

Feldbeschreibung der Bestandsdaten für Zeitschriften, Zeitungen und Schriftenreihen der Deutschen Nationalbibliothek und der Zeitschriftendatenbank im Format MARC 21

Version 1.5

Stand: 6. März 2023

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)
2023

<urn:nbn:de:101-2020120727>

Einführung

Das folgende Dokument enthält die Feldbeschreibung der Bestandsdaten für Zeitschriften, Zeitungen und Schriftenreihen der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und der Zeitschriftendatenbank (ZDB) im Format MARC 21.

Ergänzend verweisen wir auf das ILTIS-Handbuch unter: <<https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>>

Eine regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements: <<https://wiki.dnb.de/x/IoiRAg>>

Legende

#	=	Leerzeichen
—	=	Leerzeichen
(R)	=	wiederholbar (repeatable)
(NR)	=	nicht wiederholbar (not repeatable)

Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	2
1.1. Aktuelle Änderungen	2
1.2. Struktur des Dokuments	2
1.3. Verwendete Zeichen.....	3
1.3.1. Füllzeichen.....	3
1.3.2. Typografische Festlegungen	3
1.4. Weiterführende Hinweise	4
2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21.....	4
2.1. Hinweise zum Zeichensatz.....	4
2.2. Satz-Ende-Zeichen.....	4
2.3. Nichtsortierzeichen	4
3. Besonderheiten von Bestandsdatensätzen.....	5
3.1. Kennzeichnung von Bestandsdatensätzen	5

1. Einleitung

Das folgende Dokument beschreibt die in den Bestandsdaten für Zeitschriften, Zeitungen und Schriftenreihen verwendeten Felder des Standards MARC 21 für Bestandsdaten.

Das Format MARC 21 für Bestandsdaten dient dazu, Bestandsangaben für drei Arten von bibliografischen Exemplaren zu transportieren:

1. Einzelexemplar
2. Mehrfachexemplar
3. Zeitschriftenexemplar

Im Gegensatz zu Datenelementen, die für eine allgemeine bibliografische Beschreibung dieser Exemplararten anwendbar sind, können Bestandsangaben folgende weitere Angaben enthalten:

- | Exemplarspezifische Angaben über ein Exemplar
- | Besondere Angaben zur besitzenden Organisation
- | Angaben, die für die lokale Verarbeitung, Pflege oder Erhaltungsmaßnahmen notwendig sind
- | Versionsangaben

Ergänzend zu der vorliegenden PDF-Version bietet die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) auf einer Webseite¹ eine Excel-Variante mit weiteren Spalten (Feld, Unterfeld im DNB-internen Speicherformat PICA², Default/Bedingung und Bemerkungen) als Arbeitsinstrument an.

Auf den Webseiten der Library of Congress (LoC)³ ist die vollständige und aktuelle Dokumentation des Formats MARC 21 verfügbar.

Innerhalb des offiziellen Standards MARC 21 ist eine Reihe von Feldern, Unterfeldern und Positionen für lokal zu definierende Angaben vorgesehen, entsprechend wurden gemeinsam und in Abstimmung mit der Fachgruppe Datenformate Felder zur Anwendung im deutschsprachigen Raum⁴ definiert. Diese „MARC-21-Anwenderebene“ ist dadurch gekennzeichnet, dass die zugehörigen MARC-Felder in der Feldnummer die Zahl „9“ enthalten, also XX9, X9X und 9XX. Außerdem gehören alle Unterfelder \$9 und Code-Positionen und Indikatoren mit dem Wert „9“ dazu. Eine aktuelle Dokumentation⁵ der MARC-Anwenderebene für den deutschsprachigen Raum wird erarbeitet.

1.1. Aktuelle Änderungen

Alle seit dem letzten Export-Release vorgenommenen Änderungen an der Konkordanz werden dem Hauptdokument unter der Überschrift „Änderungen vom ...“ vorangestellt. Die regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements⁶.

1.2. Struktur des Dokuments

Beginnend mit der Satzkennung (Leader, in der Konkordanz als Feld „000“ bezeichnet) ist das vorliegende Dokument aufsteigend nach MARC-Feldnummern strukturiert.

Innerhalb der Felder werden ggf. allgemeine Bemerkungen hinterlegt, dann folgen die Beschreibungen der beiden Indikatorpositionen und anschließend die Unterfelder: zunächst die Unterfelder mit alphabetischen Bezeichnungen, abschließend die Unterfelder mit numerischen

¹ <https://www.dnb.de/marc21>

² Akronym von „Project of Integrated Catalogue Automation“

³ <http://www.loc.gov/marc/>

⁴ DACH: Deutschland, Österreich und deutschsprachige Schweiz

⁵ <https://wiki.dnb.de/x/XITpBw>

⁶ <https://wiki.dnb.de/x/IoiRAG>

Bezeichnungen (Kontroll-Unterfelder).

Die Tabelle enthält vier Spalten:

	MARC-Feld
	Ind/Pos/Unterf
	Ind/Wert
	Inhalte/Erläuterungen

Angaben zur Wiederholbarkeit von Feldern oder Unterfeldern werden in Klammern hinter dem entsprechenden Feld angegeben:

(R)	= wiederholbar (repeatable)
(NR)	= nicht wiederholbar (not repeatable)

Bei bestimmten MARC-Feldern, die thematisch den gleichen Sachverhalt beschreiben, werden Inhalte aus Unterfeldern, welche bereits an anderer Stelle dokumentiert sind, nicht mehr wiederholt. Die Vermeidung von Redundanzen erhöht die Übersichtlichkeit der Konkordanz. Die integrierte Architektur des MARC-Formats (1XX - 6XX - 7XX - 8XX; X00, X10, X11, X30 etc.) wird so für eine modulare Programmierung genutzt. In diesen Fällen weist eine Bemerkung („wie Feld XXX“) auf die parallele Unterfeldstruktur hin.

Die DNB nutzt im Wesentlichen die Formatelemente, die im offiziellen MARC-21-Format enthalten sind, wie auf den Seiten der LoC⁷ dokumentiert. Zusätzlich gibt es für den DACH-Raum die „MARC-Anwenderenebene“⁸, einige wenige Elemente mit der Ziffer „9“ in der Bezeichnung von Feld oder Unterfeld oder als Indikatorwert.

1.3. Verwendete Zeichen

1.3.1. Füllzeichen

Ein Füllzeichen (hexadezimaler Wert 7C) wird in diesem Dokument und in ASCII als eine vertikale Linie (|) dargestellt und kann in Datensätzen in einigen Positionen, z. B. des Feldes 008 verwendet werden. Das Vorkommen des Füllzeichens zeigt an, dass die Metadaten keine Information zur Bildung des spezifischen Codes in MARC 21 enthalten.

1.3.2. Typografische Festlegungen

In diesem Dokument werden folgende typografische Festlegungen angewendet:

- Das grafische Symbol # (Gatter, hash) steht für das Leerzeichen (hexadezimal 20) in kodierten Feldern und in anderen speziellen Fällen, in denen das Vorkommen eines Leerzeichens mehrdeutig sein kann.

_ - Das Zeichen _ (Unterstrich) steht ebenfalls für das Leerzeichen (hexadezimal 20) und erfüllt den gleichen Zweck wie # .

\$ - Das grafische Symbol \$ (Dollarzeichen) steht in Kombination mit dem Unterfeldbezeichner für

⁷ <https://www.loc.gov/marc/bibliographic>

⁸ <https://wiki.dnb.de/x/OAjeBw>

das Unterfeldeinleitungszeichen (hexadezimal 1F). Innerhalb des Textes werden Unterfeldcodes mit diesem Zeichen eingeleitet (z. B. \$a).

1.4. Weiterführende Hinweise

Weitere Informationen bezüglich des PICA-Formats enthält das ILTIS-Handbuch⁹.

2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21

2.1. Hinweise zum Zeichensatz

Alle Datenlieferungen der DNB erfolgen im Zeichensatz ISO 10646/Unicode, im Transformationsformat UTF-8. Kombinationen von Zeichen, wie Grundbuchstabe und dazugehörige(s) diakritische(s) Zeichen, werden zerlegt (decomposed) geliefert, also bestehend aus dem Grundbuchstaben und dem/den entsprechenden Diakritikum/Diakritika. Umlaute werden z. B. als Grundbuchstabe und einer verbundenen Diärese (combining diaeresis) ausgeliefert.

2.2. Satz-Ende-Zeichen

Datensätze in MARC 21 werden voneinander nur dadurch getrennt, dass am Ende ein Satz-Ende-Zeichen steht. Der Code (nach ISO 2709) dafür ist hexadezimal 1D = dezimal 029 = oktal 035. Dieses Zeichen hat keine grafische Form, es wird je nach Umgebung z. B. als „^]“ oder „.“ auf dem Bildschirm oder im Ausdruck angezeigt. Es erfolgt also keine zusätzliche Trennung der Datensätze durch einen Zeilenumbruch.

Weitere Informationen zur Struktur eines MARC-Datensatzes stellt die LoC auf einer Webseite¹⁰ bereit.

2.3. Nichtsortierzeichen

Grundsätzlich gibt es in MARC 21 zwei Techniken, die nichtsortierenden Bestandteile von Titeln (besonders die Artikel am Anfang eines Titels) zu kennzeichnen. Die DNB nutzt bei ihrer Datenbereitstellung gemäß Absprachen im deutschsprachigen Raum folgende Variante: Die nichtsortierenden Bestandteile werden in die Nichtsortierzeichen (Non-Sorting Control Characters) eingeschlossen. Der Wert der entsprechenden Indikator-Position ist dabei auf „0“ gesetzt.

Beispiel: 245 00 \$a<NSB>Die<NSE> autobiographische Rückkehr

<NSB> = NON-SORT BEGIN / START OF STRING (hexadezimal C298)

<NSE> = NON-SORT END / STRING TERMINATOR (hexadezimal C29C)

In den Datenlieferungen und über die Online-Schnittstellen (z. B. OAI-PMH, SRU usw.) der DNB wird in den XML-Formaten die folgende Kodierung als numerische Zeichenentität für die „Non-Sorting Control Characters“ genutzt:

„˜“ = ~ = NON-SORT BEGIN / START OF STRING

„œ“ = œ = NON-SORT END / STRING TERMINATOR

⁹ <https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>

¹⁰ <https://www.loc.gov/marc/specifications/specrecstruc.html#genrec>

Hinweise zu der zweiten Variante, nichtsortierende Bestandteile zu kennzeichnen, sowie weitere Informationen zu diesem Thema bietet die LoC¹¹ an.

3. Besonderheiten von Bestandsdatensätzen

3.1. Kennzeichnung von Bestandsdatensätzen

Bestandsdatensätze sind durch einen Code in der Satzkennung Position /06 (Art des Datensatzes) gekennzeichnet. Zurzeit wird im Metadatendienst der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) / Zeitschriftendatenbank (ZDB) folgende Kennzeichnung ausgeliefert:

- | Code y kennzeichnet ein Zeitschriftenexemplar
(ein Exemplar, das in fortlaufenden Teilen in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen erscheint und darauf angelegt ist, auf unbestimmte Zeit fortgeführt zu werden, z. B. eine Zeitschrift, ein fortlaufender Update-Service einer Loseblattsammlung).

¹¹ <https://www.loc.gov/marc/nonsorting.html>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	(allg)		MARC 859 wird wiederholt für: - jeden Block - jede einzelne Beginngruppe und jede einzelne Endegruppe. Die Gruppen (Beginngruppe, Endegruppe) bilden jeweils ein Feld. Struktur ist ähnlich zu MARC-Feld 363 in den Titeldaten. Hinweise zur Struktur s. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd363.html und ZDB Erfassung, Feld 7120 (https://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/7120.pdf)
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	First Beginn-/Endekennzeichnung (Beginn-/ Endekennzeichnung)	# Keine Information vorhanden (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (=default, wenn nicht "1" oder "2" möglich ist (fehlerhafter Datensatz))

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	First Beginn-/Endekennzeichnung (Beginn-/ Endekennzeichnung)	0 Beginn (Beginn)	"0" - Beginngruppe
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	First Beginn-/Endekennzeichnung (Beginn-/ Endekennzeichnung)	1 Ende (Ende)	"1" - Endegruppe
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	Second Status des Erscheinens (Status des Erscheinens)	# Keine Information vorhanden (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default, wenn nicht "1" oder "2" möglich ist (fehlerhafter Datensatz))

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	Second Status des Erscheinens (Status des Erscheinens)	0 Abgeschlossen (Abgeschlossen)	"0" - abgeschlossen (Erstes bis vorletztes MARC-Feld 859 erhält immer als zweiten Indikator "0"; letztes MARC-Feld 859 erhält als zweiten Indikator "0", wenn in den Quelldaten kein Bindestrich als Hinweis auf eine offene Aufführung vorhanden ist.)
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	Second Status des Erscheinens (Status des Erscheinens)	1 Offen (Offen)	"1" - laufend (Erstes bis vorletztes MARC-Feld 859 erhält nie als zweiten Indikator "1"; letztes MARC-Feld 859 erhält als zweiten Indikator "1", wenn in den Quelldaten ein Bindestrich als Hinweis auf eine offene Aufführung vorhanden ist.)
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$a (NR) Erste Ebene der Zählung: Bandzählung (Erster Level der Zählung)		Bandzählung (Beginn) Bandzählung (Ende), wenn 1. Indikator ="1"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$b (NR) Zweite Ebene der Zählung: Heftzählung		
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$i (NR) Erste Ebene der Chronologie: Erscheinungsjahr oder Berichtsjahr (Erster Level der Chronologie. Erscheinungsjahr oder Berichtsjahr)		Berichtsjahr (Beginn) Berichtsjahr (Ende)
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$j (NR) Zweite Ebene der Chronologie: Monatszählung		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$k (NR) Dritte Ebene der Chronologie: Tageszählung		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$y (NR) Moving-Wall-Angabe		<p>859 aus Pica 231@ \$r \$s \$3 \$7 \$t \$u \$z \$y \$v \$w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - immer neues Feld bilden - immer mit 1. Indikator Blank - immer mit 2. Indikator Blank - einziges Unterfeld ist \$y <p>\$y immer mit 1. und 2. Indikator = "___" , Format:</p> <p>"+"<dreistellige Zahl>"Y" = nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich "-"<dreistellige Zahl>"Y" = nur die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich "+"<dreistellige Zahl>"V" = nur die <Zahl> Bände sind zugänglich "-"<dreistellige Zahl>"V" = nur die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich "+"<dreistellige Zahl>"M" = nur die <Zahl> Monate sind zugänglich "-"<dreistellige Zahl>"M" = nur die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich "+"<dreistellige Zahl>"D" = nur die <Zahl> Tage sind zugänglich "-"<dreistellige Zahl>"D" = nur die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich "+"<dreistellige Zahl>"I(großes "i")" = nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich "-"<dreistellige Zahl>"I(großes "i")" = nur die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$8 (NR) Feldverknüpfung satzintern (Nummer der Reihe)		<p>Sortierhilfe (Über \$8 werden zusammengehörige Beginn- und Endgruppen gekettet.), Indikatoren 1 und 2 = "___"</p> <p>Position 0 : "1" - "9" gibt den jeweiligen Block aus Beginn- und Endgruppe an</p> <p>Position 1: "."</p> <p>Position 2: "1" - Beginngruppe "2" - Endgruppe</p> <p>Position 3: "\</p> <p>Position 4: "x"</p> <p>In Moving-Wall-Feld 859 mit \$y kein Unterfeld \$8 bilden</p>
869 (R) AUFBEWAHRUNGS- UND VERFUEGBARKEITSZEITRAUM, MOVING WALL ZUR SIGNATUR	(allg)		<p>Feld 869 wird ab Juni 2023 nicht mehr verwendet, inhaltlich aufgegangen in Feld 859, siehe dort</p> <p>MARC 869 wird maximal wiederholt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Beginngruppe - die Endgruppe - die Moving-Wall-Angabe in MARC \$y <p>Es gibt also maximal 3 Felder 869.</p> <p>Struktur ist ähnlich zu MARC-Feld 363 in den Titeldaten. Hinweise zur Struktur s. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd363.html und ZDB Erfassung, Feld 7140 - 7149 (https://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/zdbformat/7140-7149)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			Die vorliegende Konkordanz gilt nur für die Konversion von Bestandsdaten (Exemplardaten, Level-2-Daten) aus dem Pica+-Format in das MARC-21-Holdings-Format. Die Umsetzung erfolgt zurzeit nur umfassend für die ZDB-Lokaldaten.
000 (00) LEADER (Satzkennung)	00-04 Record length (Länge des Datensatzes)		Die MARC-Satzkennung ("Leader") hat keine Indikatoren und keine Unterfelder. Die Positionen werden von "0" bis "23" gezählt. Computergenerierte fünfstellige numerische Zeichenfolge; Nummer ist rechtsbündig, fehlende Positionen werden mit einer Null besetzt.
000 (00) LEADER (Satzkennung)	05 Record status (Status des Datensatzes)	d Deleted (Gelöscht)	"d" - Gelöscht
000 (00) LEADER (Satzkennung)	05 Record status (Status des Datensatzes)	n New (Neu)	"n" - Neu (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (00) LEADER (Satzkennung)	06 Type of record (Art des Datensatzes)	y Serial item holdings (Bestandsdaten eines Zeitschriftenexemplars)	"y" - Bestandsdaten eines Zeitschriftenexemplars (= default)
000 (00) LEADER (Satzkennung)	07-08 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen)		" _ "
000 (00) LEADER (Satzkennung)	09 Character coding scheme (Zeichenkodierungsschema)	# MARC-8 (MARC-8)	" _ " - MARC-8
000 (00) LEADER (Satzkennung)	09 Character coding scheme (Zeichenkodierungsschema)	a UCS/Unicode (UDC/Unicode)	"a" - UCS/Unicode

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (00) LEADER (Satzkennung)	10 Indicator count (Indikatorzähler)		"2"
000 (00) LEADER (Satzkennung)	11 Subfield code length (Unterfeldcodelänge)		"2"
000 (00) LEADER (Satzkennung)	12-16 Base address of data (Datenanfangsadresse)		computergenerierte fünfstellige numerische Zeichenfolge; Nummer ist rechtsbündig, fehlende Positionen werden mit einer Null besetzt.
000 (00) LEADER (Satzkennung)	17 Encoding level (Katalogisierungslevel)	3 Holdings level 3 (Level 3 für Bestandsdaten)	"3" - Level 3 für Bestandsdaten (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (00) LEADER (Satzkennung)	17 Encoding level (Katalogisierungslevel)	9 Provisorischer Datensatz	"9" - Level 9 für provisorische Datensätze
000 (00) LEADER (Satzkennung)	17 Encoding level (Katalogisierungslevel)	z Other level (Anderer Level)	"z" - Anderer Level
000 (00) LEADER (Satzkennung)	18 Item information in record (Exemplarangaben im Datensatz)	n No item information (Keine Exemplarangaben)	"n" - Keine Exemplarangaben (= default)
000 (00) LEADER (Satzkennung)	19 Undefined character position (Nicht definierte Zeichenpositionen)		" "

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (00) LEADER (Satzkennung)	20 Length of the length-of-field portion (Länge des Feldlängenabschnittes)		"4"
000 (00) LEADER (Satzkennung)	21 Length of the starting-character- position portion (Länge des Zeichenanfangspositionsabschnitt es)		"5"
000 (00) LEADER (Satzkennung)	22 Length of the implementation- defined portion (Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes)		"0"
000 (00) LEADER (Satzkennung)	23 Undefined (Nicht definiert)		"0"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
001 (NR) CONTROL NUMBER (Kontrollnummer)			Exemplar-Identifikationsnummer (EID) - 9 - 11 Zeichen, Prüzfiffer von "0" - "X"
003 (NR) CONTROL NUMBER IDENTIFIER (Kontrollnummer-Identifizier)			"DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek (= default)
004 (NR) CONTROL NUMBER FOR RELATED BIBLIOGRAPHIC RECORD (Kontrollnummer des verknüpften bibliografischen Datensatzes)			DNB-Identifikationsnummer des zugehörigen Titel-Datensatzes ZDB-ID s. MARC-Feld 016

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
005 (NR) DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION (Datum und Zeit der letzten Transaktion)			"19" oder "20"JJ MMTTHHMMSS".Z
007 (NR) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - ELECTRONIC RESOURCE (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung)	c		<p>Feld 007 mit "c" an Position 0 wird dann besetzt, wenn es sich um Materialien handelt, die als "Elektronische Ressource" gekennzeichnet sind. Feld 007 mit Pos. 0 = "c" muss immer 14 Zeichen lang sein. Unbesetzte Positionen werden mit " " aufgefüllt.</p> <p>Position 0: "c" - Elektronische Ressource Position 1: Spezifische Materialbenennung "b" - Chipkarte "f" - Magnetbandkassette "h" - Bandspule "j" - Magnetplatte "o" - Optische Speicherplatte "r" - Fernzugriff "u" - Nicht spezifiziert Position 2: " " - Füllzeichen Position 3: Farbe "a" - einfarbig "b" - schwarzweiß "c" - mehrfarbig "g" - Graustufen "m" - gemischt "n" - nicht anzuwenden "u" - unbekannt "z" - andere " " - Füllzeichen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Position 4: Maße</p> <p>"a" - 3 1/2 Zoll</p> <p>"e" - 12 Zoll</p> <p>"g" - 4 3/4 Zoll oder 12 cm</p> <p>"i" - 1 1/8 x 2 3/8 Zoll</p> <p>"j" - 3 7/8 x 2 1/2 Zoll</p> <p>"n" - nicht anzuwenden</p> <p>"o" - 5 1/4 Zoll</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>"v" - 8 Zoll</p> <p>Position 5: Ton</p> <p>" - " - ohne Ton</p> <p>"a" - mit Ton</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 6 - 8: Bittiefe des Bildes</p> <p>"001 - 999" - exakte Bit-Tiefe (z. B. 001)</p> <p>"mmm - gemischt" (mehr als eine Bilddatei)</p> <p>"nnn" - nicht anzuwenden</p> <p>"---" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 9: Dateiformate</p> <p>"a" - ein Dateiformat</p> <p>"m" - mehrere Dateiformate</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 10: Qualitätssicherungsziel(e)</p> <p>"a" - nicht vorhanden</p> <p>"n" - nicht anzuwenden</p> <p>"p" - vorhanden</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Position 11: Vorgänger/Quelle</p> <p>"a" - Datei wurde vom Original aufgenommen</p> <p>"b" - Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen</p> <p>"c" - Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen</p> <p>"d" - Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen</p> <p>"m" - gemischte Vorlage</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 12: Komprimierungsstufe</p> <p>"a" - Unkomprimiert</p> <p>"b" - Verlustfrei</p> <p>"d" - Mit Verlust</p> <p>"m" - Gemischt</p> <p>"u" - Unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 13: Konvertierungsqualität</p> <p>"a" - Zugang für Nutzer</p> <p>"p" - Bestandserhaltung</p> <p>"r" - Ersatz des Originals</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
007 (NR) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - MICROFORM (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung)	h		<p>Feld 007 mit "h" an Position 0 wird dann besetzt, wenn es sich um Materialien handelt, die als "Mikroform" gekennzeichnet sind. Feld 007 mit Pos. 0 = "h" muss immer 13 Zeichen lang sein. Unbesetzte Positionen werden mit " " aufgefüllt.</p> <p>Position 0: "h" - Mikroform Position 01: Spezifische Materialbenennung "a" - Mikrofilmlochkarte "b" - Mikrofilm-Cartridge "c" - Mikrofilm-Cassette "d" - Mikrofilm-Spule "e" - Mikrofiche (Mikroplanfilm) "f" - Mikrofiche-Kassette "g" - Mikrokarte "u" - Nicht spezifiziert (= default) "z" - Andere " " - Keine Angabe Position 2: "_" - Nicht definiert Position 3: Positiv-/Negativ-Aspekt "a" - Positiv; "b" - Negativ; "m" - Gemischte Polarität; "u" - Unbekannt (= default)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Position 4: Maße</p> <p>"a" - 8 mm (Mikrofilm)</p> <p>"d" - 16 mm (Mikrofilm)</p> <p>"f" - 35 mm (Mikrofilm)</p> <p>"g" - 70 mm (Mikrofilm)</p> <p>"h" - 105 mm (Mikrofilm)</p> <p>"l" - 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) Mikrofiche oder Mikro-opaque</p> <p>"m" - 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inch, d.h. 105 x 148 mm) Mikrofiche oder Mikro-opaque</p> <p>"o" - 152,4 x 228,6 mm (6 x 9 inch) Mikrofiche oder Mikro-opaque</p> <p>"p" - 82,55 x 187,325 mm (3¼ x 7 3/8 inch) Mikrofilm-Lochkarte</p> <p>"u" - Unbekanntes Format (= default)</p> <p>"z" - Andere Formate</p> <p>Position 5: Bereich der Verkleinerungsrate</p> <p>"a" - Niedrige Verkleinerung</p> <p>"b" - Standardverkleinerung (16x - 30x)</p> <p>"c" - Hohe Verkleinerung (31x - 60x)</p> <p>"d" - Sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x)</p> <p>"e" - Extrem hohe Verkleinerung (91x -)</p> <p>"u" - Unbekannte Verkleinerung (= default)</p> <p>"v" - Verschiedene Verkleinerungen</p> <p>Position 6 - 8: Verkleinerungsrate</p> <p>XXX - (Verkleinerungsfaktor, Zahl rechtsbündig mit führenden Nullen)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Position 9: Farbe</p> <p>"b" - Schwarzweiß</p> <p>"c" - Mehrfarbig</p> <p>"m" - Gemischt</p> <p>"u" - Unbekannt (= default)</p> <p>Position 10: Film-Emulsion</p> <p>"a" - Silberhalogenid</p> <p>"b" - Diazo</p> <p>"c" - Vesikularfilm</p> <p>"m" - Gemischte Emulsion</p> <p>"n" - Nicht anwendbar</p> <p>"u" - Unbekannt (= default)</p> <p>"z" - Andere</p> <p>Position 11: Generation</p> <p>"a" - Erste Generation (Master)</p> <p>"b" - Dupliziertvorlage</p> <p>"c" - Gebrauchskopie</p> <p>"m" - Gemischte Generation</p> <p>"u" - Unbekannt (=default)</p> <p>Position 12: Trägermaterial des Films</p> <p>"c" - Sicherheitsträgermaterial, Acetat unbestimmt</p> <p>"i" - Nitrat-basiertes Trägermaterial</p> <p>"m" - Gemischtes Trägermaterial (Nitrat und Sicherheits-)</p> <p>"n" - Nicht anwendbar</p> <p>"p" - Sicherheitsträgermaterial, Polyester</p> <p>"u" - Unbekannt (= default)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
007 (NR) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung)	(allg)		<p>MARC-Feld hat keine Indikatoren und keine Unterfelder. Die Positionen sind die einzige Struktur. Das Feld ist je nach dem Wert auf der Position 00 verschieden lang: 007c 14 Positionen 007h 13 Positionen</p> <p>Die Positionen werden von 00 ff gezählt. Nicht besetzbare Positionen werden mit dem Füllzeichen " " als "Über-Defaultwert" besetzt, wenn nicht anders vermerkt. Feld 007 ist kein Pflichtfeld in MARC 21. Das Feld ist wiederholbar.</p>
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	(allg)		<p>Das MARC-Feld 008 hat keine Indikatoren und keine Unterfelder. Die Positionen sind die einzige Struktur. Das Feld ist immer genau 32 Zeichen lang, die Positionen werden von 00 bis 31 gezählt. Nicht besetzbare Positionen werden mit dem Füllzeichen " " als "Über-Defaultwert" besetzt, wenn nicht anders vermerkt.</p>
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	00-05 Date entered on file (Datum der Ersterfassung)		Datum der Ersterfassung (JJMMTT)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	06 Receipt or acquisition status (Eingangs- oder Erwerbungsstatus)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	07 Method of acquisition (Art der Erwerbung)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	08-11 Expected acquisition end date (Voraussichtliches Erwerbungsabschlussdatum)	 No attempt to code	4 x " " - Füllzeichen (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	12 General retention policy (Allgemeine Aufbewahrungsverfahren)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	13 Policy Type (Art des Verfahrens)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	14 Number of units (Anzahl der Einheiten)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	15 Unit type (Art der Einheit)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	16 Completeness (Vollständigkeit)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	17-19 Number of copies reported (Anzahl der erfassten Stücke)	 No attempt to code	3 x " " - Füllzeichen (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	20 Lending policy (Ausleihverfahren)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	21 Reproduction policy (Vervielfältigungsverfahren)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	22-24 Language (Sprache)		"ger" - Deutsch

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	25 Separate or composite copy report (Separate oder gemeinsame Stückerfassung)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Datenelemente mit fester Länge)	26-31 Date of report (Datum der Erfassung)	 No attempt to code	" " - Füllzeichen (= default)
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	First National bibliographic agency (Nationalbibliografische Agentur)	7 Agency identified in subfield \$2 (Stelle im Unterfeld \$2 näher beschrieben)	"7" - Quelle im Unterfeld \$2 näher beschrieben (= default)
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$a (NR) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ZDB-ID des dazugehörigen Titeldatensatzes Vor Februar 2010 bestand die ID aus 9 Ziffern, seit Februar 2010 aus 10 Ziffern. Als letzte Ziffer wird eine Prüfziffer ausgegeben. Die Prüfziffer kann auch der Großbuchstabe X sein.
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"DE-600" - Zeitschriftendatenbank (ZDB)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Andere Standard-Identifizier)	(Allg)		DOI, Handle und URN

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Andere Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Andere Standard-Identifizier)	Second Difference indicator (Abweichungsindikator)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Andere Standard-Identifizier)	\$a (NR) Standard number or code (Standardnummer oder Code)		Persistent Identifier: - DOI - Handle - URN
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Andere Standard-Identifizier)	\$2 (NR) Source of number or code (Quelle der Nummer oder des Codes)		Quelle der Nummer oder des Codes: "doi"- DOI "hdl" - Handle "urn" - URN \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		Regionale Verzahnung : "(XX-XxUND)"Sonstige IDN
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		ZDB-Identifikationsnummer (LID) aus Altdatenkonversion: "(DE-600)"IDN

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		<p>Regionale Identifikationsnummer mit folgenden Einleitungen:</p> <p>"(AT-9)" - Österreichischer Bibliothekenverbund "(DE-576)" - Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg "(DE-601)" - Gemeinsamer Bibliotheksverbund "(DE-602)" - Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg "(DE-603)" - Hessisches Bibliotheksinformationssystem "(DE-604)" - Bibliotheksverbund Bayern "(DE-605)" - Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen "(DE-606)" - Elektronische Zeitschriftenbibliothek "(EbpS)" - EBSCO</p>
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		<p>Lokale Identifikationsnummern:</p> <p>"("ISIL")"IDN (ISIL- und Sigelverzeichnis online: https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)</p>
090 (NR) WEITERE CODIERUNGEN	First Undefined	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
090 (NR) WEITERE CODIERUNGEN	Second Undefined	# Undefined (Nicht definiert)	"_ " - Nicht definiert
090 (NR) WEITERE CODIERUNGEN	\$a (NR) Papierzustand		Materialcode - Papierzustand: "a"- Nicht spezifiziert "b" - Säurefreies, alterungsbeständiges Papier "c" - kein säurefreies, alterungsbeständiges Papier "d" - entsäuertes Papier
090 (NR) WEITERE CODIERUNGEN	\$n (NR) Veröffentlichungsart und Inhalt		"la" - Kennzeichen für langzeitarchivierte Daten
090 (NR) WEITERE CODIERUNGEN	\$n (NR) Veröffentlichungsart und Inhalt		"dm" - Digitalisierungsmaster

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	(Allg)		Enthalten sind Angaben zu Signaturen, SSG-Angaben, FID-Kennzeichen und zu den Bibliothekskennzeichen. Für Lokaldaten der ZDB gilt: Die Unterfelder a, d, k, l und o werden aus der Bibliotheks-datei expandiert
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	First Undefined	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	Second Undefined	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$a (NR) Bibliothekskennzeichnung der besitzenden Bibliothek		Bibliothekskennung der ZDB (BIK) - 6stellige Zahl"-Prüfziffer 0"-X")

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$d (NR) Kennzeichen der besitzenden Institution (Bibliothekssigel)		Bibliothekssigel
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$k (NR) Leihverkehrsregion		<p>Leihverkehrsregion:</p> <p>"ANL" - Nationallizenzen für Deutschland</p> <p>"BAW" - Leihverkehrsregion Baden-Württemberg und Saarland</p> <p>"BAY" - Leihverkehrsregion Bayern</p> <p>"BER" - Leihverkehrsregion Berlin und Brandenburg</p> <p>"HAM" - Leihverkehrsregion GBV (Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern)</p> <p>"HES" - Leihverkehrsregion Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz</p> <p>"NIE" - Leihverkehrsregion GBV (Niedersachsen)</p> <p>"NRW" - Leihverkehrsregion Nordrhein-Westfalen und Teile von Rheinland-Pfalz</p> <p>"SAA" - Leihverkehrsregion GBV (Sachsen-Anhalt)</p> <p>"SAX" - Leihverkehrsregion Sachsen</p> <p>"THU" - Leihverkehrsregion GBV (Thüringen)</p> <p>"WEU" - Bibliotheken im Ausland</p> <p>"WWW" - Nur im Internet</p>
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$l (NR) Leihverkehrsrelevanz der besitzenden Bibliothek		<p>Leihverkehrsrelevanz der besitzenden Bibliothek - Fernleihindikator (Angaben aus der Bibliotheksdatei):</p> <p>"a" - leihverkehrsrelevant</p> <p>"b" - nicht leihverkehrsrelevant</p> <p>"c" - keine Angabe (= default)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$o (NR) Fernleihindikator		Fernleihindikator (exemplarbezogen): "a" - Fernleihe (nur Ausleihe) "b" - Fernleihe (nur Kopie) "c" - Fernleihe (Kopie und Ausleihe) "d" - keine Fernleihe "e" - Fernleihe (Kopie, elektronischer Versand an Endnutzer möglich)
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$p (R) (Vertragsrechtliche) Einschränkungen bei der Fernleihe		Vertragsrechtliche Einschränkung bei der Fernleihe: "n" - Vertragsrechtliche Einschränkung auf Inland (Nur Inland)
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$p (R) (Vertragsrechtliche) Einschränkungen bei der Fernleihe		Vertragsrechtliche Einschränkung bei der Fernleihe: "p" - Elektronischer Übertragungsweg zwischen den Bibliotheken vertragrechtlich ausgeschlossen, nur Papierkopie möglich

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$q (R) Kommentar zum Fernleihindikator		Kommentar zum Fernleihindikator (exemplarbezogen)
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$u (R) SSG-Nummer		Sondersammelgebietsnummer (SSG-Nummer), FID-Kennzeichen, Feld kann bis zu 5 x vorkommen
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$w (R) SSG-Notation		Sondersammelgebietsnotation, Feld kann bis zu 5x vorkommen
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$y (R) ZDB-Prioritätszahl		ZDB-Prioritätszahl, beliebige Inhalte, Feld kann bis zu 3 x vorkommen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
092 (NR) LEIHVERKEHRSANGABEN	\$z (R) Finanzierungsart		Finanzierungsart: "a" - DFG-gefördert "b" - Eigenmittel "c" - kostenlos
093 (NR) LIZENZINFORMATIONEN	First Undefined	# Undefined (Nicht definiert)	" _ " - Nicht definiert
093 (NR) LIZENZINFORMATIONEN	Second Undefined	# Undefined (Nicht definiert)	" _ " - Nicht definiert
093 (NR) LIZENZINFORMATIONEN	\$a (NR) Herkunft, Erfassungsrichtung		Herkunft, Erfassungsrichtung - Selektionsschlüssel: "a" - aus EZB "b" - aus ZDB "c" - aus Verbund "d" - Fremddaten

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
093 (NR) LIZENZINFORMATIONEN	\$b (NR) Angaben zu den Zugriffsrechten		Angaben zu den Zugriffsrechten: "a" - domain, Zugriff nur hausintern möglich "b" - free, unbeschränkt mögl. "c" - blocked, gar nicht mögl. "d" - domain +, hausintern und für bestimmte Benutzer-gruppen "q" - "z" - Angaben in regionaler bzw. lokaler Zuständigkeit
093 (NR) LIZENZINFORMATIONEN	\$c (NR) Angaben zur Zahl der parallelen Zugriffe		Angaben zur Zahl der parallelen Zugriffe
093 (NR) LIZENZINFORMATIONEN	\$d (NR) Kommentar zu den Zugriffsrechten		Kommentar zu den Zugriffsrechten

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
093 (NR) LIZENZINFORMATIONEN	\$e (NR) Angaben zum Dokumenttyp		Angaben zum Dokumenttyp: "a" - Volltext nur online "b" - Volltext online + Druckausgabe "c" - lokale Zeitschrift "d" - retrodigitalisiert
093 (NR) LIZENZINFORMATIONEN	\$f (NR) Angaben zum Lizenztyp		Angaben zum Lizenztyp: "a" - Nationallizenz "b" - Konsortiallizenz "c" - Einzellizenz
093 (NR) LIZENZINFORMATIONEN	\$g (NR) Angaben zum Preistyp		Angaben zum Preistyp: "a" - lizenzfrei "b" - kostenlos mit Druckausgabe "c" - kostenpflichtig
093 (NR) LIZENZINFORMATIONEN	\$h (NR) Kommentar zu Dokument-, Lizenz- und Preistyp		Kommentar zu Dokument-, Lizenz- und Preistyp

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
094 (R) NOTATION EINES KLASSIFIKATIONSSYSTEMS	First Undefined	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
094 (R) NOTATION EINES KLASSIFIKATIONSSYSTEMS	Second Undefined	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
094 (R) NOTATION EINES KLASSIFIKATIONSSYSTEMS	\$a (NR) Notation eines Klassifikationssystems		Notation eines Klassifikationssystems (lokale Notation)
506 (R) RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE (Fußnote zu Zugangsbeschränkungen)	(Allg)		Feld genutzt im Zusammenhang mit dem Service Regionale Bereitstellung (s. auch https://www.dnb.de/srb)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
506 (R) RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE (Fußnote zu Zugangsbeschränkungen)	First Restriction (Beschränkung)	1 Restrictions apply (Beschränkungen)	"1" - Beschränkungen (= default)
506 (R) RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE (Fußnote zu Zugangsbeschränkungen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
506 (R) RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE (Fußnote zu Zugangsbeschränkungen)	\$a (NR) Terms governing access (Zugangsbedingungen)		"Regionalfenster, Zugriffsrecht"
541 (R) IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE (Fußnote zur Herkunft)	First Privacy (Vertraulichkeit)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
541 (R) IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE (Fußnote zur Herkunft)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
541 (R) IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE (Fußnote zur Herkunft)	\$e (NR) Accession number (Zugangsnummer)		Zugangs- oder Akzessionsnummer
561 (R) OWNERSHIP AND CUSTODIAL HISTORY (Fußnote zur Besitz- und Aufbewahrungsgeschichte)	(Allg) (Vertraulichkeit)		"_" - Keine Information vorhanden
561 (R) OWNERSHIP AND CUSTODIAL HISTORY (Fußnote zur Besitz- und Aufbewahrungsgeschichte)	First Privacy (Vertraulichkeit)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
561 (R) OWNERSHIP AND CUSTODIAL HISTORY (Fußnote zur Besitz- und Aufbewahrungsgeschichte)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
561 (R) OWNERSHIP AND CUSTODIAL HISTORY (Fußnote zur Besitz- und Aufbewahrungsgeschichte)	\$a (NR) History (Geschichte)		Provenienz
562 (R) COPY AND VERSION IDENTIFICATION NOTE (Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version)	(Allg) (Nicht definiert)		Feld 562 und Unterfelder in ZDB-Daten nicht wiederholbar "_" - Nicht definiert
562 (R) COPY AND VERSION IDENTIFICATION NOTE (Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	Feld 562 und Unterfelder in ZDB-Daten nicht wiederholbar "_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
562 (R) COPY AND VERSION IDENTIFICATION NOTE (Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_ " - Nicht definiert
562 (R) COPY AND VERSION IDENTIFICATION NOTE (Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version)	\$a (R) Identifying markings (Identifizierungsmarkierungen)		Alte Signaturen, Nichtsortierzeichen werden geliefert
562 (R) COPY AND VERSION IDENTIFICATION NOTE (Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version)	\$b (R) Copy identification (Identifizierung des Exemplars)		Exemplarhinweise
562 (R) COPY AND VERSION IDENTIFICATION NOTE (Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version)	\$b (R) Copy identification (Identifizierung des Exemplars)		Exemplarspezifische bibliografische Zitate

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
562 (R) COPY AND VERSION IDENTIFICATION NOTE (Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version)	\$c (R) Version identification (Identifizierung der Version)		Marginalien
562 (R) COPY AND VERSION IDENTIFICATION NOTE (Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version)	\$c (R) Version identification (Identifizierung der Version)		Kaufvermerke
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zur Bearbeitung)	First Privacy (Vertraulichkeit)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zur Bearbeitung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zur Bearbeitung)	\$a (NR) Action (Bearbeitung)		Bestandsschutzmaßnahmen
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zur Bearbeitung)	\$h (R) Jurisdiction (Zuständigkeit)		Name des 1. bis 2. Urhebers / Auftraggebers der Verfilmung oder Digitalisierung eingeleitet durch: "Verfilmungsurheber: "
843 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_ " - Nicht definiert
843 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_ " - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
843 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$b (R) Place of reproduction (Ort der Reproduktion)		Verlags- / Herstellungsort der Sekundärausgabe
843 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$c (R) Agency responsible for reproduction (Verantwortliche Stelle der Reproduktion)		Verleger / Hersteller der Sekundärausgabe
843 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$e (NR) Physical description of reproduction (Physische Beschreibung der Reproduktion)		Angaben zum Umfang und evtl. Erscheinungsjahr
852 (R) LOCATION (Standort)	(allg)		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
852 (R) LOCATION (Standort)	First Shelving scheme (Aufstellungssystem)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)
852 (R) LOCATION (Standort)	Second Shelving order (Aufstellungsordnung)	# No information provided (Keine Angaben vorhanden)	"_" - Keine Angaben vorhanden (= default)
852 (R) LOCATION (Standort)	Second Shelving order (Aufstellungsordnung)	0 Not enumeration (Nicht Zählung)	"0" - Keine Zählung
852 (R) LOCATION (Standort)	Second Shelving order (Aufstellungsordnung)	1 Primary enumeration (Primärzählung)	"1" - Primärzählung (bei Magazinsignaturen)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
852 (R) LOCATION (Standort)	Second Shelving order (Aufstellungsordnung)	2 Alternative enumeration (Alternative Zählung)	"2" - Alternative Zählung (bei Sonderstandorten)
852 (R) LOCATION (Standort)	\$= (R) Fernleihindikator		Fernleihindikator (exemplarbezogen): "a" - Fernleihe (nur Ausleihe) "b" - Fernleihe (nur Kopie) "c" - Fernleihe (Kopie und Ausleihe) "d" - keine Fernleihe "e" - Fernleihe (Kopie, elektronischer Versand an Endnutzer möglich)
852 (R) LOCATION (Standort)	\$a (NR) Location (Standort)		Bibliothekssigel
852 (R) LOCATION (Standort)	\$a (NR) Location (Standort)		ISIL (ISIL- und Sigelverzeichnis online: https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
852 (R) LOCATION (Standort)	\$b (R) Sublocation or collection (Sonderstandort oder Sammlung)		Sonderstandort (2. Indikator im Feld 852 = "2")
852 (R) LOCATION (Standort)	\$b (R) Sublocation or collection (Sonderstandort oder Sammlung)		Abteilung der Institution
852 (R) LOCATION (Standort)	\$c (R) Shelving location (Aufstellungsort)		Sonderstandortsignatur (2. Indikator im Feld 852 = "2"), Nichtsortierzeichen werden geliefert
852 (R) LOCATION (Standort)	\$c (R) Shelving location (Aufstellungsort)		Magazinsignatur (2. Indikator im Feld 852 = "1"), Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
852 (R) LOCATION (Standort)	\$c (R) Shelving location (Aufstellungsort)		Aufstellungsort: - Signatur der Verfilmungsvorlage eingeleitet durch "Vorlage:_" - Signatur des Sekundärausgabe-Masters eingeleitet durch "Master:_" Nichtsortierzeichen werden geliefert
852 (R) LOCATION (Standort)	\$m (R) Call number suffix (Signatur-Suffix)		Signatursuffix : - Ausleihindikator (regional oder lokal festgelegt)
852 (R) LOCATION (Standort)	\$p (NR) Piece designation (Stück Bezeichnung)		Buchungsnummer (wenn \$p vorhanden, sind Indikator 1 und 2 = "_")
852 (R) LOCATION (Standort)	\$z (R) Public note (Öffentliche Bemerkung)		Erläuterungen / Kommentare zur Signatur (2. Indikator im Feld 852 = "1")

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
852 (R) LOCATION (Standort)	\$z (R) Public note (Öffentliche Bemerkung)		"Vorlage:_" (bei Verfilmungsvorlage) "Master:_" (bei Sekundärausgabe-Master)
852 (R) LOCATION (Standort)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifizierung der Materialien)		Angaben zu verfilmten Bänden (Subfeld \$3 ist immer das erste Unterfeld in 852)
852 (R) LOCATION (Standort)	\$8 (NR) Sequence number (Reihenfolge)		Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplardatensätze (Subfeld \$8 wird in der Form ausgeliefert: 852 "___" \$8"....."). Es werden ausser \$8 keine weiteren Unterfelder in dem entsprechenden MARC-Feld 852 ausgeliefert.
852 (R) LOCATION (Standort)	\$9 (NR) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Nummer der Reihe)		Interne Feldnummerierung (Subfeld \$9 immer am MARC-Feldende. Unterfeld \$9 steuert sowohl die Zusammengehörigkeit der Angaben zu *einem* PICA-Signaturfeld als auch die Zuordnung der Signatur(en) zu den Verfügbarkeitsangaben/Moving wall in 869): "00" - "09"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	(allg)		
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	0 Email (Email)	"0" - Email
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	1 FTP (FTP)	"1" - FTP
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	4 HTTP (HTTP)	"4" - HTTP (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	Second Relationship (Beziehung)	0 Resource (Ressource)	"0" - Ressource (= default)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$a (R) Host name (Host Name)		<p>Folgende Subfelder werden analog zu den Titeldaten (Details s. Feldbeschreibung der Titeldaten unter https://www.dnb.de/marc21) geliefert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - \$a Host Name - \$c Angaben zur Komprimierung - \$d Pfad: Zugriffspfad für eine Datei - \$f Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host - \$m Kontaktstelle für Hilfe beim Zugriff: Kontaktperson - \$p Port - \$q Elektronisches Format - \$s Dateigröße - \$x Interne Anmerkung - \$y Verlinkungstext - \$z Öffentliche Anmerkung

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		Persistent Identifier vom Typ URN:"http://nbn-resolving.de/...."
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$x (R) Nonpublic note (Interne Anmerkung)		"Resolving-System"
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$2 (NR) Access method (Zugriffsart)		Zugriffsmethode, \$2 steht am MARC-Feldende.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		Bezugswerk

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	(allg)		<p>MARC 859 wird wiederholt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeden Block - jede einzelne Beginngruppe und jede einzelne Endegruppe. <p>Die Gruppen (Beginngruppe, Endegruppe) bilden jeweils ein Feld. Struktur ist ähnlich zu MARC-Feld 363 in den Titeldaten. Hinweise zur Struktur s. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd363.html und ZDB Erfassung, Feld 7120 (https://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/zdbformat/7120.pdf)</p>
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	First Beginn-/Endekennzeichnung (Beginn-/ Endekennzeichnung)	# Keine Information vorhanden (Keine Information vorhanden)	" _ " - Keine Information vorhanden (=default, wenn nicht "1" oder "2" möglich ist (fehlerhafter Datensatz))

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	First Beginn-/Endekennzeichnung (Beginn-/ Endekennzeichnung)	0 Beginn (Beginn)	"0" - Beginngruppe
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	First Beginn-/Endekennzeichnung (Beginn-/ Endekennzeichnung)	1 Ende (Ende)	"1" - Endegruppe
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	Second Status des Erscheinens (Status des Erscheinens)	# Keine Information vorhanden (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default, wenn nicht "1" oder "2" möglich ist (fehlerhafter Datensatz))
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	Second Status des Erscheinens (Status des Erscheinens)	0 Abgeschlossen (Abgeschlossen)	"0" - abgeschlossen (Erstes bis vorletztes MARC-Feld 859 erhält immer als zweiten Indikator "0"; letztes MARC-Feld 859 erhält als zweiten Indikator "0", wenn in den Quelldaten kein Bindestrich als Hinweis auf eine offene Aufführung vorhanden ist.)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	Second Status des Erscheinens (Status des Erscheinens)	1 Offen (Offen)	"1" - laufend (Erstes bis vorletztes MARC-Feld 859 erhält nie als zweiten Indikator "1"; letztes MARC-Feld 859 erhält als zweiten Indikator "1", wenn in den Quelldaten ein Bindestrich als Hinweis auf eine offene Aufführung vorhanden ist.)
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$a (NR) Erste Ebene der Zählung: Bandzählung (Erster Level der Zählung)		Bandzählung (Beginn) Bandzählung (Ende), wenn 1. Indikator ="1"
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$b (NR) Zweite Ebene der Zählung: Heftzählung		
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$i (NR) Erste Ebene der Chronologie: Erscheinungsjahr oder Berichtsjahr (Erster Level der Chronologie. Erscheinungsjahr oder Berichtsjahr)		Berichtsjahr (Beginn) Berichtsjahr (Ende)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$j (NR) Zweite Ebene der Chronologie: Monatszählung		
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$k (NR) Dritte Ebene der Chronologie: Tageszählung		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$y (NR) Moving-Wall-Angabe		<p>859 aus Pica 231@ \$r \$s \$3 \$7 \$t \$u \$z \$y \$v \$w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - immer neues Feld bilden - immer mit 1. Indikator Blank - immer mit 2. Indikator Blank - einziges Unterfeld ist \$y <p>\$y immer mit 1. und 2. Indikator = " __ " , Format: "+"<dreistellige Zahl>"Y" = nur die <Zahl> Jahrgänge sind zugänglich "-"<dreistellige Zahl>"Y" = nur die <Zahl> Jahrgänge sind nicht zugänglich "+"<dreistellige Zahl>"V" = nur die <Zahl> Bände sind zugänglich "-"<dreistellige Zahl>"V" = nur die <Zahl> Bände sind nicht zugänglich "+"<dreistellige Zahl>"M" = nur die <Zahl> Monate sind zugänglich "-"<dreistellige Zahl>"M" = nur die <Zahl> Monate sind nicht zugänglich "+"<dreistellige Zahl>"D" = nur die <Zahl> Tage sind zugänglich "-"<dreistellige Zahl>"D" = nur die <Zahl> Tage sind nicht zugänglich "+"<dreistellige Zahl>"I(großes "i")" = nur die <Zahl> Hefte sind zugänglich "-"<dreistellige Zahl>"I(großes "i")" = nur die <Zahl> Hefte sind nicht zugänglich</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
859 (R) BESTANDSANGABEN UND LIZENZZEITRÄUME IN NORMIERTER FORM	\$8 (NR) Feldverknüpfung satzintern (Nummer der Reihe)		Sortierhilfe (Über \$8 werden zusammengehörige Beginn- und Endgruppen gekettet.), Indikatoren 1 und 2 = "___" Position 0 : "1" - "9" gibt den jeweiligen Block aus Beginn- und Endgruppe an Position 1: "." Position 2: "1" - Beginngruppe "2" - Endgruppe Position 3: "\ " Position 4: "X" In Moving-Wall-Feld 859 mit \$y kein Unterfeld \$8 bilden
866 (R) TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT (Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit)	First Field encoding level (Feldkatalogisierungslevel)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden
866 (R) TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT (Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit)	First Field encoding level (Feldkatalogisierungslevel)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
866 (R) TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT (Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit)	First Field encoding level (Feldkatalogisierungslevel)	3 Holdings level 3 (Bestandslevel 3)	"3" - Bestandslevel 3
866 (R) TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT (Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit)	Second Type of notation (Art der Schreibweise)	0 Non-standard (Kein Standard)	"0" - Kein Standard (= default)
866 (R) TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT (Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit)	\$a (NR) Textual string (Textangaben)		Zusammenfassende Bestandsangaben
866 (R) TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT (Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit)	\$x (R) Nonpublic note (Interne Anmerkungen)		Exemplarbezogener Kommentar

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
866 (R) TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT (Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit)	\$z (R) Public note (Allgemeine Anmerkungen)		Lückenangabe für Druckzwecke
866 (R) TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT (Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit)	\$z (R) Public note (Allgemeine Anmerkungen)		Kommentar zum Bestand
866 (R) TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT (Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit)	\$z (R) Public note (Öffentliche Anmerkung)		Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse, eingeleitet durch Vortext "Desiderat:_"
866 (R) TEXTUAL HOLDINGS--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT (Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit)	\$9 (NR) Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe		Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
869 (R) AUFBEWAHRUNGS- UND VERFUEGBARKEITSZEITRAUM, MOVING WALL ZUR SIGNATUR	(allg)		<p>Feld 869 wird ab Juni 2023 nicht mehr verwendet, inhaltlich aufgegangen in Feld 859, siehe dort</p> <p>MARC 869 wird maximal wiederholt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Beginngruppe - die Endegruppe - die Moving-Wall-Angabe in MARC \$y <p>Es gibt also maximal 3 Felder 869.</p> <p>Struktur ist ähnlich zu MARC-Feld 363 in den Titeldaten. Hinweise zur Struktur s. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd363.html und ZDB Erfassung, Feld 7140 - 7149 (https://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/zdbformat/7140-7149)</p>
912 (NR) KENNZEICHNUNGEN FÜR NATIONALLIZENZEN UND DIGITALE SAMMLUNGEN	(Allg)		
912 (NR) KENNZEICHNUNGEN FÜR NATIONALLIZENZEN UND DIGITALE SAMMLUNGEN	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
912 (NR) KENNZEICHNUNGEN FÜR NATIONALLIZENZEN UND DIGITALE SAMMLUNGEN	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
912 (NR) KENNZEICHNUNGEN FÜR NATIONALLIZENZEN UND DIGITALE SAMMLUNGEN	\$a (NR) Kennzeichnung für Nationallizenzen und digitale Sammlungen		Paketzugehörigkeit: - ISIL (nach ISO 15511) (ISIL- und Sigelverzeichnis online: https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/)
933 (NR) Lizenzinformationen über den Gebrauch der Metadaten	\$a (NR) Lizenzinformationen über den Gebrauch der Metadaten		"CC0"