Ejercicio 1 y 2

```
Archive Eduar Ver Buscar Terminal Ayuda
//home/alberts
//home/albe
```

```
×
                                      Terminal
       Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
alberto@debian:~/libro$ git log
commit 19ca7df81fa04e2f24bd8dd09e7e21cad7176baf (HEAD -> master)
Author: alberto <alberto@debian>
       Wed Nov 18 13:34:28 2020 +0100
Date:
   Añadido capitulo 1
commit 6f04aa9ce9984208b229fcc762b4d9b76e9d35d6
Author: alberto <alberto@debian>
Date:
       Wed Nov 18 13:25:40 2020 +0100
   Añadido 4: La bella y la bestia
commit adcd23dd57946c5d3c93a27d4125c090e11a5b07
Author: alberto <alberto@debian>
Date:
       Wed Nov 18 13:19:17 2020 +0100
    Añadido índice del libro
alberto@debian:~/libro$
```



```
Terminal
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
en tu usuario y nombre de host. Por favor verifica que son correctos.
Tu puedes suprimir este mensaje configurándolos de forma explicita:
    git config --global user.name "Tu nombre"
    git config --global user.email you@example.com
Tras hacer esto, puedes arreglar tu identidad para este commit con:
    git commit --amend --reset-author
1 file changed, 2 insertions(+)
alberto@debian:~/libro$ git log
commit 6f04aa9ce9984208b229fcc762b4d9b76e9d35d6 (HEAD -> master)
Author: alberto <alberto@debian>
       Wed Nov 18 13:25:40 2020 +0100
Date:
   Añadido 4: La bella y la bestia
commit adcd23dd57946c5d3c93a27d4125c090e11a5b07
Author: alberto <alberto@debian>
       Wed Nov 18 13:19:17 2020 +0100
    Añadido índice del libro
alberto@debian:~/libro$
```

× -		Terminal	
Archivo	Editar	Ver Buscar Terminal Ayuda	
albert	o@debi	ian:~/libro\$ mkdir capitulos ian:~/libro\$ cd capitulos/ ian:~/libro/capitulos\$ nano capitulo1.txt□	

× _ □ Terminal

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

GNU nano 3.2

capitulo1.txt

Modificado

Y el lobo sopló y sopló y la casa derribó

Nombre del fichero a escribir: capitulo1.txt

^G Ver ayuda ^C Cancelar M-D Format DOS M-M Format Mac M-A Añadir M-P Anteponer M-B Respald fich ^T A ficheros

× _ □ Terminal

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

alberto@debian:~/libro\$ mkdir capitulos
alberto@debian:~/libro\$ cd capitulos/

alberto@debian:~/libro/capitulos\$ nano capitulo1.txt

alberto@debian:~/libro/capitulos\$ cd ..

alberto@debian:~/libro\$ git add *

alberto@debian:~/libro\$ git commit -m "Añadido capitulo 1"

[master 19ca7df] Añadido capitulo 1
Committer: alberto <alberto@debian>

Tu nombre y correo fueron configurados automáticamente basados

en tu usuario y nombre de host. Por favor verifica que son correctos.

Tu puedes suprimir este mensaje configurándolos de forma explicita:

git config --global user.name "Tu nombre"
git config --global user.email you@example.com


Tras hacer esto, puedes arreglar tu identidad para este commit con:


git commit --amend --reset-author


1 file changed, 1 insertion(+)

create mode 100644 capi<u>t</u>ulos/capitulo1.txt


alberto@debian:~/libro\$ □










Ejercicio 11









Ejercicio 15

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
alberto@debian:~/libro$ git add *
Las siguientes rutas son ignoradas por uno de tus archivos .gitignore:
    logs.txt
Use -f si realmente quiere agregarlos.
alberto@debian:~/libro$
```

Ejercicio 16 y 17

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
alberto@debian:~/libro$ git add *
Las siguientes rutas son ignoradas por uno de tus archivos .gitignore:
logs.txt
Jse -f si realmente quiere agregarlos.
alberto@debian:~/libro$ git commit -m "Añadido capitulo 2"
[master 255f61f] Añadido capitulo 2
Committer: alberto <alberto@debian>
Tu nombre y correo fueron configurados automáticamente basados
en tu usuario y nombre de host. Por favor verifica que son correctos.
Tu puedes suprimir este mensaje configurándolos de forma explicita:
   git config --global user.name "Tu nombre"
   git config --global user.email you@example.com
Tras hacer esto, puedes arreglar tu identidad para este commit con:
   git commit --amend --reset-author
                                                    Se sube al repositorio el archivo
3 files changed, 4 insertions(+)
                                                    _ayuda.txt
create mode 100644 ayuda.txt
                                                    ~/capitulos/capitulo2.txt
create mode 100644 capitulos/capitulo2.txt
alberto@debian:~/libro$
```

Terminal

Ejercicio 18

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

alberto@debian:~/libro$ git add .gitignore

alberto@debian:~/libro$ git status

En la rama master

Cambios a ser confirmados:
   (usa "git reset HEAD <archivo>..." para sacar del área de stage)

        nuevo archivo: .gitignore

alberto@debian:~/libro$ rm _
        ayuda.txt _logs.txt
   alberto@debian:~/libro$ rm _ayuda.txt
   alberto@debian:~/libro$ [
```

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
alberto@debian:-/libro$ git add .gitignore
alberto@debian:-/libro$ git status
En la rama master
Cambios a ser confirmados:
   (usa "git reset HEAD <archivo>..." para sacar del área de stage)
        nuevo archivo: .gitignore
alberto@debian:-/libro$ rm _
        ayuda.txt _logs.txt
alberto@debian:-/libro$ rm _ayuda.txt
alberto@debian:-/libro$ git mv indice.txt indice_libros.txt
alberto@debian:-/libro$ []
```

Ejercicio 19

```
Terminal
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
alberto@debian:~/libro$ git status
En la rama master
Cambios a ser confirmados:
 (usa "git reset HEAD <archivo>..." para sacar del área de stage)
       nuevo archivo: .gitignore
       renombrado:
                       indice.txt -> indice_libros.txt
Cambios no rastreados para el commit:
 (usa "git add/rm <archivo>..." para actualizar a lo que se le va a hacer commit
 (usa "git checkout -- <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio
de trabajo)
       borrado: _ayuda.txt
alberto@debian:~/libro$
alberto@debian:~/libro$
```

```
_ 0
                                      Terminal
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
alberto@debian:~/libro$ git status
En la rama master
Cambios a ser confirmados:
  (usa "git reset HEAD <archivo>..." para sacar del área de stage)
       borrado:
                        _ayuda.txt
alberto@debian:~/libro$ git commit -m "borrado _ayuda.txt"
[master 284e2a9] borrado _ayuda.txt
Committer: alberto <alberto@debian>
Tu nombre y correo fueron configurados automáticamente basados
en tu usuario y nombre de host. Por favor verifica que son correctos.
Tu puedes suprimir este mensaje configurándolos de forma explicita:
    git config --global user.name "Tu nombre"
   git config --global user.email you@example.com
Tras hacer esto, puedes arreglar tu identidad para este commit con:
   git commit --amend --reset-author
1 file changed, 1 deletion(-)
delete mode 100644 ayuda.txt
alberto@debian:~/libro$
```

RAMAS

EJERCICIO 1

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda alberto@debian:~/libro\$ qit branch bibliografia alberto@debian:~/libro\$	Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda alberto@debian:~/libro\$ git branch bibliografia					
alberto@debian:~/libro\$ git branch bibliografia	alberto@debian:~/libro\$ git branch bibliografia	× _			Terminal	
alberto@debian:~/libro\$	alberto@debian:~/libro\$	Archivo	Editar	Ver Buscar Terminal Ayuda		
	1	alberto	@debi	an:~/libro\$ git branch		

EJERCICIO 2

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

alberto@debian:~/libro$ git branch
    bibliografia

* master

alberto@debian:~/libro$ git merge bibliografia

Actualizando 284e2a9..clfcca4

Fast-forward

bibliografia.txt | 1 +

1 file changed, 1 insertion(+)
    create mode 100644 bibliografia.txt

alberto@debian:~/libro$
```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

alberto@debian:~/libro\$ git branch
bibliografia

* master

alberto@debian:~/libro\$ git merge bibliografia

Actualizando 284e2a9..clfcca4

Fast-forward
bibliografia.txt | 1 +

1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 bibliografia.txt
alberto@debian:~/libro\$ git branch -d bibliografia

Eliminada la rama bibliografia (era clfcca4)..
alberto@debian:~/libro\$