

Análisis de datos: Cobertura de vacunación Triple Viral en Argentina (2009–2024)

La vacuna Triple Viral protege contra sarampión, rubéola y paperas. A partir del análisis de datos oficiales del Ministerio de Salud, se observa una tendencia descendente en la cobertura de vacunación infantil a lo largo del período analizado.

En 2024, ninguna provincia alcanza el 95% de cobertura recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar la inmunidad colectiva.


Esta disminución representa un riesgo potencial para la salud pública, aumentando la probabilidad de reemergencia de enfermedades prevenibles como el sarampión.

Cobertura promedio nacional de 2da dosis en 2024: 57,65%.

37.35 puntos por debajo de lo que recomienda la OMS.

Esquema de vacunación:

- Primera dosis: 12 meses (1 año).
- Segunda dosis: 5-6 años.




A partir de 2020, la pandemia de COVID-19 afectó el acceso a los servicios de salud, lo que puede haber contribuido a la caída en la cobertura de vacunación. Se observa una caída sostenida en ambas dosis, con un descenso más pronunciado en la segunda dosis en los últimos años.

Comparativa por provincia: 2009 vs 2024

La cobertura de segunda dosis disminuyó en todas las provincias entre 2009 y 2024. Las provincias de Buenos Aires y CABA registraron los valores más bajos en 2024, con coberturas de 30,8% y 31,2% respectivamente.


Comparacion de cobertura por provincia: 2009 vs 2024

año ● 2009 ● 2024



Cobertura promedio 2009-2024: urbes principales.

dosis ● 1 ● 2



Cobertura en principales centros urbanos — 2024

En las provincias de grandes urbes se registran índices bajos de cobertura de segunda dosis. Buenos Aires (30,8%), CABA (31,2%), Córdoba (50,6%) y Santa Fe (47,2%) se encuentran por debajo del promedio nacional de 57,65% y significativamente alejadas de la meta del 95% establecida por la OMS.

Análisis geográfico de cobertura en la región (2024 -segunda dosis)

El análisis geográfico evidencia una distribución desigual de la cobertura, con predominio de valores bajos en la mayoría de las provincias.



Referencias por color:

Verde: $\geq 95\%$ (meta OMS)

Amarillo: entre 80% y 94%

Rojo: $< 80\%$

Los datos evidencian una caída sostenida en la cobertura de vacunación en Argentina, con un descenso más pronunciado en la segunda dosis. La situación posterior a 2020 sugiere un impacto significativo de la pandemia en el acceso a los servicios de salud. La falta de cumplimiento de la meta del 95% en todas las provincias representa un riesgo para la inmunidad colectiva y la reemergencia de enfermedades prevenibles.