Ex 1)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-bt"
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0">
    <title>Ex 1</title>
</head>
<body>
   <h1>01á, Mundo</h1>
   <h2>Daniella Ventorim Bessegatto</h2>
   <h3>Av. Maripá, 6891, Toledo Paraná</h3>
   Teste
   <b>Teste</b>
    <i>Teste</i>
   <s>Teste</s>
</body>
</html>
```

Ex 2)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-bt"
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0">
   <title>Ex 2</title>
</head>
<body>
   <h1 align="center">Café Starbuzz</h1>
   <h3>Mistura da Casa, R$ 1,49</h3>
   %ensp; Uma mistura suave e delicada de cafés do México, Bolívia
e Guatemala.
   <h3>Café arábico com leite, R$ 2,35</h3>
     Expresso, leite fervido e xarope de chocolate.
   <h3>Capuccino, R$ 1,89</h3>
     Uma mistura de expresso, leite fervido e espuma.
```

```
 <h3>Chá Chai, R$ 1,85</h3>
      &ensp; Uma bebida condimentada com chá preto, especiarias, leite
e mel.
</body>
</html>
```

Ex 3)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-bt"
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0">
    <title>Ex 3</title>
</head>
<body>
   Mudanças de linha
   "No mundo dos negócios todos são pagos com duas<br>
   moedas: Dinheiro e Experiência... Agarre a experiência<br/>
   primeiro, o dinheiro virá depois." --Harold Geenen
   "Há homens que lutam um dia e são bons.<br>
   Há outros que lutam muitos dias e são melhores. <br/> >
   Mas há os que lutam todos os dias e estes são <br/> br>
    imprescindíveis."
    --Bertolt Brecht
</body>
</html>
```

Ex 4)

```
<u>Parágrafo sublinhado...</u><br><br/><br/><br/>biq</u><br/><small>e a marca small</small><br/><br/>/p><br/>Mais uma marque que permite expressões do gênero x<sup>2</sup> e<br/>x<sub>2</sub><br/></body></html>
```

Ex 5)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-bt"
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0">
   <title>Ex 5</title>
</head>
<body>
   <h2 <u>align="left">Exercício 5</h2></u>
   <h1 <a href="mailto:align="center">Texto de exemplo</h1></h1>
   <h3 <u>align</u>="right">Lista 0000</h3>
   <i>Exemplo de tabela</i>
   align</u>="center">
        Tópico 1
        Tópico 2
        Tópico 3
       1
        2
        3
        A
        <td>B
        C
       <u>Exemplos de formatação:</u><br>
   <<u>biq</u>>Texto grande</<u>biq</u>>
```

```
<small>Texto pequeno</small><br>
   Exemplo "sup" x<sup>2</sup> e "sub" x<sub>2</sub>
   <b>Negrito</b>
   <s>Riscado</s>
   <figure <u>align</u>="center">
src="https://st.depositphotos.com/3141391/53102/v/600/depositphotos 531
024928-stock-illustration-yellow-duck-pixel-art-icon.jpg" alt="pato">
       <figcaption <pre>align="center">pato</figcaption>
   align="center"><a</li>
href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Pato">Pato(wiki)</a>
   <em>Pato é o nome comum para numerosas espécies
de aves aquáticas pertencentes à família Anatidae</em>. Os patos são
menores e de pescoço mais curto que os cisnes e gansos, que são os
membros da mesma família. São divididos em muitas subfamílias, sendo
principalmente aves aquáticas que podem ser encontradas tanto em
ambientes com água doce quando com água salgada.
</body>
</html>
```