LISTE NATIONALE DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS SOUS DCI POUR LES ENFANTS (<14 ans)

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS SOUS DCI POUR LES ENFANTS (<14 ans)										
N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION						
				1	2	3	4	5	6	
			1 : ASC 2 : USP I 3 : USP II / CMS / HD I	4 : HD II (HD avec bloc opératoire) 5 : CHR 6 : CHU						
1. ANESTHESIQUES, MEDICAMENTS PREOPERATOIRES ET GAZ MEDICAUX										
1.1 ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX										
1.1.1 Médicaments inhalatoires										
1	Sevoflurane	Inhalation	250 mL				X	X	X	
2	Halothane	Inhalation	250 mL				X	X	X	
1.1.2 Médicaments injectables										
3	Kétamine	Injectable	50 mg/mL ; 10 mL				X	X	X	
4	Propofol	Injectable	10 mg/mL				X	X	X	
5	Thiopental	Injectable	0,5 g				X	X	X	
1.2 ANESTHÉSIQUES LOCAUX										
6	Bupivacaïne	Injectable	0,25% ; 0,5% ; 20 mL			X	X	X	X	
7	Bupivacaïne	Injectable (rachianesthesie hyperbare)	5 mg/mL ; 4 mL				X	X	X	
8	Bupivacaïne adrénaline	Injectable	0,5% + 1/200.000 ; 20 mL			X	X	X	X	
9	Lidocaïne	Gel	2% ; 4%		X	X	X	X	X	
10	Lidocaïne	Injectable	1% ; 2% ; 20 mL		X	X	X	X	X	
11	Lidocaïne + Adrénaline	Injectable	2% + 1/200.000 ; 20 mL			X	X	X	X	
12	Lidocaïne + Adrénaline	Injectable (Cartouches dentaires)	2% + 1/80.000 ; 1,8 mL				X	X	X	
Liste complémentaire										
13	Ephédrine chlorhydrate	Injectable	30 mg/mL ; 1 mL			X	X	X	X	
14	Epinéphrine*	Injectable	1 mg/mL			X	X	X	X	
* Epinéphrine = Adrénaline de synthèse										
1.3 PRÉMÉDICATION ANESTHÉSIQUE ET SÉDATION POUR INTERVENTION DE COURTE DURÉE										
15	Atropine	Injectable	1 mg/mL; 1 mL				X	X	X	
16	Hydroxyzine	Comprimé	25 mg				X	X	X	
17	Hydroxyzine	Solution buvable	2 mg/mL				X	X	X	
18	Midazolam	Injectable	1 mg/mL				X	X	X	
19	Morphine	Injectable	10 mg/ mL ; 2 mL				X	X	X	
1.4 GAZ MÉDICAUX (fluides médicaux)										
20	Oxygène	Inhalation	99% v/v			(X)	X	X	X	
21	Air médical*					(X)	X	X	X	
* En association avec l'oxygène (X) Pourrait être utilisé au niveau 3 au bénéfice du nouveau-né										

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
2. MÉDICAMENTS DE LA DOULEUR ET SOINS PALLIATIFS									
2.1 ANALGÉSIQUES NON-OPIOÏDES									
22	Ibuprofène	Comprimé	200 mg ; 400 mg		X	X	X	X	X
23	Ibuprofène	Solution buvable	200 mg/5 mL		X	X	X	X	X
24	Paracétamol	Comprimé	500 mg	X	X	X	X	X	X
25	Paracétamol	Suppositoire	100 mg ; 150 mg ; 200 mg 300 mg	X	X	X	X	X	X
26	Paracétamol	Solution buvable	125 mg/5 mL	X	X	X	X	X	X
27	Paracétamol	Injectable Intraveineuse	10 mg/mL ; 50 mL ; 100 mL		X	X	X	X	X
28	Acide acetylsalicylique	Injectable Intraveineuse	500 mg ; 5 mL		X	X	X	X	X
29	Néfopam	Injectable	10 mg/mL ; 2mL		X	X	X	X	X
~~**2.2 ANALGÉSIQUES OPIOÏDES MINEURS**~~									
2.3 ANALGÉSIQUES OPIOÏDES MAJEURS									
30	Buprénorphine	Comprimé	0,2 mg			X	X	X	X
31	Fentanyl	Injectable	500 µg				X	X	X
32	Morphine	Injectable	10 mg/mL ; 2 mL				X	X	X
33	Morphine	Comprimé	10 mg			X	X	X	X
34	Morphine	Solution buvable	10 mg / 5 mL			X	X	X	X
~~**2.4 ANTIGOUTTEUX**~~									
2.5 MÉDICAMENTS UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DE FOND DES AFFECTIONS RHUMATISMALES									
35	Azathioprine	Comprimé	50 mg				X	X	X
36	Cyclophosphamide	Comprimé	50 mg				X	X	X
37	Hydroxychloroquine	Comprimé	200 mg				X	X	X
38	Chloroquine	Comprimé	100 mg; 200 mg				X	X	X
39	Méthotrexate	Comprimé	2,5 mg				X	X	X
40	Pénicillamine	Comprimé	300 mg				X	X	X
41	Sulfasalazine	Comprimé	500 mg				X	X	X
42	Acide acétylsalicylique	Comprimé	100 ; 150 ; 500 mg				X	X	X
43	Acide acétylsalicylique	Suppositoire	50 ; 100 ; 150 mg				X	X	X
2.6. MÉDICAMENTS POUR D'AUTRES SYMPTÔMES COURANTS EN SOINS PALLIATIFS									
44	Amitriptyline	Comprimé	10 mg ; 25 mg					X	X
45	Amitriptyline	Gouttes	40 mg/mL					X	X
46	Dexaméthasone	Injectable	4 mg/mL ; 1mL					X	X
47	Diazépam	Injectable	5 mg/mL ; 2 mL					X	X
48	Lactulose	Solution buvable	3,1 - 3,7 g/5 mL ; 200 mL					X	X
49	Midazolam	Injectable	1 mg/mL ; 5mg/mL					X	X
50	Ondansetron	Injectable	2 mg/mL ; 2 mL					X	X
51	Allopurinol	Comprimé	100 mg ; 200 mg ; 300 mg					X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
3. ANTIALLERGIQUES ET ANTIANAPHYLACTIQUES									
52	Adrénaline	Injectable	1 mg/mL ; 1 mL		X	X	X	X	X
53	Bétaméthasone	Comprimé	2 mg		X	X	X	X	X
54	Bétaméthasone	Injectable	4 mg/mL ; 8 mg/mL ; 1 mL		X	X	X	X	X
	Bétaméthasone	Goutte	0,05%		X	X	X	X	X
55	Chlorphéniramine (ou Dexchlorphéniramine*)**	Comprimé	4 mg		X	X	X	X	X
56	Dexaméthasone	Injectable	4 mg/mL ; 1 mL			X	X	X	X
57	Hydrocortisone	Injectable	100 mg		X	X	X	X	X
58	Hydroxyzine	Comprimé	25 mg			X	X	X	X
59	Hydroxyzine	Solution buvable	2 mg/mL			X	X	X	X
60	Hydroxyzine	Injectable	100 mg			X	X	X	X
61	Loratadine (ou desloratadine*)	Comprimé	10 mg		X	X	X	X	X
62	Loratadine (ou desloratadine*)	Solution buvable	1 mg/mL ; 60 mL ; 120 mL		X	X	X	X	X
63	Méthylprednisolone	Injectable	20 mg/mL ; 40 mg/mL ; 2mL			X	X	X	X
64	Prednisone	Comprimé	5 mg		X	X	X	X	X

* Diviser par 2 les dosages pour la forme dextrogyre

** Contre indiqué chez l'enfant de moins de 1 an

4. ANTIDOTES ET AUTRES MÉDICAMENTS UTILISES POUR LE TRAITEMENT DES INTOXICATIONS

4.1 NON SPÉCIFIQUES

65	Charbon activé*	Poudre	50 g		X	X	X	X	X

* Indiqué pour la prise en charge des intoxications par des toxiques carbo-adsorbables (médicaments, herbicide paraquat, produits agricoles organophosphorés et organochlorés,…) mais pas pour la prise en charge de la diarrhée.

4.2 SPÉCIFIQUES

66	Atropine	Injectable	1 mg/mL ; 1 mL			X	X	X	X
67	Gluconate de calcium	Injectable	100 mg/mL ; 10 mL					X	X
68	N-acétylcystéïne	Poudre ; solution buvable	200 mg ; 1g				X	X	X
69	N-acétylcystéïne	Injectable	200 mg/mL ; 10 mL					X	X
70	Naloxone	Injectable	400 µg/mL ; 1 mL				X	X	X
71	Hydroxocobalamine	Poudre pour solution pour perfusion	2,5 g				X	X	X

5. ANTICONVULSIVANTS ET ANTIEPILEPTIQUES

72	Carbamazépine	Comprimé	200 mg ; LP 400 mg			X	X	X	X
73	Carbamazépine	Solution buvable	100 mg/5 mL			X	X	X	X
74	Diazépam*	Injectable	10 mg		X	X	X	X	X
75	Diazépam	Intrarectale	7,5 mg/mL ; 0,5 mL ; 2 mL 4 mL		X	X	X	X	X
75	Diazépam	Goutte buvable	1%		X	X	X	X	X
76	Phénobarbital	Comprimé	10 mg ; 50 mg ; 100 mg			X	X	X	X
77	Phénobarbital	Injectable	200 mg/mL ; 1 mL			X	X	X	X
78	Valproate de sodium	Solution buvable	200 mg/5 mL			X	X	X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
79	Lorazépam	Injectable	2 mg/mL ; 4 mg/mL ; 1 mL			X	X	X	X
80	Midazolam	Injectable	1 mg/mL ; 5 mg/mL ; 5 mL			X	X	X	X
81	Clobazam	Comprimé	5 mg			X	X	X	X
82	Clobazam	Solution buvable	5 mg/5 mL			X	X	X	X
83	Lamotrigine	Comprimé	2 mg ; 5 mg			X	X	X	X

* Administrable par voie intrarectale avec une canule montée sur une seringue

6. ANTI-INFECTIEUX

6.1 ANTI-PARASITAIRES

6.1.1 Trichomonacides et amoebicides

84	Métronidazole	Comprimé	250 mg ; 500 mg		X	X	X	X	X
85	Métronidazole	Solution buvable	125 mg/5 mL		X	X	X	X	X
86	Métronidazole	Injectable	500 mg ; 100 mL			X	X	X	X
87	Tinidazole	Comprimé	500 mg		X	X	X	X	X

6.1.2 Anthelminthiques

6.1.2.1 Nématodes

88	Albendazole	Comprimé	400 mg	X	X	X	X	X	X
89	Albendazole	Solution buvable	400 mg/10 mL		X	X	X	X	X
90	Mebendazole	Solution buvable	100 mg/5 mL		X	X	X	X	X
91	Mebendazole	Comprimé	100 mg ; 500 mg	X	X	X	X	X	X

6.1.2.2 Cestodes (taenicides)

92	Praziquantel	Comprimé	600 mg		X	X	X	X	X

6.1.2.3 Trématodes

6.1.2.3.1 Bilharzioses (Schistosomiases)

93	Praziquantel	Comprimé	600 mg		X	X	X	X	X

6.1.2.3.2 Distomatose

94	Praziquantel	Comprimé	600 mg		X	X	X	X	X

6.1.2.4 Filaires

95	Ivermectine	Comprimé	3 mg ; 6 mg		X	X	X	X	X
96	Doxycycline*	Comprimé	100 mg		X	X	X	X	X
97	Albendazole	Comprimé ou sirop	400 mg		X	X	X	X	X

* Contre indiqué chez l'enfant de moins de 8 ans

6.1.3 Antipaludiques

6.1.3.1 Paludisme simple

98	Artémether + Luméfantrine*	Comprimé	20 mg + 120 mg	X	X	X	X	X	X
99	Dihydroartémisinine + Pipéraquine	Comprimé	20 mg + 160 mg		X	X	X	X	X
100	Dihydroartémisinine + Pipéraquine	Comprimé	40 mg + 320 mg		X	X	X	X	X

* Déconseillé chez nourrisson de moins de 5 kg ou moins de 3 mois

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
	6.1.3.2 Paludisme grave								
101	Artésunate (acide artésunique anhydre) ; + bicarbonate de sodium	Injectable	30 mg ; 60 mg		X	X	X	X	X
102	Artémether	Injectable huileuse	20 mg/mL ; 40 mg/mL ; 80 mg/mL ; 1 mL		X	X	X	X	X
103	Quinine (chlorhydrate)	Injectable	200 mg/mL ; 300 mg/mL ; mL		X	X	X	X	X
104	Quinine (sulfate ou bisulfate)	Comprimé	100 mg ; 300 mg		X	X	X	X	X
	6.1.3.3 Traitement préventif chez le nourrisson pour la Chimio Prophylaxie Saisonnière								
105	Sulfadoxine + pyriméthamine + Amodiaquine*	Comprimé	12,5 mg + 76,5 mg + 250 mg	X					
106	Sulfadoxine + pyriméthamine + Amodiaquine**	Comprimé	25 mg + 153 mg + 500 mg	X					
	*reservé pour les enfants de 3 à 11 mois **reservé pour les enfants de 12 à 59 mois								
	~~**6.1.4 Antileishmaniens**~~								
	6.1.5 Antitoxoplasmoses								
107	Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	Comprimé	400 mg/80 mg ; 800 mg/160 mg ; 100 mg/20 mg			X	X	X	X
108	Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	Injectable	80 mg/16 mg ; 5 mL ; 10 mL			X	X	X	X
109	Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	Suspension buvable	200 mg/40 mg ; 5 mL			X	X	X	X
	6.1.6 Antipneumocystoses								
110	Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	Comprimé	400 mg/80 mg ; 800 mg/160 mg ; 100 mg/20 mg			X	X	X	X
111	Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	Injectable	80 mg/16 mg ; 5 mL ; 10 mL			X	X	X	X
	Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	Suspension buvable	200 mg/40 mg ; 5 mL			X	X	X	X
112	Clindamycine	Gélule	75 mg ; 150 mg ; 300 mg			X	X	X	X
113	Clindamycine	Injectable	150 mg/mL ; 600 mg/4 mL ; 900 mg/6 mL			X	X	X	X
114	Clindamycine	Suspension buvable	75 mg/5 mL			X	X	X	X
	~~**6.1.7 Antitrypanosomoses (trypanocides)**~~								
	6.1.8 Antiparasitaire à usage externe								
115	Benzoate de benzyle*	Solution	10% ; 125 mL ; 500 mL	X	X	X	X	X	X
116	Pyréthrines	Lotion et crème			X	X	X	X	X
117	Crotamiton	Crème	10% ; 40g			X	X	X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
	6.2. ANTIBACTÉRIENS								
	6.2.1 Pénicillines								
118	Amoxicilline	Comprimé ou gélule	250 mg ; 500 mg	X	X	X	X	X	X
119	Amoxicilline	Solution buvable	125 mg/5 mL 250 mg/5 mL		X	X	X	X	X
120	Ampicilline	Poudre pour préparation injectable	500 mg ; 1 g		X	X	X	X	X
121	Benzylpénicilline	Poudre pour préparation injectable	1 MUI		X	X	X	X	X
122	Benzathine benzyl pénicilline	Poudre pour préparation injectable	1,2 ; 2,4 MUI		X	X	X	X	X
123	Flucloxacilline	Solution buvable	250 mg/5 mL		X	X	X	X	X
124	Flucloxacilline	Gélule	500 mg		X	X	X	X	X
125	Amoxicilline/Acide clavulanique	Injectable	500 mg /100 mg 1000 mg/200 mg			X	X	X	X
126	Amoxicilline/Acide clavulanique	Solution buvable	125 mg/31,25 mg ; 5 mL 250 mg/62,5 mg ; 5mL 500 mg/125 mg ; 5 mL			X	X	X	X
	6.2.2 Céphalosporines								
127	Céfotaxime	Poudre pour préparation injectable	500 mg ; 1 g			X	X	X	X
128	Ceftriaxone	Poudre pour préparation injectable	250 mg ; 500 mg ; 1 g		(X)	X	X	X	X
129	Céfixime	Comprimé	200 mg			X	X	X	X
130	Céfixime	Solution buvable	100 mg/5 mL			X	X	X	X
	(X) Au niveau 2, la ceftriaxone est réservée pour la prise en charge de la méningite en période d'épidémie déclarée								
	6.2.3 Aminosides								
131	Gentamicine	Injectable	10 mg/mL ; 40 mg/mL ; 2 mL			X	X	X	X
132	Amikacine	Injectable	250 mg/mL ; 500 mg/mL				X	X	X
	6.2.4 Macrolides et apparentés								
133	Erythromycine	Comprimé	250 mg ; 500 mg	X	X	X	X	X	X
134	Erythromycine	Solution buvable	125 mg/5 mL		X	X	X	X	X
135	Erythromycine	Poudre pour préparation injectable	500 mg			X	X	X	X
136	Azithromycine*	Comprimé	250 mg ; 500 mg		X	X	X	X	X
137	Azithromycine*	Solution buvable	200 mg/5 mL		X	X	X	X	X
138	Clarithromycine	Comprimé	500 mg			X	X	X	X
139	Clindamycine	Gélule	150 mg			X	X	X	X
140	Clindamycine	Solution buvable	75 mg/5 mL			X	X	X	X
141	Clindamycine	Injectable	150 mg/mL ; 600 mg/4 mL ; 900 mg/6 mL			X	X	X	X
	* Réservé pour le traitement unidose du trachome								

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
	6.2.5 Quinolones								
142	Ciprofloxacine	Comprimé	250 mg ; 500 mg			X	X	X	X
143	Ciprofloxacine	Injectable pour perfusion IV	200 mg/mL ; 100 mL				X	X	X
144	Ofloxacine	Injectable	200 mg/40 mL				X	X	X
	6.2.6 Sulfamides								
145	Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	Comprimé	400 mg/80 mg ; 800 mg/160 mg		X	X	X	X	X
146	Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	Solution buvable	200 mg/40 mg ; 5 mL			X	X	X	X
147	Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	Injectable pour perfusion IV	80 mg/16 mg ; 5 mL ; 10 mL			X	X	X	X
	6.2.7 Autres antibiotiques								
148	Doxycycline*	Comprimé	100 mg ; 200 mg		X	X	X	X	X
149	Imipénem**	Injectable	500 mg ; 1 g				X	X	X
150	Vancomycine**	Poudre pour préparation injectable	250 mg				X	X	X
	* Contre indiqué chez l'enfant < 8 ans **Réservé aux spécialistes; reservé pour certaines infections multirésistantes et exclusivement après antibiogramme								
	6.2.8 Antituberculeux								
151	Amikacine	Poudre pour préparation injectable	500 mg ; 1 g			X	X	X	X
152	Isoniazide	Comprimé	100 mg			X	X	X	X
153	Rifampicine/Isoniazide	Comprimé	75 mg/50 mg			X	X	X	X
154	Rifampicine/Isoniazide/Pyrazinamide	Comprimé	75 mg/50 mg/150 mg			X	X	X	X
	6.2.9 Antilèpreux								
155	Clofazimine	Gélule	50 mg ; 100 mg			X	X	X	X
156	Dapsone	Comprimé	25 mg ; 50 mg ; 100 mg			X	X	X	X
157	Rifampicine	Gélule ou comprimé	150 mg ; 300 mg			X	X	X	X
	6.2.10 Traitement de l'ulcère de Buruli								
158	Rifampicine	Gélule ou comprimé	150 mg ; 300 mg			X	X	X	X
159	Clarithromycine	Comprimé	125 mg ; 250 mg ; 500 mg			X	X	X	X
	6.3 ANTIFONGIQUES								
160	Nystatine	Comprimé	100.000 UI ; 500.000 UI		X	X	X	X	X
161	Nystatine	Solution buvable	100.000 UI/mL		X	X	X	X	X
162	Fluconazole	Gélule ou comprimé	100 mg ; 150 mg			X	X	X	X
163	Fluconazole	Solution buvable	50 mg/5 mL			X	X	X	X
164	Kétoconazole	Comprimé	200 mg			X	X	X	X
165	Griséofulvine	Comprimé	250 mg ; 500 mg		X	X	X	X	X
166	Griséofulvine	Suspension buvable	125 mg/5 mL		X	X	X	X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
	6.4 ANTIVIRAUX								
	6.4.1 Anti-herpètiques								
167	Aciclovir	Comprimé	200 mg ; 400 mg			X	X	X	X
168	Aciclovir	Solution buvable	200 mg/5 mL			X	X	X	X
169	Aciclovir	Injectable	250 mg					X	X
	6.4.2 Anti-cytomégalovirose								
170	Aciclovir	Poudre pour préparation injectable	500 mg			X	X	X	X
171	Ganciclovir	Poudre pour préparation injectable	500 mg			X	X	X	X
	6.4.3 Anti-rétroviraux								
	6.4.3.1 Inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)								
172	Zidovudine (AZT)	Sirop	50 mg/mL			X	X	X	X
173	Abacavir (ABC)	Comprimé	300 mg			X	X	X	X
174	Lamivudine (3TC)	Comprimé	300 mg			X	X	X	X
	6.4.3.2 Inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)								
175	Nevirapine (NVP)	Sirop	50 mg/5 mL		X	X	X	X	X
176	Efavirenz (EFZ)	Gelule	200 mg			X	X	X	X
	6.4.3.3 Inhibiteur de la protéase (IP)								
177	Atazanavir (ATZ)*	Gélule	300 mg			X	X	X	X
178	Lopinavir (LPV)	Comprimé	100 mg			X	X	X	X
179	Ritonavir (r)	Capsule	100 mg			X	X	X	X
	* Limité à l'enfant de plus de 25 kg								
	6.4.3.4 Inhibiteur intégrase								
180	Raltégravir (RAL)	Comprimé gastro résistant	100 mg			X	X	X	X
181	Dolutégravir (DTG)	Comprimé	10 mg			X	X	X	X
	6.4.3.5 Associations à Doses Fixes								
182	ABC/3TC	Comprimé	60/30 mg ; 120/60 mg			X	X	X	X
183	ATV/r	Comprimé ou Gélule	300/100 mg			X	X	X	X
184	AZT/3TC	Comprimé	60/30 mg ; 300/150 mg			X	X	X	X
185	TDF/3TC	Comprimé	300/300 mg			X	X	X	X
186	TDF/3TC/EFV	Comprimé	300/300/400 mg			X	X	X	X
	7. ANTIMIGRAINEUX								
	7.1 TRAITEMENT DE LA CRISE								
187	Paracétamol	Comprimé	500 mg		X	X	X	X	X
188	Paracétamol	Suspension buvable	120 mg/5 mL ; 125 mg/5 mL		X	X	X	X	X
189	Ibuprofène	Comprimé	200 mg ; 400 mg		X	X	X	X	X
190	Ibuprofène	Sirop	100 mg/5 mL		X	X	X	X	X
191	Acide acétylsalicylique	Comprimé	500 mg		X	X	X	X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
	7.2 TRAITEMENT DE FOND (prophylactique)								
192	Propranolol	Comprimé	20 mg ; 40 mg			X	X	X	X
	8. ANTINEOPLASIQUES, IMMUNOSUPPRESSEURS								
	8.1. IMMUNOSUPRESSEURS								
193	Azathioprine	Comprimé	25 et 50 mg					X	X
194	Ciclosporine	Concentré pour préparation injectable	50mg/mL ; 1 mL					X	X
195	Ciclosporine	Gélule	25 mg					X	X
	8.2. CYTOTOXIQUES								
196	Actinomycine D	Injectable	500 µg						X
197	Asparaginase	Poudre pour préparation injectable	10.000 UI						X
198	Bléomycine	Poudre pour préparation injectable	15 mg						X
199	Carboplatine	Injectable	10 mg/mL ; 5 mL ; 15 mL 45 mL ; 60 mL						X
200	Chlorambucil	Comprimé	2 mg						X
201	Cisplatine	Injectable	1 mg/mL ; 10 mL ; 25 mL 50 mL						X
202	Cyclophosphamide	Comprimé	50 mg						X
203	Cyclophosphamide	Poudre pour préparation injectable	500 mg ; 1 g						X
204	Daunorubicine	Poudre pour préparation injectable	20 mg ; 50 mg						X
205	Doxorubicine	Injectable	10 mg ; 50 mg ; 150 mg						X
206	Epirubicine	Poudre pour préparation injectable	10 mg ; 50 mg ; 150 mg						X
207	Fluorouracile 5	Injectable	50 mg/mL ; 5 mL						X
208	Folinate de calcium	Injectable	3 mg/mL ; 10 mL						X
209	Hydroxyurée ou hydroxycarbamide	Gélule ou comprimé	250 mg ; 500 mg ; 1 g						X
210	Méthotrexate	Comprimé	2,5 mg						X
211	Méthotrexate	Poudre pour préparation injectable	50 mg ; 500 mg ; 5 g						X
212	Paclitaxel	Solution pour perfusion	6 mg/mL						X
213	Thioguanine	Comprimé	40 mg						X
214	Vinblastine	Poudre pour préparation injectable	10 mg						X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
215	Vincristine	Poudre pour préparation injectable	1 mg						X
216	6-Mercaptopurine	Comprimé	50 mg						X
	8.3 CYTOSTATIQUES								
217	Mitomycine C (*)	Injectable	10 mg ; 20 mg						
	(*) Réservé à l'usage de médecins ophtalmologues								
	8.4 HORMONES ET ANTIHORMONES								
	9. ANTIPARKINSONIENS								
	10. MÉDICAMENTS UTILISÉS EN HÉMATOLOGIE								
	10.1 ANTIANEMIQUES								
218	Acide folique	Comprimé	5 mg			X	X	X	X
219	Fer / acide folique	Comprimé	60 mg / 400 µg	X	X	X	X	X	X
220	Sels ferreux	Comprimé	60 mg		X	X	X	X	X
221	Sels ferreux	Solution buvable	25 mg/mL		X	X	X	X	X
222	Vitamine B12 (cyanocobalamine)	Solution buvable ou injectable	1 mg/mL ; 1 mL			X	X	X	X
	10.2 MÉDICAMENTS DE L'HEMOSTASE								
223	Acénocoumarol	Comprimé	1 mg ; 4 mg			X	X	X	X
224	Acide tranexamique	Injectable	100 mg/mL ; 10 mL			X	X	X	X
225	Enoxaparine	Injectable	0,2 UI ; 0,4 UI ; 0,6 UI ; 0,8 UI ; 1 UI anti-Xa			X	X	X	X
226	Héparine sodique	Injectable	5.000 UI/mL ; 1 mL			X	X	X	X
227	Phytoménadione	Injectable	10 mg/1 mL			X	X	X	X
228	Protamine sulfate	Injectable	10 mg/mL ; 5 mL			X	X	X	X
	10.3 AUTRES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES HÉMOGLOBINOPATHIES								
229	Hydroxycarbamide ou hydroxyurée*	Sirop et comprimé	100 mg					X	X
230	Etilefrine*	sirop	7,5 mg/mL					X	X
231	Déféroxamine	Poudre pour préparation injectable	500 mg					X	X
	* Réservé pour le traitement de la drépanocytose								
	11. PRODUITS SANGUINS D'ORIGINE HUMAINE ET SUBSTITUTS DU PLASMA								
	11.1 PRODUITS SANGUINS LABILES								
232	Concentré de globules rouges	Poche	125 mL ; 250 mL			X	X	X	X
233	Concentré de plaquettes	Poche	Unité			X	X	X	X
234	Plasma frais congelé	Poche	200 mL			X	X	X	X
235	Sang total	Poche	250 mL ; 450 mL			X	X	X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
	11.2 PRODUITS SANGUINS STABLES								
236	Albumine 4 %	Flacon	250 mL					X	X
237	Albumine 20 %	Flacon	50 mL					X	X
238	Immunoglobulines polyvalentes	Flacon	5 g/100 mL					X	X
	12. MÉDICAMENTS UTILISES EN CARDIO-ANGEIOLOGIE								
	~~12.1 ANTI-ANGOREUX~~								
	~~12.2 ANTI-ARYTHMIQUES~~								
	12.3 ARRÊT CARDIAQUE								
239	Epinéphrine	Injectable	0,25 mg/mL ; 0,5 mg/mL ; mg/mL ; 10 mL					X	X
	12.4 ANTI-HYPERTENSEURS								
240	Enalapril	Comprimé	2,5 mg ; 5 mg			X	X	X	X
	12.5 MÉDICAMENTS DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE								
241	Digoxine	Comprimé	62,5 µg ; 250 µg			X	X	X	X
242	Digoxine	Gouttes	50 µg/mL			X	X	X	X
243	Digoxine	Injectable	250 µg/mL ; 2 mL			X	X	X	X
244	Dopamine	Injectable	40 mg/5 mL			X	X	X	X
245	Furosémide	Comprimé	40 mg			X	X	X	X
246	Furosémide	Solution buvable	20 mg/5 mL			X	X	X	X
247	Furosémide	Injectable	20 mg			X	X	X	X
	~~12.6 ANTI-THROMBOTIQUES~~								
	13. MÉDICAMENTS UTILISÉS EN DERMATOLOGIE (topiques)								
	13.1. ANTIFONGIQUES								
248	Econazole	Crème/spray/lait	1%		X	X	X	X	X
249	Miconazole	Créme ou pommade	2%		X	X	X	X	X
250	Terbinafine	Créme ou pommade	1%		X	X	X	X	X
	13.2. ANTI-INFECTIEUX								
251	Acide fusidique	Crème ou pommade	2%		X	X	X	X	X
252	Eosine Aqueuse	Solution externe	1 % ; 2 %	X	X	X	X	X	X
253	Permanganate de potassium	Solution	1/10.000	X	X	X	X	X	X
254	Sulfadiazine argentique*	Crème	1%		X	X	X	X	X

* à utiliser chez l'enfant de plus de 2 mois

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
13.3. ANTI-INFLAMMATOIRES ET ANTI-PRURIGINEUX									
255	Bétaméthasone*	Crème ou pommade	0,10%			X	X	X	X
256	Hydrocortisone	Crème ou pommade	1%		X	X	X	X	X
257	Oxyde de zinc (calamine)	Pommade (lotion)	10%		X	X	X	X	X
*préférer l'Hydrocortisone chez le nouveau-né									
13.4 MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LA DIFFÉRENCIATION ET LA PROLIFÉRATION CUTANÉES									
258	Podophyllum résine	Solution	10%		X	X	X	X	X
259	Acide salicylique	Solution	5%		X	X	X	X	X
260	Peroxyde de Benzoyle	Gel	5%				X	X	X
13.5 SCABICIDES ET PEDICULICIDES									
261	Benzoate de Benzyle*	Lotion	25 % ; 125 mL ; 500 mL	X	X	X	X	X	X
262	Perméthrine	Crème ou lotion	1 % ; 5 %		X	X	X	X	X
263	Crotamiton	Crème	10%		X	X	X	X	X
265	Néopynamine forte + Sumithrine	Solution	Crème ou lotion		X	X	X	X	X
* Utilisation réservée à l'enfant de plus de 3 ans									
13.6 EMOLIENTS									
266	Urée	Pommade	10%			X	X	X	X
267	Vaséline + Paraffine	Pommade			X	X	X	X	X
14. PRODUITS DE DIAGNOSTIC									
14.1. EN OPHTALMOLOGIE									
268	Fluorescéine	Collyre	1%			X	X	X	X
269	Pilocarpine	Collyre	1% ; 2% ; 3%			X	X	X	X
270	Tropicamide	Collyre	0,5%			X	X	X	X
271	Néosynephrine	Collyre	10%			X	X	X	X
272	Cyclopentolate	Collyre	0,5% ; 1%			X	X	X	X
14.2. PRODUITS DE CONTRASTE									
273	Iobitridol	Injection intravasculaire	250 mL ; 300 mL ; 350 mL				X	X	X
274	Ioméprol	Injectable	300 mg/mL ; 50 mL ; 100 mL ; 200 mL					X	X
275	Iopamidol	Injectable	300 mg/mL ; 10 mL ; 20 mL				X	X	X
276	Ioxaglate de sodium et de méglumine	Injection intra articulaire et voie urinaire	200 mg/mL ; 20 mL				X	X	X
277	Ioxitalamate de méglumine	Injectable	350 mg/mL ; 20 mL ; 50 mL				X	X	X
278	Ioxitalamate	Injectable	20 mL				X	X	X
279	Ioxitalamate	Injection intravasculaire	100 mL ; 150 mL ; 300 mL 350 mL				X	X	X
280	Sulfate de Baryum	Poudre orale	96,057 g/100 g				X	X	X
281	Sulfate de Baryum	Poudre rectale	400 mg				X	X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
15. ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS									
15.1 ANTISEPTIQUES									
282	Alcool modifié (éthanol dénaturé)	Solution	70°	X	X	X	X	X	X
283	Polyvidone iodée	Solution (toutes les présentations en solution)	10%		X	X	X	X	X
284	Polyvidone iodée	Collyre	5%		X	X	X	X	X
285	Chlorhexidine (digluconate)	Solution	5% ; 20%		X	X	X	X	X
286	Chlorhexidine (digluconate)	Gel	4%		X	X	X	X	X
15.2 DÉSINFECTANTS									
287	Hypochlorite de sodium*	Solution	2,6% ; 3,6% de chlore actif		X	X	X	X	X
* Eau de Javel à 9° ou 12°									
16. DIURÉTIQUES									
288	Furosémide	Comprimé	10 mg ; 40 mg		(X)	X	X	X	X
289	Furosémide	Injectable	10 mg/mL ; 2 mL			X	X	X	X
290	Hydrochlorothiazide	Comprimé	25 mg		(X)	X	X	X	X
291	Mannitol	Injectable	10% ; 20% ; 250 mL ; 500 mL			X	X	X	X
292	Spironolactone	Comprimé	25 mg			X	X	X	X
(X) Prescription initiale par un médecin (niveau 3 et plus) et renouvellement de l'ordonnance au niveau 2									
17. MÉDICAMENTS INDIQUES EN GASTROENTÉROLOGIE									
17.1. ANTI-ACIDES ET ANTI-ULCEREUX									
293	Oméprazole	Comprimé	10 mg ; 20 mg ; 40 mg		X	X	X	X	X
294	Oméprazole	Injectable	40 mg			X	X	X	X
295	Ranitidine	Injectable	25 mg/mL ; 2 mL			X	X	X	X
296	Ranitidine	Comprimé	75 mg			X	X	X	X
17.2 ANTI-EMETIQUES									
297	Métopimazine	Comprimé ou gélule	7,5 mg ; 15 mg		X	X	X	X	X
298	Métopimazine	Solution buvable	5 mg/5 mL		X	X	X	X	X
299	Métopimazine	Injectable	10 mg/1 mL		X	X	X	X	X
300	Métopimazine	Suppositoire	5 mg		X	X	X	X	X
301	Ondansétron*	Comprimé	4 mg ; 8 mg eq. Base		X	X	X	X	X
302	Ondansétron*	Injectable	2 mg de base/mL ; 2 mL				X	X	X
303	Métoclopramide*	Injectable	5 mg		X	X	X	X	X
304	Métoclopramide*	Solution buvable	5 mg/5 mL		X	X	X	X	X
305	Métoclopramide*	Comprimé	10 mg		X	X	X	X	X
* Contre indiqué chez l'enfant de moins de 1 mois									

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
	17.3 ANTIDIARRHEIQUES								
	17.3.1 Réhydratation orale								
306	Sels de Réhydratation Orale	Poudre	Glucose 75 mEq ; sodium 75 mEq ; Chlorure 65 mEq ; Potassium 20 mEq ; Citrate 10 mmol/L ; Osmolarité 245 mOsm/L ; Glucose 13,5 g/L ; Chlorure de Sodium 2,6 g/L ; Chlorure de Potassium 1,5 g/L ; Citrate trisodique dihydraté 2,9 g/L ; osmolarité 245 mOsm/L	X	X	X	X	X	X
	17.3.2 Adjuvant de la réhydratation orale								
307	Sulfate de zinc*	Gélule ou comprimé	10 mg ; 20 mg	X	X	X	X	X	X
	* En cas de diarrhée aiguë, le sulfate de zinc doit être utilisé comme adjuvant de la réhydratation orale chez l'enfant								
	17.3 ANTISPASMODIQUES								
308	Butylscopolamine ou butylhyoscine	Comprimé	10 mg		X	X	X	X	X
309	Butylscopolamine	Injectable	20 mg/mL		X	X	X	X	X
310	Phloroglucinol	Comprimé	80 mg		X	X	X	X	X
311	Phloroglucinol	Injectable	10 mg/mL		X	X	X	X	X
	17.4 ANTI-REFLUX								
312	Bicarbonate et Alginate de sodium	Comprimé ou gel			X	X	X	X	X
313	Hydroxydes d'Aluminium et de Magnésium	Comprimé ou gel			X	X	X	X	X
314	Hydroxydes d'Aluminium et de Magnésium	Comprimé ou gel			X	X	X	X	X
	18. HORMONES ET AUTRES MÉDICAMENTS INDIQUES EN ENDOCRINOLOGIE								
	18.1 HORMONES SURRÉNALIENNES ET CORTICOÏDES DE SYNTHÈSE								
315	Fludrocortisone	Comprimé	100 µg				X	X	X
316	Hydrocortisone	Comprimé	5 mg ; 10 mg ; 20 mg				X	X	X
	~~**18.2 CONTRACEPTIFS**~~ ~~**18.3. Progestatifs**~~ ~~**18.4. Inducteurs d'ovulation**~~								
	18.5. INSULINE ET AUTRES ANTI-DIABÉTIQUES								
317	Insuline prémélangée 30%	Injectable	100 UI/mL			X	X	X	X
318	Insuline rapide	Injectable	100 UI/mL			X	X	X	X
319	Insuline semi-lente	Injectable	100 UI/mL			X	X	X	X
320	Metformine	Comprimé	500 mg			X	X	X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
	18.6 HORMONES THYROÏDIENNES ET ANTITHYROÏDIENNES								
321	Carbimazole	Comprimé	5 mg ; 20 mg				X	X	X
322	Lévothyroxine	Comprimé	25 µg ; 50 µg ; 100 µg				X	X	X
323	Lévothyroxine	Goutte	150 µg/mL				X	X	X
324	Lugol	Solution buvable	130 mg/mL				X	X	X
	19. PRÉPARATIONS POUR L'IMMUNOLOGIE								
	19.1. PRODUITS DE DIAGNOSTIC								
325	Tuberculine D697 (dérivé protéinique purifié PPD)	Injectable				X	X	X	X
	19.2 SERUMS ET IMMUNOGLOBULINES								
326	Antitoxine Tétanique	Injectable	250 UI ; 500 UI		X	X	X	X	X
327	Sérum anti Rabique	Injectable	150 UI/mL		X	X	X	X	X
328	Sérum Antivenimeux Polyvalent*	Injectable	10 mL		X	X	X	X	X
329	Immunoglobuline anti Hépatite B	Injectable	100 UI/mL		X	X	X	X	X
	** Serpents ouest africains*								
	19.3 VACCINS								
330	Anti Haemophilus influenzae type B	Injectable			X	X	X	X	X
331	Anti pneumococcique (conjugué 10/13 V)	Injectable			X	X	X	X	X
332	Anti Oreillon	Injectable			X	X	X	X	X
333	Anti ROR	Injectable			X	X	X	X	X
334	Anti rotavirus	Injectable			X	X	X	X	X
335	Antiamaril	Injectable			X	X	X	X	X
336	Antihépatite B	Injectable			X	X	X	X	X
337	Antiméningococcique A+C+Y+W135	Injectable			X	X	X	X	X
338	Antipoliomyélitique Sérotype 1 et 3 (vivant atténué)	Oral			X	X	X	X	X
339	Antipoliomyélitique Sérotype 1; 2 et (VPI)	Injectable			X	X	X	X	X
340	Antirabique	Injectable			X	X	X	X	X
341	Antirougeoleux	Injectable			X	X	X	X	X
342	Antitétanique	Injectable			X	X	X	X	X
343	Antityphoïde	Injectable			X	X	X	X	X
344	Combiné DTC-Hib-HepB	Injectable			X	X	X	X	X
345	Vaccin par le B.C.G.	Injectable			X	X	X	X	X
346	Vaccin HPV	Injectable			X	X	X	X	X
347	Vaccin anti SARS-COV 2	Injectable			X	X	X	X	X
	20. MYORELAXANTS (PÉRIPHÉRIQUES) ET INHIBITEURS DE LA CHOLINESTÉRASE								
348	Atracurium	Injectable	10 mg/mL				X	X	X
349	Néostigmine	Injectable	0,5 mg ; 1 mL				X	X	X
350	Néostigmine	Comprimé	15 mg				X	X	X
351	Pancuronium	Injectable	2 mg/mL ; 2 mL				X	X	X
352	Suxaméthonium (ou succinylcholine)	Injectable	50 mg/mL ; 2 mL				X	X	X
353	Vecuronium	Injectable	10 mg				X	X	X
354	Atropine*	Injectable	1 mg/mL; 1 mL				X	X	X
	* Utilisé en association avec la Néostigmine								

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
21. PRÉPARATION POUR L'OPHTALMOLOGIE									
21.1. ANTI-INFECTUEUX									
355	Aciclovir	Pommade ophtalmique	3%		X	X	X	X	X
356	Chloramphénicol	Collyre	0,4%		X	X	X	X	X
357	Gentamicine	Collyre	0,3%		X	X	X	X	X
358	Oxytétracycline	Pommade ophtalmique	1%		X	X	X	X	X
359	Rifamycine	Collyre	1%		X	X	X	X	X
360	Ofloxacine	Collyre	0,3%		X	X	X	X	X
21.2. ANTIINFLAMMATOIRES (+ ou - ANTIBIOTIQUE)									
361	Indométacine	Collyre	0,1%		X	X	X	X	X
362	Dexaméthasone	Collyre	0,1%			(X)	X	X	X
363	Dexaméthasone + néomycine	Collyre ou pommade	0,1%			(X)	X	X	X
364	Prednisolone	Collyre	1%			(X)	X	X	X
(X) Réservé aux spécialistes									
21.3. ANESTHESIQUES LOCAUX									
365	Tétracaïne*	Collyre	0,5%			X	X	X	X
366	Oxybuprocaine	Collyre	0,4%			X	X	X	X
* Contre indiqué chez le prématuré									
~~**21.4. MIOTIQUES ET ANTIGLAUCOMATEUX**~~									
21.5. MYDRIATIQUES									
367	Atropine*	Collyre	0,5 % ; 1%			X	X	X	X
368	Phényléphrine	Collyre	10%			X	X	X	X
369	Tropicamide	Collyre	1%			X	X	X	X
* Contre indiqué chez le nourrisson de moins de 3 mois									
21.6 ANTIALLERGIQUES									
370	Levocabastine	Collyre	0,05%		X	X	X	X	X
371	N-Acetylaspartylglutamique	Collyre	19,6 mg/0,4 mL		X	X	X	X	X
~~**22. OCTOCIQUES ET ANTIOCYTOCIQUES**~~									
23. MÉDICAMENTS SPÉCIFIQUES DES SOINS NÉONATALS									
372	Citrate de caféine	Solution buvable	20 mg/mL			X	X	X	X
373	Citrate de caféine	Injectable	20 mg/mL			X	X	X	X
374	Chlorhexidine (digluconate)	Gel	4%		X	X	X	X	X
375	Surfactant	Suspension pour instillation intratrachéale	25 mg/mL ; 80 mg/mL				X	X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
24. SOLUTIONS POUR DIALYSE PÉRITONÉALE									
376	Solution pour dialyse péritonéale de composition appropriée	Solution pour voie parentérale	Concentré bicarbonate ; concentré acide						X
25. MÉDICAMENTS DES TROUBLES MENTAUX ET COMPORTEMENTAUX									
25.1 ANTIPSYCHOTIQUES									
377	Chlorpromazine	Comprimé	25 mg ; 100 mg			X	X	X	X
378	Chlorpromazine	Goutte	4%			X	X	X	X
379	Chlorpromazine	Injectable	25 mg/mL ; 2 mL			X	X	X	X
380	Fluphénazine décanoate	Injectable retard	25 mg/mL ; 1 mL			X	X	X	X
381	Halopéridol	Comprimé	5 mg ; 10 mg			X	X	X	X
382	Halopéridol	Solution buvable	2 mg/mL			X	X	X	X
383	Halopéridol	Injectable	5 mg/mL ; 1 mL			X	X	X	X
384	Halopéridol décanoate	Injectable retard	50 mg/2 mL			X	X	X	X
385	Levomépromazine	Comprimé	25 mg			X	X	X	X
386	Levomépromazine	Injectable	25 mg/mL ; 1 mL			X	X	X	X
387	Risperidone	Comprimé	1 mg ; 2 mg			X	X	X	X
388	Pipamperone	Gouttes	20 mg/mL			X	X	X	X
389	Pipamperone	Comprimé	40 mg			X	X	X	X
25.2 MÉDICAMENTS DES TROUBLES DE L'HUMEUR									
25.2.1 Antidépresseurs									
390	Amitriptyline	Comprimé	25 mg			X	X	X	X
391	Amitriptyline	Goutte	4%			X	X	X	X
392	Fluoxétine*	Comprimé	20 mg			X	X	X	X
393	Clomipramine	Comprimé	10 mg ; 25 mg			X	X	X	X
* Contre indiqué chez l'enfant < 8 ans									
25.2.2 Normothymiques									
394	Carbamazépine	Comprimé	200 mg ; 400 mg			X	X	X	X
395	Valproate de sodium	Comprimé	250 mg ; 500 mg			X	X	X	X
25.3 ANXIOLYTIQUES									
396	Alprazolam	Comprimé	0,25 mg ; 0,50 mg			X	X	X	X
397	Diazépam	Comprimé	5 mg ; 10 mg		X	X	X	X	X
398	Diazépam	Goutte buvable	1%		X	X	X	X	X
399	Diazépam	Injectable	10 mg/mL ; 1 mL		X	X	X	X	X
400	Oxazepam	Comprimé	5 mg et 10 mg				X	X	X
25.4 MÉDICAMENTS DES TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS ET DES ATTAQUES DE PANIQUE									
401	Clomipramine*	Comprimé	10 mg ; 25 mg ; 75 mg				X	X	X
402	Clomipramine*	Injectable	25 mg				X	X	X
* Réservé aux spécialistes									
25.5 MÉDICAMENTS UTILISES DANS LES SEVRAGES AUX OPIACES ET À L'ALCOOL									
403	Naltrexone	Comprimé	50 mg				X	X	X
404	Baclofène	Comprimé	10 mg					X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
	25.6 HYPNOTIQUES								
405	Alimémazine	Comprimé	5 mg			X	X	X	X
406	Hydroxyzine	Comprimé	25 mg ; 100 mg			X	X	X	X
407	Hydroxyzine	Sirop	2 mg/mL			X	X	X	X
408	Zopiclone	Comprimé	7,5 mg				X	X	X
	26. MÉDICAMENTS INDIQUES EN PNEUMOLOGIE								
	26.1. ANTI-ASTHMATIQUES ET TRAITEMENT DES BRONCHOPNEUMOPATHIES CHRONIQUES OBSTRUCTIVES								
409	Beclométasone	Aérosol	50 µg/dose			X	X	X	X
410	Budésonide	Aérosol	100 µg/dose ; 200 µg/dose			X	X	X	X
411	Ipratropium (bromure)	Aérosol	20 µg/dose			X	X	X	X
412	Salbutamol	Comprimé	4 mg ; 5 mg			X	X	X	X
413	Salbutamol	Injectable	0,5 mg/mL			X	X	X	X
414	Salbutamol	Aérosol	100 µg/dose		(X)	X	X	X	X
415	Salbutamol	Solution pour nébuliseur	5 mg/mL ; 2,5 mL ; 5 mL			X	X	X	X
416	Epinephrine	Injectable	1mg/mL ; 1mL			X	X	X	X
	(X) Si la FS dispose de nebuliseur								
	27. CORRECTION DES TROUBLES HYDRO-ELECTROLYTIQUES ET ACIDO-BASIQUES								
	27.1 VOIE ORALE								
417	Sels de réhydratation orale	Voir 17.3.1		X	X	X	X	X	X
	27.2 VOIE PARENTERALE								
418	Chlorure de postassium	Injectable	10 % ; 10 mL ; 20 mL		X	X	X	X	X
419	Lactate de sodium (solution composée)*	Injectable	5% ; 500 mL		X	X	X	X	X
420	Sérum bicarbonaté (hydrogénocarbonate de sodium)	Injectable	1,4% ; 250 mL ; 500 mL			X	X	X	X
421	Sérum glucosé (glucose)	Injectable	5% ; 10% ; 30% ; 250 mL ; 500 mL		X	X	X	X	X
422	Sérum salé (Chlorure de sodium)	Injectable	0,9% ; 250 ; 500 mL		X	X	X	X	X
423	Polygéline ou gélatine fluide (macromolécules)	Injectable	250 mL ; 500 mL			X	X	X	X
	* Solution de Ringer lactate								
	27.3 DIVERS								
424	Eau pour préparation injectable	Injectable	2 mL ; 5 mL ; 10 mL		X	X	X	X	X
	28. VITAMINES ET LES SELS MINÉRAUX								
425	Acide ascorbique (= vitamine C)	Injectable	100 mg/mL		X	X	X	X	X
426	Calcium	Comprimé	500 mg ; 1000 mg		X	X	X	X	X
427	Calcium (gluconate)	Injectable	100 mg/mL ; 10 mL		X	X	X	X	X

N°	DCI	FORME	DOSAGE	NIVEAU D'UTILISATION					
				1	2	3	4	5	6
428	Complexe B (Vit B1, B2, B3=PP)	Comprimé	Composition variable*		X	X	X	X	X
429	Multivitamines (Vit A, B1, B2, B3=PP C, D3)	Comprimé	Composition variable*		X	X	X	X	X
430	Multivitamines (Vit A, B1, B2, B3=PP C, D3)	Solution buvable	Composition variable*		X	X	X	X	X
431	Pyridoxine (= vitamine B6)	Comprimé	25 mg			X	X	X	X
432	Rétinol (= vitamine A)	Capsule	50 000 UI ; 200 000 UI		X	X	X	X	X
433	Rétinol (= vitamine A)	Solution buvable	100.000 UI/mL		X	X	X	X	X
434	Thiamine (= vitamine B1)	Injectable	100 mg/mL ; 1 mL ; 5 mL			X	X	X	X
435	Thiamine (= vitamine B1)	Comprimé	50 mg			X	X	X	X
436	Nicotinamide (=Vitamine PP)	Comprimé	500 mg			X	X	X	X

*Doses adaptées aux besoins journaliers

29. CARENCES NUTRITIONNELLES

29.1. LAITS THÉRAPEUTIQUES

437	F75*	Poudre	75 Kcal/100 mL			X	X	X	X
438	F100*	Poudre	100 Kcal/100 mL			X	X	X	X

*Selon la composition standard

29.2. AUTRES

439	ATPE (Aliment Thérapeutique Prêt à l'Emploi)	Pâte	500 Kcal/92 g			X	X	X	X
440	Solution de réhydratation Orale pour patients malnutris	Poudre	84 g reconstitué pour 2 L Glucose 55 mmol ; sodium : 45 mmmol ; Zinc : 300 µmol ; saccharose : 73 mmol ; citrate : 7 mmol ; Cuivre : 45 µmol ; Potassium : 40 mmol ; Magnésium : 3 mmol ; Chlorure : 70 mmol			X	X	X	X

30. AFFECTIONS DE L'OREILLE, DU NEZ ET DE LA GORGE CHEZ L'ENFANT

30.1. MÉDICAMENTS AGISSANT AU NIVEAU DU NEZ

441	Xylométazoline	Pulvérisation nasale	0,05%		X	X	X	X	X
442	Propionate de sodium	Solution nasale	15 mL		X	X	X	X	X
443	Solution physiologique	Solution nasale			X	X	X	X	X

30.2. MÉDICAMENTS AGISSANT AU NIVEAU DE L'OREILLE

444	Phénazone + lidocaïne	Goutte auriculaire	4 g + 1 g ; 15 mL			X	X	X	X
445	Ciprofloxacine	Topique (goutte)	0,30%			X	X	X	X

30.3. MÉDICAMENTS AGISSANT AU NIVEAU DE L'ORO-PHARYNX

446	Chlorhexidine	Solution pour pulvérisation ou topique	1%		X	X	X	X	X