

인쇄 실무용 PDF 도구

PDF 분석기 사용 설명서

문서 모으기 · 컬러/흑백 분석 · 쪽 편집 · 흑백 처리 · 임포징 · 견적

버전 3.8.0 | 2026년 10월 | Windows 10 / 11 (64비트)

이 설명서의 화면은 설명용 예시 문서로 찍었습니다. 실제 화면은 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다.

차례

- 1 설치와 처음 실행 (체험판 등록·연장 포함)
- 2 화면 구성
- 3 파일 열기 — PDF·한글·Office·Adobe·이미지·작업 파일
- 4 분석 결과 읽기
- 5 흑백 처리 — 흑백변환·잉크 정규화·Dot Gain
- 6 쪽 편집과 채터
- 7 편집 모드 — 크기·여백·머리글·표지·내부 편집
- 8 임포징(제본 조판)
- 9 적용·다운로드·분리 저장·폰트 안전화
- 10 작업 파일(.pdfw) 저장과 열기
- 11 단축키 모음
- 12 자주 묻는 질문과 문제 해결

한눈에 보는 작업 흐름

파일 열기 → 분석 결과 확인 → 흑백으로 찍을 쪽 고르기 → (필요하면) 편집 모드에서 크기·여백·임포징 설정 → ✓ **적용** → 결과 확인 → ↓ **다운로드** 또는 ✕ **분리 저장** → 작업 파일 저장

1. 설치와 처음 실행

1-1. 설치

프로그램은 설치가 필요 없는 **포터블** 형태입니다. 받은 압축 파일을 원하는 위치(예: D:WPDF분석기)에 풀면 됩니다.

- 1 압축을 푼 폴더에서 **설치.bat**을 더블클릭합니다. 관리자 권한 확인 창이 뜨면 [예]를 누릅니다.
- 2 설치 스크립트가 한 번만 해 두면 되는 연동을 차례로 묻고 설정합니다.
 - 가상 프린터 **PDF Editor** — 어떤 프로그램에서든 [인쇄]로 이 앱에 문서를 보냅니다.
 - 탐색기 **보내기** 메뉴 — 파일 우클릭 → 보내기 → PDF 분석기.
 - Ghostscript — 프린터 판정·폰트 처리에 씁니다. 앱 폴더에 함께 들어 있어 따로 받지 않아도 됩니다.
- 3 **PDF 분석기.exe**를 실행합니다. 바탕화면 바로가기기를 만들어 두면 편합니다.

참고 한글(HWP)·Office·Adobe 문서를 자동 변환하려면 그 PC에 해당 프로그램(한컴오피스, MS Office, Photoshop/InDesign)이 설치되어 있어야 합니다. PDF와 이미지는 다른 프로그램 없이 열립니다.

1-2. 체험판 등록

처음 실행하면 인증 창이 뜹니다. 받은 체험 키를 넣고 등록합니다. 인증 창은 언제든지 **Ctrl** + **Shift** + **Alt** + **L** 또는 화면의 인증 배지를 눌러 다시 열 수 있습니다.

그림 1. 인증 창 — 체험 키 입력과 요청 코드 만들기

- 인터넷이 되는 PC: 키를 입력하고 등록을 누르면 바로 활성화됩니다.

- 인터넷이 안 되는 PC: [요청 코드 만들기]를 눌러 나온 코드를 담당자에게 보내고, 받은 활성화 코드를 붙여 넣습니다. 안내 문구는 버튼 바로 아래에 나옵니다.
- 키는 한 PC에서 한 번만 쓸 수 있습니다. 다른 PC에서는 새 키가 필요합니다.
- 사용 기간 연장: 기간이 끝나면 담당자에게 새 키를 받아 같은 방법으로 등록합니다. 작업 중인 파일·설정은 그대로 남습니다.

1-3. 주간·야간 테마

시작 화면 왼쪽 위의 **주간 / 야간** 버튼, 또는 왼쪽 패널 머리의 달·해 단추로 화면 밝기를 바꿉니다. 고른 테마는 다음 실행에도 유지됩니다.

2. 화면 구성



그림 2. 시작 화면 — 파일을 끌어다 놓거나 [파일 선택하기]




그림 3. 파일을 연 뒤의 메인 화면

영역	하는 일
왼쪽 패널 (분석·처리옵션)	분석 요약(전체·컬러·흑백·비율), 처리 옵션(흑백변환·잉크 정규화·Dot Gain), [✓ 적용]·[↓ 다운로드]·[< 분리 저장], 폰트 출력 안전화, E-book 시안, 작업 저장·열기. 아래에는 쪽 썸네일 목록이 있습니다. S 로 접고 펼칩니다.
가운데 (분석 결과)	요약 카드, 컬러/흑백 쪽 번호, 빠른 선택 버튼, 페이지별 상세 정보 (챕터별 쪽 썸네일). 적용한 뒤에는 결과 시트가 여기에 나옵니다.
오른쪽 빠른 패널	[서식 파일]·[인쇄 설정]·[페이지 설정] 탭. 자주 쓰는 설정을 서식으로 저장해 한 번에 적용합니다(우클릭: 덮어쓰기·이름 바꾸기·삭제).
오른쪽 끝 [편집 모드]	크기·여백·임포징 등 세부 편집 작업공간을 엽니다(7장). E 로도 엽니다.
쪽 이동 상자·확대 단추	오른쪽 위 숫자 상자로 쪽 이동, 오른쪽 아래 -/+로 썸네일 크기를 바꿉니다(Ctrl + [/]).

버튼 옆의 작은 ? 표식에 마우스를 올리면 그 버튼의 자세한 설명이 나옵니다.

3. 파일 열기

3-1. 여는 방법

- 파일을 창에 **끌어다 놓기** 또는 [파일 선택하기]. 여러 파일을 한 번에 고를 수 있습니다.

- 탐색기에서 파일 우클릭 → 보내기 → PDF 분석기.
- 다른 프로그램에서 인쇄 → PDF Editor 프린터를 고르면 결과가 앱으로 들어옵니다.
- 작업 파일(.pdfw)은 더블클릭 또는 Ctrl + 0 로 엽니다(10장).

3-2. 여러 파일 — 합쳐 열기

여러 파일을 고르면 열 순서 창이 뜹니다. ▲▼나 끌어서 순서를 정하고 합쳐 열기를 누르면 한 문서로 열리고, 파일마다 탭으로 구분됩니다(6장). 따로 열면 파일마다 탭이 생깁니다.

3-3. 자동 변환되는 형식

형식	방법
PDF	그대로 엽니다.
한글 HWP · HWPX	한컴오피스로 PDF 변환. 한글의 보안 확인 창은 앱이 변환 중인 파일에 대해서만 자동으로 허용합니다.
Word · Excel · PowerPoint	MS Office로 PDF 변환(매크로는 실행하지 않음).
AI · PSD · INDD	AI는 바로, PSD는 Photoshop, INDD는 InDesign으로 변환.
이미지 (PNG·JPG·GIF·BMP·WEBP·TIFF)	파일에 기록된 해상도(DPI)대로 실제 인쇄 크기의 1쪽 PDF로 만듭니다. 기록이 없으면 큰 이미지는 300DPI, 작은 이미지는 96DPI로 봅니다.

참고 변환 중에 해당 프로그램을 쓰고 있었다면 앱은 자기가 연 문서만 닫고, 사용자가 열어 둔 문서는 건드리지 않습니다.

4. 분석 결과 읽기

파일을 열면 쪽마다 컬러인지 흑백인지 자동으로 판정합니다. 결과는 왼쪽 패널 요약과 가운데 카드에 같이 나옵니다.

- 전체 / 컬러 / 흑백 / 컬러 비율 — 견적과 프린터 과금의 기준입니다.
- 컬러 페이지·흑백 페이지 번호 — 예: 1, 3, 6, 9, 12. 그대로 복사해 견적·작업지시에 씁니다.
- 판정 기준 — 색이 조금이라도 있으면 컬러입니다. 먹(K) 한 가지나 회색(C=M=Y)으로만 된 쪽은 흑백으로 봅니다.
- 쪽 썸네일을 더블클릭하거나 v 를 누르면 크게 보기 창이 열려, 색이 있는 곳을 눈으로 확인할 수 있습니다.
- 프린터 판정 버튼은 프린터가 실제로 컬러로 셀지(잉크 사용량 기준)를 따로 계산합니다.

속도 분석은 주로 CPU를 씁니다. 쪽 수가 많은 문서는 사무용 저사양 PC에서 몇 배 오래 걸릴 수 있습니다. 한 번 오래 걸린 문서는 결과를 기억해 두었다가 다음에 바로 엽니다.

5. 흑백 처리

5-1. 흑백으로 찍을 쪽 고르기

- 1 쪽 썸네일을 **클릭**해 고릅니다. **Shift**·**Ctrl** +클릭으로 여러 쪽, [컬러만 전체 선택]·[모두 선택]·[선택 해제] 버튼도 있습니다.
- 2 [흑백변환]을 누르거나 우클릭 메뉴 **원본 페이지 컬러 모드 → 흑백**(**B**)을 고릅니다. 다시 컬러로 되돌리려면 **C**.
- 3 [✓ 적용]을 누르면 결과에 반영됩니다.

흑백으로 바꾼 쪽은 사진·글자·도형·투명 효과까지 모두 회색 잉크(DeviceGray)로 다시 만들어 **프린터가 흑백으로 썸니다**.

5-2. 처리 옵션

옵션	설명
잉크 정규화 (기본 켜)	원래부터 흑백으로 판정된 쪽도 회색 잉크로 정리합니다. 화면에선 흑백인데 프린터가 컬러로 세는 쪽(CMYK로 만든 검정·회색)을 막아 줍니다. 특별한 이유가 없으면 켜 두십시오.
Dot Gain (없음·10·15·20%)	흑백 쪽의 중간 회색을 조금 밝게 해, 인쇄에서 망점이 번져 어두워지는 것을 보정합니다. 켤 때마다 '없음'에서 시작합니다.
프리플라이트	저해상도 그림, 포함되지 않은 글꼴, 블리드 부족 등을 미리 검사합니다.

저장 전 확인 저장할 때 흑백으로 정한 쪽에 색이 남아 있거나, 원래 컬러였는데 흑백이 된 쪽이 있으면 저장 전에 알려 줍니다.

6. 쪽 편집과 챕터




그림 4. 페이지별 상세 정보 — 파일(챕터)마다 머리줄이 있습니다

6-1. 우클릭 메뉴




그림 5. 쪽 썸네일 우클릭 메뉴

메뉴	하는 일
잘라내기 · 복사 · 뒤에 붙여넣기 · 삭제	쪽 단위 편집. Ctrl + X / C / V , Delete .
회전 (오른쪽 90° · 왼쪽 90° · 180°)	R / L .
새 원본 페이지 추가...	다른 파일의 쪽을 이 위치에 끼워 넣습니다.
새 장 추가 (빈 페이지)	빈 쪽 한 장을 넣습니다(W). 넣은 챕터의 쪽 수도 함께 바뀝니다.
페이지 복제	D .
원본 페이지 컬러 모드	컬러(C) / 흑백(B) .
배율 조정 안 함 · 머리글·바닥글 안 함 · 워터마크 안 함	고른 쪽만 편집 모드 설정에서 빼 둡니다(표지·간지 등).
원본 페이지 설정 (개별 보정)...	그 쪽만 위치·배율·회전을 따로 맞춥니다.
크게 보기 · 내부 내용 편집	V / T . 내부 편집은 쪽 안의 글자·요소를 직접 고치는 별도 창입니다.
여기서부터 챕터 나누기	고른 쪽부터 새 챕터를 시작합니다.

6-2. 챕터

여러 파일을 합쳐 열면 파일마다 **챕터**가 됩니다. 챕터 머리줄의 단추로 챕터 단위 작업을 합니다.

- 편집 — 그 챕터 쪽만 화면에 모아 보고 편집합니다.
- ▲ ▼ — 챕터 순서를 바꿉니다. **휴지통** — 챕터를 통째로 지웁니다(확인 후).
- 쪽 수 표시는 빈 쪽을 넣거나 지우면 바로 바뀝니다.

잘못 고쳤으면 **Ctrl + Z** (되돌리기), **Ctrl + Y** (다시 하기).

7. 편집 모드

화면 오른쪽 끝의 **편집 모드**(또는 **E**)를 누르면 작업공간이 열립니다. 왼쪽에서 설정하고 오른쪽에서 결과를 바로 확인합니다. 가운데 경계를 끌어 좌우 폭을 조절합니다.




그림 6. 편집 작업공간 — 왼쪽 설정, 오른쪽 결과 미리보기

섹션	내용
설정 프로파일 · 최근 작업 설정	지금 설정을 이름 붙여 저장하고 불러옵니다. 불러오면 저장된 값으로 모두 바뀝니다.
적용 범위	전체 / 선택 페이지 / 범위 / 챕터 중 설정을 적용할 곳.
페이지 방향 맞춤	가로 원고를 자동으로 돌려 방향을 맞춥니다.
크기 · 여백 · 제본여백 · 블리드	용지 크기·배율, 여백(mm), 제본 쪽 여백, 블리드(재단 여유) 생성.

기울기 · 정렬 · 개별 보정	스캔 원고 기울기 보정, 내용 가운데 정렬, 쪽별 개별 보정.
테두리 · 표지 만들기	쪽 테두리, 앞·뒤표지와 책등 자동 생성(책등 폭 계산).
머리글·바닥글 · 페이지 번호 · 워터마크	문구·글꼴·위치, 쪽 번호 형식, 반투명 워터마크.
조판(모아찍기) · 임포징	8장 참고.
내부 내용 편집	쪽 안 글자·요소 편집 창을 엽니다.

- 오른쪽 위 **결과 보기 / 원본 보기**로 비교합니다. **펼침**은 양면 펼친 모양으로 보여 줍니다.
- **실시간 편집반영**을 켜면 값을 바꿀 때마다 미리보기가 갱신됩니다.
- 끝나면 **저장하고 닫기**(설정 반영), 반영 없이 나가려면 **닫기** 또는 **Esc**.

8. 임포징(제본 조판)

편집 모드의 **임포징 (제본 조판)** 섹션에서 켵니다. 방식을 고르고 용지·그리드·인쇄 면을 정하면 오른쪽에 시트 결과가 나옵니다.




그림 7. 2쪽 모아찍기 — 챕터마다 시트가 나뉩니다

방식	설명
중첩	가운데를 스테이플로 묶는 책자. 쪽 순서를 접지 순서로 자동 배치합니다. 4의 배수가 아니면 빈 쪽을 채웁니다.

모아찍기	연속된 쪽을 한 시트에 열×행으로 얹습니다(슬라이드 유인물 등). 양면이면 뒷면은 좌우 대칭으로 배치합니다.
반반	시트를 2:4분할해 인쇄 후 잘라 쌓으면 순서대로 되도록 배치(Cut & Stack).
반복	같은 쪽을 시트 가득 반복(명함·스티커 등).
복제 2부	한 시트에 같은 쪽 두 부를 얹혀 두 권을 한 번에 찍습니다.

공통 설정

- **용지:** 자동(원본 기준)·표준 용지·사용자 정의. **인쇄:** 양면/단면.
- **거터:** 원고(재단선) 사이 간격 그대로입니다. **양끝 맞춤**은 원고를 시트 좌우 끝에 붙이고 간격을 자동으로 잡습니다.
- **여백 · 블리드 채움 · 원고 블리드, 재단선**(모서리·겹침 없음·이중 코너), **프레임, 슬러그**(시트 정보).
- **배치:** 칸 맞춤 / 100% 원본 / 지정%. **위치와 미세이동**(mm).
- **프리셋:** 자주 쓰는 임포징 설정을 저장·불러오기.

챕터별 임포징

- **모아찍기**는 **챕터가 둘 이상이면 항상 챕터별로** 얹습니다. 한 시트에 두 챕터가 섞이지 않고, 챕터 끝 시트의 남은 칸은 빈칸으로 둡니다.
- 양면 인쇄일 때는 다음 챕터가 새 종이의 앞면에서 시작하도록 빈 시트가 자동으로 들어갑니다(그림 7의 4번 시트).
- 종철·반반 등은 **챕터(파일)별로 따로 임포징**을 체크했을 때만 챕터별로 나눕니다.

9. 적용 · 다운로드 · 분리 저장




그림 8. 적용 뒤 결과 화면 — 챕터 구분선에 "원고 7쪽 → 4장"처럼 표시

9-1. 적용

[✓ 적용]을 누르면 흑백·편집·임포징이 모두 반영된 결과가 가운데에 나옵니다. 결과 화면에서도 **챕터 구분선**이 유지되며, 구분선의 **편집** · ▲▼ · 휴지통으로 챕터를 고치면 자동으로 다시 적용됩니다. 설정을 바꿨는데 화면이 그대로면 **F5** (결과 새로고침).

9-2. 다운로드

- [다운로드] 좌클릭 = 적용본, 우클릭 = 원본 그대로 저장합니다. 챕터는 **한 PDF로 합쳐서** 저장됩니다. [목차 생성]으로 만든 목차 북마크가 있으면 함께 들어갑니다.
- 저장 기본 폴더는 원본 파일이 있던 폴더입니다.

9-3. 목차 생성 · E-book 시안

- **목차 생성**: 장이 시작하는 쪽들을 고르고 누르면 제목을 자동으로 읽어 목차 쪽과 PDF 북마크를 만듭니다.
- **E-book 시안**: 고객 확인용으로 책장을 넘겨 보는 HTML 파일 하나를 만듭니다. 일반 웹용·모바일용, 양면(펼침)·단면, 표준·고화질, 제본 방식(책자·트윈링·하드커버·리플렛)을 고릅니다.

9-4. 분리 저장

[& 분리 저장]은 완성본을 **N쪽 단위**(10·20·대수 16 등) 또는 **쪽 범위**(21-39, 1-20, 41-60)로 나눠 한 폴더에 저장합니다. 좌클릭은 적용본, 우클릭은 원본입니다. 나눈 파일에는 목차 북마크가 들어가지 않습니다.

9-5. 폰트 출력 안전화

인쇄소·출력실에서 글꼴이 바뀌거나 빠지지 않도록 저장할 때 글꼴을 정리합니다.

방식	설명
폰트 완전 임베드	글꼴을 파일 안에 모두 넣습니다. 빠르고 용량이 작습니다. 권장 .
곡선화	글자를 도형(윤곽선)으로 바꿉니다. 글꼴 문제는 완전히 없어지지만 시간이 오래 걸리고 용량이 커지며 글자 수정이 안 됩니다.
평탄화	투명 효과를 합쳐 구형 출력기에서도 같은 모양이 나오게 합니다.

다운로드 버튼 옆 **abc** 표시는 안전화가 켜져 있다는 뜻입니다.

10. 작업 파일(.pdfw)

작업 파일은 **원본 + 모든 설정 + 적용 결과**를 한 파일에 담습니다. 다시 열면 계산 없이 저장할 때 화면 그대로 (채터 구분 포함) 돌아옵니다.

동작	방법
저장 (지금 파일에 덮어쓰기)	왼쪽 패널 [작업 저장] 또는 Ctrl + S
다른 이름으로 저장	[다른 이름으로 저장] · [작업 저장] 우클릭 · Ctrl + Shift + S
열기	[작업 열기] · Ctrl + O · .pdfw 더블클릭

앱을 닫을 때 저장하지 않은 작업이 있으면 **저장 / 다른 이름으로 저장 / 저장 안 함 / 취소**를 묻습니다.

참고 작업 파일은 원본과 결과를 함께 담아 PDF보다 큼니다. 2GB가 넘는 작업도 저장·열기가 됩니다.

11. 단축키 모음

쪽 선택 후 한 글자

키	동작
V	크게 보기(컬러/흑백 판별)
T	내부 내용 편집
W	빈 페이지 추가
D	페이지 복제
R / L	오른쪽 / 왼쪽 90° 회전
B / C	흑백으로 / 컬러로
Delete	페이지 삭제
S	왼쪽 패널 접기·펼치기
E	편집 모드 열기·닫기
Esc	메뉴·크게 보기·편집 모드 닫기

크게 보기 창 안

키	동작
← / →	이전 / 다음 쪽
B	흑백 지정 켜기·끄기
V · Esc	닫기

Ctrl 조합

키	동작
Ctrl + C / X / V	쪽 복사 / 잘라내기 / 뒤에 붙여넣기
Ctrl + Z	되돌리기
Ctrl + Y · Ctrl + Shift + Z	다시 하기
Ctrl + [/]	썸네일 작게 / 크게
Ctrl + S	작업 저장
Ctrl + Shift + S	다른 이름으로 저장
Ctrl + O	작업 열기

그 밖

키	동작
F5	결과 새로고침
Ctrl + Shift + R	앱 새로고침(화면이 이상할 때)
Ctrl + Shift + Alt + L	인증 창 열기

한 글자 단축키는 입력 칸에 글을 쓰는 중에는 동작하지 않습니다.

12. 자주 묻는 질문과 문제 해결

Q. 앱은 흑백이라는데 프린터가 컬러로 썸니다.

CMYK로 만든 검정·회색(리치블랙)이 원인인 경우가 많습니다. **인크 정규화**를 켜고 그 쪽을 흑백(**B**)으로 지정한 뒤 적용·저장하십시오. [프린터 판정]으로 저장 전에 프린터 기준 결과를 확인할 수 있습니다.

Q. 분석·변환·저장이 다른 PC보다 많이 느립니다.

이 프로그램은 주로 **CPU**를 씁니다. 코어·스레드가 적은 사무용 PC에서는 3~4배 걸릴 수 있습니다(메모리·디스크 영향은 작습니다). 큰 작업 중에는 다른 무거운 프로그램을 닫아 두십시오. 곡선화는 특히 오래 걸리므로 보통은 **폰트 완전 임베드**를 쓰십시오.

Q. 다운로드할 때 글꼴 처리 오류가 납니다.

오류 창에 Ghostscript가 알려 준 원인이 함께 표시됩니다. 그 문구를 담당자에게 전달해 주십시오. 앱 폴더를 옮기면서 resources\wgs 폴더가 빠지지 않았는지도 확인하십시오.

Q. 한글(HWP) 변환이 멈추거나 실패합니다.

한컴오피스가 설치되어 있는지, 한글에 열려 있는 저장 확인 창이 없는지 확인하십시오. 한 번에 한 파일씩 차례로 변환합니다.

Q. 화면이 갱신되지 않거나 이상합니다.

F5 (결과 새로고침)를 먼저, 그래도 안 되면 **Ctrl + Shift + R** (앱 새로고침)을 누르십시오. 그 전에 작업 파일로 저장해 두면 안전합니다.

Q. 체험 기간이 끝났습니다.

담당자에게 새 키를 받아 인증 창(**Ctrl + Shift + Alt + L**)에서 등록합니다. 저장해 둔 작업 파일과 설정은 그대로 쓸 수 있습니다.

Q. 다른 PC로 옮기려면?

앱 폴더를 통째로 복사한 뒤 새 PC에서 **설치.bat**을 한 번 실행하고, 그 PC용 키로 등록합니다.