

# Инструкция по установке модуля Best2Pay

## 1. Загрузите плагин в панели администратора и активируйте

Вы используете тестовую версию без зарегистрированного ключа! Через 6 дн. движок не будет функционировать! Ключ для редакции "Витрина" можно бесплатно получить в личном кабинете на moguta.ru.

Moguta.CMS v7.8.5

Товары Категории Страницы Заказы Покупатели Плагиньы Настройки Выйт

Вы используете тестовую версию без зарегистрированного ключа! Через 6 дн. движок не будет функционировать! Ключ для редакции "Витрина" можно бесплатно получить в личном кабинете на moguta.ru.

Плагиньы магазина

Загрузить плагин Проверить обновления

Активность	Название	Описание	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	best2pay-payment Версия 1.0.0 DM	Плагин для оплаты через Best2pay Processing.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Логотипы брендов/производителей Версия 1.1.2 Daria Churkina, Gaydis Mikhail	При активации плагина создается новая характеристика Бренд, куда можно экспортировать уже существующие значения характеристики бренд или производитель. Добавьте шорт-код [brand] для вывода логотипов. При нажатии на логотип загружаются товары данного бренда. Можно копировать значения из других характеристик, они будут добавлены в характеристику "Бренд" и значения будут присвоены в карточке соответствующих товаров.	

## 2. Настройки - оплата - Best2pay — редактировать

Настройки сайта

Магазин Система Шаблоны Валюта Доставка Оплата

Способы оплаты (Документация)

Добавить новый способ оплаты

Название	Действия
Best2pay	Редактировать
Тинькофф	

### 3. Заполните параметры

Передавать данные на свою ККТ - 1 - вкл - 0 — выкл

Код ставки НДС для ККТ -

1 – ставка НДС 18%


2 – ставка НДС 10%


3 – ставка НДС расч. 18/118

4 – ставка НДС расч. 10/110

5 – ставка НДС 0%

6 – НДС не облагается"

 Редактирование способа оплаты

Перевод 

Название:

Best2pay

**Параметры**

Сектор

502

Пароль

....

Тестовый режим

☒

Передавать данные на свою ККТ

1

Код ставки НДС для ККТ

6

Способ оплаты доступен для:

физических лиц ▼

Активность:

☒

[+ Установить скидку/наценку для способа оплаты](#)

**Варианты доставки**

Курьер

☒

Почта

☒

Без доставки


☒

**Ссылки для указания в сервисе Best2pay:**

result URL: <http://moguta2.khomutov86.beget.tech/payment?paymentid=34&pay=result>

back URL: <http://moguta2.khomutov86.beget.tech/ajaxrequest?mguniqueurl=action/notification&pluginHandler=best2pay-payment>

[Отмена](#)

 Сохранить

4. Скопируйте back URL и добавьте его в личном кабинете в системе best2pay для нотификации об оплате

5. Добавьте изменения в файл ваш\_сайт/mg-core/controllers/payment.php

```
function __construct() {
    $this->msg = "";
    $paymentID = URL::getQueryParametr( 'param' 'id');
    $paymentStatus = URL::getQueryParametr( 'param' 'pay');
    $_POST['url'] = URL::getUrl();
    $modelOrder = new Models_Order();

    //MG::logger(print_r($_REQUEST,1));

    switch ($paymentID) {

        case 1: //webmoney
            $msg = $this->webmoney($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 5: //robokassa
            $msg = $this->robokassa($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 6: //qiwi
            $msg = $this->qiwi($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 8: //interkassa
            $msg = $this->interkassa($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 2: //ЯндексДеньги
            $msg = $this->yandex($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 9: //PayAnyWay
            $msg = $this->payanyway($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 10: //PayMaster
            $msg = $this->paymaster($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 11: //alfabank
            $msg = $this->alfabank($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 14: //Яндекс.Касса
            $msg = $this->yandexKassa($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 15: //privat24
            $msg = $this->privat24($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 16: //LiqPay
            $msg = $this->liqpay($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 17: //Sberbank
            $msg = $this->sberbank($paymentID, $paymentStatus);
            break;
        case 18: //Tinkoff
            $msg = $this->tinkoff($paymentID, $paymentStatus);
            break;
    }

    $this->data = array(
        'payment' => $paymentID, //id способа оплаты
        'status' => $paymentStatus, //статус ответа платежной системы (result, success, fail)
        'message' => $msg, //статус ответа платежной системы (result, success, fail)
    );

    //TODO Сюда скопировать
}
```

в конце функции function \_\_construct() { перед закрывающейся скобкой

```
$paymentIDBest2Pay = URL::getQueryParametr('paymentid');
if ($paymentIDBest2Pay) {
    include_once PLUGIN_DIR . 'best2pay-payment/best2payPayment.php';
    $best2payOperation = URL::getQueryParametr('operation');
    $best2payOrder = URL::getQueryParametr('id');
    $orderId = URL::getQueryParametr('reference');
    if (checkPaymentStatus($best2payOrder, $best2payOperation, $orderId,
$paymentIDBest2Pay)) {
        $order = new Models_Order();
        $orderInfo = $order->getOrder(" id = " . DB::quote($orderId, 1));
        $this->actionWhenPayment(
            array(
                'paymentOrderId' => $orderId,
                'paymentAmount' => $orderInfo[$orderId]['summ'],
                'paymentID' => $paymentIDBest2Pay
            )
        );
        $msg = 'Вы успешно оплатили заказ № ' . $orderInfo[$orderId]['number'];
        $msg .= $this->msg;
        $this->data = array(
            'payment' => $paymentIDBest2Pay, //id способа оплаты
            'status' => success, //статус ответа платежной системы (result, success, fail)
            'message' => $msg, //статус ответа платежной системы (result, success, fail)
        );
    } else {
        $msg = 'Заказ не оплачен';
        $this->data = array(
            'payment' => $paymentIDBest2Pay, //id способа оплаты
            'status' => fail, //статус ответа платежной системы (result, success, fail)
            'message' => $msg, //статус ответа платежной системы (result, success, fail)
        );
    }
}
```