


Departamento:	SERRA	Município:	CAXIAS DO SUL	Equipamento :	TR 631828
Data do Levantamento:	1/29/2026	Levantamento de campo realizado por:	GIANCARLO P LIMA		



Avaliação de Viabilidade	* Preenchimento obrigatório com Sim, Não ou Não Avaliado	Viabilidade:	100.0%
Foi realizada a avaliação do TIPO DE SOLO para permitir executar este Obra ?		Sim	
Foi realizada uma AVALIAÇÃO EM CAMPO do Poste ou dos Equipamentos, se estes apresentam as condições de operação para realizar as Manobras?		Sim	
Foi realizada uma AVALIAÇÃO EM CAMPO para verificar a compatibilidade do condutor nos casos de trabalhos de equipes de Linha Viva (Solicitação /DIRA) ?		Sim	
Caso seja necessário uma PREPARAÇÃO para execução da Obra, ela já foi realizada?		Sim	
Existe VEÍCULO RESERVA no dia do desligamento, caso necessite?		Sim	
Se a execução afetar o CLIENTE, ele concorda com a intervenção?		Sim	
O MATERIAL para esta obra está disponível?		Sim	
O Tempo para execução está adequado e evita possibilidades de ATRASOS na execução ou no deslocamento para a obra?		Sim	
Está previsto outro DOCUMENTO RESERVA para esta obra, que será cancelado posteriormente?		Sim	
Este documento já foi CANCELADO ou é uma Reprogramação?		Não	

Croqui

Simbologia básica para identificação nos croquis

Símbolo	Descrição
	Poste existente
	Poste a ser instalado novo ou a ser substituído
	Cruzamento de condutore com conexão
	Cruzamento de condutores sem conexão
	Passagem de condutor Primário
	Passagem de condutor Secundário
	Passagem de condutor Primário e Secundário
	Encabeçamento ou mudança de bitola de condutor Primário
	Encabeçamento ou mudança de bitola de condutor Secundário
	Chave fusível Religadora (repetidora)
	Chave fusível sem abertura em carga

Símbolo	Descrição
	Seccionamento do Primário
	Seccionamento do Secundário
	Transformador da concessionária (RGE)
	Medidor primário (TOM) Transformador Particular
	Religador
	Seccionalizadora
	Banco de Capacitor
	Regulador de tensão
	Chave a óleo Unipolar
	Chave a óleo Tripolar
	Área de trabalho 1 das 08:00 às 12:00 isolar conforme o MEP

Símbolo	Descrição
	Chave fusível com abertura em carga
	Chave faca sem abertura em carga
	Chave faca com abertura em carga
	Chave faca tripolar sem abertura em carga
	Chave faca tripolar com abertura em carga
	Chave Omni-rupter (operação sob-carga)
	Aterramento temporário de Baixa Tensão (rede secundária)
	Aterramento temporário de Alta Tensão (rede primária)
	Área de trabalho
	Área de trabalho 1 Das 08:00 às 10:00
	Área de trabalho 2 Das 08:00 às 12:00

Deve ser informado no caso de mais de uma a área de trabalho a identificação dos horários.

Croqui



Simbologia básica para identificação nos croquis

Símbolo	Descrição
	Fim de rede Primária
	Fim de rede Secundária
	Indicar traço contínuo para representar rede secundária
	Indicar traço tracejado para representar rede Primária
	Indicar rede projetada nova na cor Marrom (Primária e Secundária)
	Indicar rede reconduzida na cor azul (Primária e Secundária)
	Indicar rede complementada na cor rosa (Primária e Secundária)

Símbolo	Descrição
	Elemento a deslocar
	Elemento a retirar
	Estai
n.º e dígito - estado	Padrão para identificação de equipamentos a instalar
A A	Corte para indicar desenho fora de escala
Rua Pe. Feijó	Rua, Estrada, Avenida Logradouro

Símbolo	Descrição
 11N4	No caso de abertura de passagens informar toda a estrutura do poste e o tipo de conexão
 8 as 11	No caso de abertura de passagens informar a estrutura e o tipo de conexão