



Как «затащить» запрос в модуль.


Пишем в консоли гениальный запрос




Выделяем запрос. Копируем его в буфер.




Открываем модуль.




В точке, где планируем отработку запроса вызываем контекстное меню.




Выбираем пункт «Конструктор запроса с обработкой результата». Отвечаем на вопрос утвердительно.




В открывшейся форме нажимаем кнопку «Запрос».





В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Редактировать» (она не подписана).




Поле для запроса в открывшемся окне «побелело».




Вызываем на поле контекстное меню. Вставляем содержимое буфера.




Опять нажимает на кнопку «редактировать» в окне вопроса отвечаем «Да».




Поле становится бежевым. Закрываем окно редактирования запроса.



Если Вы сделали все правильно, то на закладке конструктора «таблицы и поля» вы увидите таблицу и поля запроса в окне, выделенном рамкой. Ок



В модуле появляется программный код исполнения и обработки данных этого запроса.



Осталось внести изменения при установке параметров и в цикле выборки данных из результата запроса

```
Документ ПриказОПриеме: Модуль объекта

СпрОбъект.Родитель = Справочники.Сотрудники.Принятые;

{{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
// Данный фрагмент построен конструктором.
// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| Сотрудники.Ссылка КАК Ссылка
| ИЗ
| Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники
| ГДЕ
| Сотрудники.ИмяПредопределенныхДанных = <ИмяПредопределенныхДанных>;

Запрос.УстановитьПараметр ("ИмяПредопределенныхДанных", ИмяПредопределенныхДанных);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить ();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать ();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий () Цикл
// Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗаписи
КонецЦикла;

}}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
```

В нашем случае мы искали ссылку на группу, связанную с предопределенным именем «Принятые».

```
Документ ПриказОПриеме: Модуль объекта

СпрОбъект.Родитель = Справочники.Сотрудники.Принятые;

{{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
// Данный фрагмент построен конструктором.
// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| Сотрудники.Ссылка КАК Ссылка
| ИЗ
| Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники
| ГДЕ
| Сотрудники.ИмяПредопределенныхДанных = <ИмяПредопределенныхДанных>;

Запрос.УстановитьПараметр ("ИмяПредопределенныхДанных", "Принятые");

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить ();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать ();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий () Цикл
// Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗаписи
КонецЦикла;

}}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
```

Всё, что ниже - это замена вот этой одной строки кода. Зарплата выросла!!

И обработать полученные данные в цикле. В нашем случае цикл сделает один шаг.



```
Документ ПриказОПриеме: Модуль объекта

СпрОбъект.Родитель = Справочники.Сотрудники.Принятые;

{{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
// Данный фрагмент построен конструктором.
// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|   Сотрудники.Ссылка КАК Ссылка
|ИЗ
|   Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники
|ГДЕ
|   Сотрудники.ИмяПредопределенныхДанных = &ИмяПредопределенныхДанных";

Запрос.УстановитьПараметр("ИмяПредопределенныхДанных", "Принятые");

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
// Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗаписи
СпрОбъект.Родитель = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;

КонецЦикла;
```