

QA — Emails récapitulatifs pour les employeurs

Objectif

Dérouler manuellement, **via l'interface** (front élève + front employeur, front chef d'établissement et boîte mail Letter Thief), les scénarios à vérifier lors du déclenchement des emails récapitulatifs (digest emails) pour l'employeur, et vérifier que chaque action métier produit bien le bon comportement .

Important : L'interface technique MailActionItem (**interface A**) peut être consultée, mais ce n'est pas obligatoire. Elle est détaillée en annexe. Seul compte la réception ou non des emails récapitulatifs et leur contenu le cas échéant.

Le déclenchement des emails récapitulatifs [interface B]

Les emails récapitulatifs sont lancés par cron, autrement dit automatiquement à une heure et un moment de la semaine prédéfini

- les mails récapitulatifs d'importance faible (**low**) : 2 fois par semaines le lundi et le jeudi à 08h00
- les mails récapitulatifs d'importance moyenne (**medium**) : tous les jours à 08h00 du lundi au vendredi
- les mails récapitulatifs d'importance forte (**high**) : 2 fois par jour à 8h et 13h du lundi au vendredi
- les mails récapitulatifs d'importance critique (**critical**) : toutes les 4h du lundi au vendredi sauf la nuit.

Une telle fréquence rend la recette difficile. C'est pourquoi une interface spécifique, permettant de déclencher n'importe lequel de ces mails récapitulatifs par urgence, a été fournie à l'équipe de recette. Elle donne l'autonomie à l'équipe le temps de la recette, mais en temps normal, on n'en a pas l'usage.

Navigation

Associations

Groupes

Mots clé de recherche

Secteurs

Academy

Academy region

Correspondances code NAF / secteur

Tableaux de suivis

Panneau de contrôle

KPI

Liens

Gestion personnels pédagogiques

Ajouter un établissement

Supprimer un étudiant, un employeur

Transformer un compte

Stats

Internats

Sidekiq

Feature flip

AB Testing

Lancement des emails récapitulatifs

Letter Thief

Ouvert dans un autre onglet

Lancement des emails récapitulatifs

Il faut être Administrateur pour accéder à ces fonctionnalités.

mails d'urgence faible

mails d'urgence moyenne

mails d'urgence forte

mails d'urgence critique

Attention à bien être administrateur au moment d’utiliser ces boutons !

Spécificités des niveaux d’urgence

- le niveau “urgence faible” (low) embarque avec lui toutes les notifications de niveau supérieur (moyenne forte et critique)
- le niveau “urgence moyenne” embarque avec lui toutes les notifications de niveau supérieur (forte, critique)
- le niveau “urgence forte” embarque avec lui toutes les notifications de niveau supérieur (critique)
- le niveau “urgence critique” ne cible que les notifications d’urgence critique (aujourd’hui sans application)

Letter Thief [interface C]

Intercepted Emails (Outbox)

Currently occupying 326 ko

Query

From Time

To Time

Search

6 email found

From	To	Subject	Time	Size	
ne-pas-repondre@1eleve1stage.education.gouv.fr	olivier.hamel@ms2e.fr	Imprimez et signez la convention de stage.	2026-06-22 12:00	-	Delete
ne-pas-repondre@1eleve1stage.education.gouv.fr	etienne.weil@monstagedetroisieme.fr	Imprimez et signez la convention de stage.	2026-06-22 12:00	-	Delete
ne-pas-repondre@1eleve1stage.education.gouv.fr	teacher_lycee@ac-paris.fr	La candidature d'un de vos élèves a été acceptée	2026-06-22 11:59	-	Delete

05a23c55c0b7586624ce9f21f8bca475

Cette interface, comme mail_trap auparavant, réunit les emails pour tous les destinataires à un seul endroit, c’est ici qu’on doit trouver les emails récapitulatifs.

Conseils pour la recette

- Disposer de plusieurs browsers différents avec ou sans fenêtre privée pour se loguer avec différents rôles afin d'éviter à avoir à se déconnecter et se reconnecter sans cesse pour changer de rôle.
- Bien partir du départ, à savoir de la candidature élève plutôt que sur des données de seed.

Scénario A — Nouvelle candidature

1. **Élève** : se connecter, rechercher une offre, postuler.
2. **Admin** Déclencher l'email récapitulatif d'urgence moyenne (medium) dans interface B.
3. **Employeur** : ouvrir la boîte mail Letter Thief [interface C], vérifier la réception d'un mail de digest ou mail récapitulatif mentionnant la nouvelle candidature.
4. Mémoriser l'adresse du lien contenu dans l'email (ou sur le bouton) , par un clic droit ("copier l'adresse du lien")
5. Coller l'adresse du lien dans un browser où l'employeur est déjà logué
6. Vérifier l'arrivée sur la page de la candidature.

Scénario B — Candidature lue puis annulée par l'élève

1. **Élève** : postuler à l'offre.
2. **Employeur** : se connecter, ouvrir/consulter la candidature dans son tableau de bord (pour la marquer comme lue).
3. **Élève** : annuler la candidature depuis son espace.
4. **Admin** : Déclencher l'email récapitulatif d'urgence moyenne (medium) (interface B).
5. **Employeur** : vérifier la réception du mail récapitulatif et la mention de la "candidature annulée" dans la boîte mail [interface C].
6. **Admin** : Re-déclencher l'email récapitulatif d'urgence moyenne (medium) (interface B).
7. Aucun email n'est envoyé.

Scénario C — Candidature jamais lue puis annulée par l'élève

1. **Élève** : postuler à l'offre.
2. **Employeur** : ne PAS ouvrir la candidature.
3. **Élève** : annuler la candidature.
4. **Admin** : Déclencher le mail récapitulatif de niveau moyen.
5. **Employeur** : vérifier qu'**aucun** email récapitulatif d'annulation ou de candidature n'est reçu

Scénario D — Candidature restaurée après annulation

D1. Lue → annulée → restaurée (mail attendu)

1. **Élève** : postuler.
2. **Employeur** : ouvrir la candidature.
3. **Élève** : annuler puis restaurer la candidature depuis son espace.

4. **Admin** : Déclencher le mail récapitulatif de niveau moyen.
5. **Employeur** : vérifier la réception du mail de restauration. Il doit y avoir un message de candidature, mais rien sur l'annulation/restauration

D2. Jamais lue → annulée → restaurée (pas de mail)

1. **Élève** : postuler.
2. **Employeur** : ne pas ouvrir la candidature.
3. **Élève** : annuler puis restaurer la candidature.
4. **Admin** : Déclencher le mail récapitulatif de niveau moyen.
5. **Employeur** : vérifier qu'**aucun** mail de restauration n'est reçu, mais que la candidature est signalée dans le récapitulatif

D3. Lue → annulée → restaurée → ré-annulée avant le digest

1. Reprendre les étapes du D1 jusqu'à la restauration.
2. **Élève** : annuler à nouveau la candidature, avant de déclencher le digest.
3. **Admin** : Déclencher le mail récapitulatif de niveau moyen.
4. **Employeur** : vérifier qu'**aucun** mail récapitulatif avec une section restauration n'est reçu.

Scénario E — Confirmation d'annulation par l'élève (urgence haute)

1. **Élève** : postuler, puis engager le flux d'annulation jusqu'à confirmation explicite ("confirmer l'annulation").
2. **Admin** : Déclencher le mail récapitulatif de niveau fort .
3. **Employeur** : vérifier la réception du mail correspondant, marqué comme urgent dans son contenu/objet.

Scénario F — Cycle de vie d'une convention de stage

1. **Employeur/Élève** : générer une convention de stage à compléter pour la candidature acceptée.
2. **Admin** : Déclencher le mail récapitulatif de niveau moyen, vérifier le mail "convention à compléter".
3. Compléter la convention, la faire signer par une première partie (élève ou responsable légal).
4. **Admin** : Déclencher le mail récapitulatif de niveau moyen, vérifier le mail "convention à signer" / "signée par une autre partie" reçu par l'employeur.
5. **Employeur** : signer la convention à son tour (dernière signature manquante).
6. **Admin** : Déclencher le mail récapitulatif de niveau moyen : aucun email ne doit être envoyé.
 - L'item `agreement_to_sign` est résolu (l'employeur a signé).
 - L'item `agreement_signed_by_all` créé par la dernière signature est également résolu (l'employeur sait qu'il vient de signer : pas besoin de le notifier).

F2 — Élève signe en premier (cas particulier)

1. **Élève** : signer la convention avant l'employeur.
2. **Admin** : Déclencher le mail récapitulatif de niveau moyen.

3. **Employeur** : vérifier que le mail récapitulatif contient bien la section “Conventions de stage à signer” avec le nom de l’élève et un lien “Voir la convention”.

Scénario G — Absence de notification

1. **Employeur** : se connecter avec un compte de test sans aucune action en attente (aucune candidature/convention/offre récente).
2. **Admin** : Déclencher les quatre digests (critical, high, medium, low).
3. Vérifier qu’**aucun** mail récapitulatif n’est reçu pour ce compte.

Scénario H — Regroupement multi-niveaux

1. Préparer simultanément, pour le même employeur :
 - une offre dépubliée (low),
 - une nouvelle candidature (medium),
 - une confirmation d’annulation (high).
2. **Admin** : Déclencher le mail récapitulatif de niveau bas.
3. **Employeur** : vérifier que le mail reçu regroupe bien les actions de niveau égal ou supérieur (low + medium + high), sans doublon avec un digest de niveau inférieur déjà envoyé précédemment.

Check-list de fin de session

- ☐ Tous les mails attendus ont bien été reçus, avec le bon contenu et les bons liens de redirection vers l’interface.
- ☐ Aucun mail inattendu n’a été reçu (cas de résolution silencieuse).
- ☐ Les liens contenus dans les mails amènent bien sur les bonnes pages de l’application (candidature, convention, offre).
- ☐ La mise en forme des mails (urgence, regroupement d’actions) est correcte visuellement.

Annexe

L’interface technique MailActionItem [interface A]

Liste des Info Emails										
Panneau de contrôle / Info Emails										
Liste + Ajouter nouveau Exporter										
Filtre										
Ajouter un filtre Éléments sélectionnés Exporter les Info Emails trouvés										
☐	Id	Destinateur	Nom de l'action	Niveau d'urgence	Date d'expiration	Résolu le	Nombre de livraisons	Nombre maximum de livraisons	Dernière notification	Type d'action
☐	43	Olivier Hamel	internship_applica...	high	13 juin 2026 00:00	-	0	1	-	pending_internshi
☐	42	Avouatin Cobeco...	new_internship_ap...	medium	13 juin 2026 00:00	-	0	2	-	pending_internshi
☐	41	Avouatin Cobeco...	new_internship_ap...	medium	20 juin 2026 00:00	-	0	2	-	pending_internshi
☐	40	Avouatin Cobeco...	agreement_signed...	low	22 juin 2026 00:00	-	0	1	-	pending_internshi
☐	39	Avouatin Cobeco...	agreement_to_sign	medium	22 juin 2026 00:00	-	0	1	-	pending_internshi
☐	38	Olivier Hamel	agreement_to_sign	medium	22 juin 2026 00:00	-	0	1	-	pending_internshi
☐	37	Raymond Foucher...	signatures_enabled	medium	26 juin 2026 00:00	-	0	2	-	pending_internshi
☐	36	Avouatin Cobeco...	signatures_enabled	medium	22 juin 2026 00:00	-	0	2	-	pending_internshi
☐	35	Raymond Foucher...	internship_agreem...	medium	22 juin 2026 00:00	-	0	2	-	pending_internshi
☐	34	Avouatin Cobeco...	new_agreement_t...	medium	20 juin 2026 00:00	-	0	2	-	pending_internshi
☐	33	Olivier Hamel	internship_applica...	high	20 juin 2026 00:00	-	0	1	-	pending_internshi
☐	32	Avouatin Cobeco...	new_internship_ap...	medium	20 juin 2026 00:00	-	0	2	-	pending_internshi
☐	31	Avouatin Cobeco...	cancelled_internshi...	medium	13 juin 2026 00:00	-	0	1	-	pending_internshi

f825b275e03299dd7bffa58e04d1da97d

Nom de l’action : quelle est l’information à envoyer

Niveau d'urgence : low, medium, high et potentiellement critical, mais on n'a pas de cas prévu de cette urgence là. Cette variable est fixée en dur dans le fichier "mail_action_configurable.rb"

Date d'expiration : il y a une date de péremption pour chaque action qui est de 40 jours par défaut ou la date de début de stage moins 2 jours ; **on filtre les mail_action_items dont les informations sont périmées**, autrement dit, on n'enverra rien à travers les emails récapitulatifs pour les événements périmés.

Résolu le : si une date est renseignée, alors cette ligne va disparaître juste **avant** le prochain appel du traitement d'envoi des récapitulatifs emails.

Nombre de livraisons : nombre de fois où l'information a été envoyée

Nombre maximum de livraisons : nombre de fois maximal où l'information doit être envoyée. Cette variable est fixée dans un fichier "mail_action_configurable.rb"

==> Si le nombre de livraisons égale le nombre maximal de livraisons alors, l'information ne fera **pas** partie des informations du prochain email récapitulatif

NB: la prochaine US à recetter MGF-1684 contient une évolution qui permet de modifier les valeurs du fichier "mail_action_configurable.rb" de façon interactive