

ソフトウェア設計書（競馬ブログ）

1. 1. はじめに
 1. 1.1 目的
 2. 1.2 対象読者
 3. 1.3 用語・略語
2. 2. システム概要
 1. 2.1 システム構成図
 2. 2.2 処理概要
3. 3. 設計方針
 1. 3.1 設計方針
 2. 3.2 命名規則
 3. 3.3 コーディング規約
4. 4. 画面設計（UI設計）
 1. 4.1. 画面一覧
 2. 4.2 画面詳細
 1. 4.2.1. 画面ID : S-003（ブログ記事）
 1. 4.2.1.1. 表示項目
5. 5. 機能設計（処理設計）
 1. 5.1. 機能一覧
 2. 5.2 機能詳細
 1. 5.2.1. 機能ID : F-001 記事表示
6. 6. データベース設計
 1. 6.1 データ管理方針
 2. 6.2 フォルダ構成
7. 7. API設計
8. 8. 非機能設計
 1. 8.1 性能要件
 2. 8.2 セキュリティ
 3. 8.3 SEO・OGP
9. 9. テスト観点（設計レベル）
 1. 9.1 単体テスト観点
 2. 9.2 結合テスト観点
10. 10. トレーサビリティ
11. 11. デプロイ設計
 1. 11.1 デプロイ先
 2. 11.2 設定
12. 12. 変更履歴

1. はじめに

1.1 目的

本書は、競馬ブログシステムのソフトウェア設計内容を明確にし、開発・テスト・保守を円滑に進めることを目的とする。

1.2 対象読者

- 開発者
- テスター
- プロジェクト管理者
- 保守担当者

1.3 用語・略語

用語	説明
Markdown	記事作成に使用する軽量マークアップ言語
OGP	SNS共有時に表示されるメタ情報
Twitter Card	X（旧Twitter）向けOGP拡張

2. システム概要

2.1 システム構成図

(静的サイト構成 : React + Vite + Xserver)

2.2 処理概要

- Markdownで作成した記事をビルド時にHTMLへ変換
- 変換したHTMLの記事ページ・一覧ページに表示
- 静的ファイルとしてXserverへデプロイ

3. 設計方針

3.1 設計方針

- スマートフォン閲覧を前提としたモバイルファースト設計
- 静的ビルドによる高速表示
- 記事追加・修正が容易な構成
- SEO・OGPを重視した設計

3.2 命名規則

- コンポーネント名 : PascalCase
- ファイル名 : camelCase
- URLスラッグ : kebab-case

3.3 コーディング規約

- 使用言語 : TypeScript
- フレームワーク : React
- ビルドツール : Vite
- UI : Tailwind CSS

4. 画面設計（UI設計）

4.1. 画面一覧

画面ID	画面名	URL	概要
S-001	ホーム	/	トップページ
S-002	ブロー一覧	/blog	ブログ記事一覧
S-003	ブログ記事	/blog/:slug	ブログ記事詳細
S-004	競馬研究一覧	/study	研究記事一覧
S-005	競馬研究記事	/study/:slug	研究記事詳細
S-006	プロフィール	/profile	自己紹介

4.2 画面詳細

4.2.1. 画面ID：S-003（ブログ記事）

- URL：/blog/:slug
- 説明：Markdownから変換された記事を表示

4.2.1.1. 表示項目

項目	説明
タイトル	記事タイトル
本文	Markdown変換HTML
カテゴリ	記事カテゴリ
タグ	記事タグ
OGP画像	記事ごとに設定

5. 機能設計（処理設計）

5.1. 機能一覧

機能ID	機能名	概要	要件ID
F-001	記事表示	Markdown記事の表示	R-001
F-002	記事一覧表示	新着順一覧表示	R-002
F-003	カテゴリ・タグ管理	記事分類	R-003
F-004	OGP表示	SNS共有対応	R-004
F-005	広告表示	Google Ads表示	R-005

5.2 機能詳細

5.2.1. 機能ID : F-001 記事表示

- 概要：MarkdownをHTMLへ変換し表示
- 入力：Markdownファイル
- 出力：HTMLページ
- 処理内容：
 - gray-matterでFrontMatter解析
 - markedでMarkdownをHTML変換
 - dangerouslySetInnerHTMLで描画
- 例外処理：未定義

6. データベース設計

※本システムはDBを使用しない

6.1 データ管理方針

- 記事データはMarkdownファイルで管理
- 画像は記事フォルダ配下に配置

6.2 フォルダ構成

```
src/articles/  
├─ blog/  
│   ├── article1/  
│   │   ├── index.md  
│   │   └── hero.png  
└─ study/  
    ├── article1/  
    │   ├── index.md  
    │   └── hero.png
```


7. API設計

本システムではAPIは使用しない

8. 非機能設計

8.1 性能要件

- LCP 2.5秒以内を目標
- 静的ビルドによる高速表示

8.2 セキュリティ

- ユーザー入力機能なし
- Markdownは管理者作成のみ
- 外部スクリプトは信頼済みのみ使用

8.3 SEO・OGP

- title / meta description 設定
- h1は1ページ1つ
- パンくずリスト設置
- OGP・Twitter Card対応
- sitemap.xml / robots.txt生成

9. テスト観点（設計レベル）

9.1 単体テスト観点

- Markdown変換結果の確認
- ルーティング動作確認

9.2 結合テスト観点

- 記事一覧 → 記事表示遷移
- SEO / OGP反映確認

10. トレーサビリティ

要件ID	機能ID	画面ID	テストID
R-001	F-001	S-003	T-001

11. デプロイ設計

11.1 デプロイ先

- Xserver

11.2 設定

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ index.html [L]
```

12. 変更履歴

日付	版	内容	担当
2026-02-02	1.0	初版作成	βshort