

ソフトウェア要件定義書（競馬ブログ）

1. 1. 基本情報
2. 2. 背景・目的
 1. 2.1. 2.1 背景
 2. 2.2 目的
3. 3. システム概要
 1. 3.1 システムの位置づけ
 2. 3.2 システム構成概要
4. 4. 用語定義
5. 5. ステークホルダー
6. 6. 対象ユーザー・利用環境
 1. 6.1 ユーザー種別
 2. 6.2 利用環境
7. 7. 業務要件
 1. 7.1 現行業務フロー（As-Is）
 2. 7.2 新業務フロー（To-Be）
8. 8. 機能要件
 1. 8.1 機能一覧
 2. 8.2 機能詳細
 1. 8.2.1 F-001 記事表示
 2. 8.2.2 F-002 記事一覧表示
 3. 8.2.3 F-003 カテゴリ・タグ管理
 4. 8.2.4 F-004 OGP表示
 5. 8.2.5 F-005 広告表示
9. 9. 非機能要件
 1. 9.1 性能要件
 2. 9.2 可用性
 3. 9.3 セキュリティ
 4. 9.4 保守性・拡張性
 5. 9.5 SEO要件
 6. 9.6 OGP・SNS連携要件
 7. 9.7 広告・クローラ対応
10. 10. データ要件
 1. 10.1 データ一覧
 2. 10.2 データ保持・削除
11. 11. 外部インターフェース要件
 1. 11.1 外部システム連携
12. 12. 制約条件
13. 13. 前提条件・除外事項
 1. 13.1 前提条件
 2. 13.2 対象外
14. 14. 受入条件
15. 15. トレーサビリティ
16. 16. 変更履歴

1. 基本情報

項目	内容
システム名	競馬ブログ
バージョン	1.0
作成日	2026-02-02
作成者	βshort
承認者	
対象範囲	新規

2. 背景・目的

2.1. 2.1 背景

- 競馬に関する学習内容・研究内容を体系的にまとめ、公開するブログサイトを構築したい

2.2 目的

- 競馬系の勉強記事・研究記事を発信する
- スマートフォン閲覧を前提としたブログサイトを提供する

3. システム概要

3.1 システムの位置づけ

- 個人運営の競馬ブログサイト
- Webブラウザから閲覧する情報提供サイト

3.2 システム構成概要

- フロントエンド : React
- ビルドツール : Vite
- 言語 : TypeScript
- UI : Tailwind CSS
- 記事管理 : Markdown
- デプロイ先 : Xserver

4. 用語定義

用語	説明
Markdown	記事作成に使用する軽量マークアップ言語
OGP	SNS共有時に表示されるメタ情報
Twitter Card	X（旧Twitter）用OGP拡張

5. ステークホルダー

区分	役割
利用者	ブログ閲覧者
管理者	記事作成・サイト運営
開発者	サイト開発・保守

6. 対象ユーザー・利用環境

6.1 ユーザー種別

ユーザー	権限
一般閲覧者	記事閲覧

6.2 利用環境

- OS : スマートフォン向け設計
- ブラウザ : モダンブラウザ
- デバイス : スマートフォン / PC

7. 業務要件

7.1 現行業務フロー（As-Is）

- なし

7.2 新業務フロー（To-Be）

- Markdownで記事を作成
- ビルド時にMarkdownをHTMLへ変換
- 変換したHTMLの記事ページ・一覧ページに表示

8. 機能要件

8.1 機能一覧

機能ID	機能名	概要	優先度
F-001	記事表示	Markdownから変換したHTMLを表示	高
F-002	記事一覧表示	新着順で記事一覧を表示	高
F-003	カテゴリ・タグ管理	記事を分類して管理	中
F-004	OGP表示	SNS共有時のOGP対応	中
F-005	広告表示	Google Adsを表示	中

8.2 機能詳細

8.2.1 F-001 記事表示

- 概要：MarkdownをHTMLへ変換し表示する
- 入力：Markdownファイル
- 出力：HTMLページ
- 処理内容：ビルド時に変換、表示時は dangerouslySetInnerHTML を使用
- 例外処理：未定義

8.2.2 F-002 記事一覧表示

8.2.3 F-003 カテゴリ・タグ管理

8.2.4 F-004 OGP表示

8.2.5 F-005 広告表示

9. 非機能要件

9.1 性能要件

- 初回表示時のLCPは 2.5秒以内を目標とする
 - 記事一覧・記事ページはモバイル環境での高速表示を重視する
-

9.2 可用性

- サイトは24時間閲覧可能であること
 - 静的サイトとしてビルドし、Xserver上で安定稼働させる
 - 障害時は再ビルド・再デプロイ可能な構成とする
-

9.3 セキュリティ

- ユーザー入力機能（コメント等）は提供しない
 - dangerouslySetInnerHTML の入力元は管理者が作成した Markdown のみに限定する
 - 外部スクリプトは信頼されたもののみ利用する
-

9.4 保守性・拡張性

- 記事はMarkdownファイルで管理し、容易に追加・修正できること
 - カテゴリ・タグは拡張可能な設計とする
 - SEO・OGP設定は記事単位で管理可能とする
-

9.5 SEO要件

- 各ページに以下のメタ情報を設定する
 - title
 - meta description
 - 記事ごとにユニークな title / description を設定する
 - 見出し構造（h1～h3）は論理的な階層構造とする
 - h1は1ページにつき1つのみとする
 - パンくずリストを設置する
 - 記事URLは以下の形式とする
 - /blog/{article_name}
 - /study/{article_name}
 - モバイルファーストで設計する
 - noindex / nofollow をページ単位で制御可能とする（将来拡張）
-

9.6 OGP・SNS連携要件

- 全ページでOGPタグを設定する
 - og:title

- og:description
 - og:type
 - og:url
 - og:image
 - og:site_name
 - Twitter Card (summary_large_image) に対応する
 - OGP画像は記事単位で設定可能とする
 - 未設定時はデフォルト画像を使用する
-

9.7 広告・クローラ対応

- Google Adsを表示する
- 広告表示によるCLSを抑制する
- robots.txt を設置する
- sitemap.xml を生成する

10. データ要件

10.1 データー一覧

データ名	概要	保存先
ブログ記事	Markdown形式の記事	ファイル

10.2 データ保持・削除

- 保存期間：
- 削除条件：

11. 外部インターフェース要件

11.1 外部システム連携

システム名	連携方式
Google Ads	埋め込み

12. 制約条件

- React / Vite / TypeScript / Tailwind CSS を使用する
- デプロイ先は Xserver とする

13. 前提条件・除外事項

13.1 前提条件

- 静的ビルドを前提とする

13.2 対象外

- CMS機能
- ユーザー投稿機能

14. 受入条件

- 記事一覧・記事ページが正しく表示されること
- SEO・OGP設定が反映されていること

15. トレーサビリティ

要求ID	要求内容	設計ID	テストID
R-001	記事表示	D-001	T-001

16. 変更履歴

日付	バージョン	内容	変更者
2026-02-02	1.0	初版作成	βshort