

# 競馬ブログ

---

1. [アーキテクチャ](#)
  1. [使用技術](#)
  2. [React](#)
  3. [レンダリング方式](#)
  4. [公開方法](#)
2. [ページ一覧](#)
3. [ページUI](#)
  1. [ホームページ](#)
  2. [ブログ](#)
  3. [競馬研究](#)
  4. [自己紹介](#)
4. [設計](#)
  1. [ルーティング](#)
    1. [参考コード](#)
5. [共通コンポーネント](#)
  1. [カード](#)
  2. [スライドショー](#)
6. [スマホ対応](#)
7. [記事の構成](#)
  1. [Markdown記事の構成](#)
  2. [フォルダ構成](#)
    1. [ブログ記事](#)
    2. [研究記事](#)
8. [Xserverへのデプロイ](#)

# アーキテクチャ

## 使用技術

- React
  - TypeScript
  - Vite
  - react-router-dom
  - gray-matter
  - marked

## React

- コンポーネント
  - 関数を使用する。

## レンダリング方式

## 公開方法


- XServer

# ページ一覧



| ページ名   | URL                |
|--------|--------------------|
| ホームページ | base-url/          |
| ブログ    | base-url/blog/     |
| 競馬研究   | base-url/research/ |
| 自己紹介   | base-url/profile   |

ページUI



ホームページ



ブログ



競馬研究



自己紹介



# 設計

## ルーティング

| ページ    | URL                   |
|--------|-----------------------|
| ホームページ | baseURL               |
| ブログ    | baseURL/blog          |
| ブログ記事  | baseURL/blog/article  |
| 研究     | baseURL/study         |
| 研究記事   | baseURL/study/article |

## 参考コード

```
//src/router.tsx
import { createBrowserRouter } from "react-router-dom";
import BlogList from "../pages/BlogList";
import BlogArticle from "../pages/BlogArticle";

export const router = createBrowserRouter([
  { path: "/blog", element: <BlogList /> },
  { path: "/blog/:slug", element: <BlogArticle /> },
]);
```

共通コンポーネント

カード

スライドショー

# スマホ対応

## 記事の構成

### Markdown記事の構成

```
---
title: Reactブログを作る
date: 2026-01-30
category: React
tags: [frontend, javascript]
---
```

#### # Reactブログを作る

ViteとMarkdownで静的ブログを作ります。

### フォルダ構成

#### ブログ記事

```
keiba-blog/src/articles/
├─ blog/
│   ├── blog1
│   │   ├── index.md
│   │   └─ hero.png
│   └─ blog2
│       ├── index.md
│       └─ hero.png
```

#### 研究記事

```
keiba-blog/src/articles/
├─ study/
│   ├── blog1
│   │   ├── index.md
│   │   └─ hero.png
│   └─ blog2
│       ├── index.md
│       └─ hero.png
```

## Xserverへのデプロイ

```
### .htaccess

```.txt
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ index.html [L]
```