# Respostas das perguntas dos slides

Workshop ABA e TEA · LACC · 24/10/2026 · guia da palestrante

> Respostas esperadas para cada pergunta feita ao público, na ordem dos slides. Não são respostas únicas: valorize quem justifica bem uma resposta diferente. A versão completa está em `ATIVIDADE_PRATICA.md`.

---

## Slide 6 — "Uma criança grita e se joga no chão quando a atividade muda. Por quê?"

**Não há resposta certa neste momento.** O objetivo é coletar as respostas e mostrar, no slide 22, que cada uma é uma hipótese diferente.

| Resposta provável do público | O que ela é, em termos funcionais |
|---|---|
| "Quer continuar brincando" | Hipótese de **acesso a item ou atividade** |
| "Não quer fazer a próxima tarefa" | Hipótese de **fuga ou esquiva** da demanda |
| "Quer atenção" | Hipótese de **acesso a atenção** |
| "O barulho ou a mudança incomoda" | Hipótese de **fuga de estímulo** sensorial, ou variável de contexto |
| "Está cansada", "dormiu mal" | **Variável contextual** (operação motivadora), **não é função** |
| "É birra", "é manha" | Rótulo, não explicação: não diz o que mantém o comportamento |

**Fechamento no slide 22:** só a avaliação permite escolher entre essas hipóteses.

## Slide 12 — "Se o objetivo não é 'tirar o autismo', o que justifica uma intervenção?"

Intervir se justifica quando há **ganho real para a vida da pessoa**: - **comunicação:** ter formas eficazes de pedir, recusar e se expressar; - **aprendizagem e participação:** na escola, em casa e na comunidade; - **autonomia;** - **segurança:** quando o comportamento machuca a pessoa ou outras pessoas; - **qualidade de vida.**

Os objetivos são definidos com a família e, sempre que possível, com a própria pessoa. Características autistas inofensivas (ex.: estereotipias que não causam dano, interesses intensos) **não são alvo por si só**.

## Slides 19 a 21 — Mini-exercício

| Situação | O que acontece logo depois | Hipótese | O que observar para testar |
|---|---|---|---|
| 1. Terapeuta sai para atender a mãe | Ela volta, senta ao lado e conversa | **Acesso a atenção** | Acontece quando a atenção é retirada, mesmo sem tarefa? Diminui quando a criança recebe atenção com frequência, independentemente do comportamento? |
| 2. Folha de escrita | A tarefa é guardada | **Fuga da demanda** | Acontece com qualquer tarefa ou só com algumas (difíceis, longas)? Continua se a tarefa é mantida? |
| 3. Tablet guardado | O tablet é devolvido | **Acesso a item** | Acontece quando outros itens preferidos são retirados? |

**Desafio ("uma estratégia que ajudaria numa situação e pioraria outra"):** - **Dar um tempo fora da atividade, sem atenção durante esse tempo:** pode ajudar na situação 1, porque o comportamento deixa de produzir atenção. Mas **piora** a situação 2, porque a criança escapa da tarefa, que era exatamente o que mantinha o comportamento. - **Devolver o tablet "para acalmar":** reduz o choro na hora, mas **fortalece** o comportamento nas próximas vezes (situação 3). - **O que conta como acerto** é justificar pela consequência, não a estratégia escolhida.

**Pontos para falar:** - Um episódio não basta; hipóteses se sustentam em padrões que se repetem. - A quarta hipótese, o **reforçamento automático**, não aparece de propósito. Ela deve ser considerada quando o comportamento ocorre também com a criança sozinha.

## Slide 26 — "O que um analista do comportamento perguntaria primeiro? E um terapeuta cognitivo-comportamental?"

*(Adolescente autista que evita trabalhos em grupo e diz ter medo de "falar algo errado".)*

- **Analista do comportamento:** em que situações a esquiva acontece (grupo, barulho, tipo de tarefa)? O que acontece depois (sai do grupo, vai para outro lugar)? O que mantém esse comportamento? A fala "tenho medo de falar algo errado" também é comportamento, a ser entendido pela história e pelo contexto dela.
- **Terapeuta cognitivo-comportamental:** que pensamentos automáticos e crenças ela tem sobre interações sociais (ex.: "vou falar algo errado", "vão rir de mim")? Como esses pensamentos influenciam a ansiedade e a esquiva?
- **Fechamento:** as duas leituras podem ajudar no caso, mas **não são equivalentes**. Elas diferem no papel que dão aos pensamentos e no tipo de intervenção.

## Slide 34a — Vídeo: "O que acontece antes? O que ele faz? O que acontece depois?"

| | Resposta |
|---|---|
| **Antes** | A terapeuta guarda os trilhos na caixa e aponta a mesa: "Agora acabou. Vamos para a mesa." |

| | Resposta |
|---|---|
| **O que ele faz** | Grita, se joga no chão e chuta o ar (descrição observável, sem "birra" ou "crise") |
| **Depois** | A terapeuta fica sem saber o que fazer e acaba devolvendo os trilhos; Theo volta a brincar |

**Pergunta extra opcional ("o que mantém o comportamento da terapeuta?"):** devolver os trilhos faz o grito parar e alivia a terapeuta. Esse alívio pode reforçar o ato de devolver (reforçamento negativo do adulto), o que mantém o ciclo. Por isso é importante ter um plano combinado e supervisão. *(Hipótese clínica a partir do princípio de reforçamento negativo.)*

**Lembrar:** o vídeo mostra **um** episódio e "sugere" acesso aos trilhos. A vinheta traz dados que mudam essa leitura.

## Slides 35 a 37 — Vinheta do Theo

*(Numeração em uso nos slides: a pergunta "como distinguir as hipóteses" foi retirada.)*

### 1. O que o Theo faz

**Resposta:** grita, se joga no chão e chuta o ar, por cerca de 3 a 8 minutos, em 11 de 12 sessões. **Palavras a evitar:** "birra", "crise", "surto", "manha", "desregulado", porque supõem intenção ou estado interno que não observamos.

### 2. O que acontece antes

- **Antecedentes imediatos:** "agora acabou, vamos para a mesa"; retirada dos trilhos; apresentação da atividade de mesa.
- **Contexto:** sono ruim, troca de terapeuta, previsibilidade da transição (episódios mais curtos com o cartão "primeiro, depois" e aviso, mas só em 3 sessões: é indício).
- **Atenção:** sono e troca de terapeuta **não são funções**; mudam o valor das consequências.

### 3. O que acontece depois

Trilhos devolvidos "por mais cinco minutos" · atividade de mesa adiada · em algumas sessões, atividade mantida · possivelmente atenção durante o episódio. Como o comportamento às vezes "funciona" e às vezes não, ele tende a ser mais persistente.

### 4. Explicações possíveis, com dado que ajuda e dado que atrapalha

| Hipótese | A favor | Contra / falta saber |
|---|---|---|
| **H1. Acesso aos trilhos** | Acontece quando os trilhos são guardados; às vezes eles voltam; em casa acontece ao desligar a TV | No dia do lanche os trilhos também foram guardados e não houve episódio (mas o lanche também é algo de que ele gosta) |
| **H2. Fuga da mesa** | Não acontece quando o próximo é o lanche; às vezes a mesa é adiada | Em casa o antecedente é o banho, não uma tarefa de mesa |

| Hipótese | A favor | Contra / falta saber |
|---|---|---|
| **H3. As duas juntas** | Os dois antecedentes acontecem ao mesmo tempo; as consequências se alternam | Precisa de avaliação |
| **H4. Atenção** | Possível atenção durante o episódio | Nenhum dado mostra isso: hipótese menos apoiada |

**Raciocínio-chave:** o **lanche** é o dado que mais ajuda. Ele enfraquece H1 e torna H2 ou H3 mais plausíveis, mas não descarta H1.

### 5. O que fazer, e se a explicação estiver errada?

| Estratégia escolhida para... | Se a função real for outra |
|---|---|
| **H1:** "primeiro mesa, depois trem", com os trilhos voltando no fim; ensinar a pedir "mais trem" e a esperar | Se for H2, pouco efeito: a mesa continua aversiva |
| **H2:** tarefa mais curta e mais fácil, com tema de trens; ensinar a pedir "pausa" ou "ajuda" | Se for H1, o comportamento na retirada dos trilhos continua |
| **H2:** adiar a mesa quando ele grita, "para acalmar" | **Fortalece** o comportamento: o grito continua produzindo a fuga |

**Ponto didático:** errar a hipótese não é só "não funcionar"; pode **ensinar o contrário** do que se quer.

### 6. Dilema: "tirar os trilhos de vez?"

Resposta à mãe, **com acolhimento** (o pedido é compreensível) e argumentos: 1. **O interesse não é o problema;** o problema é a transição e o que o comportamento produz. Os trens podem virar recurso de ensino (tarefas com tema de trem, trilhos como algo combinado para depois). 2. **Tirar os trilhos não ensina nada novo:** Theo continuaria sem uma forma de pedir "mais" ou "pausa". 3. **Pode não resolver:** se a função for fugir da mesa, o comportamento aparece com ou sem trilhos. 4. **Qualidade de vida e assentimento:** retirar uma fonte importante de interesse reduz o engajamento e o bem-estar. 5. **Decisão em conjunto:** explicar a avaliação que será feita e combinar estratégias que funcionem também em casa (TV e banho), com supervisão.

**Erros comuns:** responder só "não pode, é antiético", sem argumento; ou aceitar a retirada sem avaliar a função.

## Slide 38 — Pergunta de checagem: "O que vocês não podem concluir a partir da vinheta?"

**A função do comportamento.** A vinheta permite **levantar hipóteses**; concluir exige avaliação adequada, mais dados e supervisão. Também não dá para concluir que uma estratégia vai funcionar antes de testá-la com dados.

## Reserva R1 — A história da Lara

| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| 1. O que a Lara faz? | Coloca o capuz, abaixa a cabeça e sai da sala sem avisar |
| 2. O que acontece antes e depois? | Antes: trabalho em grupo numa sala barulhenta. Depois: sai do grupo e vai para a biblioteca |
| 3. Explicações possíveis | Fugir do barulho; fugir da conversa em grupo (medo de errar); as duas juntas. Ir para a biblioteca pode reforçar a saída |
| 4. Sempre sozinha na biblioteca? | Alivia agora, mas pode reforçar a fuga e tirar chances de participar. Só serve como algo temporário, combinado com ela |
| 4. O que propor no lugar | Lugar mais silencioso ou protetor de ouvido (se ela quiser), grupo menor, papel definido no grupo e um jeito combinado de pedir pausa |

O capuz, em si, não é problema a eliminar. A comparação ABA × TCC com este caso já foi feita no slide 26.

## Reserva R2 — Dado novo: "Qual explicação fica mais forte? Já dá para ter certeza?"

- **Mais forte:** "quer os trilhos" (ou as duas juntas): sem guardar os trilhos, quase não houve episódio. "Foge da mesa" fica mais fraca.
- **Certeza, ainda não:** são só 4 sessões, sem controle de sono, terapeuta ou tipo de tarefa. É mais uma pista; o próximo passo é uma avaliação organizada, com supervisão.