Respostas das perguntas dos slides

Workshop ABA e TEA · LACC · 24/10/2026 · guia da palestrante

> Respostas esperadas para cada pergunta feita ao público, na ordem dos slides. Não são respostas únicas: valorize quem justifica bem uma resposta diferente. A versão completa está em `ATIVIDADE_PRATICA.md`.

Slide 6 — "Uma criança grita e se joga no chão quando a atividade muda. Por quê?"

Não há resposta certa neste momento. O objetivo é coletar as respostas e mostrar, no slide 22, que cada uma é uma hipótese diferente.

Resposta provável do público	O que ela é, em termos funcionais
"Quer continuar brincando"	Hipótese de **acesso a item ou atividade**
"Não quer fazer a próxima tarefa"	Hipótese de **fuga ou esquiva** da demanda
"Quer atenção"	Hipótese de **acesso a atenção**
"O barulho ou a mudança incomoda"	Hipótese de **fuga de estímulo** sensorial, ou variável de contexto
"Está cansada", "dormiu mal"	**Variável contextual** (operação motivadora), **não é função**
"É birra", "é manha"	Rótulo, não explicação: não diz o que mantém o comportamento

Fechamento no slide 22: só a avaliação permite escolher entre essas hipóteses.

Slide 12 — "Se o objetivo não é 'tirar o autismo', o que justifica uma intervenção?"

Intervir se justifica quando há **ganho real para a vida da pessoa**: - **comunicação:** ter formas eficazes de pedir, recusar e se expressar; - **aprendizagem e participação:** na escola, em casa e na comunidade; - **autonomia;** - **segurança:** quando o comportamento machuca a pessoa ou outras pessoas; - **qualidade de vida.**

Os objetivos são definidos com a família e, sempre que possível, com a própria pessoa. Características autistas inofensivas (ex.: estereotipias que não causam dano, interesses intensos) **não são alvo por si só**.

Slides 19 a 21 — Mini-exercício

Situação	O que acontece logo depois	Hipótese	O que observar para testar
1. Terapeuta sai para atender a mãe	Ela volta, senta ao lado e conversa	**Acesso a atenção**	Acontece quando a atenção é retirada, mesmo sem tarefa? Diminui quando a criança recebe atenção com frequência, independentemente do comportamento?
2. Folha de escrita	A tarefa é guardada	**Fuga da demanda**	Acontece com qualquer tarefa ou só com algumas (difíceis, longas)? Continua se a tarefa é mantida?
3. Tablet guardado	O tablet é devolvido	**Acesso a item**	Acontece quando outros itens preferidos são retirados?

Desafio ("uma estratégia que ajudaria numa situação e pioraria outra"): - **Dar um tempo fora da atividade, sem atenção durante esse tempo:** pode ajudar na situação 1, porque o comportamento deixa de produzir atenção. Mas **piora** a situação 2, porque a criança escapa da tarefa, que era exatamente o que mantinha o comportamento. - **Devolver o tablet "para acalmar":** reduz o choro na hora, mas **fortalece** o comportamento nas próximas vezes (situação 3). - **O que conta como acerto** é justificar pela consequência, não a estratégia escolhida.

Pontos para falar: - Um episódio não basta; hipóteses se sustentam em padrões que se repetem. - A quarta hipótese, o **reforçamento automático**, não aparece de propósito. Ela deve ser considerada quando o comportamento ocorre também com a criança sozinha.

Slide 26 — "O que um analista do comportamento perguntaria primeiro? E um terapeuta cognitivo-comportamental?"

(Adolescente autista que evita trabalhos em grupo e diz ter medo de "falar algo errado".)

- **Analista do comportamento:** em que situações a esquiva acontece (grupo, barulho, tipo de tarefa)? O que acontece depois (sai do grupo, vai para outro lugar)? O que mantém esse comportamento? A fala "tenho medo de falar algo errado" também é comportamento, a ser entendido pela história e pelo contexto dela.
- **Terapeuta cognitivo-comportamental:** que pensamentos automáticos e crenças ela tem sobre interações sociais (ex.: "vou falar algo errado", "vão rir de mim")? Como esses pensamentos influenciam a ansiedade e a esquiva?
- **Fechamento:** as duas leituras podem ajudar no caso, mas **não são equivalentes**. Elas diferem no papel que dão aos pensamentos e no tipo de intervenção.

Slide 34a — Vídeo: "O que acontece antes? O que ele faz? O que acontece depois?"

	Resposta
Antes	A terapeuta guarda os trilhos na caixa e aponta a mesa: "Agora acabou. Vamos para a mesa."

	Resposta
O que ele faz	Grita, se joga no chão e chuta o ar (descrição observável, sem "birra" ou "crise")
Depois	A terapeuta fica sem saber o que fazer e acaba devolvendo os trilhos; Theo volta a brincar

Pergunta extra opcional ("o que mantém o comportamento da terapeuta?"): devolver os trilhos faz o grito parar e alivia a terapeuta. Esse alívio pode reforçar o ato de devolver (reforçamento negativo do adulto), o que mantém o ciclo. Por isso é importante ter um plano combinado e supervisão. *(Hipótese clínica a partir do princípio de reforçamento negativo.)*

Lembrar: o vídeo mostra **um** episódio e "sugere" acesso aos trilhos. A vinheta traz dados que mudam essa leitura.

Slides 35 a 37 — Vinheta do Theo

(Numeração em uso nos slides: a pergunta "como distinguir as hipóteses" foi retirada.)

1. O que o Theo faz

Resposta: grita, se joga no chão e chuta o ar, por cerca de 3 a 8 minutos, em 11 de 12 sessões. **Palavras a evitar:** "birra", "crise", "surto", "manha", "desregulado", porque supõem intenção ou estado interno que não observamos.

2. O que acontece antes

- **Antecedentes imediatos:** "agora acabou, vamos para a mesa"; retirada dos trilhos; apresentação da atividade de mesa.
- **Contexto:** sono ruim, troca de terapeuta, previsibilidade da transição (episódios mais curtos com o cartão "primeiro, depois" e aviso, mas só em 3 sessões: é indício).
- **Atenção:** sono e troca de terapeuta **não são funções**; mudam o valor das consequências.

3. O que acontece depois

Trilhos devolvidos "por mais cinco minutos" · atividade de mesa adiada · em algumas sessões, atividade mantida · possivelmente atenção durante o episódio. Como o comportamento às vezes "funciona" e às vezes não, ele tende a ser mais persistente.

4. Explicações possíveis, com dado que ajuda e dado que atrapalha

Hipótese	A favor	Contra / falta saber
H1. Acesso aos trilhos	Acontece quando os trilhos são guardados; às vezes eles voltam; em casa acontece ao desligar a TV	No dia do lanche os trilhos também foram guardados e não houve episódio (mas o lanche também é algo de que ele gosta)
H2. Fuga da mesa	Não acontece quando o próximo é o lanche; às vezes a mesa é adiada	Em casa o antecedente é o banho, não uma tarefa de mesa

Hipótese	A favor	Contra / falta saber
H3. As duas juntas	Os dois antecedentes acontecem ao mesmo tempo; as consequências se alternam	Precisa de avaliação
H4. Atenção	Possível atenção durante o episódio	Nenhum dado mostra isso: hipótese menos apoiada

Raciocínio-chave: o **lanche** é o dado que mais ajuda. Ele enfraquece H1 e torna H2 ou H3 mais plausíveis, mas não descarta H1.

5. O que fazer, e se a explicação estiver errada?

Estratégia escolhida para...	Se a função real for outra
H1: "primeiro mesa, depois trem", com os trilhos voltando no fim; ensinar a pedir "mais trem" e a esperar	Se for H2, pouco efeito: a mesa continua aversiva
H2: tarefa mais curta e mais fácil, com tema de trens; ensinar a pedir "pausa" ou "ajuda"	Se for H1, o comportamento na retirada dos trilhos continua
H2: adiar a mesa quando ele grita, "para acalmar"	**Fortalece** o comportamento: o grito continua produzindo a fuga

Ponto didático: errar a hipótese não é só "não funcionar"; pode **ensinar o contrário** do que se quer.

6. Dilema: "tirar os trilhos de vez?"

Resposta à mãe, **com acolhimento** (o pedido é compreensível) e argumentos: 1. **O interesse não é o problema;** o problema é a transição e o que o comportamento produz. Os trens podem virar recurso de ensino (tarefas com tema de trem, trilhos como algo combinado para depois). 2. **Tirar os trilhos não ensina nada novo:** Theo continuaria sem uma forma de pedir "mais" ou "pausa". 3. **Pode não resolver:** se a função for fugir da mesa, o comportamento aparece com ou sem trilhos. 4. **Qualidade de vida e assentimento:** retirar uma fonte importante de interesse reduz o engajamento e o bem-estar. 5. **Decisão em conjunto:** explicar a avaliação que será feita e combinar estratégias que funcionem também em casa (TV e banho), com supervisão.

Erros comuns: responder só "não pode, é antiético", sem argumento; ou aceitar a retirada sem avaliar a função.

Slide 38 — Pergunta de checagem: "O que vocês não podem concluir a partir da vinheta?"

A função do comportamento. A vinheta permite **levantar hipóteses**; concluir exige avaliação adequada, mais dados e supervisão. Também não dá para concluir que uma estratégia vai funcionar antes de testá-la com dados.

Reserva R1 — Vinheta da Lara

- **Descrição:** coloca o capuz, abaixa a cabeça e sai da sala sem avisar durante trabalhos em grupo.
- **Antecedentes e contexto:** trabalho em grupo, sala barulhenta, exigência de interação social; nas atividades individuais isso não acontece.
- **Hipótese principal: fuga ou esquiva** do barulho e/ou da interação social. Ir para a biblioteca pode, sem querer, reforçar a saída (e a biblioteca pode ser agradável: silêncio, livros).
- **ABA × TCC:** a ABA pergunta em que condições ela sai e o que isso produz; a TCC pergunta que pensamentos e crenças ela tem sobre falar em grupo. Para ansiedade, a TCC adaptada para autismo tem evidência em ensaio clínico com crianças de 7 a 13 anos (Lara tem 14: generalizar com cautela).
- **Proposta da escola (trabalhar sempre sozinha na biblioteca):** a curto prazo reduz o desconforto; a longo prazo pode **reforçar a esquiva** e tirar oportunidades de participar. Pode ser uma adaptação temporária, se combinada com Lara e com plano de volta gradual.
- **Alternativas:** lugar mais silencioso ou protetor auricular (se ela quiser), grupos menores, papel definido no grupo, uma **forma combinada de pedir pausa** em vez de sair sem avisar, e envolver Lara nas decisões. O capuz, em si, não é alvo de intervenção.

Reserva R2 — Dado novo: "Como esse dado muda as hipóteses? Ele permite concluir a função?"

- **Muda:** enfraquece **H2** (a mesa sozinha quase não provocou o comportamento) e fortalece **H1 ou H3** (guardar os trilhos parece importante).
- **Não permite concluir:** são 4 sessões, sem controle de outras variáveis (sono, terapeuta, tipo de tarefa). É mais um indício. O próximo passo é avaliação sistemática, com supervisão.