Workshop ABA e TEA — notas da palestrante

Slide 1 (s01)

Título provisório. Cumprimentar e esperar cerca de 1 minuto por quem está chegando. Tempo do slide: 0,5 min (9h30).

Slide 2 (s02)

Usar apenas estas informações, sem acrescentar títulos, registros ou certificações. Ligar a experiência de supervisão ao tema da manhã: tomada de decisão clínica. Tempo: 1,5 min.

Slide 3 (s03)

Versão resumida dos objetivos O1 a O7. Dizer que os itens 2, 3 e 4 (em destaque) são o coração do encontro. Tempo: 2 min.

Slide 4 (s04)

Dizer isso logo no início evita expectativas erradas e já introduz o objetivo 7 (limites de atuação). Tempo: 1 min.

Slide 5 (s05)

Explicar brevemente a escolha de linguagem, com base em pesquisa sobre linguagem capacitista (Bottema-Beutel et al., 2021). Se alguém trouxer um caso real, acolher e redirecionar para princípios gerais e supervisão. Tempo: 1 min.

Slide 6 (s06)

Coletar 4 a 6 respostas oralmente e ANOTÁ-LAS para retomar no slide 24. Respostas esperadas: quer continuar brincando; não quer fazer a tarefa; quer atenção; excesso sensorial; cansaço. Não corrigir agora. Dizer: "Vamos voltar a essas respostas daqui a pouco." Tempo: 4 min (até 9h40).

RESPOSTAS: não há resposta certa agora; cada resposta é uma hipótese. 'Quer continuar brincando' = acesso a item/atividade. 'Não quer a próxima tarefa' = fuga/esquiva da demanda. 'Quer atenção' = acesso a atenção. 'O barulho/a mudança incomoda' = fuga de estímulo ou variável de contexto. 'Está cansada/dormiu mal' = variável contextual (operação motivadora), NÃO é função. 'É birra/manha' = rótulo, não explica o que mantém o comportamento.

Slide 7 (s07)

O manual usa o termo "déficits"; o slide usa "diferenças" por coerência com a linguagem do workshop. Ao falar, mencionar que o texto diagnóstico usa "déficits". No domínio B, citar as quatro formas (movimentos, fala ou uso de objetos estereotipados; insistência na mesmice; interesses restritos e intensos; hiper ou hiporreatividade sensorial), das quais pelo menos duas são necessárias. Se perguntarem "só duas áreas?": sim. No DSM-IV havia a tríade (interação social, comunicação, comportamentos repetitivos); o DSM-5 juntou interação social e comunicação em um domínio, e o atraso de linguagem passou a ser especificador. Os outros critérios (C, D e E) são: sinais no início do desenvolvimento, prejuízo significativo e não ser melhor explicado por deficiência intelectual. Conferir a redação na edição em uso. Tempo: 3 min (início do Bloco 1, 9h40).

Slide 8 (s08)

Usamos "níveis de suporte" porque descrevem o suporte necessário, não "grau de autismo" nem valor da pessoa; o nome oficial no DSM-5-TR é "níveis de gravidade" (citado no slide para não parecer erro). O nível pode variar entre domínios e ao longo do tempo. Conferir a nomenclatura exata da tradução em uso. Tempo: 2 min.

Slide 9 (s09)

Exemplo fictício, oral: uma criança de 4 anos que ainda não fala e um adulto que trabalha como programador podem ter o mesmo diagnóstico. A Comissão do Lancet enfatiza intervenções ajustadas a necessidades heterogêneas. Se surgir o termo "autismo profundo", apresentá-lo como proposta debatida. Tempo: 3 min.

Slide 10 (s10)

O dado de 1 em 31 é dos EUA; não apresentar como dado do Brasil nem do mundo. O próprio relatório do CDC atribui o aumento recente, provavelmente, a maior acesso a avaliações em grupos antes subatendidos; a variação entre regiões reflete também práticas de identificação. Tempo: 2 min.

Slide 11 (s11)

Kapp et al. (2013) encontraram sobreposição entre a perspectiva médica e a da neurodiversidade e propõem ler "déficit como diferença". Bottema-Beutel et al. (2021) mostram como a linguagem pode reproduzir capacitismo. Tempo: 3 min.

Slide 12 (s12)

Ouvir 2 a 3 respostas. Fechar: intervir quando há ganho para comunicação, aprendizagem, participação, autonomia, segurança ou qualidade de vida, com objetivos definidos junto à família e, sempre que possível, à própria pessoa. Transição: "Para decidir o que ensinar e como, a ABA propõe olhar para a relação entre comportamento e ambiente." Tempo: 2 min (até 9h55).

RESPOSTAS: intervir se justifica quando há ganho real para a vida da pessoa:

comunicação (pedir, recusar, se expressar), aprendizagem e participação (escola, casa, comunidade), autonomia, segurança (comportamento que machuca a pessoa ou outros) e qualidade de vida. Objetivos definidos com a família e, sempre que possível, com a pessoa. Características autistas que não causam prejuízo (estereotipias sem dano, interesses intensos) não são alvo por si só.

Slide 13 (s12r)

Slide de respostas: mostrar depois que a turma responder.

Slide 14 (s13)

Exemplos orais: "aplicada" = foca em comportamentos socialmente relevantes para a pessoa; "analítica" = demonstra que a mudança se deve à intervenção; "generalidade" = a mudança se mantém e aparece em outros contextos. Desfazer a ideia de ABA como "método" único ou sinônimo de mesa e repetição. Tempo: 4 min (início do Bloco 2, 9h55).

Slide 15 (s14)

No estudo clássico de Iwata et al., participantes com a mesma forma de comportamento (autolesão) mostraram padrões diferentes conforme as condições testadas. Esta é a ideia-âncora do workshop. Outro exemplo: "chorar" e "sair correndo" podem produzir o mesmo efeito (a tarefa ser retirada). Tempo: 4 min.

Slide 16 (s15)

Pedir que o público evite descrever o comportamento com interpretações ("birra", "crise", "manha"). Uma boa descrição permite que dois observadores concordem. Tempo: 2 min.

Slide 17 (s16)

Sono e cansaço não são funções; são variáveis que mudam o valor das consequências. Erro comum na vinheta. Tempo: 2 min.

Slide 18 (s17)

O adulto que devolve o tablet "para acalmar" não pretende reforçar o grito, mas pode estar reforçando. Reforçamento é definido pelo efeito no comportamento futuro, não pela intenção de quem reage. Tempo: 3 min.

Slide 19 (s18)

A revisão de Hanley et al. (2003) mostra como essas categorias foram estudadas em centenas de análises funcionais. Hanley et al. (2014) ilustram funções sintetizadas (mais de uma consequência ao mesmo tempo). Se perguntarem pela função "sensorial": é o item 4. Na literatura atual se prefere "reforçamento automático", porque nem sempre é estimulação sensorial: pode ser alívio de dor ou desconforto

(reforçamento automático negativo). O que define é que a consequência não depende de outra pessoa. Tempo: 3 min.

Slide 20 (s19)

Formar duplas com quem está ao lado. Projetar o slide 21 logo em seguida. Tempo: 0,5 min (10h13).

RESPOSTAS: ver slide 22. Desafio: dar um tempo fora da atividade SEM atenção ajuda na situação 1 (o comportamento deixa de produzir atenção), mas piora a 2 (a criança escapa da tarefa). Se o tempo fora tiver conversa ou consolo, também reforça a situação 1. Devolver o tablet 'para acalmar' reduz o choro na hora, mas fortalece o comportamento nas próximas vezes (situação 3). O acerto é justificar pela consequência.

Slide 21 (s20)

Circular pela sala; avisar quando faltar 1 minuto. Tempo: 4,5 min.

RESPOSTAS: 1 = atenção (a terapeuta volta e conversa). 2 = fuga da demanda (a folha é guardada). 3 = acesso a item (o tablet volta).

Slide 22 (s21)

Destacar que "dar um tempo fora da atividade" poderia ajudar em um caso e fortalecer o comportamento em outro (na situação 2, a criança deixaria de fazer a tarefa). Mencionar o reforçamento automático como quarta hipótese, ausente de propósito. Responder ao desafio. Tempo: 1,5 min (10h18).

RESPOSTAS - o que observar para testar: Situação 1 (atenção): acontece quando a atenção é retirada mesmo sem tarefa? Diminui quando a criança recebe atenção com frequência, independentemente do comportamento? Situação 2 (fuga): acontece com qualquer tarefa ou só com as difíceis/longas? Continua se a tarefa é mantida? Situação 3 (item): acontece quando outros itens preferidos são retirados? Desafio: tempo fora sem atenção ajuda na 1 e piora a 2.

Slide 23 (s21r)

Slide de respostas: mostrar depois que a turma responder.

Slide 24 (s22)

Ler 2 a 3 respostas anotadas no slide 6 e classificá-las rapidamente (ex.: "quer continuar brincando" = acesso a item; "não quer a tarefa" = fuga). Transição: "Vocês estudam TCC. Onde essas ideias se aproximam e onde se afastam do que vocês já conhecem?" Tempo: 0,5 min (até 10h20).

Slide 25 (s23)

A aproximação é real, mas não torna as abordagens equivalentes. Síntese conceitual, sem referência específica. Tempo: 2,5 min (início do Bloco 3, 10h20).

Slide 26 (s24)

Não dizer que a análise funcional é "análise de pensamentos", nem que reestruturação cognitiva é "técnica ABA". Opcional, só falado: na pesquisa, a ABA usa muito delineamentos de sujeito único e a TCC, ensaios randomizados de protocolos — como tendência, não regra. Tempo: 4 min.

Slide 27 (s25)

A TCC adaptada do estudo de Wood et al. incorporou componentes de comunicação social e técnicas analítico-comportamentais. Sobre a "terceira onda" (ex.: ACT), só se perguntarem: descrita como parte da transição para um cuidado baseado em processos (Hayes & Hofmann, 2017). Tempo: 1,5 min.

Slide 28 (s26)

Respostas esperadas. ABA: em que condições a esquiva ocorre e o que ela produz? TCC: que pensamentos e crenças sobre interações sociais estão presentes? Fechar: as duas leituras podem informar o caso, mas diferem no estatuto dos pensamentos e no tipo de intervenção. Tempo: 2 min (até 10h30).

RESPOSTAS: Analista do comportamento: em que situações a esquiva acontece (grupo, barulho, tipo de tarefa)? O que acontece depois (sai do grupo, vai para outro lugar)? O que mantém o comportamento? A fala 'tenho medo de falar algo errado' também é comportamento, entendido pela história e pelo contexto. Terapeuta cognitivo-comportamental: que pensamentos automáticos e crenças ela tem sobre interações ('vou falar algo errado', 'vão rir de mim') e como influenciam a ansiedade e a esquiva? Fechamento: as duas leituras ajudam, mas não são equivalentes.

Slide 29 (s26r)

Slide de respostas: mostrar depois que a turma responder.

Slide 30 (s27)

Deixar projetado durante todo o intervalo (10h30 às 10h45).

Slide 31 (s28)

Essa sequência é o que separa hipótese de conclusão. Hanley (2012) discute mitos e obstáculos à análise funcional e o que pode ser compartilhado com outros profissionais. Ligar ao objetivo 7: estudantes não conduzem essas avaliações sem formação e supervisão. Tempo: 4 min (início do Bloco 4, 10h45).

Slide 32 (s29)

Cada estratégia age sobre antecedentes ou operações motivadoras. A mesma estratégia pode ser útil para uma função e inócua para outra: avisar a transição ajuda pouco se a função é fuga de uma tarefa difícil demais. Intervenções antecedentes estão entre as práticas com critério de evidência (Hume et al., 2021). Tempo: 3 min.

Slide 33 (s30)

FCT é uma das intervenções mais usadas e eficazes para comportamentos interferentes graves (Tiger et al., 2008). O estudo original mostrou redução replicada dos comportamentos com o ensino de respostas comunicativas equivalentes (Carr & Durand, 1985). O passo 4 aparece, por exemplo, no tratamento descrito por Hanley et al. (2014). O mesmo procedimento ensina pedidos diferentes conforme a função: por isso a avaliação vem antes. Tempo: 4 min.

Slide 34 (s31)

Reforçar que interesses intensos (ex.: trens) são recursos de ensino, não problemas. Nota de rigor: em meta-análise, os efeitos positivos dependem muito da qualidade dos estudos considerados (Sandbank et al., 2020). Tempo: 1,5 min.

Slide 35 (s32)

Generalização é programada, não esperada (Stokes & Baer, 1977). Tempo: 1,5 min.

Slide 36 (s33)

Assentimento: concordância de quem não pode consentir legalmente; prática baseada em assentimento é tema em debate ativo (Breaux & Smith, 2023; Newcomb & Wine, 2023). A literatura de intervenção precoce ainda monitora pouco os efeitos adversos (Sandbank et al., 2023). Críticas à ABA existem e merecem ser levadas a sério; parte da própria área propõe respostas (Leaf et al., 2022 — os autores declararam conflito de interesses). Limites: no Brasil, Código de Ética do CFP; código do BACB como referência internacional. Tempo: 4 min (até 11h03).

Slide 37 (s34)

Numerar os grupos em voz alta antes do vídeo. Explicar a sequência: vídeo, história, perguntas. As respostas só aparecem na plenária, depois que os grupos responderem. Se houver só 1 ou 2 grupos, cada um responde as perguntas 1 a 4 e também a 5 e a 6. Tempo: 2 min (início do Bloco 5, 11h03).

Slide 38 (s34v)

O vídeo tem som (música e efeitos): conferir caixa de som antes. No artefato, o vídeo está no próprio slide: clique nele para começar (toca com som). No PDF não há vídeo: usar o arquivo Video_Theo_animacao.mp4 (pasta apresentacao) à parte. Exibir uma vez, dentro dos 2 minutos de instruções. Depois do vídeo: "Vocês viram UM episódio. Agora vejam o que a equipe registrou em quatro semanas" e projetar a vinheta. Na plenária, pergunta opcional: "O que mantém o comportamento da terapeuta?"

(devolver os trilhos encerra o grito e alivia o adulto). Se o vídeo não estiver disponível ou não funcionar, pular este slide: a atividade funciona só com o texto. Não mostrar respostas agora: as perguntas do vídeo são respondidas pelos grupos e corrigidas na plenária (slide 43).

RESPOSTAS DO VÍDEO (para a plenária): Antes = a terapeuta guarda os trilhos na caixa e aponta a mesa ('Agora acabou. Vamos para a mesa.'). O que ele faz = grita, se joga no chão e chuta o ar. Depois = a terapeuta fica sem saber o que fazer e devolve os trilhos; ele volta a brincar. Pergunta extra: devolver os trilhos faz o grito parar e alivia a terapeuta; esse alívio pode reforçar o ato de devolver (reforçamento negativo do adulto) e manter o ciclo.

Slide 39 (s35)

Ler em voz alta uma vez (cerca de 1,5 min, com o slide seguinte). Circular entre os grupos. Avisar aos 5 min ("passem para a pergunta do rodízio") e quando faltar 1 min. Os slides 39, 40 e 41 ficam alternados durante os 10 min de trabalho em grupo.

RESPOSTAS P1 e P2: P1 = grita, se joga no chão e chuta o ar, por 3 a 8 minutos, em 11 de 12 sessões. Evitar 'birra', 'crise', 'surto', 'manha', 'desregulado' (supõem intenção ou estado que não observamos). P2 = antecedentes: 'agora acabou, vamos para a mesa', retirada dos trilhos, apresentação da mesa. Contexto: sono ruim, troca de terapeuta, previsibilidade (cartão e aviso: só 3 sessões, é indício). Sono e troca de terapeuta NÃO são funções.

Slide 40 (s35b)

Continuação da vinheta. O cartão "primeiro → depois" foi registrado em só 3 sessões: é indício, não conclusão.

RESPOSTAS P3: trilhos devolvidos 'por mais cinco minutos'; mesa adiada; em algumas sessões a mesa foi mantida; possível atenção durante o episódio. Como o comportamento às vezes 'funciona' e às vezes não, tende a ser mais persistente.

Slide 41 (s36)

Alternar com os slides da vinheta. Ao circular: grupos que listam hipóteses sem dados estão reconhecendo categorias; pergunte "que trecho da vinheta sustenta isso?". Grupos que terminarem antes podem aprofundar a pergunta 4. Depois das respostas vêm um dado novo sobre o Theo e, se houver tempo, o caso extra da Lara. A antiga pergunta 5 (como distinguir as hipóteses) foi retirada; as perguntas 5 e 6 de agora são a estratégia e o dilema.

RESPOSTAS 4 (dado que ajuda / dado que atrapalha): H1 acesso aos trilhos: a favor = acontece quando os trilhos são guardados, às vezes voltam, em casa ao desligar a TV;

contra = no lanche os trilhos também foram guardados e não houve episódio. H2 fuga da mesa: a favor = não acontece quando o próximo é o lanche, às vezes a mesa é adiada; contra = em casa o antecedente é o banho. H3 as duas juntas: os antecedentes acontecem juntos e as consequências se alternam. H4 atenção: pouco apoio nos dados. O LANCHE é a pista principal: enfraquece H1, fortalece H2/H3, mas não descarta H1.

Slide 42 (s37)

Seguir a ordem: comportamento (1 min, turma) · antes e depois (1 min) · explicações possíveis com dado que ajuda e dado que atrapalha (2 min, dois grupos; destacar o lanche) · o que fazer e o risco de errar a explicação (2 min, grupos da pergunta 5) · dilema dos trilhos (1,5 min, grupos da pergunta 6) · fechamento relendo o aviso (0,5 min). Logo depois deste slide vêm os slides de respostas, na ordem das perguntas: mostrar cada um conforme a pergunta for discutida. Tempo: 8 min (até 11h23).

RESPOSTAS 5: estratégia para a explicação 'trilhos' ('primeiro mesa, depois trem'; ensinar a pedir 'mais trem' e a esperar) tem pouco efeito se a explicação real for fugir da mesa; estratégia para 'fugir da mesa' (tarefa curta, tema de trem; ensinar a pedir 'pausa') não resolve se for 'trilhos'; adiar a mesa quando ele grita FORTALECE o comportamento. Errar a explicação pode ensinar o contrário. RESPOSTAS 6: acolher a mãe e argumentar: o interesse não é o problema e pode ser recurso de ensino; tirar os trilhos não ensina a pedir 'mais' ou 'pausa'; pode não resolver se a função for fugir da mesa; reduz bem-estar e engajamento; decidir junto, com plano para casa e supervisão.

Slide 43 (s36a)

Slide de respostas: mostrar depois que a turma responder.

Slide 44 (s36b)

Slide de respostas: mostrar depois que a turma responder.

Slide 45 (s36d)

Slide de respostas: mostrar depois que a turma responder.

Slide 46 (s36e)

Slide de respostas: mostrar depois que a turma responder.

Slide 47 (r2)

Raciocínio esperado: o dado fortalece 'quer os trilhos' (ou as duas juntas) e enfraquece 'foge da mesa'. Mas são 4 sessões, sem controle de outras variáveis: é mais uma pista, não uma conclusão. Próximo passo: avaliação organizada, com supervisão.

Slide 48 (r2r)

Slide de respostas: mostrar depois que a turma responder.

Slide 49 (rL)

Usar só se houver tempo; caso contrário, pular para "Cinco mensagens para levar". Lara tem 14 anos: mostra que o raciocínio vale também para adolescentes e para a escola.

Slide 50 (r1v)

Vídeo com som (música, conversa de fundo dos colegas, passos e porta): conferir caixa de som. No artefato, clicar no vídeo para começar. No PDF não há vídeo: usar o arquivo Video_Lara_animacao.mp4 (pasta apresentacao) à parte. Depois do vídeo: "Vocês viram UM episódio. Agora vejam o que a escola registrou em dois meses" e mostrar a história.

RESPOSTAS DO VÍDEO: Antes = a professora propõe trabalho em grupo; os colegas se juntam e a sala fica barulhenta. O que ela faz = coloca o capuz, abaixa a cabeça, levanta e sai da sala sem avisar. Depois = fica sozinha e tranquila na biblioteca, desenhando (o barulho e o grupo acabam para ela).

Slide 51 (r1)

Caso extra: usar só se houver tempo (não entra nos 120 minutos) ou indicar como estudo depois do workshop. Mesma sequência do Theo: vídeo, história, perguntas, respostas. A comparação ABA × TCC com este caso já foi feita no slide 28.

RESPOSTAS: 1. Coloca o capuz, abaixa a cabeça e sai da sala sem avisar. 2. Antes: trabalho em grupo, sala barulhenta. Depois: sai e vai para a biblioteca. 3. Fugir do barulho, fugir da interação (medo de errar) ou as duas; ir para a biblioteca pode reforçar a saída. 4. Trabalhar sempre sozinha alivia agora, mas pode reforçar a fuga e tirar chances de participar; só como algo temporário, combinado com ela. No lugar: lugar mais silencioso ou protetor de ouvido (se ela quiser), grupo menor, papel definido, jeito combinado de pedir pausa. O capuz não é alvo.

Slide 52 (r1r)

Slide de respostas: mostrar depois que a turma responder.

Slide 53 (s38)

Pergunta de checagem antes de avançar: "O que vocês NÃO podem concluir a partir da vinheta?" (objetivo 7). Tempo: 3 min (início da síntese, 11h23).

RESPOSTA DA CHECAGEM: não podemos concluir a FUNÇÃO do comportamento. A vinheta só permite levantar hipóteses; concluir exige avaliação, mais dados e supervisão. Também não dá para garantir que uma estratégia vai funcionar antes de testá-la com dados.

Slide 54 (s39)

3 minutos. Se não houver perguntas, retomar a pergunta disparadora do início.

Slide 55 (s40)

Baer et al., Hanley (2012), Tiger et al. e Schreibman et al. estão disponíveis em texto completo no PubMed Central. Tempo: 1 min.

Slide 56 (s41)

Não incluir contato ou registro profissional que não tenham sido informados. Encerramento às 11h30.

Slide 57 (a1)

Lista completa de autores em REFERENCIAS.md.

Slide 58 (a2)

Lista completa em REFERENCIAS.md.

Slide 59 (a3)

Lista completa em REFERENCIAS.md.

Slide 60 (a4)

Lista completa em REFERENCIAS.md.

Slide 61 (a5)

Lista completa em REFERENCIAS.md.