CRUD Laravel 5.4

Italo Morales (Rimorsoft Online)

https://www.youtube.com/watch?v=AiEhC2AluJ4&list=PLhCiuvlix-rTH5idwru7vKkPAmVODYJJB

Resumo dos vídeos feito por Roberto Pinheiro

Aula 2 - Migrate, Seeder, Factory, Model, Controller

Criando model, migration e controller

php artisan make:model Product -mc

```
C:\laragon\www\laravel-crud
\[ \lambda \text{ php artisan make:model Product -mc \times \times \text{ } \]

Model created successfully.

Created Migration: 2019_04_07_015753_create_products_table

Controller created successfully.

C:\laragon\www\laravel-crud
\[ \lambda \text{ } \]

C:\laragon\www\laravel-crud
\[ \lambda \text{ } \]
```

app/Product.php

```
<?php
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Product extends Model
{
   protected $fillable = [
     'name', 'short', 'body',
   ];
}</pre>
```

Criando seeder

php artisan make:seeder ProductsTableSeeder

```
C:\laragon\www\laravel-crud
\( \lambda \) php artisan make:seeder ProductsTableSeeder
Seeder created successfully.


C:\laragon\www\laravel-crud
\( \lambda \)
```

Criando e populando a tabela de produtos

php artisan migrate:refresh --seed

```
C:\laragon\www\laravel-crud
λ php artisan migrate:refresh --seed
Migration table not found.
Migration table created successfully.
Migrating: 2014_10_12_000000_create_users_table
Migrated: 2014_10_12_000000_create_users_table
Migrating: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table
Migrated: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table
Migrating: 2019_04_07_015753_create_products_table
Migrated: 2019_04_07_015753_create_products_table
Seeding: ProductsTableSeeder

C:\laragon\www\laravel-crud
λ
```



Aula 4 - Route resource e index para listar

Rotas

Listando as rotas

php artisan route:list

Http/Controllers/ProductController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
class ProductController extends Controller
{
   public function index(){
   return 'index';
   }
}</pre>
```

resources/views/welcome.php

```
<!doctype html>
<html lang="{{ app()->getLocale() }}">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Laravel</title>
    <!-- Fonts -->
    k href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:100,600" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <!-- Styles -->
    <style>
      html, body {
        background-color: #fff;
        color: #636b6f;
        font-family: 'Raleway', sans-serif;
        font-weight: 100;
        height: 100vh;
        margin: 0;
      }
      .full-height {
        height: 100vh;
      }
```

```
.flex-center {
      align-items: center;
      display: flex;
      justify-content: center;
    }
    .position-ref {
      position: relative;
    .top-right {
      position: absolute;
      right: 10px;
      top: 18px;
    }
    .content {
      text-align: center;
    }
    .title {
      font-size: 84px;
    }
    .links > a {
      color: #636b6f;
      padding: 0 25px;
      font-size: 12px;
      font-weight: 600;
      letter-spacing: .1rem;
      text-decoration: none;
      text-transform: uppercase;
    }
    .m-b-md {
      margin-bottom: 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="flex-center position-ref full-height">
    @if (Route::has('login'))
      <div class="top-right links">
         @auth
           <a href="{{ url('/home') }}">Home</a>
           <a href="{{ route('login') }}">Login</a>
           <a href="{{ route('register') }}">Register</a>
         @endauth
      </div>
    @endif
```





Aula 5 - Gerência de templates - Blade em Laravel

resources/views/layout.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>App | Rimorsoft Online</title>
  <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
       <div class="col-sm-12">
         <h1 class="page-header text-center">CRUD Laravel 5.4</h1>
       </div>
       @yield('content')
    </div>
  </div>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
  <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

resources/views/products/index.blade.php

Http/Controllers/ProductController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
class ProductController extends Controller
{
   public function index(){
   return view('products.index');
   }
}</pre>
```



Aula 6 - Listar e paginar elementos em Laravel

Http/Controllers/ProductController.php

```
<?php


namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Product;

class ProductController extends Controller
{
    public function index(){
    $products = Product::orderBy('id','DESC')->paginate();
    return view('products.index',compact('products'));
    }
}
```

resources/views/products/index.blade.php

```
@extends('layout')
@section('content')
   <div class="col-sm-8">
     <h2>Listagem de produtos
      <a href="{{ route('products.create') }}" class="btn btn-primary float-right">Novo</a>
     <thead>
        ID
          Nome do produto
           
        </thead>
      @foreach($products as $product)
           {{ $product->id }}
             <strong>{{ $product->name }}</strong>
             {{ $product->short }}
           Exibir
           Editar
           Eliminar
          @endforeach
      {!! $products->render() !!}
   </div>
   <div class="col-sm-4">
     Mensagem
   </div>
@endsection
```



71	Corporis eum quis. Delectus et et et. Quia repellat corrupti velit vel veniam soluta est. Illum dicta enim eos ut eos.	Exibir	Editar	Eliminar
70	Animi nesciunt. Rerum sapiente amet culpa laudantium qui. Aut cum qui omnis architecto asperiores. Laboriosam tempore iste eum et in ut tenetur.	Exibir	Editar	Eliminar
69	Iusto eos. Earum officia pariatur quo ut quis consectetur enim. Optio illo error fugiat amet. Eum ab odio maxime quasi sed aut quia inventore.	Exibir	Editar	Eliminar
68	Aut quasi voluptas. Sint totam quis debitis magnam. Natus aliquam ipsum assumenda quos voluptatum. Quae rerum eligendi ut a.	Exibir	Editar	Eliminar
67	Culpa qui. Error sit dolore facilis qui voluptas vel sed. Qui illum veniam laborum. Voluptate doloribus non id et et a.	Exibir	Editar	Eliminar
66	Magnam quos. Debitis saepe a consequuntur aut. Voluptas reiciendis est illo cum eligendi.	Exibir	Editar	Eliminar
<	1 2 3 4 5 6 >			

Aula 7 - Letra R de CRUD

resources/views/products/index.blade.php

```
@extends('layout')
@section('content')
   <div class="col-sm-8">
     <h2>Listagem de produtos
       <a href="{{ route('products.create') }}" class="btn btn-primary float-right">Novo</a>
     </h2>
     <thead>
         ID
           Nome do produto
            
         </thead>
       @foreach($products as $product)
            {{ $product->id }}
              <strong>{{ $product->name }}</strong>
              {{ $product->short }}
            <a href="{{ route('products.show', $product->id) }}">Exibir</a>
            <a href="{{ route('products.edit', $product->id) }}">Editar</a>
            Eliminar
           @endforeach
       {!! $products->render() !!}
   </div>
   <div class="col-sm-4">
     Mensagem
   </div>
@endsection
```

Http/Controllers/ProductController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Product;

class ProductController extends Controller
{
    public function index(){
        $products = Product::orderBy('id','DESC')->paginate();
        return view('products.index',compact('products'));
    }

    public function show($id){
        $product = Product::find($id);
        return view('products.show',compact('product'));
    }
}
```

resources/views/products/show.blade.php





Aula 8 - Letra D de CRUD


resources/views/products/index.blade.php

```
@extends('layout')
@section('content')
    <div class="col-sm-8">
      <h2>Listagem de produtos
        <a href="{{ route('products.create') }}" class="btn btn-primary float-right">Novo</a>
      </h2>
      <thead>
          ID
            Nome do produto
             
          </thead>
        @foreach($products as $product)
            {{ $product->id }}
                 <strong>{{ $product->name }}</strong>
                 {{ $product->short }}
               <a href="{{ route('products.show', $product->id) }}" class="btn btn-link">Exibir</a>
               <a href="{{ route('products.edit', $product->id) }}" class="btn btn-link">Editar</a>
               <form action="{{ route('products.destroy', $product->id) }}" method="POST">
                   {{ csrf_field() }}
                   <input type="hidden" name="_method" value="DELETE">
                   <button class="btn btn-link">Eliminar</button>
                 </form>
               @endforeach
        {!! $products->render() !!}
    </div>
    <div class="col-sm-4">
      Mensagem
    </div>
@endsection
```


Http/Controllers/ProductController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Product;
class ProductController extends Controller
  public function index(){
  $products = Product::orderBy('id','DESC')->paginate();
  return view('products.index',compact('products'));
  public function show($id){
  $product = Product::find($id);
  return view('products.show',compact('product'));
  public function destroy($id){
  $product = Product::find($id);
  $product->delete();
  return back()->with('info','O produto foi eliminado!');
  }
}
```

Eliminando o produto de id 79:



Eliminando o produto de id 78:



Aula 9 - Templates e Parciais

resources/views/products/fragment/info.blade.php

resources/views/products/fragment/aside.blade.php


```
   Aqui podemos criar, eliminar, listar e editar os produtos...
```

resources/views/products/show.blade.php


resources/views/products/index.blade.php

```
@extends('layout')
@section('content')
    <div class="col-sm-8">
      <h2>Listagem de produtos
        <a href="{{ route('products.create') }}" class="btn btn-primary float-right">Novo</a>
      </h2>
      @include('products.fragment.info')
      <thead>
          ID
            Nome do produto
             
          </thead>
        @foreach($products as $product)
            {{ $product->id }}
              <strong>{{ $product->name }}</strong>
                {{ $product->short }}
              <a href="{{ route('products.show', $product->id) }}" class="btn btn-link">Exibir</a>
              <a href="{{ route('products.edit', $product->id) }}" class="btn btn-link">Editar</a>
              <form action="{{ route('products.destroy', $product->id) }}" method="POST">
                  {{ csrf_field() }}
                  <input type="hidden" name="_method" value="DELETE">
                  <button class="btn btn-link">Eliminar</button>
                </form>
              @endforeach
        {!! $products->render() !!}
    </div>
    <div class="col-sm-4">
      @include('products.fragment.aside')
    </div>
@endsection
```

Eliminando o produto de id 80:



Eliminando o produto de id 77:



Aula 10 - Vistas, Edit e Create em Laravel

Instalação do Laravel Collective

https://blog.especializati.com.br/como-utilizar-o-pacote-laravel-collective-form/

Vamos utilizar a versão 5.5 do laravel que não precisa registrar providers e aliases, este processo é feito automaticamente pelo novo recurso desta versão chamado Auto-Discovery

Rode este comando:

composer require "laravelcollective/html": "^5.5.0"

```
C:\laragon\www\laravel-crud

\( \lambda \) composer require "laravelcollective/html":"^5.5.0"
./composer.json has been updated
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Installing laravelcollective/html (v5.6.10): Loading from cache
Writing lock file
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover
Discovered Package: fideloper/proxy
Discovered Package: laravel/tinker
Discovered Package: laravelcollective/html
Discovered Package: nunomaduro/collision
Package manifest generated successfully.

C:\laragon\www\laravel-crud
\( \lambda \)

C:\laragon\www\laravel-crud
```

Aguarde o composer terminar o download do pacote ele vai registrar a dependência no arquivo composer. json em require:

"laravelcollective/html": "^5.5.0"

composer.json

```
{
  "name": "laravel/laravel",
  "description": "The Laravel Framework.",
  "keywords": ["framework", "laravel"],
  "license": "MIT",
  "type": "project",
  "require": {
      "php": "^7.1.3",
      "fideloper/proxy": "^4.0",
      "laravel/framework": "5.6.*",
      "laravel/tinker": "^1.0",
      "laravelcollective/html": "^5.5.0"
  },
  .
  .
  .
}
```

config/app.php

```
'providers' => [
    // ...
    Collective\Html\HtmlServiceProvider::class,
    // ...
],
'aliases' => [
    // ...
    'Form' => Collective\Html\FormFacade::class,
    'Html' => Collective\Html\HtmlFacade::class,
    // ...
],
```

resources/views/products/edit.blade.php


resources/views/products/create.blade.php

resources/views/products/fragment/form.blade.php

```
<div class="form-group">
    {!! Form::label('name', 'Nome do produto') !!}
    {!! Form::text('name', null, ['class'=>'form-control'] ) !!}
</div>
<div class="form-group">
    {!! Form::label('short', 'Descrição breve do produto') !!}
    {!! Form::text('short', null, ['class'=>'form-control'] ) !!}
</div>
<div class="form-group">
    {!! Form::label('body', 'Descrição do produto') !!}
    {!! Form::textarea('body', null, ['class'=>'form-control'] ) !!}
</div>
<div class="form-group">
    {!! Form::submit('ENVIAR', null, ['class'=>'btn btn-primary'] ) !!}
</div>
```

Http/Controllers/ProductController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Product;
class ProductController extends Controller
  public function index(){
  $products = Product::orderBy('id','DESC')->paginate();
  return view('products.index',compact('products'));
  }
  public function create(){
    return view('products.create');
  public function edit($id){
    $product = Product::find($id);
    return view('products.edit', compact('product'));
  }
  public function show($id){
  $product = Product::find($id);
  return view('products.show', compact('product'));
  }
  public function destroy($id){
  $product = Product::find($id);
  $product->delete();
  return back()->with('info','O produto foi eliminado!');
  }
}
```



CRUD Laravel 5.4

Editar produto

← → C ① Não seguro | laravel-crud.test/products/76/edit

Listagem

Aqui podemos criar, eliminar, listar e editar os produtos...

☆ 🗓

Nome do produto

Natus laudantium molestias.


Descrição breve do produto

Neque non hic consequatur commodi. Porro voluptatum cumque voluptas maiores. Eaque ipsum dis

Descrição do produto

Atque quia beatae at non eos. Asperiores ad aut eos officia minima quos. Vel et at dolores ut rerum. At deleniti fugiat et deleniti. Aut dolorem tempora soluta eaque sequi sunt. Iste sequi maiores possimus ea molestias excepturi. Delectus explicabo debitis doloribus quibusdam. Ut dolorem ut temporibus doloribus dolor inventore. Tempore alias et vero nobis aut. Vel magni in sint dignissimos qui tenetur nisi nesciunt. Dolores ut qui officis pariatur nihil rerum modi. Aut quae nam repellat repellat nihil. Repellendus ratione facere nam nemo debitis qui. Laudantium id possimus rerum eveniet nobis rerum. Doloribus rem et rerum quisquam nostrum culpa. Qui sapiente nihil dolorum vel a in. Minus excepturi perspiciatis et consequuntur eius distinctio est vitae. Voluptatem qui eos dicta. Est voluptates odio veritatis.

ENVIAR



Aula 11 - Validação (Form Requests)

Criando um Request

php artisan make:request ProductRequest

```
C:\laragon\www\laravel-crud
λ php artisan make:request ProductRequest
Request created successfully.
C:\laragon\www\laravel-crud
λ |
```

app/Http/Requests/ProductRequest.php

Http/Controllers/ProductController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Product;
use App\Http\Requests\ProductRequest;
class ProductController extends Controller
  public function index(){
  $products = Product::orderBy('id','DESC')->paginate();
  return view('products.index',compact('products'));
  }
  public function create(){
    return view('products.create');
  public function store(ProductRequest $request){
    return 'Produto gravado!';
  }
  public function edit($id){
    $product = Product::find($id);
    return view('products.edit', compact('product'));
  }
  public function update(ProductRequest $request, $id){
    return 'Produto atualizado ' . $id;
  }
  public function show($id){
  $product = Product::find($id);
  return view('products.show', compact('product'));
  }
  public function destroy($id){
  $product = Product::find($id);
  $product->delete();
  return back()->with('info','O produto foi eliminado!');
  }
}
```

resources/views/products/fragment/error.blade.php


resources/views/products/create.blade.php

```
@extends('layout')
@section('content')
    <div class="col-sm-8">
       <h2>
         Novo produto
         <a href="{{ route('products.create') }}" class="btn btn-primary float-right">Listagem</a>
       </h2>
       @include('products.fragment.error')
       {!! Form::open( ['route' => 'products.store']) !!}
       @include('products.fragment.form')
       {!! Form::close() !!}
    </div>
    <div class="col-sm-4">
       @include('products.fragment.aside')
    </div>
@endsection
```


resources/views/products/edit.blade.php


```
@extends('layout')
@section('content')
      <div class="col-sm-8">
         <h2>
            Editar produto
            <a href="{{ route('products.index') }}" class="btn btn-primary float-right">Listagem</a>
         @include('products.fragment.error')
         {!! Form::model($product, ['route' => ['products.update', $product->id], 'method' => 'PUT'])
!!}
         @include('products.fragment.form')
         {!! Form::close() !!}
      </div>
      <div class="col-sm-4">
         @include('products.fragment.aside')
      </div>
@endsection
App | Rimorsoft Online
 \leftarrow \rightarrow \sigma \circ Não seguro | laravel-crud.test/products/create
                                                                                                                      Q
                                                      CRUD Laravel 5.4
                 Novo produto
                                                                                         Aqui podemos criar, eliminar, listar e editar
                     • The name field is required.

The short field is required.
The body field is required.
                 Nome do produto
                 Descrição breve do produto
                 Descrição do produto
                 ENVIAR
```



Produto gravado!





Produto atualizado 76

Aula 12 - Letra C e U de CRUD

Http/Controllers/ProductController.php


```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Product;
use App\Http\Requests\ProductRequest;
class ProductController extends Controller
  public function index(){
  $products = Product::orderBy('id','DESC')->paginate();
  return view('products.index',compact('products'));
  }
  public function create(){
    return view('products.create');
  public function store(ProductRequest $request){
    $product = new Product;
    $product -> name = $request -> name;
    $product -> short = $request -> short;
    $product -> body = $request -> body;
    $product -> save();
    return redirect() -> route('products.index')
    -> with('info','O produto foi gravado!');
  }
  public function edit($id){
    $product = Product::find($id);
    return view('products.edit', compact('product'));
  }
  public function update(ProductRequest $request, $id){
    $product = Product::find($id);
    $product -> name = $request -> name;
    $product -> short = $request -> short;
    $product -> body = $request -> body;
    $product -> save();
    return redirect() -> route('products.index')
    -> with('info','O produto foi atualizado!');
  }
```


```
public function show($id){
  $product = Product::find($id);
  return view('products.show', compact('product'));
}

public function destroy($id){
  $product = Product::find($id);
  $product->delete();


return back()->with('info','O produto foi eliminado!');
 }
}
```


Editando um produto





Cadastrando um produto





CRUD Laravel 5.4

Título do produto.

Breve descrição do produto

Descrição completa do produto.

Editar

Aqui podemos criar, eliminar, listar e editar os produtos...

Aula 13 - Componente de tradução em Laravel

No arquivo co	nfig/app.php, alterar:			
'locale' => 'en	,			
por:				
'locale' => 'pt-	BR',			
Acesse a URL: https://github	.com/italomoralesf/Laravel-lang			
insira a pasta	pt-BR em resources/lang			
'attributes' 'name' => 'short' =>	lidation.php inserir: => [- 'Nome do produto', 'Descrição breve do produto', 'Descrição do produto'			
App Rimorsoft Online	x +			
← → C ① Não se	crud.test/products/create		Q	☆
N	lovo produto	Aqui podemos criar, eliminar, listar e edit. os produtos	ar	
	 É obrigatória a indicação de um valor para o campo Nome do produto. É obrigatória a indicação de um valor para o campo Descrição breve do produto. É obrigatória a indicação de um valor para o campo Descrição do produto. 			
N	ome do produto			
D				
	escrição breve do produto			