

Anvic Network Sentinel

El pulso de tu red bajo vigilancia.

Reporte ejecutivo-operacional

Fecha de corte: 03/08/2026 12:38:25

Generado por: Administrador Maestro



Resumen ejecutivo

Activos monitoreados	Equipos en linea	Equipos fuera de linea	Uptime promedio
12	10	2	100.0%
Desconexiones	Camaras registradas	Streams maximos	Politica TLS
5	0	1	Estricto

Alcance de supervision incorporado

Disponibilidad ICMP, diagnostico HTTP/HTTPS, escaneo controlado de puertos, SNMP basico, SSH de consulta, supervision visual de camaras, politica TLS configurable y evidencia historica para soporte operacional.

Estado de activos monitoreados

Activo	IP / Host	Estado	Uptime 30d	Latencia 1h	Desconexiones	Observacion
Totem de Entrada Quilicura	10.88.6.58	Conectado	100.0%	4.1 ms	0	Operacion estable
Totem de salida Quilicura	10.88.6.60	Conectado	100.0%	4.1 ms	0	Operacion estable
LPR Quilicura Entrada	10.88.6.57	Conectado	100.0%	4.1 ms	0	Operacion estable
LPR Quilicura salida	10.88.6.54	Conectado	100.0%	4.2 ms	0	Operacion estable
Totem de Entrada Renca	10.88.22.59	Conectado	100.0%	1.6 ms	0	Operacion estable


Activo	IP / Host	Estado	Uptime 30d	Latencia 1h	Desconexiones	Observacion
Totem de Salida Renca	10.88.22.65	Conectado	100.0%	2.0 ms	0	Operacion estable
LPR Renca Entrada	10.88.22.62	Desconectado	100.0%	N/A	1	Requiere atencion operativa
LPR Renca Salida	10.88.22.54	Conectado	100.0%	3.1 ms	0	Operacion estable
Kiosko Quilicura	10.88.6.56	Conectado	100.0%	3.3 ms	0	Operacion estable
Kiosko Renca	10.88.22.63	Conectado	100.0%	1.7 ms	0	Operacion estable
Google DNS (Default)	8.8.8.8	Conectado	100.0%	4.8 ms	3	Operacion estable
Cloudflare DNS (Default)	1.1.1.1	Desconectado	100.0%	N/A	1	Requiere atencion operativa

Analitica visual ampliada

Las siguientes visualizaciones se presentan en formato ampliado para facilitar analisis tecnico, revision ejecutiva y lectura en impresion o pantalla.


Analitica de rendimiento

Curva comparativa de latencia para facilitar revision operativa, tendencias y deteccion de degradacion.



Disponibilidad operacional

Visual de disponibilidad por equipo y franja horaria para detectar ventanas de caida y comportamiento repetitivo.



Notas de ciberseguridad y operacion

Este reporte refleja una operacion de red bajo politica TLS estricta, con 1 stream(s) simultaneo(s) como tope configurado y 0 camara(s) registradas en la instalacion.

Documento emitido por Anvic Network Sentinel v2.2.2.