

RAMOS & VALVERDE

ABOGADOS

COORDINACIÓN ZONAL 8.- AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA.- DRA. PATRICIA ROSA CASTRO OTERO.-

Ab. Yury Manuel Iturralde Hidalgo, **PROCURADOR JUDICIAL**, de la compañía Cervecería Nacional CN S.A., en relación al **expediente administrativo No. ARCSA-CZ8-PSE-2017-048**, que en vuestro despacho se tramita, ante usted de forma respetuosa comparezco y expreso:

I. ANTECEDENTES

Al estar dentro del término de prueba, su autoridad mediante providencia de fecha 20 de octubre del 2017, dispuso lo siguiente: ***"CUARTO: De oficio remitase atento memorando a la Dirección Zonal de Control de establecimientos y productos desconcentrados de esta Coordinación, a fin de que se realice una INSPECCIÓN (CONTROL POSTERIOR) al establecimiento destinado a la destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas con razón social CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. ubicado en el KM 16.5 VÍA A DAULE, PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES CALLE COBRE S/N ENTRE AVENIDA DAULE Y AVENIDA PASCUALES, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el día MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DEL 2017 A PARTIR DE LAS 11:00"***.

La inspección en mención se llevó a cabo el 25 de octubre del 2017, a las 13h55, con la presencia de 5 técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA-, quienes hicieron las verificaciones físicas y documentales pertinentes.

Como fruto de la inspección indicada, se desprende el **"Acta de Inspección para Plantas Procesadoras de Alimentos y Toma de muestras"**, realizada el 25 de octubre del 2017, desde las 13:55 hasta las 18:20, en el que se determina: Motivo de la Inspección: "seguimiento proceso administrativo", la cual RATIFICA DE FORMA FEHACIENTE QUE CERVECERÍA NACIONAL CN S.A., CUMPE CON TODOS LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SANITARIOS – que incluye lo relativo a los procesos de mantenimiento de limpieza de pisos, techos y paredes, lo cual se lo demuestra física y documentalmente- confirmándose que la empresa tiene procesos continuos, avalados por la autoridad sanitaria.

Este particular se ratifica de las observaciones de la misma acta que concluye: ***"al momento de la inspección en planta se pudo evidenciar lo siguiente: - la infraestructura (pisos, paredes y techos) se encuentran limpios y en buen estado y presentan los registros de limpieza en el formato Rutas de mantenimiento y limpieza con fecha 21/09/2017"*** (lo subrayado me pertenece).

RAMOS & VALVERDE

ABOGADOS

De igual forma las observaciones sobre trazabilidad y producción, ratifican lo que oportunamente fuese informado a su autoridad, dentro del presente expediente administrativo.

II. PETICION

Con los antecedentes antes expuestos, solicitamos expresamente lo siguiente:

- a) Se RECTIFIQUE la última providencia de fecha 20 de octubre del 2017, de la que se desprende lo siguiente: "PROCESO SANITARIO ESPECIAL No. ARCSA-CZ8-PSE-2017-047", cuando el proceso sanitario seguido contra CERVECERÍA NACIONAL CN S.A., es "PROCESO SANITARIO ESPECIAL No. ARCSA-CZ8-PSE-2017-048". (lo subrayado me pertenece);
- b) Una vez que se ha evacuado la prueba de oficio solicitada por su autoridad, se declare concluido el término de prueba, a la espera que las pruebas presentadas incluya la re-inspección ordenada por su autoridad, -que ratifica que CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. cumple con todos los estándares que se le exige por estar homologado su proceso a las BPM que otorga el ARCSA- confirman lo expresado por la defensa de la empresa en la audiencia de juzgamiento de fecha 13 de octubre del 2017, llevada a cabo ante usted;
- c) Del proceso administrativo, que lleva su autoridad, constan informes y documentos técnicos que ratifican el adecuado comportamiento sanitario por parte de CERVECERÍA NACIONAL S.A., desvaneciéndose así lo hechos que generaron el presente expediente administrativo, y lo más relevante no existe fundamento técnico ni legal, para que se impute a la empresa que ha incurrido en lo dispuesto en el artículo 146, literal e), "el procesamiento y manipulación en condiciones no higiénicas". Por haberse desvanecido de manera eficiente y con amplias y suficientes pruebas documentales, que el proceso productivo de Cervecería Nacional, cumple con los más altos estándares de calidad, inocuidad y seguridad, argumentos suficientes para que declara su autoridad el ARCHIVO del presente proceso administrativo.

Las notificaciones las seguiré recibiendo al correo electrónico: notificaciones@ramosvalverdelaw.com

Ab. Yury Manuel Iturralde Hidalgo
R.P. 17-2007-380

0705-E

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria	COORDINACIÓN ZONAL 8
07 NOV 2017	15:27 HORA
RECIBIDO	CUM ANEXOS <input type="checkbox"/>
Nombre: <i>M. M. M.</i>	SIN ANEXOS <input checked="" type="checkbox"/>

Puerto Santa Ana, Edificio "SOTAVENTO", tercer piso, oficina No. 302. GUAYAQUIL-ECUADOR

Tel: 593 (4) 207-5422 Tel: 593 593 (4) 207-5423 Tel: 593 (4) 207-5424 Tel: 593 (4) 207-5425

Notificaciones: Guayaquil casillero judicial No. 20; Quito casillero judicial No. 234;

Casillero electrónico: notificaciones@ramosvalverdelaw.com