



**IX CAIM
IV CAIFE**



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

INTRODUCCIÓN TEMPRANA DE LA MECÁNICA COMPUTACIONAL EN CURSOS DE ELECTROSTÁTICA Y MECÁNICA ANALÍTICA

Víctor A. Bettachini^{1*}, Mariano A. Real^{2,3} y Edgardo Palazzo⁴

¹Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Universidad Nacional de La Matanza (DIIT UNLaM), Florencio Varela 1903, B1754JEC San Justo, Buenos Aires, Argentina.

²Instituto de Calidad Industrial, Universidad Nacional de San Martín - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INCALIN UNSaM-INTI), Av. General Paz 5445, B1684EFA Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina.

⁴Departamento de Materias Básicas, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA), Ramón Franco 5050, B1876ABY Villa Domínico, Buenos Aires, Argentina

*Email: vbettachini@unlam.edu.ar

RESUMEN

Este trabajo presenta dos experiencias educativas que integran herramientas computacionales en la enseñanza de física para ingeniería, abordando desafíos comunes en entornos con recursos limitados.

La primera propuesta desarrolló un curso de mecánica analítica basado en Python, utilizando Jupyter notebooks y un enfoque de aula invertida. Los estudiantes resuelven ecuaciones de Euler-Lagrange mediante bibliotecas como SymPy y SciPy, centrándose en el modelado físico y evitando simplificaciones pedagógicas. El curso, disponible en GitHub, ha demostrado eficacia en grupos pequeños, aunque requiere adaptaciones para escalabilidad.

La segunda experiencia aplicó metodologías similares en electrostática, permitiendo a alumnos analizar distribuciones de carga continuas mediante cálculos simbólicos y numéricos en Google Colaboratory. Los resultados destacan una mayor comprensión conceptual sin depender de técnicas matemáticas avanzadas.

Ambos casos subrayan cómo la programación accesible (Python) y entornos interactivos (Jupyter) optimizan el tiempo en clase, priorizando el análisis sobre cálculos repetitivos, y ofrecen soluciones viables para instituciones con restricciones presupuestarias o logísticas. Estas estrategias, replicables y de código abierto, podrían extenderse a otras áreas de la física e ingeniería, potenciando el aprendizaje activo en contextos diversos.

Palabras claves: Enseñanza; Ingeniería Mecánica; Código; Inteligencia artificial.



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército




FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025


1. INTRODUCCIÓN

1.1 Las asignaturas de física, puente entre asignaturas básicas y específicas de la ingeniería mecánica

En las carreras de ingeniería mecánica las asignaturas de física ofician de puente con aquellas en que se aplica los conceptos tanto de física como de matemática a las temáticas propias de la carrera. La figura 1a ilustra el caso para la asignatura destinada a la mecánica analítica en la Universidad de La Matanza (UNLaM), en la que se dicta el formalismo Lagrangiano para el cálculo de esfuerzos y dinámica de sistemas de cuerpos rígidos simples. Tal herramienta encuentra aplicación inmediata en las asignaturas inmediatamente correlativas destinadas a la mecánica de fluidos, el estudio de vibraciones y la dinámica de elementos de máquinas.



(a) La asignatura de mecánica analítica de la UNLaM es el umbral entre los otros de física y matemática hacia los más específicos de la carrera.



(b) En UTN FRA la primera asignatura con temática de electromagnetismo abre el camino a otras en que esta se aplica a dispositivos industriales de electrotécnica y electrónica. Se muestran solo las correlativas con aplicación inmediata de conceptos de electromagnetismo.

Figura 1: En las carreras de ingeniería mecánica las asignaturas de física ofician de puente entre las asignaturas básicas y aquellas con la temática propia de la carrera.

La figura 1b ilustra el caso de una asignatura aún más temprana en la carrera, en que se dictan los rudimentos de electromagnetismo para estudiantes de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRA). Dichos conocimientos encuentran aplicación en las asignaturas inmediatamente correlativas que tratan ensayos y mediciones en la industria, así como los fundamentos del funcionamiento de dispositivos tanto electrotécnicos como de electrónica industrial.

1.2 La mecánica computacional como herramienta para evitar saltos de complejidad entre asignaturas

Las modelizaciones que se trabajan en las asignaturas de física, son “de juguete”, en los términos de que difieren en demasía respecto a dispositivos que puede tener aplicación industrial. Como evidencia la figura 1, estos son el objeto de las siguientes asignaturas que cursan los alumnos, lo que lleva a un “salto de complejidad”.

Una de las razones para esto es la carencia que tienen los alumnos de la capacidad de plantear y resolver ecuaciones



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército




FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025


del cálculo integro-diferencial que requeriría modelar situaciones realistas en clase. Esto puede darse porque el tiempo que esto requeriría excede el disponible en una clase, tal es el caso del curso de mecánica analítica de la UNLaM, donde no solo se requiere resolver analíticamente sistemas de ecuaciones integro-diferenciales, sino también resolverlas numéricamente. O puede darse porque los alumnos no han cursado aún las asignaturas de matemática que les permitirían resolverlas, tal el caso de la asignatura de electromagnetismo de la UTN FRA. Tal falencia puede suplirse introduciendo en las asignaturas de física la mecánica computacional. Esta disciplina conjuga la matemática, las distintas ramas de la física y herramientas de ciencias de la computación para explicar y modificar las relaciones entre la dinámica que presentan sistemas de objetos físicos de diversa composición ante diversos forzantes externos. Pero para una exitosa explotación de esta herramienta en las tempranas asignaturas de una carrera de ingeniería mecánica entendemos que se deben cumplirse dos condiciones: 1) desplazar el pizarrón y papel como sustrato del trabajo del docente y el alumno, 2) no depender de un software específico que limite la posibilidad de adaptar las soluciones y utilizar el código como una herramienta de trabajo.

1.3 Pizarrón y papel: sustrato de las clases en la tercera década del siglo XXI

En la tercera década del siglo XXI los cursos de ingeniería de las universidades latinoamericanas tienen aún como herramientas centrales el papel y el pizarrón. Esta última herramienta creada en el siglo XIX sigue siendo el foco de atención en los siglos subsiguientes, como ilustra la figura 2a, algo no distinto de lo que puede verse en un aula contemporánea. Desde entonces la metodología de la clase se resume en que el docente presenta un tema con anotaciones en el pizarrón, los alumnos toman apuntes en papel, luego realizan la ejercitación, y el docente corrige, en el mismo sustrato.



(a) Docente de física ante un pizarrón en la década de 1930.



(b) Docente de análisis matemático ante una proyección en la década de 2010.

Figura 2: La enseñanza en la tercera década del siglo XXI reproduce el mismo uso del papel y pizarrones introducido en el siglo XIX. Por más que se incorporó la computadora a la clase, su sub utilización es evidente cuando solo se emplea para proyectar lo mismo que puede mostrar un pizarrón.

En la última década del siglo XX se generalizó el uso de computadoras en el aula por parte de los docentes, aunque



17, 18 y 19 de septiembre 2025

usualmente reducidas a la tarea de ser medio de proyección algo que excluye a los alumnos de uso, como muestra la figura 2b. Aun cuando posteriormente estos comenzaron a realizar sus anotaciones en computadoras portátiles, al día de hoy reproduciendo el mismo esquema que el del s. XIX, una transcripción de lo mostrado en un pizarrón, aunque esto sea electrónico.

Esta sub explotación del medio digital queda aún más desactualizada en el contexto de una omnipresencia creciente de grandes modelos de lenguaje (LLM) como ChatGPT o DeepSeek, que permiten a los estudiantes obtener una rápida orientación sobre la temática que se está tratando. Entendemos que no es viable pretender que puede escindirse la ejercitación en los cursos de ingeniería del uso de LLM. Insistir con sustratos de papel y pizarrones incompatibles con los LLM es sumar una tarea adicional de transcripción, de sus anotaciones en papel al teléfono o computadora conectadas a internet, sumada al arcaico proceder de tomar apuntes en clase.

Nuestra propuesta es utilizar un mismo sustrato digital en línea tanto para apoyar el dictado de lecciones por parte del docente así como para la ejercitación de los alumnos. Dicho sustrato debe ser capaz no solo de representar todo el contenido gráfico que puede mostrarse en un pizarrón, sino también de plasmar en ecuaciones integro-diferenciales el sistema físico a analizar, resolverles llevándoles a resultados numéricos y generar representaciones de dichos resultados, idealmente gráficos, para permitir verificarlos. Esto último con el fin de que el alumno pueda poner en práctica la mecánica computacional como una herramienta de trabajo en la asignatura.

1.4 El código como una herramienta transversal a toda actividad de la asignatura

Si nos proponemos hacer mecánica computacional en un curso de grado de ingeniería, puede resultar tentador usar algún paquete de software específico para resolver problemas de física, que permita modelizar y simular sistemas utilizando alguna interfaz gráfica, como Comsol Multiphysics, Ansys o SolidWorks. O, por el contrario, utilizar un paquete de software más específico de matemática computacional, como Mathematica o Matlab.

Entendemos que para que la propuesta pueda ser transversal a las varias temáticas de las múltiples asignaturas correlativas, se debe utilizar una herramienta aún más general. En las asignaturas de física son casi introductorias en la carrera de ingeniería mecánica, el alumno en este estadio no tiene aún la formación suficiente para comprender en detalle las herramientas de modelización y simulación que ofrecen los paquetes de software específicos de mecánica computacional. En lo referente al software de matemática computacional, se busca aún que el alumno cimenté su aún escasa puesta en práctica de lo aprendido en las asignaturas de matemática que precedieron a las de física. Se pretende que el alumno realice el cálculo simbólico y numérico de ecuaciones integro-diferenciales, en la forma más similar a la que desarrolló en las asignaturas de matemática. Con estos supuestos es que se optó en las experiencias reportadas en este trabajo por hacer uso de Python, un lenguaje de programación de alto nivel. Es importante recalcar que el saber aprovecharse del código no representa saber programar. En ninguno de los casos reportados en este trabajo se busca que el alumno aprenda a modelar algorítmicamente teniendo en cuenta cuestiones de la arquitectura informática de los sistemas que utiliza, lo que sería programar. Por el contrario, se busca que simplemente pueda plasmar una solución apoyándose en código escrito en un lenguaje de programación de alto nivel y que pueda adaptarlo a sus necesidades.

Para ser adecuado a lo necesario en estas asignaturas el código Python este debe permitir al alumno plantear y resolver álgebra simbólica en particular de ecuaciones integro-diferenciales, obtener sus soluciones numéricas, y



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

generar gráficos. Para extender la capacidad del Python para cubrir las necesidades para estas tres tareas específicas se recurre a sendas bibliotecas de Python: SymPy, SciPy y Matplotlib. SymPy permite operar con álgebra simbólica utilizando la nomenclatura matemática habitual. Esto es fundamental para que el docente pueda intercalar en sus explicaciones cálculos realizados por el código que sean inteligibles para el alumno. Haciendo uso del formato de cuadernos Jupyter, como el que muestra la figura 3, se intercalan en un mismo documento texto, ecuaciones y gráficos generados en forma externa con aquellos que se producen por el código Python.




Figura 3: El docente presenta el tema y los ejemplos en un cuaderno Jupyter, y el alumno puede resolver los ejercicios en una copia de ese cuaderno. Tales cuadernos Jupyter permiten intercalar texto, ecuaciones y gráficos generados manualmente con aquellos producidos por el código Python con una nomenclatura matemática estandarizada y gráficos claros.

Al ejecutar el código Python en los cuadernos Jupyter, esto permite que el alumno pueda modificar una copia del cuaderno generado por el docente a los fines de resolver cualquier problema similar al de un ejemplo provisto en clase. Se quita así la necesidad de que el alumno deba transcribir lecciones, optimizando el uso del tiempo de la clase. Y, por otra parte, el docente puede corregir los ejercicios de los alumnos en el mismo cuaderno Jupyter, un formato en que las expresiones matemáticas y gráficos generados por el primero están estandarizados y son, por tanto, rápidamente inteligibles.

1.5 Los recursos están: plataformas en línea

Se ha argumentado que las universidades públicas latinoamericanas al enfrentar las restricciones simultáneas de presupuestos ajustados y la necesidad de acomodar los horarios de sus clases a estudiantes que trabajan de día a horarios vespertinos, no cuentan con recursos informáticos para destinar a cursos que no estén directamente



IX CAIM
IV CAIFE




FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025



(a) Modelizar posiciones, momentos de inercia para calcular energías potenciales y cinéticas.

```
[14]: sistemaEcuaciones = [
      x_sq,
      phi_el,
      ]
      variablesDespeje = [x.diff(t,2), phi.diff(t,2)] # despejar aceleraciones generalizadas
      variablesDespeje_sol = sym.nonlinsolve(sistemaEcuaciones, variablesDespeje).args[0]

[15]: x_pp = sym.Eq(variablesDespeje[0], variablesDespeje_sol.args[0]) # [n s-2]
      phi_pp = sym.Eq(variablesDespeje[1], variablesDespeje_sol.args[1]) # [n s-2]
      x_pp, phi_pp

[16]:
```

$$\ddot{x} = \frac{-\ell g m_2 \sin(\phi) + \frac{\ell m_1 \cos(\phi) (\dot{\phi}^2 + g m_1 + g m_2) \sin(\phi)}{m_1 m_2 \omega^2 (g)}}{\ell m_2 \cos(\phi)}, \quad \ddot{\phi} = -\frac{(\ell m_2 \cos(\phi) \dot{\phi}^2 + g m_1 + g m_2) \sin(\phi)}{\ell (m_1 + m_2 \sin^2(\phi))}$$

(b) Generar con formalismo Lagrangiano las ecuaciones diferenciales de la dinámica.



(c) Obtener una solución numérica de las ecuaciones diferenciales y graficar la dinámica.

Figura 4: Estadios de la resolución de un problema por parte de un alumno.

relacionados con la informática o la programación [1].

La reciente experiencia del confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha demostrado que es posible utilizar plataformas en línea para la enseñanza de asignaturas que no son informáticas. El uso de tales plataformas solo requieren de una conexión a internet. El alumno accede a las mismas utilizando una computadora personal, sea en su hogar, en su trabajo o una biblioteca. Incluso, en uno de los cursos reportados en este trabajo, el alumnado ha hecho uso de teléfonos inteligentes, no solo para acceder a los cuadernos Jupyter, sino también para editarlos con la finalidad de resolver los ejercicios.

Existen varias plataformas en línea, y de uso gratuito, que permiten la edición de cuadernos Jupyter y ejecutar código Python en ellos, como Google Colaboratory, GitHub Codespaces, Kaggle o CoCalc, entre otras. Una de las funcionalidades de estas plataformas es que permiten compartir el cuaderno Jupyter con otros usuarios, lo que fomenta entre los alumnos al trabajo colaborativo a distancias, una competencia fundamental en el ámbito laboral actual. Lo que es tal vez más importante, el docente puede comentar y corregir cuadernos de los alumnos a distancia y en tiempo real, lo que habilita consultas asincrónicas sobre los ejercicios, y no solo sincrónico como en el caso de las clases presenciales.

2. CURSO DE MECÁNICA ANALÍTICA

2.1 Trabajando con dispositivos mecánicos realistas

La complejidad de la matemática para modelizar sistemas crece rápidamente a medida que se contemplan más factores para hacer del modelo más fiel a los factores que se presentan el sistema físico real. Una vez esquematizado el sistema físico, como muestra la figura 4a, se debe calcular la energía potencial y cinética del sistema, así como los momentos de inercia de los cuerpos que lo componen. A partir de estos generar con el formalismo Lagrangiano las ecuaciones para la dinámica y despejar las aceleraciones es una tarea trivial para las funciones de la biblioteca de álgebra simbólica Sympy, como ilustra la figura 4b. Como último paso, se resuelven numéricamente las ecuaciones diferenciales generadas con funciones de la biblioteca SciPy, y se representa gráficamente la dinámica del sistema, como muestra la figura 4c con auxilio de la biblioteca matplotlib.

La mayor virtud de hacer uso de mecánica computacional en un curso de mecánica analítica es que la complejidad de la matemática requerida para calcular esfuerzos y dinámica a partir de un modelo de un sistema similar a los industriales no está fuera del alcance de lo realizable en una clase. Ejemplo de esto es el cálculo de torques y fuerza



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

lineales que actúan sobre un brazo robótico, como el que se muestra en la figura 5.




Figura 5: Ejemplo de un dispositivo mecánico realista que se analiza en el curso de mecánica analítica.

2.2 Resolver ejercicios con código es más compatible con la inteligencia artificial de los LLM

El uso de inteligencia artificial por el ámbito educativo es algo inevitable en el presente como lo es en el ámbito profesional de la ingeniería. Las interfaces de conversación (chat) de grandes modelos de lenguaje (LLM) en línea como ChatGPT de OpenAI, DeepSeek, GitHub Copilot o Google Gemini son herramientas a las que recurren los alumnos para resolver problemas de física, quieran los docentes o no que las utilicen. El procedimiento que sigue un alumno de un curso tradicional involucra transcripciones desde y hacia el LLM. En manera imperfecta escribe su avance en la resolución, o en el peor de los casos el enunciado completo, y nuevamente debe hacer lo propio al papel a partir de las respuestas que obtiene del LLM. No queda registro público de la interacción alumno-LLM, pues esto queda como un asunto privado del primero.

En la asignatura de la UNLaM se hace explícita la sugerencia de apoyarse en los LLM para la resolución de los ejercicios al tiempo que se transmite la virtud de guardar registro de consultas (prompts) al LLM adjunto a cada sección correspondiente del código. La resolución de problemas a través de código evita transcripciones equívocas, puesto que el LLM interpreta con más fidelidad el código que el texto escrito en lenguaje natural tratando de explicar ambigüedades del problema. Los alumnos enfrentan así su solución asisténdose de consultas al LLM que



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

en contrapartida sugiere correcciones a su código, como muestra el ejemplo de la figura 6.

```
AbelendaC G02E02.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Q Commands + Code + Text
Connect

[ ] # prompt: declarar la variable phi
phi = me.dynamicsymbols('phi')

[ ] # prompt: establezca m1=0, phi1=phi2=phi y l1=l2=1/2 a traves de la funcion de sustitucion de SymPy. verifique que se obtiene T y V de un unico pendulo simple ideal
# Sustituciones
sustituciones = (m1: 0, phi_1: phi, phi_2: phi, l1: 1/2, l2: 1/2)
T_sustituido = T.subs(sustituciones)
V_sustituido = V.subs(sustituciones)

[ ] T_sustituido
T_sustituido = \frac{\ell^2 m_2 \dot{\phi}^2}{2}


[ ] V_sustituido
V = -\ell g m_2 \cos(\phi)
```

Figura 6: El alumno puede ir refinando su consulta (prompt) para bloque de código para aproximarse a la solución que busca. Aquí dejó constancia como comentario en el bloque de código del prompt que realizó al LLM Gemini de Google dentro de su cuaderno Jupyter ejecutado en el entorno Google Colaboratory.


2.3 Aula invertida: el docente debe ayudar con los ejercicios, no está para dar conferencias

Una fuerte limitación que se enfrenta en la UNLaM es el limitado tiempo de clase. Los alumnos en el estadio de cursada de la carrera de ingeniería mecánica en que se dicta la asignatura de mecánica analítica, suelen tener empleos de jornada completa. Las escasas horas dentro de la semana se reparten en las diversas asignaturas haciendo que haya poco tiempo para un contacto sincrónico con el docente.

El curso abordó esta cuestión creando un entorno de aprendizaje en línea y asíncrono que permite a los alumnos estudiar a su propio ritmo mediante el enfoque de aula invertida (flipped classroom) [2] que ilustra la figura 7a. Antes de las reuniones semanales, los alumnos deben estudiar la teoría y los ejemplos proporcionados en los cuadernos Jupyter, así como iniciar la resolución de los ejercicios que los acompañan. Durante esas reuniones vespertinas, ya sean en línea o presenciales, se anima a los alumnos a que formulen preguntas y comenten con el profesorado los problemas que no hayan podido resolver. Fuera de tal horario se hace uso de la plataforma Microsoft Teams para que los alumnos puedan realizar consultas asincrónicas al docente. El docente accede a los cuadernos en Google Colaboratory, en el que puede realizar comentarios y correcciones directamente en la celda de código en cuestión donde corresponde hacerlos. En Teams se hace un seguimiento de los ejercicios que los alumnos van entregando como resueltos en el formato de un enlace a sus copias personales de cuadernos de Jupyter, como ilustra la figura 7b. Todos los ejercicios de las guías deben entregarse para la corrección, una tarea que está al alcance del tiempo disponible por el docente que está centrado en esta tarea y responder consultas en vez de repetir todos los cuatrimestres idéntico soliloquio frente a un pizarrón. La evaluación del aprendizaje parte de los registros de entrega de los mencionados ejercicios y la conversación que se tiene con los alumnos. Unos



(a) El alumno lee e intenta aplicar nueva teoría antes del encuentro sincrónico con el docente. Este se reserva a resolver dudas y discutir los problemas que no se han podido resolver.



Vencimiento el 28 sept		g05e03	g05e04	g05e05	g05e01a	g05e01c	g05e02	g05e03
		28 sept	28 sept	28 sept	14 sept	14 sept	14 sept	14 sept
Buscar alumnos	Q							
Promedio de clase								
Alumno 1		Visto		Visto	Desuelto	Entregado	Entregado	Entregado
Alumno 2					Desuelto	Entregado	Entregado	Entregado
Alumno 3					Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Alumno 4		Visto	Visto	Visto	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Alumno 5		Visto	Visto	Visto	Entregado	Entregado	Visto	Entregado
Alumno 6		Visto			Entregado	Entregado	Entregado	Entregado

(b) A través del sistema Microsoft Teams se lleva un control de entregas de todos los ejercicios de las guías y de su estado de corrección. A través del mismo los alumnos realizan consultas asincrónicas.

Figura 7: La metodología de aula invertida se apoya en sistemas en línea.

pocos minutos de preguntas sobre como estos últimos implementaron una parte del código para resolver una parte específica del problema es tan o más reveladora sobre cuanto aprendió que un examen escrito.

3. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ELECTROSTÁTICA

«“<HEAD Las actividades descriptas en esta sección se están desarrollando en un curso de Física 2 de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA), y están fuertemente inspiradas en el curso de mecánica analítica presentado en la sección anterior (Bettachini y Palazzo, 2022). ===== Las actividades descriptas en esta sección se están desarrollando en un curso de Física 2 de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA), y están fuertemente inspiradas en el curso de mecánica analítica presentado en la sección anterior red(Bettachini y Palazzo, 2022). ””>42aec85ac1486e524c879581ac8341c11e841f49 La principal diferencia con el curso de mecánica, además de los temas estudiados, es el nivel de avance en sus carreras de las y los estudiantes en sendos cursos. En la materia Física 2 nos encontramos a estudiantes con pocos o nulos conocimientos tanto de programación como de cálculo numérico. Entonces, en este caso, es importante sostener como premisa que el código sea sólo una herramienta que asiste a una mejor adquisición de los conceptos de la materia impartida (Laureline Duvillard, s.f.; Caligaris et al., 2018), y su comprensión no se transforme en una dificultad extra. Agregar algo sobre el desafío de escribir código de utilización sencilla y que además sea útil para aplicaciones concretas, reutilizable en el futuro. Bibliotecas propias del curso.

Apuntan a asistir a estudiantes de un primer curso de electromagnetismo en la adquisición de conceptos básicos, en particular en la resolución y análisis de problemas de electrostática. Tras las primeras clases desarrolladas en algún formato tradicional, dedicadas a la temática de campo y potencial electrostático, se pasa a una etapa en que se hace uso de código escrito en Python. En las primeras de estas clases con código se realizan los mismos cálculos simbólicos que en papel correspondientes a ejercicios de guías anteriores, para así familiarizarse con la nueva metodología. En posteriores clases se encara con esta herramienta problemas que por la complejidad de



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

la matemática asociada resultaría muy tedioso, y propenso a errores, el resolverlos en papel. Delegar los cálculos en la computadora amplía la variedad de situaciones que el alumno puede estudiar y hace que destine más de su tiempo en análisis, que en tareas repetitivas y mundanas.

Entre los tópicos que la herramienta pone al alcance del alumno, están los cálculos de integrales necesarios para la resolución de problemas con distribuciones de carga continuas, inabordables en pizarrón o papel con sus conocimientos al momento de cursar esta asignatura. La facilidad para realizar cálculos simbólicos en Python permite que los estudiantes se concentren en analizar los resultados y no en resolver integrales que aún no dominan.

— modificar: —

Copiado textual:

Objetivos para estudiantes:

- Repasar lo trabajado en clases previas sobre campo y potencial eléctrico con cargas puntuales, y al mismo tiempo validar que la computadora entrega los mismos resultados que los obtenidos en papel y en el pizarrón.
- Internalizar que las distribuciones continuas de carga eléctrica se pueden analizar como formadas por numerosas cargas puntuales, al comprobar que se obtienen resultados muy aproximados a los resultados exactos que se obtienen usando fórmulas conocidas, como pueden ser la del campo eléctrico de esferas, líneas o planos cargados.
- Aprovechar las posibilidades de cálculo simbólico que provee la biblioteca SymPy (Meurer et al., 2017) de Python para obtener soluciones exactas a problemas que involucran integrales múltiples complicadas y herramientas de análisis que aún no manejan.
- Experimentar con problemas de creciente complejidad reutilizando el código que fueron adaptando a los ejercicios de aprendizaje propuestos.

Objetivos para docentes:

- Aprovechar que con el mismo código se pueden resolver problemas mucho más complejos, que antes no se tenían en cuenta para trabajar en pizarrón o para proponer como ejercitación. Esto permite generar distintos ejemplos y situaciones para indagar sobre la comprensión de los temas campo y potencial eléctrico.
- Delegar los cálculos de campos y potenciales eléctricos en presencia de distribuciones de cargas continuas en la computadora, que involucran herramientas de análisis que los estudiantes de este nivel aún no manejan, y trabajar estos temas íntegramente en Python.

— fin modificar —

En la tabla 1 se presenta un resumen del contenido de los diferentes bloques o módulos que conforman esta experiencia. Cada módulo puede consistir en uno o más cuadernos Jupyter, y algún material extra como guías de ejercicios, y el tiempo de cada clase puede ser ocupado por el trabajo en uno o más módulos. Las actividades propuestas se insertan en un curso tradicional de introducción al electromagnetismo. En las primeras clases se trabaja con herramientas convencionales, es decir con docentes y estudiantes haciendo uso de pizarrón y papel, la problemática de campo y potencial eléctrico producto de cargas puntuales. Las siguientes clases pasan a desarrollarse enteramente utilizando código escrito en lenguaje Python, que no requieren conocimientos previos de programación ni de cálculo numérico por parte de los estudiantes. Con código simple de utilizar, los estudiantes pueden resolver problemas nuevos realizando pequeñas modificaciones, que en la mayoría de los casos sólo im-



**IX CAIM
IV CAIFE**



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

plican cambiar valores de variables de la misma forma que proceden cuando aplican una fórmula conocida a un nuevo problema numérico en papel. El material se presenta mediante cuadernos Jupyter cargados en la plataforma Google Colaboratory, en la cual los estudiantes pueden trabajar desde cualquier dispositivo con un navegador de internet, con el único requisito de acceder a una conexión a internet, sin la necesidad de instalar programas específicos. Este material está disponible para ser utilizado, descargado y adaptado libremente en el repositorio <https://github.com/frautn/F2-electromagnetismo>.

¿Tabla?

Módulos 1 y 2 - Campo y potencial eléctrico de cargas puntuales: Utilizando el código Python provisto por los docentes, los estudiantes comienzan estas actividades reproduciendo algunos de los cálculos de los ejercicios trabajados en las clases anteriores, con el objetivo de repasar los conceptos básicos y familiarizarse con el método de trabajo. Los estudiantes avanzan con la ejecución del código y con los ejercicios propuestos, asistidos por los docentes y también por las celdas escritas en Markdown que contienen breves explicaciones, imágenes y comentarios, intercaladas entre bloques de código Python. En poco tiempo se pasa a trabajar en ejercicios cuya resolución en papel está descartada, no por su dificultad, sino por el volumen de cálculos repetitivos que deberían realizar los estudiantes. Se analizan las líneas de campo y las equipotenciales de distribuciones de cargas arbitrarias, como la mostrada en la figura 1, o incluso visualizaciones en 3 dimensiones, tareas imposibles de implementar si se trabajara en papel. En la misma figura se destaca la simplicidad con la que los estudiantes pueden generar dichos gráficos, mediante el llamado a una única función diseñada específicamente para este curso. A lo largo de toda la experiencia, los estudiantes solo necesitan modificar códigos sencillos, como la definición de un campo eléctrico de cargas puntuales, muy similar a un cálculo realizado en papel. En cambio, código avanzado, como el necesario para generar líneas de campo, se provee en una biblioteca propia del curso, para poner el foco en el análisis de los resultados y no en la dificultad del código para generarlos.

Figura 1: Código simple que genera líneas de campo.

Módulo 3 - Distribuciones de carga continuas (parte 1): Se continúa replicando el mismo código de los módulos 1 y 2, para calcular campos y potenciales de distribuciones continuas generadas como la suma de muchas cargas puntuales.

Módulo 4 - Distribuciones de carga continuas (parte 2): Se obtienen soluciones exactas de configuraciones con distribuciones continuas, utilizando la biblioteca Sympy para el cálculo de las integrales y los gradientes. En la figura 2 se muestra a modo de ejemplo el cálculo del campo generado por un segmento de carga. Notar que se obtiene el resultado del campo en cualquier posición, no solo en los ejes de simetría, que es una limitación usual al trabajar en papel.

Módulo 5 - Campos y equipotenciales en presencia de conductores: La teoría involucrada para obtener equipotenciales cuando se tienen conductores con carga superficial no uniformes no forma parte de un curso de este nivel. Sin embargo, el análisis de los resultados sí puede incluirse como tarea. En particular, en este curso en el cual se está llevando a cabo la experiencia, los estudiantes realizan una práctica de laboratorio donde mapean el voltaje en una cuba que contiene electrodos extensos mantenidos a potencial constante, para luego estimar las curvas equipotenciales y las líneas de campo correspondientes. Por lo tanto, los análisis que los estudiantes realicen en este módulo son muy similares a dicha tarea de laboratorio. El código necesario para generar los gráficos está



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército




FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

esencialmente provisto en bibliotecas, por lo que los estudiantes sólo deben familiarizarse con la forma de presentar la geometría de los conductores.

Figura 2: Cálculos simbólicos de campos electrostáticos, difíciles de realizar en pizarrón o papel, los realiza la computadora desplazando el esfuerzo del estudiante de realizarlos a comprender la implicancia de sus resultados.

«"»<HEAD Ver Figura 8.



»"»Figura 8: Con una simple línea de código se pueden estudiar las curvas equipotenciales resultantes de la intersección de las superficies equipotenciales con planos a diferentes alturas ($z = 0$, $z = 0,25$ y $z = 0,5$) respecto »"»de las cargas.

»"»===== '''»>42aec85ac1486e524c879581ac8341c11e841f49

Módulo 6 - Trabajo final: Se pide la resolución de un problema que involucre más de una de las herramientas usadas anteriormente, y se provee un cuaderno Jupyter en forma de plantilla para facilitar el inicio del trabajo.

Conclusiones:



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

4. CONCLUSIONES

5. AGRADECIMIENTOS

Los autores de este trabajo desean agradecer al DIIT de la UNLaM por su apoyo al trabajo aquí reportado que es parte de los proyectos C2-ING-109 (2023-2024) y C2-ING-143 (2025-2026), este último parte del Programa de Investigación Mejora de las Estrategias Pedagógicas dirigido por la Dra. Bettina Donadello. Ambos proyectos están acreditados en el Programa de Investigación Científica, Desarrollo y Transferencia de Tecnología e Innovaciones (CyTMA2) de la mencionada institución.

6. REFERENCIAS

Referencias

- [1] Vallejo, W., Díaz-Uribe, C., & Fajardo, C. (2022). Google Colab and Virtual Simulations: Practical e-Learning Tools to Support the Teaching of Thermodynamics and to Introduce Coding to Students [Publisher: American Chemical Society]. *ACS Omega*, 7(8), 7421-7429. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c00362>
- [2] Moraros, J., Islam, A., Yu, S., Banow, R., & Schindelka, B. (2015). Flipping for success: Evaluating the effectiveness of a novel teaching approach in a graduate level setting [Number: 1 Publisher: BioMed Central]. *BMC Medical Education*, 15(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12909-015-0317-2>