



Окна глухие


















Окна и балконные двери с открыванием внутрь







Окна и балконные двери с открыванием внутрь














Окна (витражи) с открыванием внутрь














Окна с открыванием внутрь












Окна с открыванием внутрь








Окна с открыванием внутрь, встраиваемые в стоечно-ригельные конструкции












Двери с открыванием наружу












Двери витражей с открыванием внутрь














Двери витражей с открыванием наружу







14-14















Двухстворчатые двери с открыванием внутрь





Двухстворчатые двери с открыванием наружу







Двухстворчатые двери с открыванием внутрь, наружу






















A20.025


S60.064.XX

A20.023 P08.072.00



















Двери с открыванием внутрь 27а-27а



Двери с открыванием внутрь.











Двери с открыванием внутрь, встраиваемые в стоечно-ригельные конструкции






Двери с открыванием наружу, встраиваемые в стоечно-ригельные конструкции






Наружный угол 90°





41-41







Внутренний угол 90°














Наружный угол α=100°-:-180°




45-45

α	А, мм
170°	
160°	
150°	
140°	
130°	
120°	
110°	
100°	

в разработке



Наружныū угол α=60°-:-130°




46-46

в разработке

α	A, MM
130°	
120°	
110°	
100°	
90°	
80°	
70°	
60°	



Внутренний угол α=100°-:-180°




47-47


в разработке


α	В, мм
170°	
160°	
150°	
140°	
130°	
120°	
110°	
100°	



Соединение расширительных профилей. Угол 180°












Соединение расширительных профилей. Угол 180°



$48\delta - 48\delta$



486-486





Соединение расширительных профилей. Наружный угол α=60°-:-180° 34 49-49 A80.082 AC08.002.P S68.022T.XX A80.022 A20.021 64 S68.007T.XX <u>A20.029</u> (A20.030 -вариант) A80.081 GL.320.XX <u>A20.029</u> (A20.030 -вариант) A20.017 α 89 <u>Утеплитель</u> 64 A20.004 <u>A20.029</u> (A20.030 -вариант) AC08.001.P S68.007T.XX Алюминиевый лист 1.5мм (алюминиевый композитный лист 4мм - вариант)



Соединение расширительных профилей. Внутренний угол α=60°-:-180°

