

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA
INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE
TEHNOLOGIJE



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA KRIS KOM WEB-SAJT

Predmet Web programiranje PHP1

Sadržaj

1. Uvod	3
1.1 Korišćeni programski i markup jezici	3
1.2 Opis funkcionalnosti	3
1.3 Template	5
1.4 CSS	5
2. Šeme i funkcionalnost	10
2.1 Organizaciona šema	10
2.2 Mapa sajta	11
2.3 Funkcionalnost	12
3. Kodovi	21
3.1 about.php	21
3.2 galerija.php	25
3.3 index.php	28
3.4 konekcija.php	31
3.5 kontakt.php	31
3.6 kontakt1.php	36
3.7 kontakt2.php	37
3.8 login.php	40
3.9 Notify.css	47
3.10 panel.php	53
3.11 podaci.xml	60
3.12 poll_vote.xml	61
3.13 process.php	62
3.14 rssfeed.php	63
3.15 rssfeed.xml	65
3.16 rssfeed.xsl	67
3.17 rssfeed1.xsl	69
3.18 search.html	71
3.19 sitemap.xml	72
3.20 sitemap.xsl	73
3.21 stil.css	74
3.22 uloga.php	97
3.23 usluge.php	97
3.24 notify.js	101
3.25 skript.js	105
3.26 slider.js	108

1. Uvod

Na narednim stranama tehničke dokumentacije će biti detaljno pisano o korišćenim programskim jezicima, markap jezicima, funkcionalnosti sajta, o samom templejtu, korišćenim CSS fajlovima, organizacionoj šemi, mapi sajta, opisu funkcionalnosti sa priloženim slikama i na kraju o kodovima.

1.1 Korišćeni programski jezici i makrap jezici

Programski i markap jezici koji su korišćeni prilikom izrade ovog sajta su:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- jQuery
- Ajax
- XML
- XSL
- jQuery Plugin
- PHP
- SQL

Sajt je urađen u programu Brackets. Biblioteke JQuery su korišćene i one su sledeće:

- jQuery-1.11.0.js
- jQuery.min.js
- jQuery v3.1.1

1.2 Opis funkcionalnosti

Funkcionalnost po stranama.

Index strana sadrži interaktivnu navigaciju, koja trenutno nije vidljiva a biće kada se korisnik ili admin uloguje na sajt, koja upotrebom CSS-a prikazuje srafove iznad linkova da bi se znalo na kom linku se trenutno nalazi kursor. Sadrži animaciju koja se pokreće klikom na strelice koje se nalaze i na levoj i desnoj strani stranice. Animacija je urađena preko JQuery-ja. Pritiskom na taster Search strana nas vodi na stranicu koja vrši pretragu XML fajla. Tri srafa ispod animacije se okreću na prelazak miša. Link koji vodi ka dokumentaciji se nalazi na sredini ispod glavne slike.

Log in strana sadrži dva pristupna polja koja se popunjavaju korisničkim imenom i lozinkom ukoliko ste registrovani korisnik, a ukoliko niste registrovani ispod se nalazi forma za registraciju koja nakon unosa podataka prosleđuje iste u bazu gde se oni skladište i odakle je nakon toga moguće povući podatke prilikom logovanja koje je omogućeno nakon registracije. U dnu stranice se nalazi anketa koja ima dve mogućnosti i podaci ankete se ispisuju u bazu odakle se povlače rezultati pritiskom na taster.

Nakon logovanja se otvara stranica **uloga.php** koja na osnovu uloge u sistemu omogućava korisniku određenu slobodu. Ukoliko je logovani korisnik admin imaće svu slobodu kretanja po sajtu bez ikakvih ograničenja a takođe će imati mogućnost raznih izmena na stranici **panel.php**. Dakle, nakon logovanja se pojavljuje sadržaj na osnovu logovanja pod kojim se podrazumeva navigacioni meni sa stranama usluge, galerija, kontakt, o autoru, i ukoliko je ulogovan administrator on će imati uvid u admin panel a kao poslednji link postoji kartica logout preko koje i administrator i korisnik imaju mogućnost napuštanja sajta.

Usluge strana sadrži samo interaktivnu navigaciju kao sa index strane.

Galerija strana sadrži interaktivnu navigaciju kao sa index strane. Klikom na bilo koju od fotografija se prikazuje fotografija u punoj veličini i ponovnim klikom na back slika se zatvara. Galerija je rađena preko php-a gde su slike smeštene u bazu i odatle se prikazuju na browseru.

Kontakt strana sadrži interaktivnu navigaciju kao sa index strane. Takođe sadrži i kontakt formu koja sadrži regularne izraze koji su uneti putem JavaScript-a. Svakim pritiskom na dugme Pošalji a da podaci nisu ispravni aktivira se i plugin Notify sa Alert porukom koji nas obaveštava da nešto nije u redu. Sama forma za slanje e-maila radi i prosleđuje poruke na unetu mail adresu. Mapa ispod je uključena sa googlemaps sajta u kojoj se dobija eksterni link sa prozorom koji se može uključiti u stranicu.

O Autoru strana sadrži interaktivnu navigaciju kao sa index strane. Sadrži anketu sa brojačem glasova i pritiskom na Glasaj se ispisuje rezultat glasanja putem Ajax-a. Takođe se nalazi drop-down meni koji se aktivira klikom na dugme Pratite nas i uključuje društvene mreže u sajt. Pri samom dnu u futeru se nalazi link ka školskom sajtu, RSS feed koji sadrži XSL i CSS koji se može videti klikom na beli piktogram, RSS sa kodom koji se može dobiti klikom na plavi piktogram i SITEMAP sa XSL i CSS koji se može dobiti klikom na SITEMAP link.

Admin panel strana sadrži tabelu koja se povlači iz baze sa spiskom svih korisnika koji su registrovani, njihovim imenom, lozinkom, sifrom, username-om i email. Svaki korisnik koji se registruje dobija ulogu korisnik dok je samo jedan admin. Može postojati više admina ali jedan admin mora dodati druge kako korisnici nemaju pristup bazi podataka. Korisničko ime i šifra za administratora su administrator administrator. Postoje i tri forme putem kojih se dodaju novi korisnici, izmenjuju trenutni i brišu iz baze podataka. Pri dnu strane se nalazi anketa koja je prikazana na login strani koja se može editovati i admin u svakom trenutku može da promeni pitanja i odgovore.

Logout strana nas pritiskom na istu vodi na login.php stranu.

Search strana sadrži logo kojim se vrši povratak na index stranicu i Text box u koji se unosi Rezanje, Bušenje ili Glodanje da bi se dobila cena samih usluga koja se poziva JavaScriptom iz XML i ispisuje na samoj stranici.

1.3 Template

Template nije korišćen iz drugih izvora nego je samostalno pisan za svaku stranicu posebno stoga ću to prikazati u sklopu koda zajedno sa slikama.

1.4 CSS

Eksterni CSS je korišćen samo za plugin Alert i kod je sledeći.

```
.notify{
  position: fixed;
  width: 400px;
  padding: 15px;
  z-index: 9999;
  border-radius: 4px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  -webkit-transition: all .4s ease-in-out;
  -moz-transition: all .4s ease-in-out;
  -o-transition: all .4s ease-in-out;
  transition: all .4s ease-in-out;
}
.notify > button.close{
  position: absolute;
  top: 8px;
  right: 12px;
  -webkit-appearance: none;
  padding: 0;
  cursor: pointer;
  background: 0 0;
  border: 0;
  float: right;
  font-size: 23px;
  font-weight: 700;
  line-height: 1;
  color: #000;
  text-shadow: 0 1px 0 #fff;
  filter: alpha(opacity=20);
  opacity: .2;
  outline: none;
}
.notify > button.close:hover{
  filter: alpha(opacity=50);
  opacity: .5;
}
.notify-dismissible .message{
  padding-right: 25px;
}
```

```
/** animation type */
.notify.scale{
    -webkit-transform: scale(0.8);
    -moz-transform: scale(0.8);
    -o-transform: scale(0.8);
    transform: scale(0.8);
    opacity: 0;
}
.notify.left.drop{
    -webkit-transform: translateX(-50%);
    -moz-transform: translateX(-50%);
    -o-transform: translateX(-50%);
    transform: translateX(-50%);
    opacity: 0;
}
.notify.center.drop{
    -webkit-transform: translateY(-120%);
    -moz-transform: translateY(-120%);
    -o-transform: translateY(-120%);
    transform: translateY(-120%);
    opacity: 0;
}
.notify.right.drop{
    -webkit-transform: translateX(50%);
    -moz-transform: translateX(50%);
    -o-transform: translateX(50%);
    transform: translateX(50%);
    opacity: 0;
}
.notify.middle.center.drop{
    -webkit-transform: translateY(-20%);
    -moz-transform: translateY(-20%);
    -o-transform: translateY(-20%);
    transform: translateY(-20%);
    opacity: 0;
}
.notify.bottom.center.drop{
    -webkit-transform: translateY(120%);
    -moz-transform: translateY(120%);
    -o-transform: translateY(120%);
    transform: translateY(120%);
    opacity: 0;
}
.notify.fade{
    opacity: 0;
}
.notify.out{
    opacity: 0;
}

/** notify type */
.notify-default{
    background-color: #fff;
```

```
        color: #333;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,.2);
        -webkit-box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,.2);
    }
    .notify-info{
        color: #31708f;
        background-color: #d9edf7;
    }
    .notify-toast{
        color: #fff;
        background-color: rgba(0,0,0,0.75);
    }
    .notify-danger{
        color: #a94442;
        background-color: #f2dede;
    }
    .notify-warning{
        color: #8a6d3b;
        background-color: #fcf8e3;
    }
    .notify-success{
        color: #3c763d;
        background-color: #dff0d8;
    }
    }

    /** position **/
    .notify.top{
        top: 15px;
    }
    .notify.middle{
        top: 50%;
    }
    .notify.bottom{
        bottom: 15px;
    }
    .notify.left{
        left: 15px;
    }
    .notify.center{
        left: 50%;
        margin-left: -200px;
    }
    .notify.right{
        right: 15px;
    }
    }

    /** buttons **/
    .notify-buttons{
        width: 100%;
        margin-top: 10px;
    }
    .notify-buttons.left{
        text-align: left;
```

```
}
.notify-buttons.center{
    text-align: center;
}
.notify-buttons.right{
    text-align: right;
}
.notify-buttons > button{
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 4px 10px;
    background: #fff;
    color: #333;
    cursor: pointer;
    outline: none;
}
.notify-buttons > button:hover{
    background: #eee;
}
.notify-buttons > button:first-child{
    margin-right: 5px;
}

/** util **/
.notify-backdrop{
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    bottom: 0;
    right: 0;
    z-index: 9998;
    background-color: #000;
    opacity: 0;
    -webkit-transition: opacity .4s ease-in-out;
    -moz-transition: opacity .4s ease-in-out;
    -o-transition: opacity .4s ease-in-out;
    transition: opacity .4s ease-in-out;
}
body.notify-open{
    overflow: hidden;
}
body.notify-open-drop{
    overflow-x: hidden;
}


@media all and (max-width:768px){
    .notify{
        width: 100%;
        left: 0!important;
        margin: 0!important;
        border-radius: 0;
        -webkit-border-radius: 0;
```



```
}
.notify.top{
    top: 0!important;
}
.notify.bottom{
    bottom: 0!important;
}
.notify.middle{
    width: 80%!important;
    margin-left: 10%!important;
    border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
}
.notify.left.drop, .notify.right.drop{
    -webkit-transform: translateY(-120%);
    -moz-transform: translateY(-120%);
    -o-transform: translateY(-120%);
    transform: translateY(-120%);
}
.notify.bottom.drop{
    -webkit-transform: translateY(120%);
    -moz-transform: translateY(120%);
    -o-transform: translateY(120%);
    transform: translateY(120%);
    opacity: 0;
}
}
```

2 Šeme i funkcionalnost


2.1 Organizaciona šema



2.2 Mapa sajta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="sitemap.xml"?>
<urlset>
<url>
  <loc>index.html</loc>
  <lastmod>2016-01-12</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>1</priority>
</url>
<url>
  <loc>usluge.html</loc>
  <lastmod>2016-01-12</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.9</priority>
</url>
<url>
  <loc>galerija.html</loc>
  <lastmod>2016-01-12</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.8</priority>
</url>
<url>
  <loc>kontakt.html</loc>
  <lastmod>2016-01-12</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.7</priority>
</url>
<url>
  <loc>about.html</loc>
  <lastmod>2016-01-12</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.6</priority>
</url>
</urlset>
```

2.3 Funkcionalnost




- 1- Klikom na logo odlazi se na Index stranu.
- 2- Prelaskom kursora preko linkova iz navigacije se pojavljuje sraf iznad linka na kom je kursor koji je urađem pomoću CSS-a
- 3- Prelaskom kursora preko dugmeta menja se boja putem CSS-a pritiskom na dugme se odlazi na stranicu Search na kojoj se pretražuje XML
- 4- Pritiskom na strelicu desno ili sa druge strane ekrana na levo pokreće se animacija i menja se središnja slika u zavisnosti od klika u levo ili u desno.
- 5- Prelaskom kursora preko šrafova oni se rotiraju putem CSS-a
- 6- Pritiskom na dugme dokumentacija otvara se pdf
- 7- Pritiskom na link LOG IN se odlazi nastranu za logovanje i registraciju


The screenshot displays a web application interface with three distinct sections:

- Logovanje**: A login section with input fields for "Korisničko ime" (Username) and "Lozinka" (Password), followed by a "Logovanje" button.
- Registrirajte se**: A registration section with input fields for "Ime" (Name), "Prezime" (Surname), "Email", "Korisničko ime" (Username), and "Lozinka" (Password), followed by a "Prijavi" button.
- Anketa**: A survey section titled "Da li vas je impresionirao sajt?" (Did the site impress you?). It includes radio buttons for "da" (yes) and "ne" (no), a "Glasaj" (Vote) button, and a "Rezultati" (Results) button.


- 1- Unošenjem korisničkog imena i lozinke se logujete kao admin ili kao korisnik i nakon toga odlazite na stranicu uloga.php gde u zavisnosti od uloge imamo određeni meni.
- 2- U formi za registraciju se registrujete i nakon potvrde se unosi u bazu odakle je nakon toga moguće pristupiti podacima ukoliko ste admin a možete se i ulogovati ukoliko ste se registrovali.
- 3- U anketi se iznose mišljenja što se tiče impresija o sajtu. Moguće je izmeniti iz Admin panela.




- 1- Klikom na logo odlazi se na Index stranu i u zavisnosti da li ste ulogovani kao admin ili kao korisnik tako vas i vraća na početnu stranicu
- 2- Prelaskom kursora preko linkova iz navigacije se pojavljuje sraf iznad linka na kom je kursor koji je urađem pomoću CSS-a
- 3- Prelaskom kursora preko dugmeta menja se boja putem CSS-a pritiskom na dugme se odlazi na stranicu Search na kojoj se pretražuje XML



- 1- Klikom na logo odlazi se na Index stranu i u zavisnosti da li ste ulogovani kao admin ili kao korisnik tako vas i vraća na početnu stranicu
- 2- Prelaskom kursora preko linkova iz navigacije se pojavljuje sraf iznad linka na kom je kursor koji je urađen pomoću CSS-a
- 3- Prelaskom kursora preko dugmeta menja se boja putem CSS-a pritiskom na dugme se odlazi na stranicu Search na kojoj se pretražuje XML
- 4- Pritiskom levog tastera na mišu na bilo koju od slika ta slika se prikazuje uvećana preko ekrana. Klikom na dugme back stvari se vraćaju u prvobitno stanje.



- 1- Klikom na logo odlazi se na Index stranu i u zavisnosti da li ste ulogovani kao admin ili kao korisnik tako vas i vraća na početnu stranicu.
- 2- Prelaskom kursora preko linkova iz navigacije se pojavljuje sraf iznad linka na kom je kursor koji je urađen pomoću CSS-a
- 3- Prelaskom kursora preko dugmeta menja se boja putem CSS-a pritiskom na dugme se odlazi na stranicu Search na kojoj se pretražuje XML
- 4- Pritiskom na dugme pošalji podaci koji su uneti u tekstualna polja iznad se propuštaju kroz validator koji proverava tačnost unetih podataka. Ukoliko podaci nisu ispravni u gornjem delu sajta se pojavljuje obaveštenje koje govori o grešci i nestaje nakon par sekundi. Podaci se šalju na mail i unose se u bazu podataka.
- 5- Klikom na mapu može se manipulirati njome a klikom na putokaz se odlazi na Google Maps sajt




- 1- Klikom na logo odlazi se na Index stranu.
- 2- Prelaskom kursora preko linkova iz navigacije se pojavljuje sraf iznad linka na kom je kursor koji je urađem pomoću CSS-a
- 3- Prelaskom kursora preko dugmeta menja se boja putem CSS-a pritiskom na dugme se odlazi na stranicu Search na kojoj se pretražuje XML
- 4- Odabirom jedne od dve opcije u anketi i pritiskom na taster glasaj se pojavljuju rezultati koji se inkrementalno uvećavaju na svaki pritisak tastera glasaj. Rezultati se ne čuvaju već se brišu nakon restarta. Ovo je urađeno preko JavaScripta
- 5- Pritiskom levog tastera na taster Pratite nas se pojavljuje drop down meni koji nas vodi ka društvenim mrežama. Urađeno je preko JavaScripta.
- 6- U futeru se nalazi link ka školskom sajtu, RSS, RSS + CSS i Sitemap. Pritiskom na bilo koji od njih se odlazi na drugu stranicu.
- 7- Pritiskom na anketu na jedan od ponuđenih odgovora se dinamički menja izgled i prikazuje se trenutno stanje glasanja u procentima putem Ajax-a.

The screenshot displays a web application interface with a navigation bar at the top containing links: [Korisnici](#), [Anketi](#), [Dodaj korisnika](#), [Izmeni korisnika](#), [Dodaj anketu](#), and [Postavi anketu](#). The main content area is divided into five sections, each with a title and a button:

- Dodaj korisnika!**: Includes input fields for *Korisničko ime*, *Lozinka*, *Ime*, *Prezime*, and *Email*, followed by a **Pošalji** button.
- Obrisi korisnika!**: Includes an input field for *ID* and a **Obrisi** button.
- Izmeni korisnika!**: Includes input fields for *ID*, *Korisničko ime*, *Lozinka*, *Ime*, *Prezime*, and *Email*, followed by a **Pošalji** button.
- Unesi novu anketu**: Includes an input field for *Unesi pitanje* and a **Postavi** button.
- Postavi aktivnu anketu**: Includes a dropdown menu for *Izaberi anketu* and an **Aktiviraj** button.

- 1- Prikaz korisnika iz baze tabelarno.
- 2- Mogućnost dodavanja korisnika
- 3- Mogućnost brisanja korisnika prema njegovom ID-u
- 4- Mogućnost izmene korisnikovih podataka prema njegovo ID-u
- 5- I na dnu postoji mogućnost izmene ankete



The figure displays four screenshots of the phpMyAdmin interface, arranged in a 2x2 grid. Each screenshot shows the 'Table structure' tab for a different database table. The tables are 'alokita', 'alokita', 'alokita', and 'alokita'. Each table has a list of columns with their respective types, collations, attributes, and actions. The columns are: 'id', 'name', 'type', 'collation', 'attributes', 'null', 'default', 'comments', 'extra', and 'action'. The 'alokita' table has columns: 'id' (int(10)), 'name' (varchar(50)), 'type' (varchar(50)), 'collation' (utf8_unicode_ci), 'attributes' (None), 'null' (None), 'default' (None), 'comments' (None), 'extra' (None), and 'action' (Change, Drop, Primary, Unique, Index, Spatial, Fulltext, More). The 'alokita' table has columns: 'id' (int(10)), 'name' (varchar(50)), 'type' (varchar(50)), 'collation' (utf8_unicode_ci), 'attributes' (None), 'null' (None), 'default' (None), 'comments' (None), 'extra' (None), and 'action' (Change, Drop, Primary, Unique, Index, Spatial, Fulltext, More). The 'alokita' table has columns: 'id' (int(10)), 'name' (varchar(50)), 'type' (varchar(50)), 'collation' (utf8_unicode_ci), 'attributes' (None), 'null' (None), 'default' (None), 'comments' (None), 'extra' (None), and 'action' (Change, Drop, Primary, Unique, Index, Spatial, Fulltext, More). The 'alokita' table has columns: 'id' (int(10)), 'name' (varchar(50)), 'type' (varchar(50)), 'collation' (utf8_unicode_ci), 'attributes' (None), 'null' (None), 'default' (None), 'comments' (None), 'extra' (None), and 'action' (Change, Drop, Primary, Unique, Index, Spatial, Fulltext, More).

RSS Feed for Kris kom POČETNA USLUGE GALERIJA KONTAKT O AUTORU

<https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#poetna-usluge-galerija-kontakt-o-autoru>

POČETNA USLUGE GALERIJA KONTAKT O AUTORU

<https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#poetna-usluge-galerija-kontakt-o-autoru>

ISTORIJA O NAMA Od male zanatske radionice osnovane daleke 1967. god. koja se bavila kovačkim uslugama i bravarijom u dvorištu iza stare kuće pa sve do danas, ova firma se konstantno razvijala. Sam početak je bio težak kao i svaki drugi. Krenulo se sa malim obradama i sa malo mašina. Obrade su bile jednostavne i pretežno su se odvijale na materijalima od metala. Ova firma je porodično nasleđe jer je osnovana od strane Živorada Milovića. Ime firme je nastalo iz korena imena njegovog sina, Kristijana Milovića. Kroz godine firma je rasla i napredovala, da bismo 2001. god. premestili naše postrojenje u Novu Pazovu. Od 2004. god. firma je postala stalni izvoznik naših proizvoda na inostrano tržište. Danas KRIS KOM poseduje impozantan mašinski park koji čini preko 20 mašina, i to mašine za: struganje, glodanje, bušenje, razvrtanje, dubljenje, kovanje i zavarivanje. Specijalnost firme KRIS KOM su raznovrsnost usluga-izrade pojedinačnih i maloserijskih delova iz oblasti održavanja. Postoji niz projekata na kojima firma radi kao što su transportni sistemi, sistemi prenosa snage, prehrambena i laboratorijska oprema, delovi iz auto industrije, delovi poljoprivredne mahanizacije, sistema konstrukcija, elementi raznih postrojenja i utenzilija. Danas, 2016 godine radimo sa ozbiljnijim firmama i specijalizovali smo se za nove delove koje do sada nismo radili.

<https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#istorija-o-nama-od-male-zanatske-radionice-osnova>

Od male zanatske radionice osnovane daleke 1967. god. koja se bavila kovačkim uslugama i bravarijom u dvorištu iza stare kuće pa sve do danas, ova firma se konstantno razvijala. Sam početak je bio težak kao i svaki drugi. Krenulo se sa malim obradama i sa malo mašina. Obrade su bile jednostavne i pretežno su se odvijale na materijalima od metala. Ova firma je porodično nasleđe jer je osnovana od strane Živorada Milovića. Ime firme je nastalo iz korena imena njegovog sina, Kristijana Milovića. Kroz godine firma je rasla i napredovala, da bismo 2001. god. premestili naše postrojenje u Novu Pazovu. Od 2004. god. firma je postala stalni izvoznik naših proizvoda na inostrano tržište.

<https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#od-male-zanatske-radionice-osnovane-daleke-1967-go>

Danas KRIS KOM poseduje impozantan mašinski park koji čini preko 20 mašina, i to mašine za: struganje, glodanje, bušenje, razvrtanje, dubljenje, kovanje i zavarivanje. Specijalnost firme KRIS KOM su raznovrsnost usluga-izrade pojedinačnih i maloserijskih delova iz oblasti održavanja. Postoji niz projekata na kojima firma radi kao što su transportni sistemi, sistemi prenosa snage, prehrambena i laboratorijska oprema, delovi iz auto industrije, delovi poljoprivredne mahanizacije, sistema konstrukcija, elementi raznih postrojenja i utenzilija. Danas, 2016 godine radimo sa ozbiljnijim firmama i specijalizovali smo se za nove delove koje do sada nismo radili.

<https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#danas-kris-kom-poseduje-impozantan-masinski-park-ko>

Prikaz RSS stranice koja je stilizovana.

Link	Poslednji update	Novi update	Prioritet
index.html	2016-01-12	monthly	1
usluge.html	2016-01-12	monthly	0.9
galerija.html	2016-01-12	monthly	0.8
kontakt.html	2016-01-12	monthly	0.7
about.html	2016-01-12	monthly	0.6

Prikaz SITEMAP stranice koja je stilizovana.

3. Kodovi

3.1 About.php

```
<!DOCTYPE html>
<?php
error_reporting(0);
@session_start();
$_SESSION['admin'];
$_SESSION['korisnik'];
?>
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript" src="js/skript.js"></script>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro"
rel="stylesheet">
    <title>Kris kom - O Autoru</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png"/>
    <meta name="description" content="Kris kom je metalostrugarska firma
koja se bavi obradom svih vrsta metala kao i plastičnih materijala">
    <meta name="keywords" content="Kris, kom, metal, plastika, obrada, meta-
lurgija, firma, autor, ICT"/>
    <script>
function getVote(int) {
  if (window.XMLHttpRequest) {
    // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
    xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  } else { // code for IE6, IE5
    xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  xmlhttp.onreadystatechange=function() {
    if (this.readyState==4 && this.status==200) {
      document.getElementById("poll").innerHTML=this.responseText;
    }
  }
  xmlhttp.open("GET","poll_vote.php?vote="+int,true);
  xmlhttp.send();
}
```

```

</script>
</head>
<body background="img/about.jpg" alt="Pozadina">
  <div id="omot6">
    <div id="header">
      <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?><div class="logo"><a href="uloga.php"></a></div><?php }?>
      <div class="navigation">
        <ul class="lista1">
          <?php error_reporting(0); if($_SESSION['uloga']=="" ) {?>
            <li><a href="login.php">LOG IN</a></li><?php }?>
            <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
              <li><a href="usluge.php">USLUGE</a></li><?php }?>
              <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                <li><a href="galerija.php">GALERIJA</a></li><?php }?>
                <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                  <li><a href="kontakt.php">KONTAKT</a></li><?php }?>
                  <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                    <li><a href="about.php">O AUTORU</a></li><?php }?>
                    <?php if($_SESSION['uloga']=="admin") {?>
                      <li><a href="panel.php">ADMIN PANEL</li><?php }?>
                      <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                        <li><a href="login.php">LOG OUT</a></li><?php }?>
                    </li><?php }?>
                </ul>
            </div>
            <div class="forma">
              <form action="search.html" id="formular">
                <input type="text" id="tbSearch" name="tbSearch" placeholder=

```

```
er="Pretraga" />
    <input type="submit" name="btnSearch" id="btnSearch" value="Pretraži"/>
  </form>
</div>
</div>
<div id="sadrzaj6">
  <div class="levo">
    
  </div>
  <div class="desno">
    <h2>O Autoru</h2>
    <p>Moje ime je Isidora Nikolić. Živim u Novoj Pazovi. Rođena sam 26.06.1997. Srednjoškolsko obrazovanje sam stekla u Vazduhoplovnoj akademiji. Ovaj sajt je projekat za kurs "Web programiranje" na Višoj ICT školi koju trenutno pohađam.</p>
    <p><strong>E-mail:</strong> isidora.nikolic.167.15@ict.edu.rs</p>
  </div>
  <div id="poll">
    <h2>Da li vam se dopao moj sajt?</h2>
    <form>
      <p>Da:
      <input type="radio" name="vote1" value="0" onclick="getVote(this.value)"></p>
      <p>Ne:
      <input type="radio" name="vote2" value="1" onclick="getVote(this.value)"></p>
    </form>
  </div>
</div>
</div>
<div class="dropdown">
  <button onclick="myFunction()" class="dropbtn">Pratite nas</button>
  <div id="myDropdown" class="dropdown-content">
    <a href="http://www.facebook.com"></a>
    <a href="http://www.twitter.com"></a>
    <a href="http://www.pinterest.com"></a>
    <a href="http://www.instagram.com"></a>
  </div>
</div>
```



```
<div id="futer">
```

```
    <p>&copy; 2016 Isidora Nikolić, Nova Pazova, Serbia <a href="http://  
www.ict.edu.rs/">ICT Visoka škola</a><a href="rssfeed.xml"></a><a href="rssfeed1.xml"></a><a href="sitemap.xml">SITEMAP</a></p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


3.2 Galerija.php

```
<?php
error_reporting(0);
@session_start();
$_SESSION['admin'];
$_SESSION['korisnik'];
?>

<style type="text/css">
    .galerija {
        display: inline-block;

        margin-right: 250px;
        padding-right: 55px;
    }

.galerija img
{

width:auto;

box-shadow:0px 0px 10px #cecece;

-moz-transform: scale(0.7);
-moz-transition-duration: 0.6s;
-webkit-transition-duration: 0.6s;
-webkit-transform: scale(0.7);

-ms-transform: scale(0.7);
-ms-transition-duration: 0.6s;
}
.galerija img:hover
{
    box-shadow: 10px 10px 10px #dcdcdc;
-moz-transform: scale(0.8);
-moz-transition-duration: 0.6s;
-webkit-transition-duration: 0.6s;
-webkit-transform: scale(0.8);
```

```

-ms-transform: scale(0.8);
-ms-transition-duration: 0.6s;

}
</style>
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.0.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/skript.js"></script>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro"
rel="stylesheet">
    <meta charset="utf-8">
    <title>Kris kom - Galerija</title>
    <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png"/>
    <meta name="description" content="Kris kom je metalostrugarska firma
koja se bavi obradom svih vrsta metala kao i plastičnih materijala">
    <meta name="keywords" content="Kris, kom, metal, plastika, obrada, meta-
lurgija, firma, galerija"/>

  </head>

  <body background="img/galerija.jpg" alt="Pozadina">
    <div id="omot">
      <div id="header">
        <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="ko-
risnici") {?><div class="logo"><a href="uloga.php"></a></div><?php }?>
        <div class="navigation">
          <ul class="lista1">
            <?php error_reporting(0); if($_SESSION['uloga']=="") {?>
              <li><a href="login.php">LOG IN</a></
li><?php }?>
              <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_
SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                <li><a href="usluge.php">USLUGE</a></
li><?php }?>
                <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_

```

```

SESSION['uloga'] == "korisnici"){?>
    <li><a href="galerija.php">GALERIJA</a></
li><?php }?>
    <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_
SESSION['uloga'] == "korisnici"){?>
    <li><a href="kontakt.php">KONTAKT</a></li><?php }?>
    <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_
SESSION['uloga'] == "korisnici"){?>
    <li><a href="about.php">O AUTORU</a></li><?php }?>
    <?php if($_SESSION['uloga']=="admin"){?>
    <li><a href="panel.php">ADMIN PANEL</
a></li><?php }?>
    <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_
SESSION['uloga'] == "korisnici"){?>
    <li><a href="login.php">LOG OUT</a></
li><?php }?>

</ul>
</div>
<div class="forma">
    <form action="search.html" id="formular">
        <input type="text" id="tbSearch" name="tbSearch" placehold-
er="Pretraga" />
        <input type="submit" name="btnSearch" id="btnSearch" val-
ue="Pretraži"/>
    </form>
</div>
</div>
<div id="naslov">
    <h2>Zavirite u naše radionice</h2>
</div>
<div id="lanac">
    
</div>

<?php
include("konekcija.php");
$query = "SELECT * FROM slika ";
$rez = mysql_query($query) or die("Query nije izvršen");

```

```

while($r = mysql_fetch_array($rez))
{
    echo "<div class=\"galerija\"><a class=\"fancybox\"
href=\"\".$r['putanja'].\"\" rel=\"group\"><img src=\"\".$r['putanja'].\"\"></a></div>";

}

?>

```

```

        </div>
    </body>
</html>

```

3.3 Index.php

```

<!doctype html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
        <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.0.js"></script>
        <script language="JavaScript" src="js/konverzija.js"></script>
        <script src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.
js'></script>
        <script type="text/javascript" src="js/slider.js"></script>
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro"
rel="stylesheet">
        <meta charset="utf-8">
        <title>Kris kom</title>
        <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png"/>
        <meta name="description" content="Kris kom je metalostrugarska firma
koja se bavi obradom svih vrsta metala kao i plastičnih materijala">
        <meta name="keywords" content="Kris, kom, metal, plastika, obrada, meta-
lurgija, firma"/>
    </head>
    <body>
        <div id="omot">
            <div id="header">
                <?php error_reporting(0); if($_SESSION['uloga']=="admin" ||
$_SESSION['uloga']=="korisnici" || $_SESSION['uloga']=="") {?> <div

```

```

class="logo"><a href="index.php"></
a></div><?php }?>
    <div class="navigation">
        <ul class="lista1">
            <?php error_reporting(0); if($_SESSION['uloga']=="") {?>
                <li><a href="login.php">LOG IN</a></
li><?php }?>
                <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_
SESSION['uloga'] == "korisnici") {?>
                    <li><a href="usluge.php">USLUGE</a></
li><?php }?>
                    <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_
SESSION['uloga'] == "korisnici") {?>
                        <li><a href="galerija.php">GALERIJA</a></
li><?php }?>
                        <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_
SESSION['uloga'] == "korisnici") {?>
                            <li><a href="kontakt.php">KONTAKT</a></li><?php }?>
                            <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_
SESSION['uloga'] == "korisnici") {?>
                                <li><a href="about.php">O AUTORU</a></li><?php }?>
                                <?php if($_SESSION['uloga']=="admin") {?>
                                    <li><a href="panel.php">ADMIN PANEL</
a></li><?php }?>
                                    <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_
SESSION['uloga'] == "korisnici") {?>
                                        <li><a href="login.php">LOG OUT</a></
li><?php }?>
                                </ul>
                            </div>
                        <div class="forma">
                            <form action="search.html" id="formular">
                                <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_
SESSION['uloga'] == "korisnici" || $_SESSION['uloga'] == "") {?>
                                    <input type="text" id="tbSearch" name="fajl" placeholder="Pretra-

```

ga" />

<?php }?>

</form>

</div>

</div>

<div id="slika">

</div>

<div id="tekst">

<div id="slider">

</div>

</div>

<div id="srafovi">

</div>

<div class="desnos"></div>

</div>

<div id="dole">

<h5>ISTORIJA</h5>

<p class="dok">DOKUMENTACIJA</p>

<h5>O NAMA</h5>

<div id="levop">

<p>Od male zanatske radionice osnovane daleke 1967. god. koja se bavila kovačkim uslugama i bravarijom u dvorištu iza stare kuće pa sve do dan-

as, ova firma se konstantno razvijala. Sam početak je bio težak kao i svaki drugi. Krenulo se sa malim obradama i sa malo mašina. Obrade su bile jednostavne i pretežno su se odvijale na materijalima od metala. Ova firma je porodično nasleđe jer je osnovana od strane Živorada Milovića. Ime firme je nastalo iz korena imena njegovog sina, Kristijana Milovića. Kroz godine firma je rasla i napredovala, da bismo 2001. god. premestili naše postrojenje u Novu Pazovu. Od 2004. god. firma je postala stalni izvoznik naših proizvoda na inostrano tržište.

</div>

<div id="desnop">

Danas KRIS KOM poseduje impozantan mašinski park koji čini preko 20 mašina, i to mašine za: struganje, glodanje, bušenje, razvrtanje, dubljenje, kovanje i zavarivanje. Specijalnost firme KRIS KOM su raznovrsnost usluga-izrade pojedinačnih i maloserijskih delova iz oblasti održavanja. Postoji niz projekata na kojima firma radi kao što su transportni sistemi, sistemi prenosa snage, prehrambena i laboratorijska oprema, delovi iz auto industrije, delovi poljoprivredne mahanizacije, sistema konustrukcija, elementi raznih postrojenja i utenzilija.

Danas, 2016 godine radimo sa ozbiljnijim firmama i specijalizovali smo se za nove delove koje do sada nismo radili.

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

3.4 Konekcija.php

<?php

```
$konekcija = mysql_connect('localhost','root','') or die('Greska pri komunikaciji sa serverom baze!');
```

```
$baza = mysql_select_db('login', $konekcija) or die('Greska pri izboru baze');
```

?>

3.5 Kontakt.php

<?php

```
error_reporting(0);
```

```
if(isset($_REQUEST['btnposalji']))
```

```
{
```

```
    include ('konekcija.php');
```

```
    $ime = $_REQUEST['name'];
```

```
    $email = $_REQUEST['email'];
```

```
$pitanje = $_REQUEST['message'];
```

```
$upit_upis = "INSERT INTO kontakt VALUES(, '$ime', '$email', '$pitanje')";  
$rez_upis = mysql_query($upit_upis, $konekcija);  
if(!$rez_upis)  
{  
    echo "Greska prilikom upisa podataka! ".mysql_error();  
}  
else  
{  
    header("location:kontakt1.php");  
}  
}
```

```
?>  
<?php  
@session_start();  
$_SESSION['admin'];  
$_SESSION['korisnik'];  
?>  
<!doctype html>  
<html>  
    <head>  
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>  
        <script type="text/javascript" src="js/skript1.js" charset="utf-8"></script>  
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="notify.css" charset="utf-8">  
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro"  
rel="stylesheet">  
        <meta charset="utf-8">  
        <title>Kris kom - Kontakt</title>  
        <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png"/>  
        <meta name="description" content="Kris kom je metalostrugarska firma  
koja se bavi obradom svih vrsta metala kao i plastičnih materijala">  
        <meta name="keywords" content="Kris, kom, metal, plastika, obrada, meta-
```



```

lurgija, firma, kontakt, telefon, email"/>
</head>
<body background="img/kontakt.jpg" alt="Pozadina">
  <div id="omot">
    <div id="header">
      <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?><div class="logo"><a href="uloga.php"></a></div><?php }?>
      <div class="navigation">
        <ul class="lista1">
          <?php error_reporting(0); if($_SESSION['uloga']=="") {?>
            <li><a href="login.php">LOG IN</a></li><?php }?>
            <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
              <li><a href="usluge.php">USLUGE</a></li><?php }?>
              <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                <li><a href="galerija.php">GALERIJA</a></li><?php }?>
                <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                  <li><a href="kontakt.php">KONTAKT</a></li><?php }?>
                  <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                    <li><a href="about.php">O AUTORU</a></li><?php }?>
                    <?php if($_SESSION['uloga']=="admin") {?>
                      <li><a href="panel.php">ADMIN PANEL</li><?php }?>
                      <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                        <li><a href="login.php">LOG OUT</a></li><?php }?>
                    }
                }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  <div class="forma">
    <form action="search.html" id="formular">
      <input type="text" id="tbSearch" name="tbSearch" placeholder=

```

```
er="Pretraga" />
    <input type="submit" name="btnSearch" id="btnSearch" val-
ue="Pretraži"/>
    </form>
  </div>
</div>
<div id="cistac">
</div>
<div id="naslovk">
  <h2>Voleli bismo da Vam pomognemo </br> Pošaljite nam pitanje</
h2>
</div>
<div id="osnova">
  <div id="levo">
    <form method="POST" action="kontakt.php" id="forma" name="-
forma">
      <table>
        <tr><td><input type="text" name="name" id="tbime" placehold-
er="Vaše ime i prezime"/></td></tr>
        <tr><td><input type="text" name="email" id="tbemail" place-
holder="Vaš email"/></td></tr>
        <tr><td><textarea type="text" name="message" id="tbpitanje"
placeholder="Vaše pitanje"></textarea></td></tr>
        <tr><td><input type="submit" name="btnposalji" id="btnpos-
alji" value="POŠALJI" onclick="return validate();" /></td></tr>
      </table>

    </form>

  </div>

  <div id="desno">
    <form>
      <table>
        <tr>
          <td></
td>
          <td><p>Adresa</p></td>
          <td><p>Poljski put 22</p></td>
        </tr>
```

```
<tr>
  <td></td>
  <td><p>Telefon</p></td>
  <td><p>064/275 57 63</p></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td><p>Email</p></td>
  <td><p>kriskom@gmail.com</p></td>
</tr>
</table>
</form>

</div>
</div>
<div id="cistac">
  </div>
<div id="naslov2">
  <h2>Pronadite nas</h2>
</div>
<div id="mapa">
  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2823.461647036979!2d20.21860966634273!3d44.954610973884456!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a5ecd6a526b-3b%3A0x705cc14f7eed902!2z0J_QvtGZ0YHQutC4INC_0YPRgiwg0J3QvtC-y0LAg0J_QsNC30L7QstCwIDIyMzMw!5e0!3m2!1ssr!2srs!4v1480606802771" width="1100" height="450" frameborder="0" style="border:8px solid #231f20; border-radius:8px" allowfullscreen></iframe>
</div>
<script src="js/jquery-1.11.0.js"></script>
<script src="js/notify.js"></script>
<script src="js/prettify.js"></script>

</body>
</html>
```

3.6 Kontakt1.php

```
<?php
```

```
$name = $_POST['name'];  
$visitor_email = $_POST['email'];  
$message = $_POST['message'];
```

```
$email_from = "$visitor_email";//<== update the email address  
$email_subject = "Kris-kom";  
$email_body = "$message \n\n $name";
```

```
$to = "isidora.nikolic.167.15@ict.edu.rs";//<== update the email address  
$headers = "From: $email_from \r\n";  
$headers .= "Reply-To: $visitor_email \r\n";  
//Send the email!  
mail($to,$email_subject,$email_body,$headers);  
//done. redirect to thank-you page.  
header('Location: kontakt2.php');
```

```
// Function to validate against any email injection attempts
```

```
function IsInjected($str)  
{  
    $injections = array('(\n+)',  
        '(\r+)',  
        '(\t+)',  
        '(%0A+)',  
        '(%0D+)',  
        '(%08+)',  
        '(%09+)'  
    );  
    $inject = join('|', $injections);  
    $inject = "/$inject/i";  
    if(preg_match($inject,$str))  
    {  
        return true;  
    }  
    else
```

```
{  
    return false;  
}  
}
```

```
?>
```

3.7Kontakt2.php

```
<!doctype html>  
<?php  
error_reporting(0);  
@session_start();  
$_SESSION['admin'];  
$_SESSION['korisnik'];  
?>  
<html>  
    <head>  
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>  
        <script type="text/javascript" src="js/skript.js" charset="utf-8"></script>  
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="notify.css" charset="utf-8">  
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro"  
rel="stylesheet">  
        <meta charset="utf-8">  
        <title>Kris kom - Kontakt</title>  
        <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png"/>  
        <meta name="description" content="Kris kom je metalostrugarska firma  
koja se bavi obradom svih vrsta metala kao i plastičnih materijala">  
        <meta name="keywords" content="Kris, kom, metal, plastika, obrada, meta-  
lurgija, firma, kontakt, telefon, email"/>  
    </head>  
    <body background="img/kontakt.jpg" alt="Pozadina">  
        <div id="omot">  
            <div id="header">  
                <?php if($_SESSION['uloga']==="admin" || $_SESSION['uloga']==="ko-  
risnici") {?><div class="logo"><a href="uloga.php"></a></div><?php }?>  
                <div class="navigation">  
                    <ul class="lista1">  
                        <?php error_reporting(0); if($_SESSION['uloga']=="" ) {?>
```

```

        <li><a href="login.php">LOG IN</a></li>
    <?php }?>
    <?php if($_SESSION['uloga']==="admin" || $_SESSION['uloga'] == "korisnici") {?>
        <li><a href="usluge.php">USLUGE</a></li>
    <?php }?>
    <?php if($_SESSION['uloga']==="admin" || $_SESSION['uloga'] == "korisnici"){?>
        <li><a href="galerija.php">GALERIJA</a></li>
    <?php }?>
    <?php if($_SESSION['uloga']==="admin" || $_SESSION['uloga'] == "korisnici"){?>
        <li><a href="kontakt.php">KONTAKT</a></li><?php }?>
        <?php if($_SESSION['uloga']==="admin" || $_SESSION['uloga'] == "korisnici"){?>
            <li><a href="about.php">O AUTORU</a></li><?php }?>
            <?php if($_SESSION['uloga']==="admin"){?>
                <li><a href="panel.php">ADMIN PANEL</a></li><?php }?>
        }
    }
    <?php if($_SESSION['uloga']==="admin" || $_SESSION['uloga'] == "korisnici"){?>
        <li><a href="login.php">LOG OUT</a></li>
    }
}
</ul>
</div>
<div class="forma">
    <form action="search.html" id="formular">
        <input type="text" id="tbSearch" name="tbSearch" placeholder="Pretraga" />
        <input type="submit" name="btnSearch" id="btnSearch" value="Pretraži"/>
    </form>
</div>
</div>
<div id="cistac">
</div>
<div id="naslovk">
    <h2>Voleli bismo da Vam pomognemo <br/> Pošaljite nam pitanje</h2>

```

```
</div>
<div id="osnova">
  <div id="levo">
    <form action="kontakt1.php" name="forma" method="post" >
      <table>
        <tr><td><input type="text" name="name" id="tbime" placeholder="Vaše ime i prezime"/></td></tr>
        <tr><td><input type="text" name="email" id="tbemail" placeholder="Vaš email"/></td></tr>
        <tr><td><textarea type="text" name="message" id="tbpitanje" placeholder="Vaše pitanje"></textarea></td></tr>
        <tr><td><input type="submit" name="btnposalji" id="btnposalji" value="POŠALJI" onclick="return validate();" /></td></tr>
      </table>
      <p id="pasus">Vaša poruka je uspešno prosleđena.</p>
    </form>
  </div>

  <div id="desno">
    <form>
      <table>
        <tr>
          <td></td>
          <td><p>Adresa</p></td>
          <td><p>Poljski put 22</p></td>
        </tr>
        <tr>
          <td></td>
          <td><p>Telefon</p></td>
          <td><p>064/275 57 63</p></td>
        </tr>
        <tr>
          <td></td>
          <td><p>Email</p></td>
          <td><p>kriskom@gmail.com</p></td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </div>
</div>
```

```
</div>
</div>
<div id="cistac">
  </div>
<div id="naslov2">
  <h2>Pronađite nas</h2>
</div>
<div id="mapa">
  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2823.461647036979!2d20.21860966634273!3d44.954610973884456!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a5ecd6a526b3b%3A0x705cc14f7eed902!2z0J_QvtGZ0YHQutC4INC_0YPRgiwg0J3QvtC-y0LAg0J_QsNC30L7QstCwIDIyMzMw!5e0!3m2!1ssr!2srs!4v1480606802771" width="1100" height="450" frameborder="0" style="border:8px solid #231f20;border-radius:8px" allowfullscreen></iframe>
</div>
<script src="js/jquery-1.11.0.js"></script>
<script src="js/notify.js"></script>
<script src="js/prettify.js"></script>

</body>
</html>
```

3.8 Login.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Login page</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
  </head>
  <body>
    <div class="login">
      <h1>Logovanje</h1>

      <div class="loginf">
        <form action="process.php" method="POST">
          <p>
            <input type="text" id="user" class="notsameline1">
```



```
name="user" placeholder="Korisničko ime"/>
    </p>
    <p>
        <input type="password" id="pass" class="not-
sameline1" name="pass" placeholder="Lozinka"/>
    </p>
    <p>
        <input type="submit" name="btn" class="sblog" val-
ue="Logovanje"/>
    </p>
</form>
</div>
<script type="text/javascript">
function proveraIme()
{
    var reIme=/^[A-Z][a-z]{2,20}$/;
    var ime=document.getElementById("tbIme").value;
    if(!reIme.test(ime)) {document.getElementById("tbIme").style.border="1px
solid #FF0000";}
    else{document.getElementById("tbIme").style.border="1px solid #CCC"}
}

function proveraPrezime()
{
    var rePrezime = /^[A-Z][a-z]{2,30}$/;
    var prezime=document.getElementById("tbPrezime").value;
    if(!rePrezime.test(prezime)) { document.getElementById("tbPrezime").style.
border="1px solid #FF0000";}
    else{document.getElementById("tbPrezime").style.border="1px solid
#CCC"}
}

function proveraEmail()
{
    var reEmail = /^\\w+([\\.]?\\w+)*@\\w+([\\.]?\\w+)*\\.\\w{2,3}+$/;
    var email=document.getElementById("tbEmail").value;
    if(!reEmail.test(email)){ document.getElementById("tbEmail").style.bor-
der="1px solid #FF0000";}
    else{document.getElementById("tbEmail").style.border="1px solid #CCC"}
}
```

```
function proveraKorIme()
{
    var reUser = /^[a-z0-9\_]+$/;
    var userName=document.getElementById("tbKorIme").value;
    if(!reUser.test(userName)){ document.getElementById("tbKorIme").style.bor-
der="1px solid #FF0000";}
    else{document.getElementById("tbKorIme").style.border="1px solid #CCC"}
}
function proveraLozinka()
{
    var password = /^[S]{5,15}$/;
    var lozinka=document.getElementById("tbLozinka").value;
    if(!password.test(lozinka)){ document.getElementById("tbLozinka").style.bor-
der="1px solid #FF0000";}
    else{document.getElementById("tbLozinka").style.border="1px solid #CCC"}
}
</script>
<div class="row">
    </div>
    <div class="loginf">
        <h1>Registrujte se</h1>

        <form method="POST" action="login.php" id="forma" name="forma">
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <input type="text" id="tbIme" class="notsameline1" name="tbIme"
placeholder="Ime" onBlur="proveraIme();" >
            <p class="help-block text-danger"></p>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <input type="text" id="tbPrezime" class="notsameline1" name="tb-
Prezime" placeholder="Prezime" onBlur="proveraPrezime();">
            <p class="help-block text-danger"></p>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
```

```

        <input type="text" id="tbEmail" class="notsameline1" name="tbEmail"
placeholder="Email" onBlur="proveraEmail();">
        <p class="help-block text-danger"></p>
    </div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
        <input type="text" id="user" class="notsameline1" name="tbKo-
rIme" placeholder="Korisnicko Ime" onBlur="proveraKorIme();">
        <p class="help-block text-danger"></p>
    </div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
        <input type="password" id="pass" class="notsameline1" name="tbLozin-
ka" placeholder="Lozinka" onBlur="proveraLozinka();">
        <p class="help-block text-danger"></p>
    </div>
</div>
</div>
<div id="success"></div>
<input type="submit" class="sblog" name="btnSend" value="Prijavi"/>
</form>
<?php
if(isset($_REQUEST['btnSend']))
{
    error_reporting(0);
    include ('konekcija.php');
    $ime = $_REQUEST['tbIme'];
    $prezime = $_REQUEST['tbPrezime'];
    $korIme = $_REQUEST['tbKorIme'];
    $email = $_REQUEST['tbEmail'];
    $lozinka = $_REQUEST['tbLozinka'];

    $podaci=array();
    $greske=array();
    $regIme = "/^[A-Z]{1}[a-z]{2,9}$/";
    $regPrezime = "/^[A-Z]{1}[a-z]{3,20}$/";
    $regKorIme = "/^[a-z0-9\\_]+$"/;
    $regEmail = "/^\\w+([\\.-]?\\w+)*@\\w+([\\.-]?\\w+)*(\\.\\w{2,3})+$/";

```

```
if(!preg_match($regIme, $ime))
{
    $greske[] = "Ime nije u dobrom formatu!";
}
else
{
    $podaci[] = $ime;
}

if(!preg_match($regPrezime, $prezime))
{
    $greske[] = "Prezime nije u dobrom formatu!";
}
else
{
    $podaci[] = $prezime;
}
if(!preg_match($regKorIme, $korIme))
{
    $greske[] = "Korisnicko ime nije u dobrom formatu!";
}
else
{
    $podaci[] = $korIme;
}

if(!preg_match($regEmail, $email))
{
    $greske[] = "Email nije u dobrom formatu!";
}
else
{
    $podaci[] = $email;
}

//var_dump($podaci);
//var_dump($greske);
if(count($greske)==0){

    $upit_upis = "INSERT INTO users VALUES(, '$korIme', '$lozinka', '$ime',
```

```

'$prezime','$email','$uloga')";
    $rez_upis = mysql_query($upit_upis, $konekcija);
    if(!$rez_upis)
    {
        echo "Greska prilikom upisa podataka! ".mysql_error();
    }
    else
    {
        echo "<h3>Podaci su uspesno upisani!</h3>";
        $upit_upis1="UPDATE users SET uloga='korisnici' WHERE
uloga <> 'admin'";
        $rez_upis1 = mysql_query($upit_upis1, $konekcija);
    }
}
else{
    foreach($greske as $g)
    {
        echo "<ul class='list-inline'>
        <li><b>".$g."</b></li>
        </ul>";
    }
}
}
}
?>

```

```

        <h2>Anketa</h2>
        <form name="forma" action="login.php" method="post">
        <?php
            error_reporting(0);
            include('konekcija.php');
            $pitanje="SELECT id_ankete, pitanje FROM ankete WHERE
aktivna=1";
            $rez1=mysql_query($pitanje,$konekcija) or die("Upit 1 nije iz-
vršen!".mysql_error());
            $niz1=mysql_fetch_array($rez1);
            echo"<table>";
            echo '<tr><td style="color:black;">'. $niz1['pitanje'].'</td></tr>';
            $upit="SELECT odgovori, id_odgovori FROM odgovori o, an-

```

```
kete a WHERE a.aktivna=1 AND a.id_ankete=o.id_ankete";
    $rez=mysql_query($upit, $konekcija) or die("Upit 2 nije izvrs-
en!".mysql_error());
    while($niz=mysql_fetch_array($rez)){
        echo "<tr><td style='color:black;'><input type='radio'
name='odgovori' value='".$niz['id_odgovori']."'>".$niz['odgovori']."'></td></tr>";
    }
    echo "<tr><td><input type='submit' name='glasaj'class='not-
sameline1' value='Glasaj'></td></tr>";
    echo "<tr><td><input type='submit' name='rez'class='not-
sameline1' value='Rezultati'></td></tr>";
    echo "</table></form>";
    $glasanje=$_POST['glasaj'];
    $rezultati=$_POST['rez'];
    if (isset($glasanje)){
        $odgovor=$_POST['odgovori'];
        $upisi_odgovor='UPDATE rezultat SET rezultat=rezultat+1
WHERE id_odgovori='.$odgovor;
        $izvri_upisi_odgovor=mysql_query($upisi_odgovor,$konekcija)
or die ("Upit 3 nije izvrsen!".mysql_error());
        if($izvrsi_upisi_odgovor){
            echo 'Vas glas je upisan!<br>';
        }
        else{
            echo 'Greska'.mysql_error();
        }
    }
    if(isset($rezultati)){
        $rezultati="SELECT* FROM ankete WHERE aktivna=1";
        $izvrsi_rezultati=mysql_query($rezultati, $konekcija) or die
("Upit 4 nije izvrsen!".mysql_error());
        $row=mysql_fetch_array($izvrsi_rezultati);
        $id=$row['id_ankete'];
        echo '<table>';
        echo '<tr><td>'. $row['pitanje'].'</td></tr>';
        $odgovori="SELECT o.odgovori, r.rezultat FROM odgovori o,
rezultat r WHERE o.id_odgovori=r.id_odgovori AND r.id_ankete=".$id;
        $uzmi_odgovore=mysql_query($odgovori) or die("Upit 5 nije
izvren!".mysql_error());
        while($red=mysql_fetch_array($uzmi_odgovore)){
            echo '<tr><td>'. $red['odgovori'].'</td></tr>'. $red['rezultat'].'</
```

```
td></tr>';
    }
    echo '</table>';
    }
    mysql_close($konekcija);
    ?>

</form>

</div>

</div>
</body>
</html>
```

3.9 Notify.css

```
.notify{
    position: fixed;
    width: 400px;
    padding: 15px;
    z-index: 9999;
    border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
    -webkit-transition: all .4s ease-in-out;
    -moz-transition: all .4s ease-in-out;
    -o-transition: all .4s ease-in-out;
    transition: all .4s ease-in-out;
}

.notify > button.close{
    position: absolute;
    top: 8px;
    right: 12px;
    -webkit-appearance: none;
    padding: 0;
    cursor: pointer;
    background: 0 0;
    border: 0;
    float: right;
    font-size: 23px;
    font-weight: 700;
    line-height: 1;
    color: #000;
```

```
text-shadow: 0 1px 0 #fff;
filter: alpha(opacity=20);
opacity: .2;
outline: none;
}
.notify > button.close:hover{
    filter: alpha(opacity=50);
    opacity: .5;
}
.notify-dismissible .message{
    padding-right: 25px;
}

/** animation type */
.notify.scale{
    -webkit-transform: scale(0.8);
    -moz-transform: scale(0.8);
    -o-transform: scale(0.8);
    transform: scale(0.8);
    opacity: 0;
}
.notify.left.drop{
    -webkit-transform: translateX(-50%);
    -moz-transform: translateX(-50%);
    -o-transform: translateX(-50%);
    transform: translateX(-50%);
    opacity: 0;
}
.notify.center.drop{
    -webkit-transform: translateY(-120%);
    -moz-transform: translateY(-120%);
    -o-transform: translateY(-120%);
    transform: translateY(-120%);
    opacity: 0;
}
.notify.right.drop{
    -webkit-transform: translateX(50%);
    -moz-transform: translateX(50%);
    -o-transform: translateX(50%);
    transform: translateX(50%);
```



```
        opacity: 0;
    }
    .notify.middle.center.drop{
        -webkit-transform: translateY(-20%);
        -moz-transform: translateY(-20%);
        -o-transform: translateY(-20%);
        transform: translateY(-20%);
        opacity: 0;
    }
    .notify.bottom.center.drop{
        -webkit-transform: translateY(120%);
        -moz-transform: translateY(120%);
        -o-transform: translateY(120%);
        transform: translateY(120%);
        opacity: 0;
    }
    .notify.fade{
        opacity: 0;
    }
    .notify.out{
        opacity: 0;
    }

    /** notify type **/
    .notify-default{
        background-color: #fff;
        color: #333;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,.2);
        -webkit-box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,.2);
    }
    .notify-info{
        color: #31708f;
        background-color: #d9edf7;
    }
    .notify-toast{
        color: #fff;
        background-color: rgba(0,0,0,0.75);
    }
    .notify-danger{
        color: #a94442;
```

```
        background-color: #f2dede;
    }
    .notify-warning{
        color: #8a6d3b;
        background-color: #fcf8e3;
    }
    .notify-success{
        color: #3c763d;
        background-color: #dff0d8;
    }

    /** position **/
    .notify.top{
        top: 15px;
    }
    .notify.middle{
        top: 50%;
    }
    .notify.bottom{
        bottom: 15px;
    }
    .notify.left{
        left: 15px;
    }
    .notify.center{
        left: 50%;
        margin-left: -200px;
    }
    .notify.right{
        right: 15px;
    }

    /** buttons **/
    .notify-buttons{
        width: 100%;
        margin-top: 10px;
    }
    .notify-buttons.left{
        text-align: left;
    }
```

```
.notify-buttons.center{
    text-align: center;
}
.notify-buttons.right{
    text-align: right;
}
.notify-buttons > button{
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 4px 10px;
    background: #fff;
    color: #333;
    cursor: pointer;
    outline: none;
}
.notify-buttons > button:hover{
    background: #eee;
}
.notify-buttons > button:first-child{
    margin-right: 5px;
}

/** util **/
.notify-backdrop{
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    bottom: 0;
    right: 0;
    z-index: 9998;
    background-color: #000;
    opacity: 0;
    -webkit-transition: opacity .4s ease-in-out;
    -moz-transition: opacity .4s ease-in-out;
    -o-transition: opacity .4s ease-in-out;
    transition: opacity .4s ease-in-out;
}
body.notify-open{
    overflow: hidden;
```

```
}
body.notify-open-drop{
    overflow-x: hidden;
}

@media all and (max-width:768px){
    .notify{
        width: 100%;
        left: 0!important;
        margin: 0!important;
        border-radius: 0;
        -webkit-border-radius: 0;
    }
    .notify.top{
        top: 0!important;
    }
    .notify.bottom{
        bottom: 0!important;
    }
    .notify.middle{
        width: 80%!important;
        margin-left: 10%!important;
        border-radius: 4px;
        -webkit-border-radius: 4px;
    }
    .notify.left.drop, .notify.right.drop{
        -webkit-transform: translateY(-120%);
        -moz-transform: translateY(-120%);
        -o-transform: translateY(-120%);
        transform: translateY(-120%);
    }
    .notify.bottom.drop{
        -webkit-transform: translateY(120%);
        -moz-transform: translateY(120%);
        -o-transform: translateY(120%);
        transform: translateY(120%);
        opacity: 0;
    }
}
```

3.10 Panel.css

```
<?php
error_reporting(0);
include('konekcija.php');
$dugme_upis=$_POST['unesi'];
$dugme_aktiviraj=$_POST['aktiviraj'];
if(isset($dugme_upis)){
    $pitanje=$_POST['pitanje'];
    $odgovori=$_POST['odgovori'];
    $niz_odgovori=explode(',',$odgovori);
    $broj=count($niz_odgovori);
    $upis_pitanje="INSERT INTO ankete VALUES (',$pitanje,0)";
    $izvrsi_upis_pitanje=mysql_query($upis_pitanje) or die ("Upit 2 nije izvrs-
    en!".mysql_error());
    $izvuciID="SELECT id_ankete FROM ankete WHERE pitanje='$pitanje'";
    $izvrsi_izvuciID=mysql_query($izvuciID) or die ("Upit 3 nije izvrsen".mys-
    ql_error());
    $red=mysql_fetch_array($izvrsi_izvuciID);
    $id_ankete=$red['id_ankete'];
    for($i=0;$i<$broj;$i++){
        $upis_odgovora="INSERT INTO odgovori VALUES (',$id_an-
    kete',$niz_odgovori[$i])";
        $upisi=mysql_query($upis_odgovora) or die ("Upit nije izvrsen!".mys-
    ql_error());
        $id_odgovor="SELECT id_odgovori FROM odgovori WHERE id_an-
    kete='$id_ankete'AND odgovori='$niz_odgovori[$i]'";
        $uzmi_id_odgovor=mysql_query($id_odgovor) or die ("Upis 4 nije
    izvrsen!".mysql_error());
        $niz_id_odgovor=mysql_fetch_array($uzmi_id_odgovor);
        $id_odgovor=$niz_id_odgovor[0];
        $upis_rezultati="INSERT INTO rezultat VALUES (',$id_ankete',$id_
    odgovor,0)";
        $upis=mysql_query($upis_rezultati) or die ("Upit 5 nije izvrsen!".mys-
    ql_error());
    }
    if($upis){
        echo 'Anketa je upisana';
    }
}
```

```
if(isset($dugme_aktiviraj)){
    $aktivnost=$_POST['aktivnost_ankete'];
    $aktiviraj="UPDATE ankete SET aktivna=1 WHERE id_ankete=".$aktivnost;
    $deaktiviraj="UPDATE ankete SET aktivna=0 WHERE id_ankete<>".$aktivnost;
    $izvrsi_deaktiviraj=mysql_query($deaktiviraj)or die("Upit 6 nije izvršen!".mysql_error());
    $izvrsi_aktiviraj=mysql_query ($aktiviraj) or die ("Upit 7 nije izvršen!".mysql_error());
    if($izvrsi_aktiviraj){
        echo 'Anketa je uspesno aktivirana';
    }
}
mysql_close($konekcija);
?>
<?php
error_reporting(0);
include('konekcija.php');
$ime=$_POST['ime1'];
$id=$_POST['id1'];
$prezime=$_POST['prezime1'];
$username=$_POST['username1'];
$email=$_POST['email1'];
$password=$_POST['password1'];
$sql2="UPDATE users SET ime='$ime',username='$username', password='$password', prezime='$prezime', email='$email' WHERE id='$id'";
if (isset($_POST['update']))){
    $rez_upis2 = mysql_query($sql2, $konekcija);
    if(!$rez_upis2)
    {
        echo "Greska prilikom upisa podataka! ".mysql_error();
    }
    else
    {
        echo "<h3>Podaci su uspesno promenjeni!</h3>";
    }
}
?>
<?php
```

```
error_reporting(0);
    include('konekcija.php');
    $id=$_POST['id'];
    $sql1="DELETE from users WHERE id=$id";
    if (isset($_POST['delete'])) {
        $rez_upis1 = mysql_query($sql1, $konekcija);
    if (!$rez_upis1)
    {
        echo "Greska prilikom upisa podataka! ".mysql_error();
    }
    else
    {
        echo "<h3>Podaci su uspesno obrisani!</h3>";
    }
    }
?>
<?php
error_reporting(0);
    include('konekcija.php');
    $username=$_POST['user'];
    $password=$_POST['pass'];
    $ime=$_POST['name'];
    $prezime=$_POST['surname'];
    $email=$_POST['email'];
    $sql="INSERT INTO users VALUES(„$username,$password,$ime,$prezime,$email”)";
    if (isset($_POST['submit'])) {
        $rez_upis = mysql_query($sql, $konekcija);
    if (!$rez_upis)
    {
        echo "Greska prilikom upisa podataka! ".mysql_error();
    }
    else
    {
        echo "<h3>Podaci su uspesno upisani!</h3>";
    }
    }
?>
<html>
    <head>
```

```

        <title>Admin panel</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
    </head>
    <body>
        <div id="tabela" style="width: 800px; margin:0 auto;">
            <table border="1 px solid" style="background-color:darkslategrey;">
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Korisnicko ime</th>
                    <th>Lozinka</th>
                    <th>Ime</th>
                    <th>Prezime</th>
                    <th>Email</th>
                </tr>
            <?php
                $select_query="SELECT * FROM users";
                $rezultat=mysql_query($select_query);
                while($red=mysql_fetch_array($rezultat)){ ?>
                    <tr>
                        <td><?php echo $red['id']; ?></td>
                        <td><?php echo $red['username']; ?></td>
                        <td><?php echo $red['password']; ?></td>
                        <td><?php echo $red['ime']; ?></td>
                        <td><?php echo $red['prezime']; ?></td>
                        <td><?php echo $red['email']; ?></td>
                    </tr>
                <?php } ?>
            </table>
            </div>
            <div class="login">
                <div class="loginf">

                    <h1>Dodaj korisnika!</h1>
                    <form action="panel.php" method="POST">
                        <input type="text" name="user"placeholder="Korisničko ime"
class="notsameline1"><br>
                        <input type="password"placeholder="Lozinka" name="pass"
class="notsameline1"><br>

```



```
<input type="text" name="name"placeholder="Ime" class="not-
sameline1"><br>
<input type="text" name="surname" placeholder="Prezime"-
class="notsameline1"><br>
<input type="email" name="email"placeholder="Email"
class="notsameline1"><br>
<input type="submit" name="submit" class="sblog" val-
ue="Pošalji">
</form>
<h1>Obriši korisnika!</h1>
<form action="panel.php" method="POST">
<input type="text" name="id" placeholder="ID"class="not-
sameline1">
<input type="submit" name="delete" class="sblog" value="Obri-
si">
</form>
<h1>Izmeni korisnika!</h1>
<form action="panel.php" method="POST">
<input type="text" name="id1" placeholder="ID"class="not-
sameline1">
<input type="text" name="username1"placeholder="Korisničko
ime"class="notsameline1">
<input type="password" name="password1"placeholder="Loz-
inka"class="notsameline1">
<input type="text" name="ime1"placeholder="Ime"class="not-
sameline1">
<input type="text" name="prezime1"placeholder="Prezime"-
class="notsameline1">
<input type="text" name="email1"placeholder="Email"-
class="notsameline1">
<input type="submit" name="update" class="sblog" val-
ue="Promeni">
</form>

<?php
include_once("konekcija.php");
?>
<html>
<body>
```

[illegible]

```
$dugme_aktiviraj=$_POST['aktiviraj'];
if(isset($dugme_upis)){
    $pitanje=$_POST['pitanje'];
    $odgovori=$_POST['odgovori'];
    $niz_odgovori=explode(',',$odgovori);
    $broj=count($niz_odgovori);
    $upis_pitanje="INSERT INTO ankete VALUES (','$pitanje',0)";
    $izvrsi_upis_pitanje=mysql_query($upis_pitanje) or die ("Upit 2 nije izvrs-
en!".mysql_error());
    $izvuciID="SELECT id_ankete FROM ankete WHERE pitanje='$pitanje'";
    $izvrsi_izvuciID=mysql_query($izvuciID) or die ("Upit 3 nije izvrsen".mys-
ql_error());
    $red=mysql_fetch_array($izvrsi_izvuciID);
    $id_ankete=$red['id_ankete'];
    for($i=0;$i<$broj;$i++){
        $upis_odgovora="INSERT INTO odgovori VALUES (','$id_an-
kete','$niz_odgovori[$i]')";
        $upisi=mysql_query($upis_odgovora) or die ("Upit nije izvrsen!".mys-
ql_error());
        $id_odgovor="SELECT id_odgovori FROM odgovori WHERE id_an-
kete='$id_ankete'AND odgovori='$niz_odgovori[$i]'";
        $suzmi_id_odgovor=mysql_query($id_odgovor) or die ("Upis 4 nije
izvrsen!".mysql_error());
        $niz_id_odgovor=mysql_fetch_array($suzmi_id_odgovor);
        $id_odgovor=$niz_id_odgovor[0];
        $upis_rezultati="INSERT INTO rezultat VALUES (','$id_ankete','$id_
odgovor',0)";
        $upis=mysql_query($upis_rezultati) or die ("Upit 5 nije izvrsen!".mys-
ql_error());
    }
    if($upis){
        echo 'Anketa je upisana';
    }
}
if(isset($dugme_aktiviraj)){
    $aktivnost=$_POST['aktivnost_ankete'];
    $aktiviraj="UPDATE ankete SET aktivna=1 WHERE id_ankete=".$ak-
tivnost;
    $deaktiviraj="UPDATE ankete SET aktivna=0 WHERE id_ankete<>".$ak-
tivnost;
```

```
$izvrši_deaktiviraj=mysql_query($deaktiviraj)or die("Upit 6 nije izvršen!".mysql_error());
$izvrši_aktiviraj=mysql_query ($aktiviraj) or die ("Upit 7 nije izvršen!".mysql_error());
if($izvrši_aktiviraj){
    echo 'Anketa je uspesno aktivirana';
}
}
mysql_close($konekcija);
?>
</body>
</html>
</div>
```

```
    </div>
</body>
</html>
```

3.11 Podaci.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Usluge>
  <Usluga>
    <Naziv>Rezanje</Naziv>
    <Cena>500</Cena>
  </Usluga>
  <Usluga>
    <Naziv>Bušenje</Naziv>
    <Cena>350</Cena>
  </Usluga>
  <Usluga>
    <Naziv>Glodanje</Naziv>
    <Cena>400</Cena>
  </Usluga>
</Usluge>
```

3.12 Poll_vote.xml

```
<?php
$vote = $_REQUEST['vote'];

//get content of textfile
$filename = "poll_result.txt";
$content = file($filename);

//put content in array
$array = explode("||", $content[0]);
$yes = $array[0];
$no = $array[1];

if ($vote == 0) {
    $yes = $yes + 1;
}
if ($vote == 1) {
    $no = $no + 1;
}

//insert votes to txt file
$insertvote = $yes."||".$no;
$fp = fopen($filename,"w");
fputs($fp,$insertvote);
fclose($fp);
?>

<h2>Result:</h2>
<table>
<tr>
<td>Yes:</td>
<td>
'
height='20'>
<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>%
</td>
</tr>
<tr>
<td>No:</td>
```

```
<td>
'
height='20'>
<?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>%
</td>
</tr>
</table>
```

3.13 process.php

```
<?php
    $username= $_POST['user'];
    $password= $_POST['pass'];
    $username=stripcslashes($username);
    $password=stripcslashes($password);

    $username=mysql_real_escape_string($username);
    $password=mysql_real_escape_string($password);

    mysql_connect("localhost", "root", "");
    mysql_select_db("login");

    $result=mysql_query("select* from users where username='$username' and
password='$password'") or die("Failed to query database".mysql_error());
    $row=mysql_fetch_array($result);
    if($row['username']==$username && $row['password']==$password &&
$row['username']==admin){

        header('Location:index.php');
    }
    else if($row['username']==$username && $row['password']==$password){
        header('Location:kontakt.php');
    }

    else{
        echo "Failed to login!";
    }
?>
<?php
error_reporting(0);
```

```

@session_start();
if(isset($_POST['btn'])){
    $korisnickoIme=$_POST['user'];
    $lozinka=$_POST['pass'];
    include('konekcija.php');
    $upit="SELECT uloga FROM users WHERE username='".$korisnickoIme.'"
AND password='".$lozinka.'"";
    $rezultat=mysql_query($upit,$konekcija) or die ("Upit nije izvršen");
    if(!mysql_num_rows($rezultat)==0){
        $red=mysql_fetch_array($rezultat);
        $uloga=$red['uloga'];
        $_SESSION['uloga']=$uloga;
        header('Location:uloga.php');
    }
    else{
        echo 'Ne postoji korisnik sa tim korisnickim imenom i lozinkom!';
    }
    mysql_close($konekcija);
}
?>

```

3.14 rssfeed.php

```

channel title {
    font-size:140%;
}
channel item title {
    font-size:100%;
}channel link, channel language, channel copyright, channel managingEditor,
channel webMaster, channel docs, channel lastBuildDate {
    display:none;
}
rss {
    font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size:0.7em;
    line-height:130%;
    margin:1em;
}
<em>/* HEADER */</em>
<em>/*~~~~~*/</em>
channel title {
    display:block;

```

```
padding:0.4em 0.2em;
color:#FFF;
border-bottom:1px solid black;
font-weight:bold;
font-size:140%;
background-color:#4483C7;
}
channel description {
display:block;
float:left;
font-size:130%;
font-weight:bold;
margin:0.5em;
}
<em>/* CONTENT */</em>
<em>/*~~~~~*/</em>
channel item {
background-color:#FFFFEE;
border:1px solid #538620;
clear:both;
display:block;
padding:0 0 0.5em;
margin:1em;
}
channel item title {
background-color:#538620;
border-bottom-width:0;
color:#FFF;
display:block;
font-size:110%;
font-weight:bold;
margin:0;
padding:0.3em 0.5em;
}
channel item description {
display: block;
float:none;
margin:0;
text-align: left;
padding:0.2em 0.5em 0.4em;
```



```
color: black;
font-size:100%;
font-weight:normal;
}
channel item link {
color:#666;
display:block;
font-size:86%;
padding:0 0.5em;
}
channel item pubDate {
color:#666;
display:block;
font-size:86%;
padding:0 0.5em;
}
```

3.15 rssfeed.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<?xml-stylesheet type="text/css" href="rssfeed.css" ?>
```

```
<rss version="2.0">
```

```
<channel>
```

```
<link>https://kriskom.000webhostapp.com/index.html</link>
```

```
<description>RSS Feed for Kris kom</description>
```

```
<image>
```

```
<link>https://kriskom.000webhostapp.com/index.html</link>
```

```
</image>
```

```
<item>
```

```
<title>POČETNA USLUGE GALERIJA KONTAKT O AUTORU</title>
```

```
<link>
```

```
https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#poetna-usluge-galerija-kon-  
takt-o-autoru
```

```
</link>
```

```
</item>
```

```
<item>
```

```
<title>POČETNA USLUGE GALERIJA KONTAKT O AUTORU</title>
```

```
<link>
```

```
https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#poetna-usluge-galerija-kon-  
takt-o-autoru
```

```
</link>
```

</item>

<item>

<title>

ISTORIJAT O NAMA Od male zanatske radionice osnovane daleke 1967. god. koja se bavila kovačkim uslugama i bravarijom u dvorištu iza stare kuće pa sve do danas, ova firma se konstantno razvijala. Sam početak je bio težak kao i svaki drugi. Krenulo se sa malim obradama i sa malo mašina. Obrade su bile jednostavne i pretežno su se odvijale na materijalima od metala. Ova firma je porodično nasleđe jer je osnovana od strane Živorada Milovića. Ime firme je nastalo iz korena imena njegovog sina, Kristijana Milovića. Kroz godine firma je rasla i napredovala, da bismo 2001. god. premestili naše postrojenje u Novu Pazovu. Od 2004. god. firma je postala stalni izvoznik naših proizvoda na inostrano tržište. Danas KRIS KOM poseduje impozantan mašinski park koji čini preko 20 mašina, i to mašine za: struganje, glodanje, bušenje, razvrtanje, dubljenje, kovanje i zavarivanje. Specijalnost firme KRIS KOM su raznovrsnost usluga-izrade pojedinačnih i maloserijskih delova iz oblasti održavanja. Postoji niz projekata na kojima firma radi kao što su transportni sistemi, sistemi prenosa snage, prehrambena i laboratorijska oprema, delovi iz auto industrije, delovi poljoprivredne mehanizacije, sistema konstrukcija, elementi raznih postrojenja i utenzilija. Danas, 2016 godine radimo sa ozbiljnijim firmama i specijalizovali smo se za nove delove koje do sada nismo radili.

</title>

<link>

<https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#istorijat-o-nama-od-male-zanatske-radionice-osnova>

</link>

</item>

<item>

<title>

Od male zanatske radionice osnovane daleke 1967. god. koja se bavila kovačkim uslugama i bravarijom u dvorištu iza stare kuće pa sve do danas, ova firma se konstantno razvijala. Sam početak je bio težak kao i svaki drugi. Krenulo se sa malim obradama i sa malo mašina. Obrade su bile jednostavne i pretežno su se odvijale na materijalima od metala. Ova firma je porodično nasleđe jer je osnovana od strane Živorada Milovića. Ime firme je nastalo iz korena imena njegovog sina, Kristijana Milovića. Kroz godine firma je rasla i napredovala, da bismo 2001. god. premestili naše postrojenje u Novu Pazovu. Od 2004. god. firma je postala stalni izvoznik naših proizvoda na inostrano tržište.

</title>

<link>

<https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#od-male-zanatske-radionice-osnovane-daleke-1967-go>

</link>

</item>

<item>

<title>

Danas KRIS KOM poseduje impozantan mašinski park koji čini preko 20 mašina, i to mašine za: struganje, glodanje, bušenje, razvrtanje, dubljenje, kovanje i zavarivanje. Specijalnost firme KRIS KOM su raznovrsnost usluga-izrade pojedinačnih i maloserijskih delova iz oblasti održavanja. Postoji niz projekata na kojima firma radi kao što su transportni sistemi, sistemi prenosa snage, prehrambena i laboratorijska oprema, delovi iz auto industrije, delovi poljoprivredne mahanizacije, sistema konstrukcija, elementi raznih postrojenja i utenzilija. Danas, 2016 godine radimo sa ozbiljnijim firmama i specijalizovali smo se za nove delove koje do sada nismo radili.

</title>

<link>

<https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#danas-kris-kom-poseduje-impozantan-mainiski-park-ko>

</link>

</item>

</channel>

</rss>

3.16 rssfeed.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/rss">

<html>

<head>

<link href="xsl.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<style type="text/css">

body {

font-size:0.83em;

}

</style>

</head>

<body>

<div id="logo">

```
<xsl:element name="a">
  <xsl:attribute name="href">
    <xsl:value-of select="channel/link" />
  </xsl:attribute>
  <xsl:value-of select="channel/title" />
</xsl:element>
</div>
<div class="Snippet" style="border-width:0; background-color:#FFF; margin:1em">
  <div class="titleWithLine">
    <xsl:value-of select="channel/description" />
  </div>
  <dl style="padding-right:1em">
    <xsl:for-each select="channel/item">
      <dd>
        <xsl:element name="a">
          <xsl:attribute name="href">
            <xsl:value-of select="link"/>
          </xsl:attribute>
          <xsl:value-of select="title"/>
        </xsl:element>
      </dd>
      <dt>
        <xsl:value-of select="description" /><br />
        <span class="comments"><xsl:value-of select="pubDate" /></span>
      </dt>
    </xsl:for-each>
  </dl>
</div>
<div id="footer">
  <xsl:value-of select="channel/copyright" />
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

3.17 rssfeed1.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<rss version="2.0">
```

```
<channel>
```

```
<link>https://kriskom.000webhostapp.com/index.html</link>
```

```
<description>RSS Feed for Kris kom</description>
```

```
<image>
```

```
<link>https://kriskom.000webhostapp.com/index.html</link>
```

```
</image>
```

```
<item>
```

```
<title>POČETNA USLUGE GALERIJA KONTAKT O AUTORU</title>
```

```
<link>
```

```
https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#poetna-usluge-galerija-kon-  
takt-o-autoru
```

```
</link>
```

```
</item>
```

```
<item>
```

```
<title>POČETNA USLUGE GALERIJA KONTAKT O AUTORU</title>
```

```
<link>
```

```
https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#poetna-usluge-galerija-kon-  
takt-o-autoru
```

```
</link>
```

```
</item>
```

```
<item>
```

```
<title>
```

ISTORIJAT O NAMA Od male zanatske radionice osnovane daleke 1967. god. koja se bavila kovačkim uslugama i bravarijom u dvorištu iza stare kuće pa sve do danas, ova firma se konstantno razvijala. Sam početak je bio težak kao i svaki drugi. Krenulo se sa malim obradama i sa malo mašina. Obrade su bile jednostavne i pretežno su se odvijale na materijalima od metala. Ova firma je porodično nasleđe jer je osnovana od strane Živorada Milovića. Ime firme je nastalo iz korena imena njegovog sina, Kristijana Milovića. Kroz godine firma je rasla i napredovala, da bismo 2001. god. premestili naše postrojenje u Novu Pazovu. Od 2004. god. firma je postala stalni izvoznik naših proizvoda na inostrano tržište. Danas KRIS KOM poseduje impozantan mašinski park koji čini preko 20 mašina, i to mašine za: struganje, glodanje, bušenje, razvrtanje, dubljenje, kovanje i zavarivanje. Specijalnost firme KRIS KOM su raznovrsnost usluga-izrade pojedinačnih i maloserijskih delova iz oblasti održavanja. Postoji niz projekata na koji-

ma firma radi kao što su transportni sistemi, sistemi prenosa snage, prehrambena i laboratorijska oprema, delovi iz auto industrije, delovi poljoprivredne mahanizacije, sistema konstrukcija, elementi raznih postrojenja i utenzilija. Danas, 2016 godine radimo sa ozbiljnijim firmama i specijalizovali smo se za nove delove koje do sada nismo radili.

</title>

<link>

<https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#istorijat-o-nama-od-male-zanatske-radionice-osnova>

</link>

</item>

<item>

<title>

Od male zanatske radionice osnovane daleke 1967. god. koja se bavila kovačkim uslugama i bravarijom u dvorištu iza stare kuće pa sve do danas, ova firma se konstantno razvijala. Sam početak je bio težak kao i svaki drugi. Krenulo se sa malim obradama i sa malo mašina. Obrade su bile jednostavne i pretežno su se odvijale na materijalima od metala. Ova firma je porodično nasleđe jer je osnovana od strane Živorada Milovića. Ime firme je nastalo iz korena imena njegovog sina, Kristijana Milovića. Kroz godine firma je rasla i napredovala, da bismo 2001. god. premestili naše postrojenje u Novu Pazovu. Od 2004. god. firma je postala stalni izvoznik naših proizvoda na inostrano tržište.

</title>

<link>

<https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#od-male-zanatske-radionice-osnovane-daleke-1967-go>

</link>

</item>

<item>

<title>

Danas KRIS KOM poseduje impozantan mašinski park koji čini preko 20 mašina, i to mašine za: struganje, glodanje, bušenje, razvrtanje, dubljenje, kovanje i zavarivanje. Specijalnost firme KRIS KOM su raznovrsnost usluga-izrade pojedinačnih i maloserijskih delova iz oblasti održavanja. Postoji niz projekata na kojima firma radi kao što su transportni sistemi, sistemi prenosa snage, prehrambena i laboratorijska oprema, delovi iz auto industrije, delovi poljoprivredne mahanizacije, sistema konstrukcija, elementi raznih postrojenja i utenzilija. Danas, 2016 godine radimo sa ozbiljnijim firmama i specijalizovali smo se za nove delove koje do sada nismo radili.

</title>

```
<link>
https://kriskom.000webhostapp.com/index.html#danas-kris-kom-poseduje-im-
pozantan-mainiski-park-ko
</link>
</item>
</channel>
</rss>
```

3.18 search.html

```
<?php
@session_start();
$_SESSION['admin'];
$_SESSION['korisnik'];
$_SESSION[''];
?>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content type" type="text/html" charset="utf-8">
  <script type="text/javascript" src="jquery_biblioteka.js"></script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
  <title>Kris kom</title>
  <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png"/>
  <script>$(document).ready(function()
{
  $('#searchB').click(function(e)
  {
    var sadrzaj=document.getElementById("search").value;
    var rezultat="<table border='1' class='podesi'><tr><td>Naziv</td><td>Ce-
na</td></tr>";
    e.preventDefault();
    $("#sredina_xml").html("");
    $.get('podaci.xml',function(trazi)
    {
      $(trazi).find('Usluga').each(function()
      {
        var $Usluga=$(this);
        if($Usluga.find("Naziv").text().toLowerCase().indexOf(sadrzaj.
toLowerCase())!=-1)
        {
          var Naziv=$Usluga.find("Naziv").text();
          var Cena=$Usluga.find("Cena").text();
```



```

        rezultat+="<tr><td>" +Naziv+ "</td><td>" +Cena+"</
    td></tr>";
    }
    });
    rezultat+="</table>";
    $("#sredina_xml").html(rezultat);
    });
});

});</script>
</head>
<body background="img/usluge.jpg" alt="Pozadina">
    <?php error_reporting(0); if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SES-
    SION['uloga'] == "korisnici" || $_SESSION['uloga'] == "") {?><div
    class="logo"><a href="uloga.php"></
    a></div><?php }?>
        <div id="sredina2">
            <input type="search" name="search" id="search" placeholder="Unesite naziv
            usluge"/><br/>
            <input type="button" value="Pretraži" id="searchB" name="pretraga"/>
                </div>
                <div id="sredina_xml">
                </div>

</body>
</html>

```

3.19 sitemap.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="sitemap.xsl"?>
<urlset>
<url>
    <loc>index.html</loc>
    <lastmod>2016-01-12</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>1</priority>
</url>
<url>
    <loc>usluge.html</loc>
    <lastmod>2016-01-12</lastmod>

```



```
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.9</priority>
</url>
<url>
  <loc>galerija.html</loc>
  <lastmod>2016-01-12</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.8</priority>
</url>
<url>
  <loc>kontakt.html</loc>
  <lastmod>2016-01-12</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.7</priority>
</url>
<url>
  <loc>about.html</loc>
  <lastmod>2016-01-12</lastmod>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.6</priority>
</url>
</urlset>
```

3.20 sitemap.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Trans-
form">
<xsl:template match="urlset">
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th bgcolor="gold">Link</th>
<th bgcolor="silver">Poslednji update</th>
<th bgcolor="lightblue">Novi update</th>
<th bgcolor="lightblue">Prioritet</th>
</tr>
<xsl:for-each select="url">
<tr>
<td bgcolor="gold"><xsl:value-of select="loc"/></td>
```

```
<td bgcolor="silver"><xsl:value-of select="lastmod"/></td>
<td bgcolor="lightblue"><xsl:value-of select="changefreq"/></td>
<td bgcolor="lightblue"><xsl:value-of select="priority"/></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

3.21 stil.css

```
*{
    margin:0px;
    padding:0px;
}

#omot{
    width: 100%;
}
body{
    background-color: #e6e6e6;
}

#slika{
    background-image: url(img/cover.jpg);
    background-size: 100%;
    height: 600px;
    position: 0 0 0 0;
    background-repeat: no-repeat;
    z-index: 1;
}

.navigation{
    position: absolute;
    top: 25px;
    z-index: 2;
    right: 400px;
}
```

```
.lista1{
  list-style: none;
  text-decoration: none;
}
ul.lista1 li{
  float:left;
  padding-right:15px;
}
.navigation ul li a{
  position: relative;
  text-decoration: none;
  color: #e6e6e6;
  font-size: 12pt;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}
.navigation ul li a:before {
  content:url(img/sraf.png);
  position: absolute;
  align-items: center;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  left: 0;
  right: 11px;
  width: 5%;
  height: 35px;
  bottom: 0;
  visibility: hidden;
  opacity:0;
  transition: visibility 0s linear 0.5s,opacity 0.5s linear;
}
.navigation ul li a:hover:before {
  visibility: visible;
  opacity: 1;
  transition: opacity 1s;
}
.levos{
  position: absolute;
  display: flex;
  padding-right: 1000px;
```

```
}
@-moz-document url-prefix() {
  .levos {
    position: absolute;
    display: flex;
    right: 200px;
    left: 200px;
  }
}

@-moz-document url-prefix() {
  .desnos {
    position: absolute;
    display: flex;
    right: 200px;
    left: 200px;
  }
}

.desnos{
  position: absolute;
  display: flex;
  padding-left: 1000px;
}

#srafovi{
  position: absolute;
  margin-top: 120px;
  z-index: 999;
}

@-moz-document url-prefix() {
  #srafovi {
    position: absolute;
    right: 40%;
    left: 40%;
  }
}

#srafovi img{
  margin: 20px;
}
```

```
#slika{
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.logo img{
  width: 5%;
  height: 10%;
  top: 0px;
  left: 100px;
  position: absolute;
}

.forma{
  position: absolute;
  top: 25px;
  right: 50px;
}

#dole {
  width: 100%;
}

#dole ul{
  justify-content: center;
  display: flex;
  align-items: center;
}

#dole ul li{
  float: left;
  list-style: none;
  align-items: center;
}

#dole ul li h5{
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  color: #e6e6e6;
  font-size: 12pt;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  width: 100px;
}
```

```
background-color: #231f20;
border-radius: 8px;
padding: 2px;
}
#dole ul li img{
width: 350px;
}
#levop{
width: 30%;
float: left;
padding: 10px;
margin-left: 230px;
}
#levop p{
text-align: justify;
font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}

#desnop p{
text-align: justify;
font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}

#desnop{
width: 30%;
float: right;
padding: 10px;
margin-right: 230px;
}

#btnSearch:hover,
#btnSearch:active{
color: #231f20;
background: #fff;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
-msie-transition-duration: 0.5s;
-moz-transition-duration: 0.5s;
-o-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
}
```

```
#tbSearch{
  border-radius: 8px;
}
#btnSearch{
  color: #e6e6e6;
  background: #231f20;
  border: 1px solid #fff;
  width: 150px;
  height: 20px;
  border-radius: 8px;
  transition-duration: 0.5s;
}
```

```
#slider {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  margin: 140px auto 0 auto;
  border-radius: 4px;
}
```

```
#slider ul {
  position: relative;
  margin: 0;
  padding: 0;
  height: 200px;
  list-style: none;
}
```

```
#slider ul li {
  position: relative;
  display: block;
  float: left;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 500px;
  height: 300px;
  text-align: center;
  line-height: 300px;
}
```

```
a.control_prev, a.control_next {
  position: absolute;
  z-index: 999;
  display: block;
  margin: 4% 3%;
  width: auto;
  height: auto;
  text-decoration: none;
  opacity: 0.8;
  cursor: pointer;
}

a.control_prev:hover, a.control_next:hover {
  opacity: 1;
  -webkit-transition: all 0.2s ease;
}

a.control_prev {
  border-radius: 0 2px 2px 0;
}

a.control_next {
  right: 0;
  border-radius: 2px 0 0 2px;
}

.slider_option {
  position: relative;
  margin: 10px auto;
  width: 160px;
  font-size: 18px;
}

.krug:hover,
.krug1:hover,
.krug2:hover{
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  -msie-transform: rotate(360deg);
  -moz-transform: rotate(360deg);
  -o-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
}
```



```
}
#srafovi img:hover{
  -webkit-transition-duration: 1.0s;
  -msie-transition-duration: 1.0s;
  -moz-transition-duration: 1.0s;
  -o-transition-duration: 1.0s;
  transition-duration: 1.0s;
}
#dole a{
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  color: #231f20;
}
#dole .dok {
  margin-top: 2px;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  color:#e6e6e6;
  background: #231f20;;
}
/*stil2*/
```

```
#lanac{
  margin-top: 20px;
}
#lanac img{
  width: 100%;
}
#naslov{
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  background-size: 100%;
  background-repeat: no-repeat;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  width: auto;
  margin-top: 100px;
}
#naslov h2{
```

```
    color: #e6e6e6;
    font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
    font-size: 34px;
}

#omot2{
    width: 100%;
}

body{
    background-color: #e6e6e6;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100%;
}

#header h1{
    color: #e6e6e6;
    font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}

.naslov{
    text-align: center;
    padding: 18px;
}

#prvi{
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-size: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
    max-width: 100%;
    height: auto;
    width: auto;
}

.slika1{
    margin-left: 30px;
    border: 5px solid #231f20;
    border-radius: 5px;
    border-bottom: 0px;
    background-color: #231f20;
}
```

```
.nazivu1{
  position: absolute;
  display: flex;
  left:200px;
}
@-moz-document url-prefix() {
  .nazivu1 {
    top:270px;
  }
}
@-moz-document url-prefix() {
  .nazivu2 {
    top:620px;
  }
}
@-moz-document url-prefix() {
  .nazivu3 {
    top:970px;
  }
}
.tekst1{
  color: #e6e6e6;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  font-size: 18px;
  margin: 20px;
}

#drugi{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background-size: 100%;
  background-repeat: no-repeat;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  width: auto;
}
.slika2{
  margin-left: 30px;
  border: 5px solid #231f20;
```

```
border-radius: 5px;
border-bottom: 0px;
background-color: #231f20;
}
.nazivu2{
  position: absolute;
  left: 200px;
}
.tekst2{
  color: #e6e6e6;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  font-size: 18px;
  margin: 20px;
}
#treci{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background-size: 100%;
  background-repeat: no-repeat;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  width: auto;
}
.slika3{
  margin-left: 30px;
  border: 5px solid #231f20;
  border-radius: 5px;
  border-bottom: 0px;
  background-color: #231f20;
}
.nazivu3{
  position: absolute;
  left: 200px;
}
.tekst3{
  color: #e6e6e6;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  font-size: 18px;
  margin: 20px;
```

```
}

/*css3*/

#lanac{
    margin-top: 20px;
}
#lanac img{
    width: 100%;
}
#naslov{
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    background-size: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
    max-width: 100%;
    height: auto;
    width: auto;
    margin-top: 100px;
}
#naslov h2{
    color: #e6e6e6;
    font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
    font-size: 34px;
}

#omot{
    width: 100%;
}
body{
    background-color: #e6e6e6;

    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100%;
}
```

```
/*css4*/

#omot{
    width: 100%;
}
body{
    background-color: #e6e6e6;

    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100%;
}
#levo{
    position: absolute;
    display: flex;
    width: 100%;
    top: 250px;
    justify-content: center;

}
#desno{
    top: 250px;
    justify-content: center;
    width: 50%;
    float:right;
}
#desno table{
    margin-top: 80px;
    margin-left:90px;
}
#levo table{
    margin-top: 20px;
    padding-right: 550px;
}
#desno table tr{
    height: 70px;
}
#desno table tr p{
    color: #e6e6e6;
    font-size: 18px;
```

```
padding-left: 20px;
font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
margin-bottom: 8px;
}
```

```
#naslovk{
  text-align: center;
  padding: 18px;
  margin-top: 70px;
}
```

```
#naslovk h2{
  color: #e6e6e6;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}
```

```
#naslov2{
  color: #e6e6e6;
  font-size: 18px;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  text-align: center;
  position: absolute;
  width: 100%;
  margin-top: 350px;
}
```

```
#btnposalji{
  color: #e6e6e6;
  background: #231f20;
  border: 1px solid #fff;
  width: 150px;
  height: 20px;
  border-radius: 8px;
  transition-duration: 0.5s;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}
```

```
#btnposalji:hover,
```

```
#btnposalji:active{
  color: #231f20;
  background: #fff;
  -webkit-transition-duration: 0.5s;
  -msie-transition-duration: 0.5s;
  -moz-transition-duration: 0.5s;
}
```

```
-o-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
}
#tbime, #tbemail{
  width: 350px;
  height: 18px;
  border: 1px solid #fff;
  border-radius: 8px;
}
#tbpitanje{
  width: 350px;
  height: 100px;
  border: 1px solid #fff;
  border-radius: 8px;
  margin-bottom: 20px;
}
#tbemail{
  margin-bottom: 20px;
  margin-top: 20px;
}
#mapa{
  display: flex;
  width: 100%;
  justify-content: center;
  position: absolute;
  top: 550px;
}
#osnova{
  margin: 0 auto;
  width: 100%;
}
/*css5*/

#omot{
  width: 100%;
}
body{
  background-color: #e6e6e6;

  background-repeat: no-repeat;
```



```
background-size: 100%;
}

#futer{
  height: 20px;
  width: 100%;
}
#futer .lista{
  width: 56%;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
}
#futer .lista ul{
  display: inline-block;
  text-align: center;
}
#futer .lista li{
  float: left;
  width: 150px;
  display: inline-block;
}
#futer .lista ul li a{
  text-decoration: none;
  font-size: 12pt;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  color: #0f2229;
  -webkit-transition-duration: 0.2s;
  -msie-transition-duration: 0.2s;
  -moz-transition-duration: 0.2s;
  -o-transition-duration: 0.2s;
  transition-duration: 0.2s;
  opacity: 0.8;
}
#futer .lista ul li a:hover{
  opacity: 1;
  -webkit-transition-duration: 0.2s;
  -msie-transition-duration: 0.2s;
```

```
-moz-transition-duration: 0.2s;
-o-transition-duration: 0.2s;
transition-duration: 0.2s;
}
#futer .lista ul li a img{
  margin-top: 10px;
  opacity: 0.8;
  -webkit-transition-duration: 0.5s;
  -msie-transition-duration: 0.5s;
  -moz-transition-duration: 0.5s;
  -o-transition-duration: 0.5s;
  transition-duration: 0.5s;
}

#futer .lista ul li a img:hover{
  opacity: 1;
  -webkit-transition-duration: 0.5s;
  -msie-transition-duration: 0.5s;
  -moz-transition-duration: 0.5s;
  -o-transition-duration: 0.5s;
  transition-duration: 0.5s;
}

#futer p{
  text-align: center;
  margin-bottom: 0;
}
#futer p img{
  width: 15px;
  height: 15px;
  margin-left: 15px;
  margin-right: 15px;
}

#futer p a{
  color: #e6e6e6;
  text-decoration: none;
  -webkit-transition-duration: 0.5s;
  -msie-transition-duration: 0.5s;
  -moz-transition-duration: 0.5s;
```

```
-o-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
}

.cisti{
  width: 100%;
  height: 1px;
  clear: both;
}
#sadrzaj6{
  margin-top: 150px;
  justify-content: center;
  height: 360px;
}
.levo{
  float: left;
  padding-left: 50px;
  width: 40%;
}
.levo img{
  float: right;
}
.desno{
  width: 50%;
  float:right;
}
#sadrzaj6 h2, #sadrzaj6 p{
  width: 30%;
  color: #e6e6e6;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  width:50%;
}
#sadrzaj6 h3{
  width: 30%;
  color: #e6e6e6;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  width:50%;
}
```

```
td{
  color:#e6e6e6;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}
#futer{
  display: flex;
  position: absolute;
  justify-content: center;
  width: 100%;
  margin-top: 120px;
}
#futer p{
  color:#e6e6e6;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}
#btnGlasaj{
  color: #e6e6e6;
  background: #231f20;
  border: 1px solid #fff;
  width: 150px;
  height: 20px;
  border-radius: 8px;
  transition-duration: 0.5s;
}
#btnGlasaj:hover,
#btnGlasaj:active{
  color: #231f20;
  background: #fff;
  -webkit-transition-duration: 0.5s;
  -msie-transition-duration: 0.5s;
  -moz-transition-duration: 0.5s;
  -o-transition-duration: 0.5s;
  transition-duration: 0.5s;
}
#vote{
  width: 40px;
  background: #000;
}
#dal{
  position: absolute;
```

```
display: flex;
justify-content: center;
margin-left: 50px;
top: 321px;
}
#ne1{
position: absolute;
display: flex;
justify-content: center;
margin-left: 50px;
top: 343px;
}
.dropbtn {
color: #e6e6e6;
background: #231f20;
border: 1px solid #fff;
width: 150px;
height: 40px;
border-radius: 8px;
transition-duration: 0.5s;

}

.dropbtn:hover, .dropbtn:focus {
color: #231f20;
background: #fff;
-webkit-transition-duration: 0.5s;
-msie-transition-duration: 0.5s;
-moz-transition-duration: 0.5s;
-o-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.5s;
}

.dropdown {
position: relative;
display: inline-block;
margin-left: 50%;
bottom: 100px;
}
```

```
.dropdown-content {  
  display: none;  
  position: absolute;  
  min-width: 150px;  
  overflow: auto;  
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);  
}
```

```
.dropdown-content a {  
  padding: 12px 16px;  
  text-decoration: none;  
  display: block;  
  text-align: center;
```

```
}
```

```
.dropdown-content a img{  
  width: 20px;  
  height: 20px;  
}
```

```
.dropdown a:hover {background-color: #e6e6e6}
```

```
.show {display:block;}
```

```
/*stil search*/
```

```
center{  
  margin-top: 150px;  
}
```

```
#sredina2{  
  margin: 10%;  
}
```

```
#sredina_xml{  
  margin-left: 10%;  
}
```

```
#pasus{
```

```
  font-size: 18px;  
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;  
  color: #e6e6e6;  
}
```

```
#sve{
background-color:darkgray;
position: relative;
width: 100%;
    height: 700px;
}
.loginf
{
width:25%;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
overflow: hidden;
}
.login
{
width:75%;
padding-top: 2%;
padding-bottom: 2%;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
text-align: center;
overflow: hidden;
}
.notsameline1
{
height:30px;
width:92%;
padding-left:8px;
border-radius: 5px;
display: block;
margin-bottom: 4%;
}
h1
{
padding:0px;
margin: 0px;
text-align: center;
    color: darkslategray;
}
```

```
.sblog
{
background-color:darkslategrey;
border: none;
color: white;
padding: 15px 32px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
border-radius: 5px;
font-size: 18px;
font-weight: 700;

}

.sblog{
margin-left: 110px;
background-color:darkslategrey;
border: none;
color: white;
padding: 15px 32px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
border-radius: 5px;
font-size: 18px;
font-weight: 700;

}

#sadrzaj6 h3{
color:w
}

.galerija{
width: 20px;
}
```


3.22 uloga.php

```
<?php
@session_start();
if(isset($_SESSION['uloga'])){
    if($_SESSION['uloga']=="admin"){
        echo 'Ovo je sadrzaj koji vide samo ulogovani sa nalogom
<b>Admin</b>';
        include('index.php');
    }
    elseif($_SESSION['uloga']!="admin"){
        echo 'Ovo je sadrzaj koji vide samo ulogovani sa nalogom
<b>korisnici</b>';
        include('index.php');
    }
    else{
        echo 'Nemate pravo pristupa ovoj stranici jer niste ulogov-
ani.<br><a href="login.php">Logovanje</a>';
    }
}
```

?>

3.23 usluge.php

```
<!doctype html>
<?php
error_reporting(0);
@session_start();
$_SESSION['admin'];
$_SESSION['korisnik'];
?>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro"
rel="stylesheet">
        <meta charset="utf-8">
        <title>Kris kom - Usluge</title>
        <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png"/>
        <meta name="description" content="Kris kom je metalostrugarska firma
koja se bavi obradom svih vrsta metala kao i plastičnih materijala">
        <meta name="keywords" content="Kris, kom, metal, plastika, obrada, meta-
```

```

lurgija, firma, usluga"/>
</head>
<body background="img/usluge.jpg" alt="Pozadina">
  <div id="omot1">
    <div id="header">
      <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?><div class="logo"><a href="uloga.php"></a></div><?php }?>
      <div class="navigation">
        <ul class="lista1">
          <?php error_reporting(0); if($_SESSION['uloga']=="") {?>
            <li><a href="login.php">LOG IN</a></li><?php }?>
            <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
              <li><a href="usluge.php">USLUGE</a></li><?php }?>
              <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                <li><a href="galerija.php">GALERIJA</a></li><?php }?>
                <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                  <li><a href="kontakt.php">KONTAKT</a></li><?php }?>
                  <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                    <li><a href="about.php">O AUTORU</a></li><?php }?>
                    <?php if($_SESSION['uloga']=="admin") {?>
                      <li><a href="panel.php">ADMIN PANEL</a></li><?php }?>
                      <?php if($_SESSION['uloga']=="admin" || $_SESSION['uloga']=="korisnici") {?>
                        <li><a href="login.php">LOG OUT</a></li><?php }?>
                    }
                }
            }
        }
      </ul>
    </div>
    <div class="forma">

```

```

        <form action="search.html" id="formular">
            <input type="text" id="tbSearch" name="tbSearch" placeholder="Pretraga" />
            <input type="submit" name="btnSearch" id="btnSearch" value="Pretraži"/>
        </form>
    </div>
</div>
<div id="naslov">
    <h2>Usluge koje vršimo</h2>
</div>
<div id="lanac">
    
</div>
<div id="prvi">
    <div class="slika1"></div>
    <div class="nazivu1">
        
    </div>
    <div class="tekst1"><p>Rezanje se sastoji u prodiranju reznog alata u materijal.U oštem slučaju razlikuju se koso i ortogonalno rezanje .Ako je pravac relativnog kretanja između materijala i obratka pod nekim uglom u odnosu na sečivo reznog alata to je koso rezanje dok je ortogonalno rezanje specijalan slučaj kosog rezanja kada je pravac relativnog kretanja između alata i obratka normalan na sečivo reznog alata.
Rezanje se obavlja pri strogo određenoj kinematici relativnog kretanja između alata i obratka,gde se definišu glavno i pomoćno kretanje .Glavno kretanje određuje brzinu kretanja,a izvode ga alat ili obradak i može biti kružno ili pravolinijsko. Pomoćno kretanje takođe može biti kružno ili pravolinijsko.Glavno i pomoćno kretanje u određenoj kinematici kretanja alata i obradka definišu metod obrade. Jedan metod obrade može imati samo jedno glavno i jedno ili više pomoćnih kretanja.Metodi su: struganje, rendisanje, bušenje, glodanje i brušenje. Cena ove usluge je 500e.</p>
    </div>
</div>
<div id="drugi">
    <div class="slika1"></div>
    <div class="nazivu2">

```

```

```

```
</div>
```

```
<div class="tekst1"><p>Bušenje je koso rezanje. Pri bušenju oba kretanja izvodi alat-zavojna burgija. Glavno obrtno kretanje i pomoćno pravolinijsko kretanje nalaze se u kinematičkoj vezi.
```

```
Pri bušenju burgija trpi visoka naprezanja zbog dejstva otpora rezanja, značajnih dopunskih deformacija strugotine i trenja između strugotine i površine otvora. Pri bušenju na sečivo reznog alata deluje neki rezultujući otpor rezanja koji se može razložiti na tri komponente. Za svako sečivo posebno, postoje po tri komponente otpora. Bušenje u širem smislu podrazumeva:
```

```
1)bušenje u užem smislu reči-izrada rupa i otvora
```

```
alat:burgija
```

```
2)proširivanje-povećanje prečnika postojećih rupa i otvora
```

```
alat:proširivač
```

```
3)razvrtanje-fina obrada unutrašnjih strana rupa i otvora
```

```
alat:razvrtač
```

```
4)upuštanje-obrada ulaza rupa i otvora
```

```
alat:upuštač
```

```
5)zabušivanje-izrada plitkih rupa sa ciljem centriranja
```

```
alat:zabušivač. Cena ove usluge je 350e.</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="treci">
```

```
<div class="slika1"></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="nazivu3">
```

```

```

```
</div>
```

```
<div class="tekst1"><p>Pri glodanju, koso rezanje nastaje pri radu valjkastim glodalima sa zavojnim zubima, a ortogonalno pri glodanju sa pravim zubima. Glavno obrtno kretanje izvodi višesečni alat-glodalo, a pomoćno pravolinijsko kretanje izvodi obradak. S obzirom na mogući smer kretanja alata i obratka razlikuju se istosmerno i suprotnosmerno glodanje. Kod istosmernog glodanja brzina rezanja i brzina pomoćnog kretanja imaju isti smer. U ovom slučaju debljina strugotine se smanjuje od neke najveće vrednosti do nule, kada zub glodala napušta materijal. Kod suprotnosmernog glodanja debljina strugotine raste od nule do neke najveće debljine. Na početku zadiranja zuba glodala u materijal nastaje prethodno klizanje, što kvari kvalitet obrađene površine. Iako pokazuje izvesna preimućstva u odnosu na suprotnosmerno, istosmerno glodanje se manje primen-
```

juje. Pri glodanju, u opštem slučaju, učestvuje više zuba glodala istovremeno u procesu rezanja. Cena ove usluge je 400e.

```
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

3.24 notify.js

```
/*
 *
 *
 */

if (typeof jQuery === 'undefined') {
  throw new Error('JavaScript requires jQuery')
}

+function ($) {
  'use strict';
  var version = $.fn.jquery.split(' ')[0].split('.')
  if ((version[0] < 2 && version[1] < 9) || (version[0] == 1 && version[1] == 9 &&
  version[2] < 1)) {
    throw new Error('JavaScript requires jQuery version 1.9.1 or higher')
  }
}(jQuery);

+function ($) {

  $.notify = function(message, options) {
    var config = $.extend({
      delay: 3000,
      type: "default",
      align: "center",
      verticalAlign: "top",
      blur: 0.2,
      close: false,
      background: "",
      color: "",
      class: "",

```

```

        animation: true,
        animationType: "drop",
        icon: "",
        buttons: [],
        buttonFunc: [],
        buttonAlign: "center",
        width: "600px"
    }, options);

    var animation = "";
    var buttons = "";
    var close = "";
    var closeClass = "";
    var icon = "";

    if(config.animation) { animation = config.animationType; }
    if(config.icon != "") { icon = "<i class='icon fa fa-" + config.icon + "'></i>"; }

    if(config.close || config.delay == 0) { close = "<button type='button'
class='close' data-close='notify' data-animation='" + animation + "'>×</button>";
closeClass = "notify-dismissible"; }
    /*if(config.buttons.length != 0){
        buttons = "<div class='notify-buttons " + config.buttonAlign + "'>";
        if(config.buttonFunc.length != 0){
            if(typeof config.buttonFunc[0] != "undefined"){
                buttons += "<button type='button' onclick='" + config.
buttonFunc[0] + "()'" + config.buttons[0] + "></button>";
            }
            if(typeof config.buttonFunc[1] != "undefined"){
                buttons += "<button type='button' onclick='" + config.
buttonFunc[1] + "()'" + config.buttons[1] + "></button>";
            }else{
                if(typeof config.buttons[1] != "undefined"){ buttons
+= "<button type='button'" + config.buttons[1] + "></button>"; }
            }
        }else{
            buttons += "<button type='button'" + config.but-
tons[0] + "></button>";
            if(typeof config.buttons[1] != "undefined"){ buttons +=
"<button type='button'" + config.buttons[1] + "></button>"; }
        }
    }

```

```
    }
    buttons += "</div>";
  }*/

  var $elem = $("<div data-animation='"+animation+"' class='notify
"+config.align+" "+config.verticalAlign+" "+animation+" "+closeClass+"><div
class='message'>"+icon+message+"</div>"+buttons+close+"</div>");
  if(config.background != ""){
    $elem.css("background", config.background);
  }else{
    if(config.class == ""){
      $elem.addClass("notify-"+config.type);
    }else{
      $elem.addClass(config.class);
    }
  }
  if(config.color != "") { $elem.css("color", config.color); }
  if(animation == "drop"){ $("body").addClass("notify-open-drop"); }
  if(config.verticalAlign == "middle"){
    $elem.css("visibility", "hidden");
    $("body").append($elem);
    $elem.css({"margin-top":$elem.innerHeight()/2*-1,"visibility":"-
visible"});
  }else{
    $("body").append($elem);
  }

  if(config.animation){
    setTimeout(function(){
      $elem.removeClass(animation);
    },100);
  }

  if(config.delay == 0){
    var $backdrop = $("<div class='notify-backdrop'></div>");
    $("body").append($backdrop).addClass("notify-open");
    setTimeout(function(){
      $backdrop.css("opacity", config.blur);
    },100);
  }
}
```

```
        }else{
            setTimeout(function(){
                if(config.animation){
                    $elem.addClass(config.animationType);
                    setTimeout(function(){
                        if(config.animation == "drop"){ $("body").re-
moveClass("notify-open-drop"); }
                        $elem.remove();
                    },400);
                }else{
                    $elem.remove();
                }
            },config.delay);
        }
    }

$(document).on("click", ".notify-backdrop", function(e){
    hide($(".notify"));
});
$(document).on("click", ".notify-buttons > button", function(e){
    hide($(this).parent().parent());
});
$(document).on("click", "[data-close='notify']", function(e){
    hide($(this).parent());
});

function hide($el){
    $("body").removeClass("notify-open");
    $(".notify-backdrop").css("opacity",0);
    if($el.data("animation") != ""){
        $el.addClass($el.data("animation"));
        setTimeout(function(){
            $("body").removeClass("notify-open-drop");
            $(".notify-backdrop").remove();
            $el.remove();
        },400);
    }else{
        $(".notify-backdrop").remove();
        $el.remove();
    }
}
```



```
    }  
}(jQuery);
```

3.25 skript.js

```
var da=0;  
var ne=0;  
var output = new Array();  
function writeText (form) {  
    if(document.getElementById('da').checked || document.getElementById('ne').  
checked) {  
        if(document.getElementById('da').checked) {  
            da=da+1;  
            document.getElementById('da1').innerHTML=da;  
        }else {  
  
            document.getElementById('da1').innerHTML=da;  
  
        }  
  
        if(document.getElementById('ne').checked) {  
            ne=ne+1;  
            document.getElementById('ne1').innerHTML=ne;  
        }else {  
            document.getElementById('da1').innerHTML=da;  
        }  
    }  
}  
  
function val(){  
    if(forma.tbemail.value=="")  
    {  
        $.notify("Molimo unesite email adresu");  
        forma.tbemail.focus();  
        return false;  
    }  
    var reg=/^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*/+=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$/;  
  
    if (reg.test(forma.tbemail.value)==false)  
    {
```

```
        $.notify("Email nije ispravno upisan");
        forma.tbemail.focus();
        return false;
    }
    return true;
}

function ime(){
    if(forma.tbime.value=="")
    {
        $.notify("Molimo da unesete Vaše ime i prezime");
        forma.tbime.focus();
        return false;
    }
    var rega=/^[A-Z]{1}[a-z]{2,19}\s[A-Z]{1}[a-z]{3,29}$/;

    if(rega.test(forma.tbime.value)==false)
    {
        $.notify("Molimo unesite ime i prezime ispravno");
        forma.tbime.focus();
        return false;
    }
    return true;
}

function tekst(){
    if(forma.tbpitanje.value=="")
    {
        $.notify("Molimo da unesete Vaše pitanje");
        forma.tbpitanje.focus();
        return false;
    }
    var regb=/^[ -~]{2,200}$/;
    if(regb.test(forma.tbpitanje.value)==false)
    {
        $.notify("Molimo da nam postavite pitanje ili da ga skratite ukoliko je pre-
dugo");
        forma.tbpitanje.focus();
        return false;
    }
}
```

```
    return true;
}
function myFunction() {
    document.getElementById("myDropdown").classList.toggle("show");
}

window.onclick = function(event) {
    if (!event.target.matches('.dropbtn')) {

        var dropdowns = document.getElementsByClassName("dropdown-content");
        var i;
        for (i = 0; i < dropdowns.length; i++) {
            var openDropdown = dropdowns[i];
            if (openDropdown.classList.contains('show')) {
                openDropdown.classList.remove('show');
            }
        }
    }
}

$(document).ready(function(){
    $('.image').click(function(){
        //$(this).css('width', function(_ , cur){
        //    return cur === '1000px' ? '100%' : '1000px'
        //    });

        var path = $(this).prop('src').slice(0,-4) + '1.jpg';

        $('#velika').attr('src', path);

        $('#pregled').css('visibility', 'visible');

        //$('#pregled').visibility="visible";
    });

    $('#velika').click(function() {
        $('#velika').attr('src', "");
        $('#pregled').css('visibility', 'hidden');

    });
});
```

```
});
```

3.26 slider.js

```
jQuery(document).ready(function ($) {  
  
    var slideCount = $('#slider ul li').length;  
    var slideWidth = $('#slider ul li').width();  
    var slideHeight = $('#slider ul li').height();  
    var sliderUIWidth = slideCount * slideWidth;  
  
    $('#slider').css({ width: slideWidth, height: slideHeight });  
  
    $('#slider ul').css({ width: sliderUIWidth, marginLeft: - slideWidth });  
  
    $('#slider ul li:last-child').prependTo('#slider ul');  
  
    function moveLeft() {  
        $('#slider ul').animate({  
            left: + slideWidth  
        }, 200, function () {  
            $('#slider ul li:last-child').prependTo('#slider ul');  
            $('#slider ul').css('left', '');  
        });  
    };  
  
    function moveRight() {  
        $('#slider ul').animate({  
            left: - slideWidth  
        }, 200, function () {  
            $('#slider ul li:first-child').appendTo('#slider ul');  
            $('#slider ul').css('left', '');  
        });  
    };  
  
    $('#a.control_prev').click(function () {  
        moveLeft();  
    });  
});
```

```
});
```

```
$(‘a.control_next’).click(function () {  
    moveRight();  
});
```

```
});
```