프로젝트 명	TEMPOSITORY					
시작일	2024년 02월 26일					
종료일	2024년 03월 11일					
작성자	곽윤경, 이기연, 이예원, 임원재, 정우진					
작성일	2024년 03월 08일					

테스트케이스 ID	대분류	소분류	실행내용	구분	Pass Result	P/T	상세 결과
TEST-001		회원가입	이름,닉네임,이메일,비밀번호를 등록하여 아이디 추가	CRUD	이름,닉네임,이메일,비밀번호를 등록하여 아이디 추가됨	PASS	{     "nickname": "班丘",     "email": "hong68@gmail.com"
TEST-002		로그인	등록한 이메일과 비밀번호를 입력 후 토큰 발급	CRUD	등록한 이메일과 비밀번호를 입력 후 토큰 발급됨	PASS	}
TEST-003		회원 정보 수정	회원의 이름과 낙네임 입력 후 해당하는 정보 수정	CRUD	회원의 이름과 낙네왕 압력 후 해당하는 정보 수정	PASS	"message": null, "name": "new@本本中, "nickname": "newPeperking", "email": null
TEST-004		비밀번호 변경	현재 비밀번호와 새로운 비밀번호를 입력하면 새로운 비밀번호로 수 정	CRUD	현재 비밀번호와 새로운 비밀번호를 입력하면 새로운 비밀번호로 수정됨	PASS	( "message": "비밀번호 변경 성공" )
TEST-005		프로젝트 참여중인 회원 정보 조회	Projectid에 해당하는 유저 이름, 이메일 조회	QUERY	ProjectM에 해당하는 유저 이름, 이메일 조회됨	PASS	[
TEST-008	USER	ID 검색을 통한 유저 정보 조회	ID에 해당하는 회원 정보 조회	QUERY	ID에 해당하는 회원 정보 조회용	PASS	# message": null,  "name": "2 ﷺ 2",  "nicksmame": "32 0 010 29 RE #,  "followerCnt": 0.  "followerCnt": 0.  "followerCnt": 0.  "followerCnt": 0.  "followerCnt": 0.  "followerCnt": 0.  "grade": 1.  "mail": "Kinglron@gmail.com",  "userid": "470fa645-2ca4-4add-669a-d3c8688a7ad7"  }
TEST-007		이메일 검색을 통한 유저 정보 조회	이메일에 해당하는 회원 정보 조회	QUERY	이메일에 해당하는 회원 정보 조회됨	PASS	"message": null. "name": "김 철 수"; "nickame": "김이 인위터 ", "followerCht": 0, "followingEnt": 0, "grade": 1, "email": "kingtron@gmail.com"
TEST-008		토큰 검색을 통한 유저 정보 조회	토란에 해당하는 회원 정보 조회	CRUD	토큰에 해당하는 회원 정보 조회됨	PASS	"message": null, "id": 41, "id": 41, "name": '제명트', "nickname": '제에도", "nickname": '제어," "userid": '12824fcf-8809-41c0-9e50-f395c711ec3e" }
TEST-009		참여중인 프로젝트 조회	로그인한 유져가 참여 중인 프로젝트 조회	QUERY	로그인한 토근에 해당하는 유저가 참여 중인 프로젝트가 조회됨	PASS	{
TEST-010		ID를 이용하여 프로젝트 조회	ID에 해당하는 프로젝트 조회	QUERY	10에 해당하는 프로젝트 조회됨	PASS	[ {     "Idf: 1,     "name": "은라인 쇼핑을 구축",     "likeCnft: 278,     "stabus": COMPLETED",     "content": '이 프로젝트는 은라인 쇼핑몰을 구축하기 위한 것입니다. 사용자들에게 권리한 쇼핑 경험을 제공하기 위     책 노력하고 있습니다.",     "projectMemberLisft: null,     "public": true     } }

TEST-011	프로젝트 상태를 이용하여 프로젝트를 조회 조회	QUERY 프로젝트 완료 상태에 따라 프로젝트 조회됨	( * id*: 7, ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
TEST-012	좋아요 순으로 프로젝트 조회 좋아요 많은 순서로 프로젝트 조회	QUERY 좋아요 많은 순서로 프로젝트 조회됨	### 1980 전에 보면 보다 경험 보다 경험 ### 1980 전에 보다 함께 보다 전혀 보다 함께 보다 전체 ### 1980 전에 보다 한 보다 전체 ### 1980 전에 ### 1980 전에 보다 전체 ### 1980 전에 ### 1980 전에 보다 전체 ### 1980 전에 보다 전체 ### 1980 전에 보다 전체 ### 1980 전에 ### 1980

	_		*				
TEST-013	PROJECT	공게 유무에 따른 프로젝트 조회	공계 된 프로젝트 조회 (비칭게시 조회 불가)	QUERY	공개 던 프로젝트 조회 (비공개시 조회 불가) 평	PASS	(id': 1, "name": "CAPU 쇼핑몰 구축", "iliseCort": 278, "status": "COMPLETED", "content": "이 프로젝트는 C라인 쇼핑몰을 구축하기 위한 것입니다. 사용자들에게 권리한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력이고 있습니다. "이 프로젝트는 라이스 요핑몰을 구축하기 위한 것입니다. 사용자들에게 권리한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력이고 있습니다. "이 파고에 프로젝트는 함께 이를 가는 "Content": "만드로이트 및 IOS 플랫폼을 위한 앱을 개발 중입니다. 사용자들에게 권리한 가능과 사용성을 제공하는 것을 무료로 하고 있습니다." "DepledMemberList": null, "public": true "기계를 보고 있습니다." "DepledMemberList": null, "public": true "기계를 보고 하고 있습니다.", "기계를

TEST-016  TEST-017  TEST-018  TEST-019  TEST-020	내용 검색을 통한 프로젝트 조회  프로젝트 이름에 따른 프로젝트 조회  프로젝트 이름인 하나 조회  프로젝트 등록 기능 프로젝트 수정 기능 프로젝트 삭제 기능	프로젝트 내용으로 프로젝트 조회 프로젝트 이름으로 프로젝트 조회 ID에 해당하는 프로젝트 이름만 하나 조회 새 프로젝트 등록 만들이진 프로젝트 정보 수경 해당 ID 프로젝트 삭제	QUERY QUERY QUERY CRUD CRUD	프로젝트 내용으로 프로젝트 조회됨  프로젝트 이름으로 프로젝트 조회됨  D에 해당하는 프로젝트 이름만 하나 조회용  M 프로젝트 등록용  D들어진 프로젝트 등록용  에당 ID 프로젝트 삭제됨	PASS PASS PASS PASS	"name": "원리우드 마이그레이션". "illecOnt": "이 프로젝트는 기존의 온 프레미스 인프라를 클라우드 기반으로 마이그레이션하는 과정을 다릅니다. 비용 결간 및 육강성 영상을 목표로 하고 있습니다.", "projectMemberDTOLIST".  "memberd": 1, "projectMemberDTOLIST".  "memberd": 1, "projectMemberDTOLIST".  "memberd": 1, "projectMemberDTOLIST".  "memberd": 1, "projectMemberL": 115, "public": false  "public": 115, "public": 115, "status": "NORMAL", "memberStatus": null, "public": 115, "status": "NORMAL", "memberStatus": null, "public": 115, "status": "NORMAL", "public": 115, "status": "NORMAL", "public": 115,
TEST-014	프로젝트 참여 회원 정보와 프로젝트 정보 조회	참여한 프로젝트 정보와 프로젝트 참여 멤버의 이름 조회	QUERY	장여한 프로젝트 정보와 프로젝트 참여 햄버의 이름 조회됨	PASS	"content": "이 프로젝트는 기존의 온프레미스 인프라를 클라우드 기반으로 마이그레이션하는 과정을 다릅니다. 비용 절감 및 확장성 항상을 목표로 하고 있습니다.",

	_						
TEST-023		이슈 상태 조회	프로젝트 10억 이슈 상태에 해당하는 이슈 조회	QUERY	프로젝트 10억 이슈 상태에 해당하는 이슈 조회됨	PASS	Issue(lat-1, issueNo=1, issueName=회원가업 오류', issueStatus='CLOSED', issueContent=회원가업 시스템에서 오류가 발생하여 사용자가 회원가입을 할 수 없습니다.', managerid=1, witterid=1, projectid=1) = 1
TEST-024		이슈 담당자 조회	프로젝트 ID의 이슈 번호에 해당하는 이슈 조회 후 당당자 ID로 해당 당당자 정보도 함께 조회	QUERY	프로젝트 ID와 이슈 번호에 해당하는 이슈 조회 후 당당자 ID로 해당 당당자 정보도 함께 조회됨	PASS	( "id": 3, "issueVo": 3, "issueVo": 3, "issueVo": 3, "issueVo": 3, "issueVo": 4, "issueVo": 1, "iss
TEST-025		이슈 추가	해당 프로젝트의 마지막 순서로 이슈 추가	CRUD	해당 프로젝트의 마지막 순서로 이슈 추가됨	PASS	"issueName": '이슈영', "issueName": '이슈영', "issueCataus": 'OPE'", "issueContent": '이슈 내용', "managerd": 6, "witterid": 3, "projectid": 1
TEST-026	PROJECT TEMPLATE Issue	이슈 수정	프로젝트 10와 이슈 번호에 해당하는 이슈 수정	CRUD	프로젝트 10억 이슈 변호에 해당하는 이슈 수정됨	PASS	( "issueNo": 0, 여명", "issueNome": "이슈명", "issueStatus": "이슈명", "issueStatus": "이슈대, "log", "issueContent": "이슈내용", "managerid": 6, "writerid": 3, "projectid": 1
TEST-027	1	이슈 삭제	프로젝트 ID와 이슈 번호에 해당하는 이슈 삭제	CRUD	프로젝트 ID와 이슈 번호에 해당하는 이슈 삭제됨	PASS	성공 상태 코드만 반환
TEST-028		이슈 일괄 삭제	프로젝트 ID에 해당하는 이슈 전체 삭제	CRUD	프로젝트 ID에 해당하는 이슈 전체 삭제됨	PASS	성공 상태 코드만 반환
TEST-029		프로젝트 ID에 해당하는 이슈 상태 일괄 CLOSED로 수경	프로젝트 ID에 해당하는 이슈 상태 CLOSED로 수정	CRUD	프로젝트 ID에 해당하는 이슈 상태 CLOSED로 수정됨	PASS	"issueNo": 4, "issueStatus": "신하를 걸제 오류", "issueStatus": "신하를 걸제할 때 걸제 시스템에서 오류가 발생하여 걸제가 전료되지 않습니다.", "managerid": 1, "projectid": 1, "projectid": 1, "issueStatus": "(LOSED", "(LOSED"): "(LOSED
TEST-030		이슈 상태 일괄 수정프로젝트 ID에 해당 하는 이슈 상태 일괄 OPEN로 수정	프로젝트 ID에 해당하는 이슈 상태 OPEN로 수정	CRUD	프로젝트 ID에 해당하는 이슈 상태 OPEN로 수정	PASS	( "IssueNo"-4, "IssueStatus": "OPEN, "IssueContent": "이용을 결제 오류", "IssueContent": "이용을 결제할 때 결제 시스템에서 오류가 발생하여 결제가 안료되지 않습니다.", "managerid" 7, "writerid" 1, "projectid" 1 }, ("IssueContent": "이슈명", "IssueContent": "이슈 대통", "managerid" 4, "writerid" 2, "projectid": 1 }
TEST-031		프로젝트 WBS 조회	프로젝트 ID에 해당하는 WBS 조회	QUERY	프로젝트 ID에 해당하는 WBS 조회됨	PASS	성공 상태 코드만 반환
TEST-032		담당자 ID에 해당하는 WBS 조회	당당자 ID에 해당하는 WBS 조회	QUERY	당당자 ID에 해당하는 WBS 조회됨		성공 상태 코드만 반환
TEST-033		프로젝트 ID와 담당자 ID에 해당하는 WBS 조회	프로젝트 ID와 담당자 ID에 해당하는 WBS 조회	QUERY	프로젝트 ID와 당당자 ID에 해당하는 WBS 조회됨	PASS	성공 상태 코드만 반환
TEST-034		WBS 추가	프로젝트의 마지막 순서로 WBS 추가	CRUD	해당 프로젝트의 마지막 순서로 WBS 추가됨	PASS	{     "content": "새로운 WBS 내용",     "taskStatus": "N_PROGRESS",     "starDate": "223-01-01100:000:0000",     "endobte": "2023-01-02100:000:000-00:00",     "managerid": "1,     "projectid": 1 }
TEST-035	PROJECT TEMPLATE WBS	PROJECT ID에 해당하는 WBS 하나 추 가	프로젝트 ID에 해당하는 프로젝트의 마지막 순서로 WBS 추가	CRUD	프로젝트 ID에 해당하는 프로젝트의 마지막 순서로 WBS 추가됨	PASS	"wbstlo": 14, "content": "Insert one wbs by project id", "tas/Satus": "IN_PROGRESS", "star/Date": "2024-03-061000:00.000+00:00", "endobte": "2024-03-10100:00:00.000+00:00", "managerid": ", "projectid": 1
TEST-036	1	WBS 여러 개 추가	PROJECT ID에 해당하는 WBS 여러 개 추가	CRUD	PROJECT ID에 해당하는 WBS 여러 개 추가됨	PASS	성공 상태 코드만 반환
TEST-037		WBS 수정	프로젝트 LD와 Was 번호에 해당하는 Was 수정	CRUD	프로젝트 ID와 WBS 번호에 해당하는 WBS 수정됨	PASS	""wbsNo": 2, ""content": "\Updated content", ""taskStatus": "ML_PROGRESS": "startDate": "2024-03-10100:00:00.000+00:00", "encDate": "2024-03-20100:00:00.000+00:00", "managerId": 1, "projectId": 1 }
TEST-038		WBS 삭제	프로젝트 ID와 Was 번호에 해당하는 Was 삭제	CRUD	프로젝트 ID와 WBS 번호에 해당하는 WBS 삭제됨	PASS	""wbsNo": 1, ""corient": "S-7-AI\$ #-4", ""corient": "S-7-AI\$ #-4", ""taskStatus": "COMPLETED": ""stantDate: ""202-41-3115:00:00,000+00:00", ""astratDate: ""202-41-01-0115:00:00,000+00:00", ""managedfd: 2, ""projectid": 2
TEST-039	1	WBS 일괄 삭제	프로젝트 ID에 해당하는 WBS 전체 삭제	CRUD	프로젝트 ID에 해당하는 WBS 전체 삭제됨	PASS	성공 상태 코드만 반환
-	-						

TEST-040		프로젝트 테이블 중의서 조회	프로젝트 ID에 해당하는 테이블 정의서 조회	QUERY	프로젝트 ID에 해당하는 테이벌 장의서 조회평	PASS	DefinitionOfTable(definitionId=0, definitionNo=1, tableName='null', propertyName='ID', primaryKey=true, foreignKey=false, nullable=false, columnName='id', default/alue='null', dataType='INT', note='회원 테이블의 고휴 식별 자, projectif=1, primaryKey=false, foreignKey=false,
TEST-041		테이블 정의서 이름 조회	테이블 이름에 해당하는 테이블 정의서 조회	QUERY	테이블 이름에 해당하는 테이블 정의서 조회됨	PASS	DefinitionOfTable{definitionId=2, definitionNo=3, tableName='태이블명1', propertyName='숙성명', primaryKey=false, foreignKey=false, nullable=false, columnName='월임명', defaultValue='고정 값', dataType='자료형', note='비고', projectid=2
TEST-042		테이블 정의서 하나 조회	프로젝트 ID와 테이블 번호에 해당하는 테이블 정의서 조회	QUERY	프로젝트 ID와 테이블 번호에 해당하는 테이블 정의서 조회됨	PASS	DefinitionOfTable{definitionId=0, definitionNo=2, tableName='null', propertyName='이름', primaryKey=false, foreignKey=false, nullable=true, columnName='name', defaultValue='null', dataType='VARCHAR(127)', note='회원의
TEST-043	PROJECT TEMPLATE Definition Of Table	테이블 정의서 추가	해당 프로젝트의 마지막 순서로 테이블 경의서 추가	CRUD	해당 프로젝트의 마지막 순서로 테이블 경의서 추가됨	PASS	이름, 'projectIder! }  {
TEST-044		테이블 정의서 수정	프로젝트 ID와 테이블 번호에 해당하는 테이블 장의서 수정	CRUD	프로젝트 ID와 테이블 번호에 해당하는 테이블 정의서 수정됨	PASS	("definitionNo": 3, "tableName": "EIO[필명", "propertyName": "극숙영", "primaryKey": false, "foreignKey": false, "foreignKey": false, "ColumName": "결정명", "defaultyNales": "고경장", "data Type": "고경장", "note": "HII 그", "projectId": 2
TEST-045 TEST-046	]	테이블 정의서 삭제 테이블 정의서 일괄 삭제	프로젝트 ID와 테이블 번호에 해당하는 테이블 정의서 삭제 프로젝트 ID에 해당하는 테이블 정의서 전체 삭제	CRUD CRUD	프로젝트 ID와 테이블 번호에 해당하는 테이블 정의서 삭제됨 프로젝트 ID에 해당하는 테이블 정의서 전체 삭제됨	PASS PASS	성공 상태 코드만 반환 성공 상태 코드만 반환
TEST-047		프로젝트 요구사항 명세서 조회	프로젝트 ID에 해당하는 요구사항 명세서 조회	QUERY	프로젝트 ID에 해당하는 요구사항 명세서 조회됨	PASS	Requirement(Ive), requirementNo=1, separate='사용자 관리', name='회원가입 기능', content='사용자가 회원가입할 수 있는 기능을 제공해야 함', note='원원가입 페이지에 이메인, 비밀번호, 나비원을 입력하는 품이 있어야 함', projectId=1} Requirement(Ive), requirementNo=2, separate='산을 관리', name-'상품 목록 되기능', content='사용자가 상품 목록 projectId=1} Requirement(Ive), requirementNo=3, separate='산을 관리', name-'상품 사고회 기능', content='사용자가 상품 상세 정보를 오히 받수, 있는 기능을 제공해야 함', note='상품 산리', name-'상품 상세 정보와 이미지가 표시되어야 함', projectId=1} Requirement(Ive5, requirementNo=4, separate='살품 산례 페이지에 산품의 산세 정보와 이미지가 표시되어야 함', projectId=1} Requirement(Ive5, requirementNo=4, separate='살림 관리', name-'상품 구에 기능', content='사용자가 상품을 구매할 수 있는 기능을 제공해야 함', note='장바구니에 답긴 상품을 결제할 수 있는 페이지로 이동할 수 있어야 함', projectId=1}
TEST-048		요구사항 명세서 하나 조회	프로젝트 ID와 요구사항 명세서 번호에 해당하는 요구사항 명세서 조회	QUERY	프로젝트 ID와 요구사항 명세서 번호에 해당하는 요구사항 명세서 조회됨	PASS	Requirement(icr4, requirementNor3, separater '성류 관리', name-'성류 상세 조되 기능', content-'사용자가 성류 상세 정보를 조리할 수 있는 기능을 제공해야 함', noter '상품 상세 페이지에 상품의 상세 정보와 이미지가 표시되어야 함', projectid=1}
TEST-049		요구사항 명세서 구분 조회	프로젝트 ID와 구분에 해당하는 요구사항 명세서 조회	QUERY	프로젝트 ID와 구분에 해당하는 요구사항 명세서 조회됨	PASS	Requirement(id=3, requirementNo=2, separate='상품 관리', name='상품 목록 조회 기능', content='시용자가 상품 목록 용 조회할 수 있는 기능을 제공해야 함', note='상품 목록 페이지에 상품 이름, 가격, 이미지 등이 표시되어야 함', projectId=1}
TEST-050	PROJECT TEMPLATE	요구사항 명세서 추가	해당 프로젝트의 마지막 순서로 요구사항 명세서 추가	CRUD	해당 프로젝트의 마지막 순서로 요구사항 명세서 추가됨	PASS	Requirement[id=4, requirementNo=3, separate='상품 관리', name='상품 상세 조회 기능', content='사용자가 상품 상세 정보를 조회할 수 있는 기능을 제공해야 함', note='상품 상세 페이지에 상품의 상세 정보와 이미지가 표시되어야 함', projectid=1}
TEST-051	Requirement	요구사항 명세서 수정	프로젝트 ID와 요구사항 명세서 번호에 해당하는 요구사항 명세서 수정	CRUD	프로젝트 ID와 요구사항 명세서 번호에 해당하는 요구사항 명세서 수정됨	PASS	* "requirementNo": 1, "separate" '로그먼", "name": 'N용자 로그먼*, "content": "사용자는 자신의 제정으로 로그먼할 수 있어야 합니다2", "note": "비교 추기", "projectId": 2
TEST-052		요구사항 명세서 순서 수정	프로젝트 ID와 요구사항 명세서 번호에 해당하는 요구사항 명세서 위 또는 아래로 한번 바꿈	CRUD	프로젝트 ID와 요구사항 명세서 번호에 해당하는 요구사항 명세서 뭐 또는 아래로 한번 바캠	PASS	f "requirementNo": 4, "separate", "결제 권리", "separate", "결제 권리", "name": "6분 구대 기본", " " " " " " " " " " " " " " " " " "
TEST-053		요구사항 명세서 삭제	프로젝트 ID와 요구사항 명세서 번호에 해당하는 요구사항 명세서 삭제	CRUD	프로젝트 ID와 요구사항 명세서 번호에 해당하는 요구사항 명세서 삭제됨	PASS	요구사항 명세서가 삭제되었습니다.
TEST-054		요구사항 명세서 일괄 삭제	프로젝트 ID에 해당하는 요구사항 명세서 전체 삭제	CRUD	프로젝트 ID에 해당하는 요구사항 명세서 전체 삭제됨	PASS	요구사항 정체서가 진제 삭제되었습니다. Testcase(id-n, testho-r), separater 회원가입, content= 유효한 이메일과 비밀번호를 입력하고 회원가입 버튼을 클릭했 을 때, 회원가입이 성정적으로 이무어져야 함, expected/value= 회원가입이 성공적으로 완료되었습니다.', result= PASS', note="이메일: test@example.com, 비밀번호: testl23, projectled-19
TEST-055		프로젝트 테스트케이스 조회	프로젝트 ID에 해당하는 테스트케이스 조회	QUERY	프로젝트 ID에 해당하는 테스트케이스 조회용	PASS	Testcase(id=2, testNo=2, separate="로그인", content="가입한 이메일과 비밀번호를 일약하고 로그인 배든을 클릭했을 때, 로그인이 성정적으로 이무더하다 향: expectedValue="로고인이 성정적으로 완료되었습니다.; resul="PASS; note="이메일: 당당(aps: quarter)
TEST-056		테스트케이스 하나 조회	프로젝트 ID와 요구사항 명세서 번호에 해당하는 테스트케이스 조회	QUERY	프로젝트 ID와 테스트 번호에 해당하는 테스트케이스 조회용	PASS	Testcase(id=4, testNo=3, separate='상품 상세 조회', content='상품 목혹에서 특정 상품을 선택하여 상품 상세 페이지로 이동했을 때, 상품의 상세 정보가 정상적으로 표시되어야 함', expectedValue='상품 상세 정보가 정상적으로 표시되었습니 다.', result='PASS', note='상품 ID: 1234', projectId=1}
TEST-057		테스트케이스 구분 조회	프로젝트 ID와 구분에 해당하는 테스트케이스 조회	QUERY	프로젝트 ID와 구분에 해당하는 테스트케이스 조회용	PASS	Testcase(id=4, testNo=3, separate='성물 상세 조회', content='성물 목록에서 독점 상품을 선택하여 성품 상세 페이지로 이동형 본데, 성용하 인색 정보가 정상적으로 표시되었습니다.' result='PASS', note='성품 D: 1224', projectId=1} 다.' result='PASS', note='성품 D: 1224', projectId=1} Testcase(id=5, testNo=4, separate='상물 목록 조회', content='상물 목록 목록 제이지로 이동하여 상물을 조화했을 때, 모든 상물이 정상적으로 표시되어야 함', expected/value='상물 목록이 점상적으로 표시되었습니다.', result='PASS', note='페이지 URL', products', projectId=1} Testcase(id=5, testNo=5, separate='상품 구매', content='상품 상세 페이지에서 구매 버튼을 골막하여 상품을 구매했을 때, 주문이 정상적으로 환료되어야 함', expected/value='주문이 정상적으로 완료되었습니다.', result='PASS', note='상품 ID: 1234', projectId=1}
TEST-058	PROJECT TEMPALTE Testcase	테스트케이스 결과 조회	프로젝트 ID와 결과에 해당하는 테스트케이스 조회	QUERY	프로젝트 ID와 결과에 해당하는 테스트케이스 조회됨	PASS	restcase(id=1, testNoc1, separate='회원가입', content='참요한 이메일과 비밀번호를 입력하고 회원가입' 버트를 클릭했 등 때, 회원가입이 성공적으로 아타이지와 함, consectedValue='리포키입이 성공적으로 완료되었습니다.', result='PASS', note='이메일': test®example.com, 비밀번호: test123', projectId=1) Testcase(id=2, testNo-2, separate='물고인', content='가입한 이메일과 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 클릭했을 때, 로그인이 성공적으로 이무어져야 함', expectedValue='로그인이 성공적으로 완료되었습니다.', result='PASS', note='이메 본': test®example.com, 비밀번호: test123', projectId=1} Testcase(id=4, testNo-3, separate='상품 상세 조회', content='상품 목록에서 특성 상품을 선택하여 상품 상세 패미지로 이동했을 때, 성공화 상세 성도가 성성적으로 교육되어야이함', expectedValue='상품 성세 행가기 성상적으로 표시되었습니다.' TestCase(id=4), testNo-4, separate='상품 목록 조회', content='상품 목록 패미지로 이동하여 성품을 조회했을 때, 모든 상 공이 성상적으로 보시되어야함', expectedValue='상품 목록 이용성적으로 표시되었습니다.', result='PASS', note='페미지 URL: 'products', projectId=1} Testcase(id=4), testNo-5, separate='상품 구매', content='상품 상세 패미지에서 구매 버튼을 필급하여 상품을 구매했을 때, 우등이 정상적으로 완료되어야 함', expectedValue='주문이 정상적으로 완료되었습니다.', result='PASS', note='상품 ID-1:234', projectId=1}

TES	059	테스트케이스 추가	해당 프로젝트의 마지막 순서로 테스트케이스 추가	CRUD	해당 프로젝트의 마지막 순서로 테스트케이스 추가용	PASS	[*restNo": 1, "separate": "로그인", "separate": "로그인", "content": "사용자가 유효한 계정으로 로그인할 수 있는지 확인", "expected/Value": "성공적으로 로그인되어 대시보드로 리디렉션 됨", "resulf": "PASS", "note": null, "projectid": 2
TEST	060	테스트케이스 수정	프로젝트 ID와 테스트 번호에 해당하는 테스트케이스 수정	CRUD	프로젝트 ID와 테스트 번호에 해당하는 테스트케이스 수정됨	PASS	[*resiNo": 1, **separate": "로그인 2", **separate": "로그인 2", **content": "사용자가 유효한 계정으로 로그인할 수 있는지 확인 2", **expected/baule: "성용적으로 로그인되어 대시보드로 러디렉션 됨 2", **result: "PASS", **note": "반의 주가라", **projectid": 2 }
TEST	061	테스트케이스 순서 수정	프로젝트 10와 테스트 번호에 해당하는 테스트케이스 위 또는 아래 로 한번 바꿈	CRUD	프로젝트 ID와 테스트 번호에 해당하는 테스트케이스 위 또는 아래 로 한번 바캠	PASS	TestNo": 4, "separate": "성용 목록 조희", "content": "성용 목록 페이지코 이용하여 상용을 조회했을 때, 모든 상용이 정상적으로 표시되어야 함", "expected/value": "상용 목록이 경상적으로 표시되었습니다.", "result": PASC", "rote1: "웨이지 URL: /products", "projectid": 1
TEST	062	테스트 케이스 삭제	프로젝트 ID와 테스트 번호에 해당하는 테스트케이스 삭제	CRUD	프로젝트 ID와 테스트 번호에 해당하는 테스트케이스 삭제됨	PASS	테스트케이스가 삭제되었습니다.
TEST	063	테스트케이스 일괄 삭제	프로젝트 ID에 해당하는 테스트케이스 전체 삭제	CRUD	프로젝트 ID에 해당하는 테스트케이스 전체 삭제됨	PASS	테스트케이스가 전체 삭제되었습니다.







