테이블명	tbl_employee	테이블 설명	사원			
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	사원번호
2	email	VARCHAR(255)		NOT NULL		이메일
3	password	VARCHAR(255)		NOT NULL		비밀번호
4	name	VARCHAR(100)		NOT NULL		이름
5	profile_img	VARCHAR(100)		NULL		
		VARCHAR(30)		NOT NULL	NORMAL	프로필 사진
	role				INORIVIAL	권한
7	start_date	DATE		NULL		입사일
	end_date	DATE		NULL		퇴사일
9	phone	VARCHAR(20)		NULL		휴대폰번호
10	team_id	INT	FK	NOT NULL		팀번호
11	position	INT	FK	NOT NULL		직책ID
12	rank_id	INT	FK	NOT NULL		직급ID
테이블명	tbl_post				테이블 설명	게시글
순서	 컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	
2	title	VARCHAR(255)		NOT NULL		제목
3	content	TEXT		NOT NULL		내용
4	created_at	DATE		NOT NULL		생성날짜
5	deleted_at	DATE		NULL		삭제날짜
6	is_editing	BOOLEAN		NOT NULL	FALSE	편집중
	author_id	INT	FK	NOT NULL		작성자ID
8	origin_id	INT	FK	NULL		원본ID
9	recent_id	INT	FK	NULL		최신 버전ID
10	tab_id	INT	FK	NOT NULL		탭간관계ID
11	category_id	INT	FK	NULL		카테고리ID
12						
테이블명	tbl_tab_bottom		'	1	테이블 설명	하위 탭
테이블명 순서	tbl_tab_bottom 컬럼명	타입	KEY	NULL	테이블 설명 기본값	하위 탭 컬럼설명
순서		타입 INT	KEY PK	NULL NOT NULL		컬럼설명
순서 1	컬럼명				기본값	컬럼설명
순서 1	컬럼명 id	INT		NOT NULL	기본값	<b>컬럼설명</b> 하위탭 <b>ID</b>
순서 1	컬럼명 id	INT		NOT NULL	기본값	<b>컬럼설명</b> 하위탭ID
순서 1 2	컬럼명 id name	INT		NOT NULL	기본값 auto_increment	<b>컬럼설명</b> 하위탭ID 하위탭이름
순서 1 2 테이블명 순서	컬럼명 id name tbl_team	INT VARCHAR(255)	PK	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명	<b>컬럼설명</b> 하위탭ID 하위탭이름 팀
순서 1 2 테이블명 순서 1 2	컬럼명 id name  tbl_team 컬럼명 id name	INT VARCHAR(255) 타입	PK	NOT NULL NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭이름 팀 컬럼설명
순서 1 2 테이블명 순서 1 2	컬럼명 id name tbl_team 컬럼명 id	INT VARCHAR(255) 타입 INT	PK	NOT NULL  NULL  NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭이름 팀 컬럼설명 팀번호
순서 1 2 테이블명 순서 1 2	컬럼명 id name  tbl_team 컬럼명 id name	INT VARCHAR(255)  EF2 INT VARCHAR(100)	KEY PK	NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭이름 팀 컬럼설명 팀번호 팀명
순서 1 2 테이블명 순서 1 2	컬럼명 id name  tbl_team 컬럼명 id name	INT VARCHAR(255)  EF2 INT VARCHAR(100)	KEY PK	NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭이름 팀 컬럼설명 팀번호 팀명
순서 1 2 테이블명 순서 1 2 3	컬럼명 id name  tbl_team 컬럼명 id name depatment_id	INT VARCHAR(255)  EF2 INT VARCHAR(100)	KEY PK	NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명 하위탭ID 하위탭이름 티 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID
순서 1 2 테이블명 순서 1 2 3	컬럼명 id name  tbl_team 컬럼명 id name depatment_id  tbl_tag	INT VARCHAR(255)  타입 INT VARCHAR(100) INT	KEY PK	NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명	컬럼설명 하위탭ID 하위탭IO 하위탭이름  팀 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그
순서 1 2 테이블명 순서 1 2 3 테이블명 순서	컬럼명 id name  tbl_team     컬럼명 id name depatment_id  tbl_tag 컬럼명	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT	KEY PK FK	NOT NULL  NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL  NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭IO 하위탭이름  팅 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명
순서 1 2 테이블명 순서 1 2 3 테이블명 순서	컬럼명 id name  tbl_team	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT  타일 INT	KEY PK FK	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭IO 하위탭이름  팀 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명 태그ID
순서 1 2 테이블명 순서 1 2 3 테이블명 순서	컬럼명 id name  tbl_team	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT  타일 INT	KEY PK FK	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭IO 하위탭이름  팀 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명 태그ID
순서 1 2 테이블명 순서 1 2 3 테이블명 순서	컬럼명 id name  tbl_team  컬럼명 id name depatment_id  tbl_tag  컬럼명 id name	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT  타일 INT	KEY PK FK	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명 하위탭ID 하위탭IO 하위탭이름  팀 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명 태그ID 태그 이름
순서 1 2 대이블명 순서 1 2 3 3 대이블명 순서 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1	컬럼명 id name  tbl_team     컬럼명 id name depatment_id  tbl_tag     컬럼명 id name tbl_post_tag	INT VARCHAR(255)  EFU INT VARCHAR(100) INT  EFU INT VARCHAR(255)	PK  KEY  PK  KEY  PK	NOT NULL  NULL  NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명 하위탭ID 하위탭IO 하위탭이름  팀 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명 태그ID 대그이름
순서 1 2 대이블명 순서 1 2 3 대이블명 순서 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	컬럼명 id name  tbl_team	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT  타일 INT VARCHAR(255)	PK  KEY  PK  KEY  PK  KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭ID 하위탭이름  팀 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명 대그ID 태그 이름
순서 1 2 대이블명 순서 1 2 3 3 대이블명 순서 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	id name  tbl_team	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT  타일 INT VARCHAR(255)  타일 INT	PK  KEY  PK  KEY  PK	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭이름  템 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명 태그ID  태그 이름  게시글태그 이름 게시글태그ID
순서 1 2 대이블명 순서 1 2 3 3 대이블명 순서 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	컬럼명 id name  tbl_team  컬럼명 id name depatment_id  tbl_tag  컬럼명 id name  tbl_post_tag  컬럼명 id tag_id	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT  타일 INT VARCHAR(255)  타일 INT INT	PK  KEY  PK  KEY  PK  KEY  PK  FK	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭ID 하위탭이름  팀 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명 태그ID 태그 이름  게시글태그 이름 게시글태그ID 태그ID 태그ID
순서 1 2 대이블명 순서 1 2 3 3 대이블명 순서 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	컬럼명 id name  tbl_team  컬럼명 id name depatment_id  tbl_tag  컬럼명 id name  tbl_post_tag  컬럼명 id tag_id	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT  타일 INT VARCHAR(255)  타일 INT INT	PK  KEY  PK  KEY  PK  KEY  PK  FK	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값	컬럼설명 하위탭ID 하위탭ID 하위탭이름  팀 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명 태그ID 태그 이름  게시글태그 호럼설명 게시글태그ID 태그ID
순서 1 2 3 대이블명 순서 1 2 3 대이블명 순서 1 2 3 3 대이블명 순서 1 2 3 3	컬럼명 id name  tbl_team	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT  타일 INT VARCHAR(255)  타일 INT INT	PK  KEY  PK  KEY  PK  KEY  PK  FK	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명 하위탭ID 하위탭ID 하위탭이름  팅 컬럼설명 팅번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명 태그ID 태그이름  게시글태그 컬럼설명 게시글태그ID 태그ID 대그ID 대그ID 대그ID 대그ID 대그ID 대그ID 대그ID
순서 1 2 3 대이블명 순서 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1	id name  tbl_team	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT  타일 INT VARCHAR(255)  타일 INT INT INT	PK  KEY  PK  KEY  PK  KEY  PK  FK  FK	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명 하위탭ID 하위탭ID 하위탭ID 하위탭이름  템 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  태그 컬럼설명 대그ID 태그 이름  게시글태그 컬럼설명 게시글태그ID 태그ID 대그ID 대그ID 생위 탭
순서 1 2 대이블명 순서 1 2 3 대이블명 순서 1 2 3 대이블명 소서 1 2 3 대이블명 소서 1 2 3 3 대이블명 소서 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	id name  tbl_team  컬럼명 id name  depatment_id  tbl_tag  컬럼명 id name  tbl_post_tag  컬럼명 id tag_id post_id  tbl_tab_top  컬럼명	INT VARCHAR(255)  타일 INT VARCHAR(100) INT  타일 INT VARCHAR(255)  타일 INT INT INT INT	PK  KEY  PK  KEY  PK  KEY  PK  KEY  KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment  테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명 하위탭ID 하위탭ID 하위탭이름  템 컬럼설명 팀번호 팀명 부서ID  대그 컬럼설명 태그ID 대그 이름  게시글태그 이름 게시글태그ID 대그ID 게시글ID 상위 탭 컬럼설명

테이블명	tbl_anonymous_board	테이블 설명	익명게시판			
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	익명게시판ID
2	nickname	VARCHAR(255)		NOT NULL	익명	닉네임
	title	VARCHAR(255)		NOT NULL		제목
4		TEXT		NOT NULL		내용
	created_date	DATETIME		NOT NULL		생성날짜
	mac_address	VARCHAR(50)		NOT NULL		맥 주소
	mac_address	v/ (((00)		NOTHOLL		<u> </u>
디이보대	tbl comment				테이블 설명	EII ¬
테이블명	_	בוסו	KEA	NULL		댓글
순서	컬럼명 id	타입 INT	KEY PK	NOT NULL	기본값	컬럼설명
			FK	NOT NULL	auto_increment	댓글ID
	content	VARCHAR(255)		+		댓글 내용
	created_at	DATE		NULL		생성날짜
	deleted_at	DATE		NULL		삭제날짜
	author_id	INT	FK	NOT NULL		작성자ID
6	post_id	INT	FK	NOT NULL		게시글ID
테이블명	tbl_like				테이블 설명	좋아요
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	좋아요ID
2	employee_id	INT	FK	NOT NULL		사원번호
3	post_id	INT	FK	NOT NULL		게시글ID
테이블명	tbl_favorites	•	•		테이블 설명	즐겨찾기
순서	_ 컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	즐겨찾기ID
2	employee_id	INT	FK	NOT NULL	_	사원번호
	post_id	INT	FK	NOT NULL		위키ID
	F		1			
테이블명	thl anonymous hoard comment				테이블 설명	이며게시파대글
테이블명 수서	tbl_anonymous_board_comment 코러며	FIOI	KFY	NULL	테이블 설명	익명게시판댓글 컴런성명
순서	컬럼명	타입 INT	KEY	NULL NOT NULL	기본값	컬럼설명
순서 1	컬럼명 id	INT	KEY PK	NOT NULL	기본값 auto_increment	컬럼설명 익명게시판댓글ID
순서 1 2	컬럼명 id nickname	INT VARCHAR(255)		NOT NULL	기본값	컬럼설명 익명게시판댓글ID 닉네임
순서 1 2 3	컬럼명 id nickname created_date	INT VARCHAR(255) DATETIME		NOT NULL NOT NULL NOT NULL	기본값 auto_increment	컬럼설명 익명게시판댓글ID 닉네임 생성날짜
순서 1 2 3 4	컬럼명 id nickname created_date content	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT		NOT NULL NOT NULL NOT NULL	기본값 auto_increment	컬럼설명익명게시판댓글ID닉네임생성날짜댓글내용
순서 1 2 3 4 5	컬럼명 id nickname created_date content mac_address	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50)	PK	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	기본값 auto_increment	컬럼설명익명게시판댓글ID닉네임생성날짜댓글내용맥 주소
순서 1 2 3 4 5	컬럼명 id nickname created_date content	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT		NOT NULL NOT NULL NOT NULL	기본값 auto_increment	컬럼설명 익명게시판댓글ID 닉네임 생성날짜 댓글내용
全서 1 2 3 4 5	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50)	PK	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	기본값 auto_increment 익명	컬럼설명       익명게시판댓글ID       낙네임       생성날짜       댓글내용       맥 주소       익명게시판ID
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id tbl_join_employee	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT	PK FK	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL	기본값 auto_increment 익명 테이블 설명	컬럼설명익명게시판댓글ID닉네임생성날짜댓글내용 <td맥주소< td="">익명게시판ID참여사원</td맥주소<>
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서	컬럼명 id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT	PK FK	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값	컬럼설명       익명게시판댓글ID       닉네임       생성날짜       댓글내용       맥 주소       익명게시판ID       참여사원       컬럼설명
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서	컬럼명 id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EF 2 INT	PK FK	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명 테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명       익명게시판댓글ID       닉네임       생성날짜       댓글내용       맥 주소       익명게시판ID       참여사원       컬럼설명       참여사원ID
순서 1 2 3 4 5 6 태이블명 순서	超림명 id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EF Q INT BOOLEAN	FK KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값	컬럼설명익명게시판댓글ID낙네임생성날짜댓글내용맥 주소익명게시판ID참여사원컬럼설명참여사원ID부서장
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서 1 2	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader employee_id	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EFUL INT BOOLEAN INT	FK KEY PK	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명 테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명       익명게시판댓글ID       낙네임       생성날짜       댓글내용       맥주소       익명게시판ID       참여사원       컬럼설명       참여사원ID       부서장       사원번호
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서 1 2	超림명 id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EF Q INT BOOLEAN	FK KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명 테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명       익명게시판댓글ID       낙네임       생성날짜       댓글내용       맥 주소       익명게시판ID       참여사원       컬럼설명       참여사원ID       부서장
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서 1 2 3	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader employee_id tab_id	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EFUL INT BOOLEAN INT	FK KEY PK	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명 테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE	컬럼설명       익명게시판ID       참여사원       컬럼설명       참여사원ID       부서장       사원번호       탭간관계ID
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서 1 2 3 4	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader employee_id tab_id	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EFE INT BOOLEAN INT	FK  KEY  PK  FK  FK	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE	컬럼설명       익명게시판댓글ID       낙네임       생성날짜       댓글내용       맥주소       익명게시판ID       참여사원ID       부서장       사원번호       탭간관계ID       게시글_영어
순서 1 2 3 4 5 6 대이블명 순서 1 2 3 4 대이블명 순서	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  타일 INT BOOLEAN INT INT	FK KEY PK FK KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE  테이블 설명 기본값	컬럼설명       익명게시판댓글ID       낙네임       생성날짜       댓글내용       학교       학주소       익명게시판ID       참여사원       컬럼설명       참여사원ID       부서장       사원번호       탭간관계ID       게시글_영어       컬럼설명
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서 1 2 3 4	컬럼명 id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader employee_id tab_id  tbl_post_eng 컬럼명 id	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  타일 INT BOOLEAN INT INT INT	FK  KEY  PK  FK  FK	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE	컬럼설명 의명게시판댓글ID 닉네임 생성날짜 댓글내용 맥주소 의명게시판ID 참여사원 컬럼설명 참여사원ID 부서장 사원번호 탭간관계ID 게시글_영어 컬럼설명 게시글ID
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서 1 2 3 4	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader employee_id tab_id  tbl_post_eng id title	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EF 2 INT BOOLEAN INT INT INT  VARCHAR(255)	FK KEY PK FK KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE  테이블 설명 기본값	컬럼설명 의명게시판댓글ID 닉네임 생성날짜 댓글내용 맥주소 의명게시판ID 참여사원 컬럼설명 참여사원ID 부서장 사원번호 탭간관계ID 게시글_영어 컬럼설명 게시글ID 제목
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서 1 2 3 4	컬럼명 id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader employee_id tab_id  tbl_post_eng 컬럼명 id	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  타일 INT BOOLEAN INT INT INT	FK KEY PK FK KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE  테이블 설명 기본값	컬럼설명 의명게시판댓글ID 닉네임 생성날짜 댓글내용 맥주소 의명게시판ID 참여사원 컬럼설명 참여사원ID 부서장 사원번호 탭간관계ID 게시글_영어 컬럼설명 게시글ID
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서 1 2 3 4	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader employee_id tab_id  tbl_post_eng id title	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EF 2 INT BOOLEAN INT INT INT  VARCHAR(255)	FK KEY PK FK KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE  테이블 설명 기본값	컬럼설명 의명게시판댓글ID 닉네임 생성날짜 댓글내용 맥주소 의명게시판ID 참여사원 컬럼설명 참여사원ID 부서장 사원번호 탭간관계ID 게시글_영어 컬럼설명 게시글ID 제목
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서 1 2 3 4	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader employee_id tab_id  tbl_post_eng id title	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EF 2 INT BOOLEAN INT INT INT  VARCHAR(255)	FK KEY PK FK KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE  테이블 설명 기본값	컬럼설명 의명게시판댓글ID 닉네임 생성날짜 댓글내용 맥주소 의명게시판ID 참여사원 컬럼설명 참여사원ID 부서장 사원번호 탭간관계ID 게시글_영어 컬럼설명 게시글ID 제목
순서 1 2 3 4 5 6 테이블명 순서 1 2 3 4	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EF 2 INT BOOLEAN INT INT INT  VARCHAR(255)	FK KEY PK FK KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE  테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명       익명게시판댓글ID       낙네임       생성날짜       댓글내용       학교       학교       학교       사원       컬럼설명       참여사원ID       부서장       사원번호       탭간관계ID       게시글_영어       컬럼설명       게시글ID       제목       내용
순서 1 2 3 4 5 6 6 HI이블명 순서 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee   킬럼명 id is_leader employee_id tab_id  tbl_post_eng   道럼명 id title content	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  EFU INT BOOLEAN INT INT INT VARCHAR(255) TEXT	FK  KEY  PK  FK  FK  FK  FK	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE  테이블 설명 기본값 auto_increment	컬럼설명       익명게시판댓글ID       낙네임       생성날짜       댓글내용       학주소       익명게시판ID       참여사원ID       부서장       사원번호       탭간관계ID       게시글_영어       컬럼설명       게시글ID       제목       내용       게시글_중국어
순서 1 2 3 4 5 6 6 HI이블명 순서 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	컬럼명 id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader employee_id tab_id  tbl_post_eng 컬럼명 id title content	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  FIGURE INT BOOLEAN INT INT INT  FIGURE INT VARCHAR(255) TEXT	FK  KEY  PK  FK  FK  FK  KEY  KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE  테이블 설명 기본값 auto_increment auto_increment	컬럼설명           익명게시판댓글ID           낙네임           생성날짜           전글내용           참여사원           컬럼설명           참여사원ID           부서장           사원번호           탭간관계ID           게시글_영어           컬럼설명           게시글ID           제시글 중국어           컬럼설명           게시글ID
순서 1 2 3 4 5 6 HI이블명 소서 1 2 3	컬럼명 id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee 컬럼명 id is_leader employee_id tab_id  tbl_post_eng 컬럼명 id title content	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  타입 INT BOOLEAN INT INT INT VARCHAR(255) TEXT	FK  KEY  PK  FK  FK  FK  KEY  KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE  테이블 설명 기본값 auto_increment auto_increment	컬럼설명       익명게시판댓글ID       낙네임       생성날짜       댓글내용       맥주소       익명게시판ID       참여사원ID       부서장       사원번호       탭간관계ID       게시글_영어       컬럼설명       게시글ID       제목       내용       게시글_중국어       컬럼설명
순서 1 2 3 4 5 6 HI이블명 소서 1 2 3	id nickname created_date content mac_address anonymous_board_id  tbl_join_employee	INT VARCHAR(255) DATETIME TEXT VARCHAR(50) INT  FIGURE INT BOOLEAN INT INT INT VARCHAR(255) TEXT  FIGURE INT VARCHAR(255)	FK  KEY  PK  FK  FK  FK  KEY  KEY	NOT NULL	기본값 auto_increment 의명  테이블 설명 기본값 auto_increment FALSE  테이블 설명 기본값 auto_increment auto_increment	컬럼설명           익명게시판댓글ID           냉네임           생성날짜           댓글내용           참여사원           컬럼설명           참여사원ID           부서장           사원번호           탭간관계ID           게시글(명어)           컬럼설명           게시글ID           제목           내용           게시글ID           제목           기시글ID           제목           기시글ID           제목

테이블명	tbl_post_jpn	테이블 설명	게시글_일본어			
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1		INT	PK, FK	NOT NULL	auto_increment	게시글ID
2	title	VARCHAR(255)		NOT NULL		제목
3	content	TEXT		NOT NULL		내용
테이블명	tbl_quiz				테이블 설명	퀴즈
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	퀴즈ID
	content	TEXT		NOT NULL		문제내용
	answer	TEXT		NOT NULL		정답
4	commentary	TEXT		NULL		해설
5	status	BOOLEAN	FK	NOT NULL	FALSE	출제여부
7	questioner_id post_id	INT	FK	NOT NULL		출제자
	tab_id	INT	FK	NOT NULL		게시글ID 탭간관계ID
8	tab_iu	IINI	FK	NOT NOLL		입간전게ID
테이블명	tbl_quiz_answer_submitter				테이블 설명	퀴즈정답제출자
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	커트링립제골시 컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	퀴즈정답제출자ID
2	answer	VARCHAR(1000)		NOT NULL		정답
3		INT	FK	NOT NULL		퀴즈ID
4	employee id	INT	FK	NOT NULL		제출자
-	employee_id					세술시
테이블명	tbl_tab_relation				테이블 설명	탭간 관계
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	탭간관계ID
2	is_public	BOOLEAN		NOT NULL	FALSE	공개여부
	tab_top_id	INT	FK	NOT NULL		상위탭ID
4	tab_bottom_id	INT	FK	NULL		하위탭ID
5	team_id	INT	FK	NULL		팀번호
						002
테이블명	tbl_approval_type				테이블 설명	결재유형
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	결재유형ID
2	type	VARCHAR(255)		NOT NULL		결재유형
테이블명	tbl_approval				테이블 설명	결재
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	결재ID
	content	VARCHAR(255)		NULL		요청사항
3	created_at	DATETIME		NOT NULL		생성날짜
4	type_id	INT	FK	NOT NULL		결재유형ID
5	employee_id	INT	FK	NOT NULL		요청자ID
6	tab_id	INT	FK	NOT NULL		탭간관계ID
테이블명	tbl_request_approval				테이블 설명	결재요청
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	14	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	결재요청ID
	approvalorder	INT		NOT NULL		결재 순서
3	is_approved	BOOLEAN		NOT NULL	FALSE	승인여부
4	10_0000	BOOLEAN		NOT NULL	FALSE	취소여부
-	employee_id	INT	FK	NOT NULL		결재자ID
6	approval_id	INT	FK	NOT NULL		결재ID
테이블명	tbl_position				테이블 설명	직책
		<u> </u>				

순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	직책ID
2	name	VARCHAR(255)		NOT NULL		직책명
테이블명	tbl_rank				테이블 설명	직급
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	직급ID
2	name	VARCHAR(255)		NOT NULL		직급명
테이블명	tbl_department				테이블 설명	부서
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	부서ID
2	name	VARCHAR(255)		NOT NULL		부서명
3	center_id	INT	FK	NOT NULL		본부ID
테이블명	tbl_center				테이블 설명	본부
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	본부ID
2	name	VARCHAR(255)		NOT NULL		본부명
테이블명	tbl_category				테이블 설명	카테고리
순서	컬럼명	타입	KEY	NULL	기본값	컬럼설명
1	id	INT	PK	NOT NULL	auto_increment	카테고리ID
2	name	VARCHAR(255)		NOT NULL		이름