

Core Bridge API Docs v1.0.0 OAS 3.1

/v3/api-docs

Halo Core Bridge 프로젝트의 REST API 문서

[HALO Dev Team - Website](#)
[Send email to HALO Dev Team](#)
[Apache 2.0](#)
[GitHub Repository](#)

Servers

http://localhost:8080 - Local Server

board-controller 게시판 API

GET /api/board/{id} 특정 게시물 조회

Try it out

Parameters

Name	Description
id * required integer(\$int64) (path)	게시글 ID id

Responses

Code	Description	Links
200	성공 Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 0, "message": "string", "results": "string" }</pre>	No links

PUT /api/board/{id} 게시물 수정

Try it out

Parameters

Name	Description
id * required integer(\$int64) (path)	수정할 게시물 ID id

Request body * required
application/json

Examples:
수정 요청 예시

Example Value | Schema

```
{
  "title": "수정된 제목",
  "contents": "수정된 본문 내용입니다."
}
```

Example Description
수정 요청 예시

Responses

Code	Description	Links
200	수정 성공 Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 0, "message": "string", "results": "string" }</pre>	No links

DELETE /api/board/{id} 게시물 삭제

Try it out

Parameters

Name	Description	
id * required integer(int64) <i>(path)</i>	id	
Responses		
Code	Description	Links
200	삭제 성공	No links

GET /api/board 전체 게시물 조회

ParametersTry it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	성공	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "success": true,  "code": 0,  "message": "string",  "results": "string"}
```

POST /api/board 게시물 생성

ParametersTry it out

No parameters

Request body requiredapplication/json

Examples:생성 요청 예시

Example Value | Schema

```
{  "title": "첫 번째 공지",  "contents": "CoreBridge 공지사항 본문입니다.",  "userId": 1}
```

Example Description생성 요청 예시

Responses

Code	Description	Links
200	생성 성공	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "createdAt": "2025-10-16T09:45:58.801Z",  "updatedAt": "2025-10-16T09:45:58.801Z",  "id": 0,  "title": "string",  "contents": "string",  "likeCount": 0,  "viewCount": 0,  "user": {    "createdAt": "2025-10-16T09:45:58.801Z",    "updatedAt": "2025-10-16T09:45:58.801Z",    "id": 0,    "name": "string",    "email": "string",    "password": "string",    "birth": "2025-10-16",    "gender": "Male",    "phone": "string",    "userRole": {      "createdAt": "2025-10-16T09:45:58.801Z",      "updatedAt": "2025-10-16T09:45:58.801Z",      "id": 0,      "code": "string",      "name": "string"    }    }  }
```

채용공고 API 채용공고 등록, 조회, 상세조회 관련 API

GET /api/job-postings/{id} 채용공고 상세 조회

특정 ID의 채용공고를 상세 조회합니다.

ParametersTry it out

Name	Description
------	-------------

id * required integer(\$int64) (path) id		
Responses		
Code	Description	Links
200	조회 성공	No links
Media type application/json Controls Accept header. Examples Detail Response Example Example Value <pre>{ "success": true, "code": 20000, "message": "요청에 성공하였습니다.", "results": { "id": 6, "title": "백엔드 개발자 채용", "description": "Spring Boot 기반 서버 개발자 모집", "department": "클라우드 개발팀", "employmentType": "정규직", "skills": ["Java", "Spring Boot", "MySQL", "AWS"], "applyStartDate": "2025-10-15 09:00:00", "applyEndDate": "2025-11-15 18:00:00" } }</pre>		
Example Description Detail Response Example		
404	존재하지 않는 채용공고	No links
Media type application/json Controls Accept header. Examples Not Found Response Example Value <pre>{ "success": false, "code": 70001, "message": "존재하지 않는 채용공고입니다.", "results": null }</pre>		
Example Description Not Found Response		

PUT	/api/job-postings/{id} 채용공고 수정	
기존 채용공고를 수정합니다.		
Parameters		Try it out
Name	Description	
id * required	id	
integer(\$int64)		
(path)		
Request body * required		application/json
채용공고 수정 요청 예시		
Example Value Schema <pre>{ "title": "백엔드 개발자 (Spring Boot)", "description": "Spring Boot 기반 REST API 개발 및 운영 업무를 담당합니다.", "employmentType": "정규직", "careerType": "경력", "minExperience": 3, "maxExperience": 5, "departmentId": 1, "applyStartDate": "2025-10-20 09:00:00", "applyEndDate": "2025-11-30 18:00:00", "hireStartDate": "2025-12-10 18:00:00", "skills": ["Java", "Spring Boot", "AWS", "Docker"] }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	채용공고 수정 완료	No links
Media type application/json Controls Accept header. Example Value <pre>{ "success": true, "code": 20000, "message": "요청에 성공하였습니다.", "results": "수정 완료" }</pre>		

DELETE	/api/job-postings/{id} 채용공고 삭제	
--------	--------------------------------	--

기존 채용공고를 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

id * required
integer(int64)
(path)

id

Responses

Code Description

Links

200 채용공고 삭제 완료

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "채용공고 삭제 완료",
  "result": null
}
```

GET /api/job-postings 채용공고 전체 목록 조회

등록된 모든 채용공고를 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code Description

Links

200 조회 성공

No links

Media type

application/json

Examples

List Response Example

Controls Accept header.

Example Value

```
{
  "success": true,
  "code": 20000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "results": [
    {
      "id": 3,
      "title": "백엔드 개발자 채용",
      "department": "프론트엔지니어",
      "employmentType": "정규직",
      "applyEndDate": "2025-11-15T18:00:00"
    },
    {
      "id": 4,
      "title": "백엔드 개발자 채용",
      "department": "프론트엔지니어",
      "employmentType": "정규직",
      "applyEndDate": "2025-11-15T18:00:00"
    }
  ]
}
```

Example Description

List Response Example

404 등록된 채용공고가 없음

No links

Media type

application/json

Examples

JobPostings Not Found Response

Example Value

```
{
  "success": false,
  "code": 70002,
  "message": "등록된 채용공고가 없습니다",
  "results": null
}
```

Example Description

JobPostings Not Found Response

POST /api/job-postings 채용공고 등록

새로운 채용공고를 등록합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body * required

application/json

채용공고 등록 요청 예시

Examples:

JobPosting Create Example

Example Value Schema


```
{
  "title": "백엔드 개발자 채용",
  "description": "Spring Boot 기반 서버 개발자 모집",
  "employmentType": "정규직",
  "careerType": "경력",
  "minExperience": 2,
  "maxExperience": 5,
  "departmentId": 1,
  "applyStartDate": "2025-10-15T09:00:00",
  "applyEndDate": "2025-11-15T18:00:00",
  "hireEndDate": "2025-12-01T18:00:00",
  "skills": [
    "Java",
    "Spring Boot",
    "MySQL",
    "Aes"
  ]
}
```

Example Description

JobPosting Create Example

Responses

Code	Description	Links
201	등록 성공	No links
Media type: application/json Examples: Success Response Controls Accept header. Example Value <pre>{ "success": true, "code": 20000, "message": "요청해 성공하였습니다.", "results": "저장완료" }</pre> Example Description Success Response		
400	유효하지 않은 요청 데이터	No links
Media type: application/json Examples: Validation Error Response Example Value <pre>{ "success": false, "code": 30000, "message": "입력값 해위가 발생했습니다. 올바른 값을 입력하세요.", "results": { "title": "제목은 필수 입력값입니다." } }</pre> Example Description Validation Error Response		

schedule-controller

GET	/api/schedules/{id}	Try it out
Parameters		
Name	Description	
id * required	id	
integer(int64)	(path)	
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type: */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 0, "message": "string", "results": { "id": 1, "appliedAt": "2025-10-14T10:00:00", "description": "저는 백엔드 개발자로서 5년간의 경력을 가지고 있습니다.", "jobPostingId": 1, "userId": 0, "careers": [{ "id": 1, "companyName": "ABC 주식회사", "position": "백엔드 개발자", "startDate": "2020-01-01T09:00:00", "endDate": "2022-12-31T18:00:00" }], "certificates": [{ "id": 1, "name": "정보처리기사", "acquiredDate": "2019-05-10" }], "educations": [{ </pre>		
PUT	/api/schedules/{id}	Try it out
Parameters		

Name

Description

id * required

integer(\$int64)

id

(path)

Request body

required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "description": "업데이트할 어력서 설명입니다.",
  "careers": [
    {
      "id": 1,
      "companyName": "ABC 주식회사",
      "position": "리포트 개발자",
      "startDate": "2020-01-01T00:00:00",
      "endDate": "2022-12-31T18:00:00"
    }
  ],
  "certificates": [
    {
      "id": 1,
      "name": "정보처리기사",
      "acquiredDate": "2019-05-10"
    }
  ],
  "educations": [
    {
      "id": 1,
      "schoolName": "한국대학교",
      "major": "컴퓨터공학",
      "degree": "박사"
    }
  ],
  "languages": [
    {

```

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

/

Controls

Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 0,
  "message": "string",
  "results": "string"
}
```

DELETE

/api/schedules/{id}

Parameters

Try it out

Name

Description

id * required

integer(\$int64)

id

(path)

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

/

Controls

Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 0,
  "message": "string",
  "results": "string"
}
```

GET

/api/schedules

Parameters

Try it out

Name

Description

year * required

integer(\$int32)

year

(query)

month * required

integer(\$int32)

month

(query)

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

/

Controls

Accept header.

Example Value

Schema

```
{
```

```
{
  "success": true,
  "code": 0,
  "message": "string",
  "results": [
    {
      "id": 1,
      "appliedAt": "2025-10-14T18:00:00",
      "description": "저는 백엔드 개발자로서 5년간의 경력을 가지고 있습니다.",
      "jobPostingId": 1,
      "userId": 10,
      "careers": [
        {
          "id": 1,
          "companyName": "ABC 주식회사",
          "position": "백엔드 개발자",
          "startDate": "2020-03-01T09:00:00",
          "endDate": "2022-12-31T18:00:00"
        }
      ],
      "certificates": [
        {
          "id": 1,
          "name": "정보처리기사",
          "acquiredDate": "2019-05-10"
        }
      ],
      "educations": [

```

POST /api/schedules

Parameters

Try it out

No parameters

Request body ^{required}

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "orId": 0,
  "ownerId": "string",
  "orOwnerId": "string",
  "year": 0,
  "month": 0,
  "date": 0,
  "title": "string",
  "body": "string"
}
```

Responses

Code Description

Links

200 OK

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 0,
  "message": "string",
  "results": {
    "id": 0
  }
}
```

POST /api/schedules/{id}/share

Parameters

Try it out

Name Description

id * ^{required}

integer(int64)

id

Request body ^{required}

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "targetUserIds": [
    "string"
  ]
}
```

Responses

Code Description

Links

200 OK

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "code": 0,
  "message": "string",
  "results": [
    {
      "cloneId": 0,
      "newOwnerId": "string",
      "originOwnerId": "string",
      "message": "string"
    }
  ]
}
```

회원 기능

POST /api/users 회원 가입

회원 가입을 진행합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

회원 가입 요청 데이터

Example Value | Schema

```
{
  "email": "jesu121@gmail.com",
  "password": "12345678",
  "name": "test",
  "phone": "010-1234-5678",
  "birth": "1996-12-16",
  "gender": "Male"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	회원 가입 성공 Media type */* Examples 회원 가입 성공 응답 Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 200000, "message": "요청해 성공하였습니다.", "results": "회원 가입 성공" }</pre> Example Description 회원 가입 성공 응답	No links
400	회원 가입 실패 Media type */* Examples 회원 가입 실패 응답 Example Value Schema <pre>{ "success": false, "code": 200012, "message": "입력값 해치가 불성확습니다. 올바른 값을 입력하세요.", "results": { "password": "비밀번호를 입력하세요.", "gender": "성별을 선택하세요.", "phone": "연락처를 입력하세요.", "name": "이름을 입력하세요.", "birth": "생년월일을 입력하세요.", "email": "이메일을 입력하세요." } }</pre> Example Description 회원 가입 실패 응답	No links

POST /login 로그인 가능

^

이메일과 비밀번호를 통해 로그인하고 AccessToken, RefreshToken을 발급받습니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "1234"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "isSuccess": true, "code": "200000", "message": "요청해 성공하였습니다." }</pre>	No links
400	잘못된 요청 Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "isSuccess": true, "code": "200004", "message": "이메일 또는 비밀번호를 확인해주세요." }</pre>	No links

이메일 인증

GET

/api/auth/email/verify-code 이메일 인증

이메일 인증 코드를 검증합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
email required string <i>(query)</i>	email

Responses

Code	Description	Links
200	인증 코드 전송 성공 Media type */* Examples 인증 코드 전송 성공 응답 Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 20000, "message": "성공해 성공하였습니다.", "results": "인증 번호 전송 성공"}</pre> Example Description 인증 코드 전송 성공 응답	No links
400	인증 코드 전송 실패 Media type */* Examples 인증 코드 전송 실패 응답 Example Value Schema <pre>{ "success": false, "code": 20000, "message": "중복된 이메일입니다. 다른 이메일을 사용해주세요.", "results": null}</pre> Example Description 인증 코드 전송 실패 응답	No links

POST

/api/auth/email/verify-code 이메일 인증

이메일 인증 코드를 검증합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

이메일 인증 코드 검증 데이터

Example Value | Schema

```
{  "code": "312836",  "email": "lesol21@gmail.com"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	인증 성공 Media type */* Examples 인증 성공 응답 Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "code": 20000, "message": "성공해 성공하였습니다.", "results": "이메일 인증 성공"}</pre> Example Description 인증 성공 응답	No links
400	인증 실패 Media type */* Examples 인증 실패 응답 Example Value Schema <pre>{ "success": false, "code": 30000,</pre>	No links

```
{
  "message": "응답하지 않은 인증번호 없습니다.",
  "results": null
}
```

Example Description

인증 실패 응답

resume-controller

GET /api/applies 이력서 목록 조회

모든 이력서 목록을 조회하는 기능

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	이력서 목록 조회 성공	No links

Media type

application/json

Examples

이력서 목록 조회 성공 응답

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "id": 1,
    "appliedAt": "2025-10-14T10:00:00",
    "description": "저는 백엔드 개발자로서 5년간의 경력을 가지고 있습니다.",
    "jobPostingId": 1,
    "userId": 10,
    "careers": [
      {
        "id": 1,
        "companyName": "ABC 주식회사",
        "position": "백엔드 개발자",
        "startDate": "2020-01-01T09:00:00",
        "endDate": "2022-12-31T18:00:00"
      },
      {
        "id": 2,
        "companyName": "XYZ 테크",
        "position": "시니어 백엔드 개발자",
        "startDate": "2023-01-01T09:00:00",
        "endDate": null
      }
    ],
    "certificates": [
      {
        "id": 1,
        "name": "정보처리기사",
        "acquiredDate": "2019-05-10"
      }
    ]
  }
]
```

Example Description

이력서 목록 조회 성공 응답

POST /api/applies 이력서 생성

새로운 이력서를 생성하는 기능

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

이력서 생성 요청 데이터

Example Value | Schema

```
{
  "description": "저는 백엔드 개발자로서 5년간의 경력을 가지고 있습니다.",
  "jobPostingId": 1,
  "careers": [
    {
      "companyName": "ABC 주식회사",
      "position": "백엔드 개발자",
      "startDate": "2020-01-01T09:00:00",
      "endDate": "2022-12-31T18:00:00"
    },
    {
      "companyName": "XYZ 테크",
      "position": "시니어 백엔드 개발자",
      "startDate": "2023-01-01T09:00:00",
      "endDate": null
    }
  ],
  "certificates": [
    {
      "name": "정보처리기사",
      "acquiredDate": "2019-05-10"
    }
  ],
  "educations": [
    {
      "schoolName": "한국대학교",
      "major": "컴퓨터공학",
      "degree": "박사"
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	이력서 생성 성공	No links

Media type

/

Examples

이력서 생성 성공 응답

Controls Accept header.

Example Value | Schema

이력서 생성 성공

Example Description

이력서 생성 성공 응답

400

이력서 생성 실패

No links

Media type

application/json

GET

/api/applies/{resumeld}

이력서 조회

⌵

특정 이력서 정보를 조회하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
resumeld * required integer(int64) (path)	resumeld

Responses

Code	Description	Links
200	이력서 조회 성공	No links

Media type

application/json

Examples

이력서 조회 성공 응답

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  "id": 1,  "appliedAt": "2025-10-14T10:00:00",  "description": "저는 백엔드 개발자로서 5년간의 경력을 가지고 있습니다.",  "jobPostingId": 1,  "userId": 0,  "careers": [    {      "id": 1,      "companyName": "ABC 주식회사",      "position": "백엔드 개발자",      "startDate": "2020-01-01T09:00:00",      "endDate": "2022-12-31T18:00:00"    },    {      "id": 2,      "companyName": "XYZ 테크",      "position": "시니어 백엔드 개발자",      "startDate": "2023-01-01T09:00:00",      "endDate": null    }  ],  "certificates": [    {      "id": 1,      "name": "정보처리기사",      "acquireDate": "2019-05-10"    }  ]}
```

Example Description

이력서 조회 성공 응답

404

이력서를 찾을 수 없음

No links

Media type

application/json

DELETE

/api/applies/{resumeld}

이력서 삭제

⌵

특정 이력서를 삭제하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
resumeld * required integer(int64) (path)	resumeld

Responses

Code	Description	Links
200	이력서 삭제 성공	No links

Media type

application/json

Examples

이력서 삭제 성공 응답

Controls Accept header.

Example Value |

```
{  "message": "이력서 삭제 성공"}
```

Example Description

이력서 삭제 성공 응답

404

이력서를 찾을 수 없음

No links

Media type

application/json

PATCH

/api/applies/{resumeId}

이력서 수정

↑

특정 이력서 정보를 수정하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
resumeId required integer(int64) <i>(path)</i>	resumeId

Request body required

application/json

이력서 수정 요청 데이터

Examples:

이력서 수정 요청 예시

Example Value | Schema

```
{
  "description": "업데이트된 이력서 설명입니다.",
  "careers": [
    {
      "id": 1,
      "companyName": "ABC 주식회사",
      "position": "백엔드 개발자",
      "startDate": "2020-01-01T09:00:00",
      "endDate": "2022-12-31T18:00:00"
    },
    {
      "id": 2,
      "companyName": "XYZ 테크",
      "position": "시니어 백엔드 개발자",
      "startDate": "2023-01-01T09:00:00",
      "endDate": null
    }
  ],
  "certificates": [
    {
      "id": 1,
      "name": "정보처리기사",
      "acquireDate": "2019-05-10"
    }
  ],
  "educations": [
    {
      "id": 1,

```

Example Description

이력서 수정 요청 예시

Responses

Code	Description	Links
200	이력서 수정 성공 Media type application/json Examples 이력서 수정 성공 응답 Controls Accept header. Example Value <pre>{ "message": "이력서 수정 성공" }</pre> Example Description 이력서 수정 성공 응답 No links	
400	이력서 수정 실패 Media type application/json No links	
404	이력서를 찾을 수 없음 Media type application/json No links	

Schemas

↑

Update

^

 Collapse all object

description > Expand all string

careers > Expand all array<object>

certificates > Expand all array<object>

educations > Expand all array<object>

languages > Expand all array<object>

overseasExperiences > Expand all array<object>

resumeSkills > Expand all array<object>

BaseResponseString

^

 Collapse all object

success boolean

code integer **int32**

message string

results string

UpdateRequest

^

 Collapse all object

title string

description string

employmentType string


```
careerType string
minExperience integer int32
maxExperience integer int32
departmentId integer int64
applyStartDate string date-time
applyEndDate string date-time
hireEndDate string date-time
skills > Expand all array<string>
```

BaseResponse ^ Collapse all object

```
success boolean
code integer int32
message string
results any
```

Create ^ Collapse all object

```
description > Expand all string
jobPostingId > Expand all integer int64
careers > Expand all array<object>
certificates > Expand all array<object>
educations > Expand all array<object>
languages > Expand all array<object>
overseasExperiences > Expand all array<object>
resumeSkills > Expand all array<object>
```

Registration ^ Collapse all object

```
id integer int64
orId integer int64
ownerId string
oriOwnerId string
year integer int32
month integer int32
date integer int32
title string
body string
```

BaseResponseRegistrationResult ^ Collapse all object

```
success boolean
code integer int32
message string
results > Expand all object
```

RegistrationResult ^ Collapse all object

```
id integer int64
```

ShareRequest ^ Collapse all object

```
targetUserIds > Expand all array<string>
```

BaseResponseListCloneResult ^ Collapse all object

```
success boolean
code integer int32
message string
results > Expand all array<object>
```

CloneResult ^ Collapse all object

```
clonedId integer int64
newOwnerId string
originOwnerId string
message string
```

CreateRequest ^ Collapse all object

```
title* string [0, 100] characters
description* string [0, 2000] characters
employmentType* string ≥ 1 characters matches ~(신규직|계약직)$
careerType* string ≥ 1 characters matches ~(신임|경력|무관)$
minExperience integer int32
maxExperience integer int32
departmentId* integer int64
applyStartDate* string date-time
applyEndDate* string date-time
hireEndDate* string date-time
skills* > Expand all array<string> ≥ 1 items
```

Board ^ Collapse all object

```
createdAt string date-time
updatedAt string date-time
id integer int64
title string
```

```
contents string
likeCount integer int64
viewCount integer int64
user > Expand all object
```

User ^ Collapse all object

```
createdAt string date-time
updatedAt string date-time
id integer int64
name string
email string
password string
birth string date
gender > Expand all string
phone string
userRole > Expand all object
```

UserRole ^ Collapse all object

```
createdAt string date-time
updatedAt string date-time
id integer int32
code string
name string
```

AuthCodeMail ^ Collapse all object

```
code string
email string
```

CareerDto ^ Collapse all object

```
id > Expand all integer int64
companyName > Expand all string
position > Expand all string
startDate > Expand all string date-time
endDate > Expand all string date-time
```

CertificateDto ^ Collapse all object

```
id > Expand all integer int64
name > Expand all string
acquiredDate > Expand all string
```

EducationDto ^ Collapse all object

```
id > Expand all integer int64
schoolName > Expand all string
major > Expand all string
degree > Expand all string
```

LanguageDto ^ Collapse all object

```
id > Expand all integer int64
name > Expand all string
testName > Expand all string
languageName > Expand all string
grade > Expand all string
speakingLevel > Expand all string
testDate > Expand all string date
```

OverseasExperienceDto ^ Collapse all object

```
id > Expand all integer int64
type > Expand all string
country > Expand all string
startDate > Expand all string date
endDate > Expand all string date
note > Expand all string
```

ResumeSkillDto ^ Collapse all object

```
id > Expand all integer int64
name > Expand all string
```

BaseResponseListResponse ^ Collapse all object

```
success boolean
code integer int32
message string
results > Expand all array<object>
```

Response ^ Collapse all object

```
id > Expand all integer int64
appliedAt > Expand all string date-time
description > Expand all string
```

jobPostingId > Expand all Integer **int64**

userId > Expand all Integer **int64**

careers > Expand all array<object>

certificates > Expand all array<object>

educations > Expand all array<object>

languages > Expand all array<object>

overseasExperiences > Expand all array<object>

resumeSkills > Expand all array<object>

BaseResponseResponse ^ Collapse all object

success boolean

code integer **int32**

message string

results > Expand all object