구분		상세											
파일명	te	team3_테이블 정의서 테이블 정의서											
분류													
프로젝트명	shareWE												
팀명		사이좋은팀											
팀원	이경	민,이용우,이인재,이하경											
날짜		2025-10-16											
					511.01.11	TI 01 11							_
					테이블								
	이블ID	bulletin_images			테이블명	게시글 사진							
	설명	대여자가 게시글로 물품을 설	경할 때 사진을 첨부히										
No		컬럼명		한글명	Туре	Len		Null	UK	PK	FK	참조테이블	
1	image_id		image_id		INT		11		-	Y			1
2	image_path		image_path		VARCHAR		1024	Y		1		+	1
3	bulletin_id		bulletin_id		INT		11						
					테이블								
	이블ID	comment_report			테이블명	댓글 신고							
	설명	사용자 및 대여자가 게시글에	있는 부적절한 댓글을										
No		컬럼명		한글명	Туре	Len		Null	UK	PK	FK	참조테이블	
1	comment_report	t_id	comment_repor	t_id	INT		11			Y			
2	comment_id		comment_id		INT		11						_
3	reporter_id		reporter_id		INT		11						
4	reason		reason		VARCHAR		1000	Y					
5	create_date		create_date		DATETIME			Y					
					테이블	전이시							
- FII	이블ID	Lucara				회원 정보							
	<u> </u>	users 사용자 및 대여자의 회원정보(버궁 새녀워이 서변 변대	테이블명 저하버츠 드로인 사제인		르 ㅈ히하 스 ㅇ	I게 하다					
No	20	기정자 및 네어자의 외천정도(컬럼명	io, vio, e-iliali, ili 2	한모, 영단필요, 영골, 골당, 한글명	Type	Len	= <u></u>	Null	UK	PK	FK	참조테이블	i
1	user_id	200	user_id	220	INT	Len	11	INUII	UK.	Y	T IX	유포네이글	
2	name		name		VARCHAR		255	Y					
3	e-mail		e-mail				255	Y					
4	password		password				255	Y					
5	birthday		birthday		VARCHAR DATE		200	Y					+
6	gender		gender		VARCHAR		50	Y					
7	nickname		nickname		VARCHAR		255	Y					
	tel		tel		VARCHAR		50	Y		1			1
8	enter_date				DATETIME		30	Y					+
8			enter_date			-		Y	+				+
9			cancel_date		IDATETIME								
	cancel_date admin_yn		cancel_date admin_yn		DATETIME TINYINT		4	Y					\vdash

					테이블	정의서						
E	베이블ID evalu	ation			테이블명	평가						
	설명 공유	물품 및 서비스에 대해 사용	용자 및 대여자가 상호	호 평가하여 평점을 부과히	·여 활용할 수 있게 한다.							
No		벌럼명		한글명	Туре	Len	Null	UK	PK	FK	참조테이블	Ž
1	evaluation_id	evaluation_id		evaluation_id			11		Y			
2	evaluator_id		evaluator_id		INT		11					
3	target_product_id		target_product_i	d	INT		11 Y					
4	rating		rating		DECIMAL		10 Y					
5	create_date		create_date		DATETIME		Y					
					테이블	저이 니	_	_		_		_
	1011111											
E		vation_history	OLAN SEC.		테이블명	예약 기록						
No		의 예약 기록을 조회할 수 <u>9</u> 컬럼명	지게 만나.	al 그 대	Type	Len	Null	UK	PK	FK	참조테이블	-
1	reservation_id	100	reservation_id	한글명	Type INT		11	UK	Y	FN	참소데이를	Ž
2	start_time		start_time		DATETIME		Υ Υ		'			
3	expected_return		expected_return		DATETIME		Y					
4	actual_return		actual_return		DATETIME		Y				+	
5	bulletin_id				INT		11				+	
6	renter_id		bulletin_id renter_id		INT		11				+	
	TI OLIMAN					정의서						
E		cts_category	• O II 21 5 71 21 21 11	7712 8451	네이블 테이블명	정의서 물품 카테고리						
	설명 서비:	느중 이용가능한 물품들을	유사 기능끼리 카테		테이블명	물품 카테고리	Niell	LIV	DIV	EV.	#1.T.U.O.I.D	Ť
No 1	설명 서비			고리로 묶는다. 한글명	테이블명 Type	물품 카테고리 Len	Null	UK	PK v	FK	참조테이블	칟
No 1	설명 서비: category_id	느중 이용가능한 물품들을	category_id	한글명	테이블명 Type INT	물품 카테고리 Len	11	UK	PK Y	FK	참조테이블	Ž
	설명 서비: category_id parent_category_id	느중 이용가능한 물품들을	category_id parent_category	한글명	테이블명 Type INT INT	물품 카테고리 Len	11 11 Y	UK	_	FK	참조테이블	Ž
No 1 2	설명 서비: category_id	느중 이용가능한 물품들을	category_id	한글명	테이블명 Type INT	물품 카테고리 Len	11	UK	_	FK	참조테이블	Ž
No 1 2	설명 서비: category_id parent_category_id	느중 이용가능한 물품들을	category_id parent_category	한글명	테이블명 Type INT INT	물품 카테고리 Len	11 11 Y	UK	_	FK	창조테이블	존
No 1 2	설명 서비: category_id parent_category_id	느중 이용가능한 물품들을	category_id parent_category	한글명	테이블명 Type INT INT	물품 카테고리 Len	11 11 Y	UK	_	FK	창조테이블	침
No 1 2	설명 서비: category_id parent_category_id	느중 이용가능한 물품들을	category_id parent_category	한글명	테이블명 Type INT INT	물품 카테고리 Len	11 11 Y	UK	_	FK	창조테이블	č
No 1 2	설명 서비: category_id parent_category_id	느중 이용가능한 물품들을	category_id parent_category	한글명	테이블명 Type INT INT	B품 카테고리 Len 2	11 11 Y	UK	_	FK	창조테이블	Ž
No 1 2 3	설명 서비: category_id parent_category_id	스 중 이용가능한 물품들을 컬럼명	category_id parent_category	한글명	테이블명 Type INT INT VARCHAR	B품 카테고리 Len 2	11 11 Y	UK	_	FK	참조테이블	Ž
No 1 2 3	설명 서비 category_id parent_category_name	스 중 이용가능한 물품들을 컬럼명	category_id parent_category category_name	한글명 _id	Type INT INT VARCHAR 테이블명	물품 카테고리 Len 2 정의서	11 11 Y	UK	_	FK	창조테이블	Ž
No 1 2 3	설명 서비 category_id parent_category_id category_name 데이블ID repor	스 중 이용가능한 물품들을 걸럼명	category_id parent_category category_name	한글명 _id	Type INT INT VARCHAR 테이블명	물품 카테고리 Len 2 정의서	11 11 Y	UK	_	FK	참조테이블 참조테이블	
No 1 2 3 3	설명 서비 category_id parent_category_id category_name 데이블ID repor	스 중 이용가능한 물품들을 걸럼명 발절한 내용을 확인한 사용자	category_id parent_category category_name	한글명 _id id 을 신고하여 관리자가 제	테이블명 Type INT INT VARCHAR 테이블명 태양수 있게 한다. Type INT	B 등 카테고리 Len 2 정의서 게시글 신고 Len	111 111 Y 555 Y		Y			
No 1 2 3 3	설명 서비: category_id parent_category_id category_name #IOI를ID report 설명 부작:	스 중 이용가능한 물품들을 걸럼명 발절한 내용을 확인한 사용자	category_id parent_category category_name	한글명 _id = 선고하여 관리자가 제2 한글명	테이블명 Type INT INT VARCHAR HIOJ블 테이블명 대할 수 있게 한다. Type INT INT	물품 카테고리 Len 2 정의서 게시글 신고 Len	111 Y 555 Y Null 111 11 Y		Y			
No 1 2 3 No 1 2 3 3	설명 서비: category_id parent_category_id category_name 데이블ID report 설명 부적: report_id target_bulletin_id reporter_id	스 중 이용가능한 물품들을 걸럼명 발절한 내용을 확인한 사용자	category_id parent_category category_name 로 및 대여자가 게시글 report_id target_bulletin_ic reporter_id	한글명 _id = 선고하여 관리자가 제2 한글명	테이블명 Type INT INT VARCHAR HIOJ블 테이블명 대할 수 있게 한다. Type INT INT INT	물품 카테고리 Len 2 정의서 게시글 신고 Len	111		Y			
No 1 2 3 No 1 2	설명 서비: category_id parent_category_id category_name 데이블ID report 설명 부적: report_id target_bulletin_id	스 중 이용가능한 물품들을 걸럼명 발절한 내용을 확인한 사용자	category_id parent_category category_name # 및 대여자가 게시글 report_id target_bulletin_id	한글명 _id = 선고하여 관리자가 제2 한글명	테이블명 Type INT INT VARCHAR HIOJ블 테이블명 대할 수 있게 한다. Type INT INT	물품 카테고리 Len 2 정의서 게시글 신고 Len	111		Y			침

				511.01.1	TO U							_	
		_			정의서								
E	베이블ID	rental_station		테이블명	블명 대여소								
	설명		는 대여소에 고유번호를 부과한다.	-				1	D./	E14			
No	.1.0	컬럼명	한글명	Туре	Len	44	Null	UK	PK Y	FK	참조테이블	참.	
2	station_id		station_id	INT TINYINT		11			Y				
3	station_use			TIME		4	Y Y						
4	open_time close_time		open_time close_time	TIME		-	Y					+	
5	station_name	`	station_name	VARCHAR		255	Y	-				+	
5	station_name		station_name	VAIXOLIAIX		255							
				테이블	정의서								
E	베이블ID	products		테이블명	물품								
	설명		시글, 카테고리, 작성자에게 고유번호를 부. 										
No		컬럼명	한글명	Туре	Len		Null	UK	PK	FK	참조테이블	참3	
1	product_id		product_id	INT		11		-	Y	<u></u>	1		
2	bulletin_id		bulletin_id	INT		11		-	Y	Y	bulletin	bulletin	
3			product_name	VARCHAR		255	Y		+			-	
5	status_code			CHAR INT		11	Y		+			_	
6	category_id writer_id	category_id writer_id		INT		11						+	
				테이블	성의서								
E	베이블ID	like_category		테이블명	즐겨찾기								
	설명	메인 메뉴에 있는 공유 물	품들 중 사용자가 즐겨찾기한 물품들을 즐겨	찾기 메뉴에서 바로 확인할 수 있게	한다.								
No		컬럼명	한글명	Туре	Len		Null	UK	PK	FK	참조테이블	참	
1	like_category	_id	like_category_id	INT		11			Y				
2	user_id		user_id	INT		11		1	1				
3	product_id		product_id	INT		11			1			-	
4	create_date		create_date	DATETIME			Y						
	II OLI II II D			1	정의서								
t	베이블ID	group_member_map	룹 멤버의 회원정보를 조회할 수 있게 한다.	테이블명	그룹 회원 정보								
	설명			Turn-	Len		Null	UK	PK	FK	ま エ こ 川 ハ ト 円	71-	
No	group_id	컬럼명	한글명 group_id	Type INT	Len	11	INUII	UK	Y	Y	참조테이블 groups	참2 group_	
No 1			rgroup_iu	IIN I									
No 1 2	user_id		user_id	INT		11			Y	Y	users	user_id	

				디이트	를 정의서							
					_							
t	테이블ID	groups	용자 및 대여자를 서로 친구로 추가히	테이블명	그룹							
No	설명				Len		Null	UK	PK	FK	# T C O H	
1	group_id	컬럼명	한글 group_id	명 Type INT	Len	11	Null	UK	Y	FK	참조테이블	ŧ
2	group_name		group_id group_name	VARCHAR		255	Y		1	_		
3	member_num		member_num	INT		11	Y					
4	group_pw		group_pw	VARCHAR		255	Y			+		
5	create_date		create_date	DATETIME		255	Y			+		
6	description		description	VARCHAR		500	Y			<u> </u>		
0	description		description	VARCHAR		300	ļ.					-
				디이블	를 정의서							
	FILOLIBID											
t	테이블ID	comment	에 댓글을 추가하여 정보를 확인할 수	테이블명	댓글							
No	설명	컬럼명	제 것들을 무가하여 정도를 확인할 무한글		Len		Null	UK	PK	FK	참조테이블	1
1	comment id	552	comment id	INT	Len	11	INUII	UK	Y	FK	삼소대이글	1
2	bulletin_id		bulletin_id	INT		11			1	_		-
3	writer_id		writer_id	INT		11				+		
4	content		content	VARCHAR		1000	Υ			+		
5	create date		create date	DATETIME		1000	Y			+		
6	modify_date		modify date	DATETIME			Y			+		
0	modify_date		mouny_date	DATETIVIE			'					
				테이블	를 정의서							
F	테이블 ID	bulletin		테이블명	게시글							
			는 게시글을 만들어 사용자 및 대여지		게시크							
No		컬럼명	한글		Len		Null	UK	PK	FK	참조테이블	1
1	bulletin id		bulletin_id	INT		11		5.,	Y	1	0.241415	
2	title		title	VARCHAR		255	Υ		1	1	1	
3	content		content	VARCHAR		1000	Y			1	1	
4	writer_id		writer_id	INT		11	· ·					
			station_id	INT		11				1		<u> </u>
5	station_id					11	Υ			+		t -
6	fee		fee	INT		111						