

AI API 명세서 (1)

맞춤 프리랜서 추천 (기업용)

GET `/api/v1/employer/jobs/{jobId}/recommendations`

용도: 특정 공고에 최적화된 프리랜서 리스트와 추천 사유 반환

단일/페이징: 단일(리스트)

JSON형식

```
// Response (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 101,
      "nameOrTitle": "김철수",
      "matchReason": "과거 '금융권 차세대 시스템' 프로젝트 수행 경험이 있으며, Java 스택이 현재 공고와 95% 일치합니다.",
      "matchScore": 0.95
    },
    {
      "id": 105,
      "nameOrTitle": "박지민",
      "matchReason": "Spring Boot 기반 대용량 트래픽 처리 경험이 풍부하여 백엔드 최적화 업무에 적합합니다.",
      "matchScore": 0.88
    }
  ]
}

// 404 Not Found - 존재하지 않는 공고 ID 조회 시
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "JOB_NOT_FOUND",
    "message": "해당 공고를 찾을 수 없습니다."
  }
}

// 403 Forbidden - 해당 공고의 등록자가 아닌 경우
{
```

```
"success": false,  
"data": null,  
"error": {  
  "code": "ACCESS_DENIED",  
  "message": "해당 공고의 추천 리스트를 볼 권한이 없습니다."  
}  
}
```

맞춤 프로젝트 추천 (프리랜서용)

GET `/api/v1/freelancer/me/recommendations`

용도: 내 프로필/경력에 가장 잘 맞는 현재 공고 리스트 반환

단일/페이징: 단일(리스트)

JSON형식

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 501,
      "nameOrTitle": "AI 챗봇 서비스 개발 공고",
      "matchReason": "보유하신 Python 및 LangChain 숙련도가 해당 프로젝트의 요구사항과 완벽히 매치됩니다.",
      "matchScore": 0.92
    },
    {
      "id": 508,
      "nameOrTitle": "이커머스 결제 모듈 고도화",
      "matchReason": "이전 프로젝트에서 구현한 포트윈 결제 연동 경험이 가산점으로 작용할 수 있습니다.",
      "matchScore": 0.85
    }
  ]
}

// 401 Unauthorized - 토큰이 만료되었거나 유효하지 않은 경우
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_TOKEN",
    "message": "인증 정보가 유효하지 않습니다."
  }
}
```

프리랜서 AI 리뷰 요약 (기업용)

GET `/api/v1/employers/freelancers/{id}/review-summary`

용도: 특정 공고에 최적화된 프리랜서 리스트와 추천 사유 반환

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// Response (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "freelancerId": 123,
    "averageScore": 4.8,
    "aiReviewSummary": "다수의 고용주들로부터 '코드 품질이 우수하고 커뮤니케이션이 명확하다'는 공통적인 평가를 받고 있습니다. 특히 트러블슈팅 상황에서 책임감이 돋보인다는 언급이 많습니다.",
    "isFullReportVisible": true
  }
}

// 200 OK - 유료 요금제 미보유 시 (내용 블러 처리용)
{
  "success": true,
  "data": {
    "freelancerId": 123,
    "averageScore": 4.8,
    "aiReviewSummary": "상세 리뷰 요약은 유료 구독 서비스 이용 시 확인 가능합니다.",
    "isFullReportVisible": false
  }
}

// 404 Not Found - 존재하지 않는 프리랜서
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "USER_NOT_FOUND",
    "message": "해당 프리랜서 정보를 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

```
}  
}
```

스마트 계약서 검토 (AI Review)

POST `/api/v1/contracts/ai-review`

용도: 현재 작성 중인 계약서 본문의 누락 조항 및 위험 요소 분석

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// Request
{
  "contractContent": "제 1조 [목적] 본 계약은 ... (계약서 전  
문 텍스트)"
}

// Response (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "riskLevel": "MEDIUM",
    "missingClauses": [
      "제 12조 [하자보수 책임 관련 조항]",
      "제 15조 [지체상금 및 손해배상 문구]"
    ],
    "advice": "과거 유사 성공 사례와 비교했을 때 대금 지급 기  
한이 법적 권장 기간보다 길니다. 수정을 권장합니다."
  }
}

// 400 Bad Request - 분석할 내용이 비어있는 경우
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "EMPTY_CONTENT",
    "message": "분석할 계약서 내용을 입력해 주세요."
  }
}

// 500 Internal Server Error - AI 서버 통신 장애
{
  "success": false,
```



```
"data": null,  
"error": {  
  "code": "AI_ENGINE_ERROR",  
  "message": "AI 서버 분석 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후  
다시 시도해 주세요."  
}  
}
```

결제 도메인 API (1)

GET /api/v1/settlements/employer

용도: 로그인한 고용주의 정산 목록을 조회합니다. 상태, 날짜 범위, 검색어, 정렬 기준으로 필터링 가능하며 페이지네이션을 지원합니다.

단일/페이징:

JSON형식

```
// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 1,
        "contractId": 101,
        "projectName": "SaaS 대시보드 개발",
        "freelancerName": "이지연",
        "billingAmount": 1666666,
        "platformFee": 166666,
        "totalPayment": 1833332,
        "installmentNumber": 1,
        "status": "PAID",
        "invoicePdfUrl": "https://s3.../invoice_1.pdf",
        "dueDate": "2026-03-25",
        "paidDate": "2026-02-27"
      }
    ],
    "totalElements": 6,
    "totalPages": 1,
    "currentPage": 1
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 401 Unauthorized - 인증 토큰 없음
{
  "success": false,
```

```
"data": null,  
"error": {  
  "code": "UNAUTHORIZED",  
  "message": "인증이 필요합니다."  
}  
}
```

GET /api/v1/settlements/employer/summary

용도: 로그인한 고용주의 전체 정산 집계 데이터(총 지급액, 건수 등)를 조회합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 - Header: X-User-Id

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "totalPaidAmount": 10999992,
    "totalDisbursedAmount": 7333328,
    "paidCount": 3,
    "disbursedCount": 2,
    "cancelledCount": 0
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 401 Unauthorized
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "인증이 필요합니다."
  }
}
```

GET /api/v1/settlements/employer/next

용도: 고용주의 가장 가까운 미지급 정산 회차를 조회합니다. 모든 회차가 지급 완료되었거나 해당 건이 없으면 null을 반환합니다.


단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 - Header: X-User-Id

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 3,
    "contractId": 101,
    "projectName": "SaaS 대시보드 개발",
    "freelancerName": "이지연",
    "billingAmount": 1666666,
    "platformFee": 166666,
    "totalPayment": 1833332,
    "installmentNumber": 3,
    "scheduledDisbursementDate": "2026-04-25",
    "status": "PAID"
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 401 Unauthorized
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "인증이 필요합니다."
  }
}
```



GET /api/v1/settlements/employer/{settlementId}

용도: 특정 정산 회차의 상세 정보를 조회합니다. 본인 소유의 정산만 조회 가능합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 - Header: X-User-Id, Path: settlementId

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "contractId": 101,
    "projectName": "SaaS 대시보드 개발",
    "freelancerName": "이지연",
    "billingAmount": 1666666,
    "platformFee": 166666,
    "commissionRate": 0.10,
    "totalPayment": 1833332,
    "installmentNumber": 1,
    "status": "DISBURSED",
    "invoicePdfUrl": "https://s3.../invoice_1.pdf",
    "dueDate": "2026-03-25",
    "paidDate": "2026-02-27"
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 403 Forbidden - 본인 정산이 아닌 경우
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ACCESS_DENIED",
    "message": "해당 정산에 접근할 권한이 없습니다."
  }
}
```



```
}  
}  
// 404 Not Found  
{  
  "success": false,  
  "data": null,  
  "error": {  
    "code": "SETTLEMENT_NOT_FOUND",  
    "message": "정산 내역을 찾을 수 없습니다."  
  }  
}
```

GET /api/v1/settlements/employer/{settlementId}/invoice

용도: 특정 정산 회차의 청구서 PDF URL을 반환합니다. S3 pre-signed URL 형태로 반환됩니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 – Header: X-User-Id, Path: settlementId

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": "https://s3.amazonaws.com/freebridge/invoice
s/invoice_1.pdf?X-Amz-Signature=...",
  "error": null
}

// 실패 응답
// 403 Forbidden
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ACCESS_DENIED",
    "message": "해당 정산에 접근할 권한이 없습니다."
  }
}
```

POST /api/v1/settlements/employer/verify-payment

용도: 고용주가 프론트엔드에서 PortOne 결제를 완료한 후, imp_uid를 백엔드로 전달하여 결제를 검증합니다. 검증 성공 시 계약이 IN_PROGRESS로 활성화되고 정산 레코드가 생성됩니다. 동일 imp_uid로 재호출 시 기존 결과를 그대로 반환합니다(멥등성).

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
{
  "imp_uid": "imp_1234567890",
  "contractId": 101
}

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "success": true,
    "contractId": 101,
    "totalVerifiedAmount": 10999992,
    "installmentsCreated": 6
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 400 Bad Request - 결제 금액 불일치
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "PAYMENT_AMOUNT_MISMATCH",
    "message": "결제 금액이 계약 금액과 일치하지 않습니다."
  }
}

// 400 Bad Request - PortOne 검증 실패
```

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "PORTONE_VERIFICATION_FAILED",
    "message": "PortOne 결제 검증에 실패했습니다."
  }
}
```

GET /api/v1/settlements/freelancer

용도: 로그인한 프리랜서의 정산 목록을 조회합니다. 상태, 날짜 범위, 검색어, 정렬 기준으로 필터링 가능하며 페이지네이션을 지원합니다.

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
// 요청
// 없음 – Header: X-User-Id, Query Parameters로 전달

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 1,
        "contractId": 101,
        "employerSettlementId": 1,
        "projectName": "SaaS 대시보드 개발",
        "employerName": "테크스타트업",
        "totalAmount": 1666666,
        "platformFee": 166666,
        "tax": 49390,
        "netAmount": 1450610,
        "installmentNumber": 1,
        "status": "PAID",
        "scheduledDate": "2026-03-25",
        "paidDate": "2026-03-25",
        "receiptPdfUrl": "https://s3.../receipt_1.pdf"
      }
    ],
    "totalElements": 6,
    "totalPages": 1,
    "currentPage": 1
  },
  "error": null
}
```

```
// 실패 응답
// 401 Unauthorized
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "인증이 필요합니다."
  }
}
```

GET /api/v1/settlements/freelancer/summary

용도: 로그인한 프리랜서의 지급 예정 금액 및 지급 완료 금액 집계 데이터를 조회합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 - Header: X-User-Id

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "pendingAmount": 2901220,
    "pendingCount": 2,
    "paidAmount": 4351830,
    "paidCount": 3
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 401 Unauthorized
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "인증이 필요합니다."
  }
}
```

GET /api/v1/settlements/freelancer/{settlementId}

용도: 특정 정산 회차의 상세 정보를 조회합니다. 본인 소유의 정산만 조회 가능합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 - Header: X-User-Id, Path: settlementId

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "contractId": 101,
    "employerSettlementId": 1,
    "projectName": "SaaS 대시보드 개발",
    "employerName": "테크스타트업",
    "paymentDay": 25,
    "totalAmount": 1666666,
    "platformFee": 166666,
    "commissionRate": 0.10,
    "tax": 49390,
    "netAmount": 1450610,
    "installmentNumber": 1,
    "status": "PAID",
    "scheduledDate": "2026-03-25",
    "paidDate": "2026-03-25",
    "receiptPdfUrl": "https://s3.../receipt_1.pdf"
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 403 Forbidden
{
  "success": false,
  "data": null,
}
```



```
"error": {  
  "code": "ACCESS_DENIED",  
  "message": "해당 정산에 접근할 권한이 없습니다."  
}  
}
```

GET /api/v1/settlements/freelancer/{settlementId}/receipt

용도: PAID 상태인 정산 회차의 영수증 PDF URL을 반환합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 - Header: X-User-Id, Path: settlementId

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": "https://s3.amazonaws.com/freebridge/receipts/receipt_1.pdf?X-Amz-Signature=...",
  "error": null
}

// 실패 응답
// 400 Bad Request - PAID 상태가 아닌 정산
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_SETTLEMENT_STATUS",
    "message": "지금 완료된 정산만 영수증을 발급받을 수 있습니다."
  }
}
```

POST /api/v1/settlements/freelancer/{settlementId}/tax-invoice

용도: PAID 상태의 정산 회차에 대해 세금계산서 발행을 요청합니다. 이미 요청된 경우 409를 반환합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
{
  "businessRegistrationNumber": "123-45-67890",
  "companyName": "이지연 1인사업자",
  "email": "jiyeon@example.com"
}

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "taxInvoiceId": 42,
    "settlementId": 1,
    "status": "REQUESTED",
    "requestedAt": "2026-02-27T10:30:00"
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 409 Conflict – 이미 세금계산서 요청된 경우
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "TAX_INVOICE_ALREADY_REQUESTED",
    "message": "이미 세금계산서 발행이 요청된 정산입니다."
  }
}

// 400 Bad Request – PAID 상태가 아닌 정산
{
```

```
"success": false,  
"data": null,  
"error": {  
  "code": "INVALID_SETTLEMENT_STATUS",  
  "message": "지금 완료된 정산만 세금계산서를 요청할 수 있습니다."  
}
```

POST /api/v1/settlements/generate

용도: 특정 계약의 정산 레코드를 관리자가 수동으로 생성합니다. 정상 시나리오에서는 계약 서명 시 자동으로 처리되며, 이 API는 오류 복구용입니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 - Query Parameter: contractId
// 예시: POST /api/v1/settlements/generate?contractId=101

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

// 실패 응답
// 404 Not Found - 존재하지 않는 contractId
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "CONTRACT_NOT_FOUND",
    "message": "계약을 찾을 수 없습니다."
  }
}

// 400 Bad Request - 이미 정산 레코드가 존재하는 계약
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "SETTLEMENT_ALREADY_EXISTS",
    "message": "이미 정산 레코드가 생성된 계약입니다."
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /api/v1/settlements/disburse/run

용도: scheduledDate가 오늘 이하인 PENDING 상태의 프리랜서 정산을 관리자가 즉시 수동으로 지급 처리합니다. 정상 시나리오에서는 매일 00:00 KST에 자동 실행됩니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청  
// 없음  
  
// 성공 응답 (200 OK)  
{  
  "success": true,  
  "data": null,  
  "error": null  
}  
  
// 실패 응답  
// 500 Internal Server Error – 지급 처리 중 오류  
{  
  "success": false,  
  "data": null,  
  "error": {  
    "code": "DISBURSEMENT_FAILED",  
    "message": "지급 처리 중 오류가 발생했습니다."  
  }  
}
```

GET /api/v1/settlements/admin

용도: 관리자가 모든 계약의 정산 레코드를 조회합니다. 상태 필터링 및 페이지네이션을 지원합니다.

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
// 요청
// 없음 – Query Parameters로 전달

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 1,
        "contractId": 101,
        "projectName": "SaaS 대시보드 개발",
        "freelancerName": "이지연",
        "billingAmount": 1666666,
        "platformFee": 166666,
        "totalPayment": 1833332,
        "installmentNumber": 1,
        "status": "DISBURSED",
        "invoicePdfUrl": "https://s3.../invoice_1.pdf",
        "dueDate": "2026-03-25",
        "paidDate": "2026-02-27"
      }
    ],
    "totalElements": 42,
    "totalPages": 5,
    "currentPage": 1
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
```

```
// 403 Forbidden - 관리자 권한 없음
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ACCESS_DENIED",
    "message": "관리자만 접근할 수 있습니다."
  }
}
```


GET /api/v1/wallets/employer/summary

용도: 로그인한 고용주의 지갑 요약 정보(총 지출액, 거래 건수)를 조회합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 - Header: X-User-Id

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "totalPaidOut": 10999992,
    "transactionCount": 7
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 401 Unauthorized
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "인증이 필요합니다."
  }
}
```

GET /api/v1/wallets/employer/transactions

용도: 로그인한 고용주의 거래 내역(계약 결제, 구독 결제, 환불 등)을 페이지네이션으로 조회합니다.

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
// 요청
// 없음 – Header: X-User-Id, Query Parameters로 전달

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 1,
        "type": "DEBIT",
        "amount": 10999992,
        "referenceType": "CONTRACT_PAYMENT",
        "referenceId": 101,
        "description": "계약 #101 선불 결제",
        "balanceAfter": 10999992,
        "createdAt": "2026-02-27T10:00:00"
      }
    ],
    "totalElements": 3,
    "totalPages": 1,
    "currentPage": 1
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 401 Unauthorized
{
  "success": false,
  "data": null,
```

```
"error": {  
  "code": "UNAUTHORIZED",  
  "message": "인증이 필요합니다."  
}  
}
```

GET /api/v1/wallets/freelancer/summary

용도: 로그인한 프리랜서의 지갑 요약 정보(총 수령액, 지급 예정 금액, 거래 건수)를 조회합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 - Header: X-User-Id

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "totalEarned": 4351830,
    "pendingAmount": 2901220,
    "transactionCount": 5
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 401 Unauthorized
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "인증이 필요합니다."
  }
}
```

GET /api/v1/wallets/freelancer/transactions

용도: 로그인한 프리랜서의 지급 수령 내역을 페이지네이션으로 조회합니다.

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
// 요청
// 없음 – Header: X-User-Id, Query Parameters로 전달

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 5,
        "type": "CREDIT",
        "amount": 1450610,
        "referenceType": "FREELANCER_DISBURSEMENT",
        "referenceId": 1,
        "description": "계약 #101 1회차 정산 지급",
        "balanceAfter": 1450610,
        "createdAt": "2026-03-25T00:00:00"
      }
    ],
    "totalElements": 3,
    "totalPages": 1,
    "currentPage": 1
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 401 Unauthorized
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
```

```
"code": "UNAUTHORIZED",  
"message": "인증이 필요합니다."  
}  
}
```

GET /api/v1/wallets/platform/escrow

용도: 프리랜서에게 지급 예정으로 플랫폼이 보유 중인 에스스로 잔액을 조회합니다. PENDING 상태 FreelancerSettlement의 billingAmount 합산과 일치해야 합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "walletType": "PLATFORM_ESCROW",
    "balance": 5802440,
    "updatedAt": "2026-03-25T00:01:00"
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 403 Forbidden
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ACCESS_DENIED",
    "message": "관리자만 접근할 수 있습니다."
  }
}
```

GET /api/v1/wallets/platform/revenue

용도: 플랫폼이 수수료 및 구독 결제로 획득한 수익 잔액을 조회합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "walletType": "PLATFORM_REVENUE",
    "balance": 1248762,
    "updatedAt": "2026-03-25T00:01:00"
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 403 Forbidden
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ACCESS_DENIED",
    "message": "관리자만 접근할 수 있습니다."
  }
}
```


GET /api/v1/subscriptions/billing-history

용도: 로그인한 고용주의 구독 업그레이드 결제 내역을 페이지네이션으로 조회합니다.

단일/페이징:

JSON형식

```
// 요청
// 없음 – Header: X-User-Id, Query Parameters로 전달

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 42,
        "planType": "PRIME",
        "amount": 99000,
        "status": "PAID",
        "billingDate": "2026-02-27",
        "paidDate": "2026-02-27"
      }
    ],
    "totalElements": 3,
    "totalPages": 1,
    "currentPage": 1
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 401 Unauthorized
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "인증이 필요합니다."
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /api/v1/internal/payments/subscription

용도: 구독 모듈이 고용주의 플랜 업그레이드 시 호출하는 내부 API입니다. PortOne imp_uid를 검증하고 SubscriptionBilling을 생성하며, 성공 시 PLATFORM_REVENUE에 크레딧합니다. 동일 imp_uid 재호출 시 기존 결과를 반환합니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
{
  "employerId": 7,
  "planType": "PRIME",
  "amount": 99000,
  "imp_uid": "imp_1234567890"
}

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "success": true,
    "billingId": 42,
    "employerId": 7,
    "planType": "PRIME",
    "amount": 99000,
    "status": "PAID",
    "paidDate": "2026-02-27",
    "errorCode": null,
    "message": null
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 200 OK (결제 실패는 HTTP 200으로 반환, success 필드로 구분)
{
```

```
"success": true,  
"data": {  
  "success": false,  
  "billingId": 43,  
  "employerId": 7,  
  "planType": "PRIME",  
  "amount": 99000,  
  "status": "FAILED",  
  "paidDate": null,  
  "errorCode": "PORTONE_VERIFICATION_FAILED",  
  "message": "결제 금액(39000)이 플랜 가격(99000)과 일치하  
지 않습니다."  
},  
"error": null  
}
```

GET /api/v1/internal/payments/subscription/{billingId}

용도: 구독 모듈이 billingId로 특정 SubscriptionBilling 레코드를 조회하는 내부 API 입니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// 요청
// 없음 - Path: billingId

// 성공 응답 (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 42,
    "planType": "PRIME",
    "amount": 99000,
    "status": "PAID",
    "billingDate": "2026-02-27",
    "paidDate": "2026-02-27"
  },
  "error": null
}

// 실패 응답
// 404 Not Found
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "BILLING_NOT_FOUND",
    "message": "결제 내역을 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

계약 페이지 명세서 (1)

POST /api/v1/contracts

용도: 고용주가 새로운 계약서를 생성하고 서명

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// Request
{
  "projectName": "프로젝트명",
  "freelancerId": 123,
  "startDate": "2024-01-01",
  "endDate": "2024-12-31",
  "budget": 5000000,
  "paymentDay": 25,
  "jobDescription": "웹 개발 프로젝트",
  "workLocation": "원격근무",
  "workStartTime": "09:00",
  "workEndTime": "18:00",
  "breakStartTime": "12:00",
  "breakEndTime": "13:00",
  "workDaysPerWeek": 5,
  "weeklyHoliday": "토, 일",
  "employerBusinessName": "회사명",
  "employerAddress": "회사 주소",
  "employerCEO": "대표자명",
  "freelancerAddress": "프리랜서 주소",
  "freelancerPhone": "010-1234-5678",
  "employerSignature": "data:image/png;base64,..."
}

// Response (201 Created)
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "contractId": 1001,
    "projectName": "프로젝트명",
    "freelancerId": 123,
```

```

    "employerId": 456,
    "startDate": "2024-01-01",
    "endDate": "2024-12-31",
    "status": "WAITING_SIGNATURE",
    "budget": 5000000,
    "commissionRate": 0.05,
    "paymentDay": 25,
    "contractPdfUrl": "https://example.com/contracts/10
01.pdf",
    "signedPdfUrl": null,
    "signedDate": null,
    "jobDescription": "웹 개발 프로젝트",
    "workLocation": "원격근무",
    "workStartTime": "09:00",
    "workEndTime": "18:00",
    "breakStartTime": "12:00",
    "breakEndTime": "13:00",
    "workDaysPerWeek": 5,
    "weeklyHoliday": "토, 일",
    "employerBusinessName": "회사명",
    "employerAddress": "회사 주소",
    "employerCEO": "대표자명",
    "freelancerAddress": "프리랜서 주소",
    "freelancerPhone": "010-1234-5678",
    "employerSignature": "data:image/png;base64,...",
    "employerSignedDate": "2024-01-01T10:00:00",
    "freelancerSignature": null,
    "freelancerSignedDate": null,
    "freelancerName": "프리랜서명",
    "employerName": "고용주명"
  }
}

// 403 Forbidden – FREELANCER 권한으로 계약 생성 시도
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {

```



```
    "code": "ONLY_EMPLOYER_ALLOWED",
    "message": "고용주만 사용할 수 있는 기능입니다."
  }
}
// 400 Bad Request - 필수 필드 누락 (예: projectName 없음)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_INPUT",
    "message": "프로젝트명은 필수입니다."
  }
}
```

GET /api/v1/contracts?status={status}&search={search}&page={page}&limit={limit}

용도: 사용자 역할에 따라 필터링된 계약서 목록 조회

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
// Response (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "contractId": 1001,
        "projectName": "프로젝트명",
        "freelancerId": 123,
        "employerId": 456,
        "startDate": "2024-01-01",
        "endDate": "2024-12-31",
        "status": "WAITING_SIGNATURE",
        "budget": 5000000,
        "employerSigned": true,
        "freelancerSigned": false,
        "freelancerName": "프리랜서명",
        "employerName": "고용주명"
      },
      {
        "id": 2,
        "contractId": 1002,
        "projectName": "다른 프로젝트",
        "freelancerId": 789,
        "employerId": 456,
        "startDate": "2024-02-01",
        "endDate": "2024-11-30",
        "status": "IN_PROGRESS",
        "budget": 8000000,
        "employerSigned": true,
```

```
        "freelancerSigned": true,
        "freelancerName": "다른 프리랜서",
        "employerName": "고용주명"
    }
},
"pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "total": 25,
    "totalPages": 3
}
}

// 401 Unauthorized - 인증 토큰 없음 또는 만료
{
    "success": false,
    "data": null,
    "error": {
        "code": "UNAUTHORIZED",
        "message": "인증이 필요합니다."
    }
}
```

GET /api/v1/contracts/{id}

용도: 특정 계약서의 전체 정보 조회

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// Response (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "contractId": 1001,
    "projectName": "프로젝트명",
    "freelancerId": 123,
    "employerId": 456,
    "startDate": "2024-01-01",
    "endDate": "2024-12-31",
    "status": "WAITING_SIGNATURE",
    "budget": 5000000,
    "commissionRate": 0.05,
    "paymentDay": 25,
    "contractPdfUrl": "https://example.com/contracts/1001.pdf",
    "signedPdfUrl": null,
    "signedDate": null,
    "jobDescription": "웹 개발 프로젝트",
    "workLocation": "원격근무",
    "workStartTime": "09:00",
    "workEndTime": "18:00",
    "breakStartTime": "12:00",
    "breakEndTime": "13:00",
    "workDaysPerWeek": 5,
    "weeklyHoliday": "토, 일",
    "employerBusinessName": "회사명",
    "employerAddress": "회사 주소",
    "employerCEO": "대표자명",
    "freelancerAddress": "프리랜서 주소",
    "freelancerPhone": "010-1234-5678",
```

```

        "employerSignature": "data:image/png;base64,...",
        "employerSignedDate": "2024-01-01T10:00:00",
        "freelancerSignature": null,
        "freelancerSignedDate": null,
        "freelancerName": "프리랜서명",
        "employerName": "고용주명"
    }
}

// 3. 실패 응답
// 403 Forbidden – 본인과 무관한 계약 조회 시도
{
    "success": false,
    "data": null,
    "error": {
        "code": "ACCESS_DENIED",
        "message": "해당 계약에 접근할 권한이 없습니다."
    }
}

// 404 Not Found – 존재하지 않는 contractId
{
    "success": false,
    "data": null,
    "error": {
        "code": "CONTRACT_NOT_FOUND",
        "message": "계약을 찾을 수 없습니다."
    }
}
}

```

PATCH /api/v1/contracts/{id}/sign

용도: 프리랜서가 계약서에 서명 (양측 서명 완료 시 상태가 IN_PROGRESS로 변경)

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// Request
{
  "signature": "data:image/png;base64,..."
}

// Response (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "contractId": 1001,
    "projectName": "프로젝트명",
    "status": "IN_PROGRESS",
    "freelancerSignature": "data:image/png;base64,...",
    "freelancerSignedDate": "2024-01-02T14:30:00",
    "signedDate": "2024-01-02T14:30:00",
    "signedPdfUrl": "https://example.com/contracts/1001_signed.pdf",
    ...
  }
}

// 3. 실패 응답
// 400 Bad Request - 이미 서명한 경우
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ALREADY_SIGNED",
    "message": "이미 서명한 계약입니다."
  }
}
```

```
// 403 Forbidden - 계약 당사자가 아닌 경우
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ACCESS_DENIED",
    "message": "해당 계약에 접근할 권한이 없습니다."
  }
}
```

PATCH /api/v1/contracts/{id}/complete

용도: 계약 당사자(EMPLOYER 또는 FREELANCER)가 계약을 거절합니다. 계약 상태가 **REJECTED** 로 전환됩니다.

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// Response (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "contractId": 1001,
    "projectName": "SaaS 대시보드 개발",
    "status": "COMPLETED",
    "freelancerName": "이지연",
    "employerName": "김대표",
    "startDate": "2026-03-01",
    "endDate": "2026-08-31",
    "budget": 10000000
  },
  "error": null
}

// 3. 실패 응답
// 403 Forbidden – FREELANCER가 완료 처리 시도
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ONLY_EMPLOYER_ALLOWED",
    "message": "고용주만 사용할 수 있는 기능입니다."
  }
}

// 400 Bad Request – IN_PROGRESS 상태가 아닌 계약에 완료 요청
{
  "success": false,
```



```
"data": null,  
"error": {  
  "code": "INVALID_CONTRACT_STATUS",  
  "message": "진행 중인 계약만 완료 처리할 수 있습니다."  
}  
}
```

PATCH /api/v1/contracts/{id}/reject

용도: 계약서 PDF URL 조회

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// Response (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "contractId": 1001,
    "projectName": "SaaS 대시보드 개발",
    "status": "REJECTED",
    "freelancerName": "이지연",
    "employerName": "김대표",
    "startDate": "2026-03-01",
    "endDate": "2026-08-31",
    "budget": 10000000
  },
  "error": null
}

// 3. 실패 응답
// 403 Forbidden – 계약 당사자가 아닌 경우
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ACCESS_DENIED",
    "message": "해당 계약에 접근할 권한이 없습니다."
  }
}

// 400 Bad Request – WAITING_SIGNATURE 상태가 아닌 계약에
거절 요청
{
  "success": false,
  "data": null,
```

```
"error": {  
  "code": "INVALID_CONTRACT_STATUS",  
  "message": "서명 대기 중인 계약만 거절할 수 있습니다."  
}  
}
```

GET /api/v1/contracts/{id}/pdf

용도: 고용주가 새로운 계약서를 생성하고 서명

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
// Response (200 OK)
{
  "success": true,
  "data": "https://example.com/contracts/1001.pdf"
}

// 실패 응답
// 403 Forbidden – 계약 당사자가 아닌 경우
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ACCESS_DENIED",
    "message": "해당 계약에 접근할 권한이 없습니다."
  }
}

// 404 Not Found – 존재하지 않는 contractId
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "CONTRACT_NOT_FOUND",
    "message": "계약을 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

공고 API 명세서 (1)

고용주

고용주: 자신의 공고 조회(완)

GET api/v1/employer/jobs

용도: 공고 정보 GET

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: page=0, size=10
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "jobPostingId": 1,
        "employerName": "풀가이즈 네트워크",
        "title": "백엔드 개발자 모집",
        "description": "Spring Boot 기반 서비스 개발",
        "techStack": ["Java", "Spring Boot", "MariaDB"],
        "budget": 5000000,
        "duration": 3,
        "headcount": 2,
        "matchedHeadcount": 1,
        "status": "OPEN"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "error": null
}
```

```
//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "인증이 필요합니다."
  }
}
```

고용주: 자신의 공고 작성하기(완)

POST api/v1/employer/jobs/post

용도: 공고 작성

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
{
  "title": "백엔드 개발자 모집",
  "description": "Spring Boot 기반 API 개발",
  "techStack": ["Java", "Spring Boot", "Redis"],
  "budget": 7000000,
  "duration": 4,
  "headcount": 2
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_INPUT_VALUE",
    "message": "잘못된 요청 값입니다."
  }
}
```

고용주: 자신의 공고 수정하기(완)

PUT /api/v1/employer/jobs/put?jobsNumber={jobPostingId}

용도: 공고 정보 수정

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: jobsNumber=1
{
  "title": "백엔드 개발자 모집(수정)",
  "description": "요구사항 업데이트",
  "techStack": ["Java", "Spring Boot", "Kafka"],
  "budget": 8000000,
  "duration": 5,
  "headcount": 3,
  "status": "IN_PROGRESS"
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "JOB_POSTING_FORBIDDEN",
    "message": "해당 공고에 대한 권한이 없습니다."
  }
}
```

고용주: 자신의 공고 삭제(완)

DELETE /api/v1/employer/jobs/del?jobsNumber={jobPostingId}

용도: 공고 정보 삭제

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: jobsNumber=1
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "JOB_POSTING_NOT_FOUND",
    "message": "채용 공고를 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

고용주: 자신의 프로젝트 조회(완)

GET api/v1/employer/project

용도: 프로젝트 정보 가져오기

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: page=0, size=10
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "projectId": 12,
        "jobPostingId": 45,
        "freelancerId": 103,
        "projectName": "결제 시스템 고도화",
        "headcount": 2,
        "startDate": "2026-03-01",
        "endDate": "2026-05-31",
        "status": "IN_PROGRESS"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
```

```
"data": null,  
"error": {  
  "code": "FORBIDDEN",  
  "message": "접근 권한이 없습니다."  
}  
}
```

프리랜서

프리랜서: 공고 조회(완)

GET /api/v1/freelancer/jobs

용도: 공고 조회

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: keyword=java&liked=false&page=0&size=10
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "jobPostingId": 10,
        "employerName": "풀가이즈 네트워크스",
        "title": "Java 백엔드 개발",
        "description": "결제 서비스 API 개발",
        "techStack": ["Java", "Spring Boot"],
        "budget": 60000000,
        "duration": 3,
        "headcount": 2,
        "matchedHeadcount": 0,
        "favorite": true
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
```

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "인증이 필요합니다."
  }
}
```

프리랜서: 공고 즐겨찾기 추가(완)

POST

/api/v1/freelancer/jobs/{jobPostingId}/like

용도: 즐겨찾기 추가

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: jobPostingId=10
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "JOB_POSTING_NOT_FOUND",
    "message": "채용 공고를 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

프리랜서: 공고 즐겨찾기 삭제

DELETE

`/api/v1/freelancer/jobs/{jobPostingId}/like`

용도: 즐겨찾기 삭제

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: jobPostingId=10
{}
```

```
//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}
```

```
//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_INPUT_VALUE",
    "message": "잘못된 요청 값입니다."
  }
}
```


구독 API 명세서

구독 조회

GET `/api/employer/subscription`

용도: 사용자의 현재 구독 플랜 및 만료 예정일 등의 상세 정보 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "subscriptionId": 1001,
    "planGrade": "PR0", // BASIC, PR0, PRIME
    "feeRate": 10.0,
    "monthlyPrice": 19900,
    "startDate": "2026-02-01T00:00:00",
    "nextBillingDate": "2026-03-01T00:00:00",
    "isAutoRenewal": true // 자동 결제 여부
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "SUBSCRIPTION_NOT_FOUND",
    "message": "구독 정보를 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

구독 변경 요청 API

PUT `/api/employer/subscription`

용도: 구독 요금제(플랜)를 다른 등급으로 변경 신청

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
  "targetPlanGrade": "PRIME" // 변경하려는 등급 (PRO, PRIME 등)
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "subscriptionId": 1001,
    "planGrade": "PRIME",
    "feeRate": 7.0,
    "monthlyPrice": 39900,
    "changedDate": "2026-02-27T12:00:00",
    "nextBillingDate": "2026-03-27T12:00:00"
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_PLAN_UPGRADE",
    "message": "유효하지 않은 플랜 변경 요청입니다."
  }
}
```



구독 취소 API

DELETE `/api/employer/subscription/cancel`

용도: 자동 결제 구독을 취소하고 다음 결제일부터 기본(BASIC) 플랜으로 전환하도록 설정

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
  "cancelReason": "서비스 이용 빈도 감소" // 옵셔널 리서치 목적
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "subscriptionId": 1001,
    "planGrade": "PR0", // 현재 만료일까지는 유지됨
    "expireDate": "2026-03-01T00:00:00",
    "message": "구독 취소가 예약되었습니다. 2026년 3월 1일부터 BASIC(무료) 플랜으로 전환됩니다."
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ALREADY_CANCELED",
    "message": "이미 취소된 구독이거나 무료 플랜 사용 중입니다."
  }
}
```

```
}  
}
```

리뷰 API 명세서 (1)

고용주

고용주가 받은 전체 후기 조회

GET /api/v1/employer/reviews

용도: 프리랜서가 고용주에게 작성한 후기 목록 조회

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: page=0, size=10
{}

//Response(성공)
//현재 컨트롤러는 엔티티(FreelancerReview) 그대로 반환
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 11,
        "projectId": 101,
        "freelancerId": 2001,
        "employerId": 5001,
        "atmosphere": 5,
        "requirementDetail": 4,
        "schedule": 5,
        "description": "요구사항이 명확하고 협업이 좋았습니
다.",
        "createdAt": "2026-02-27T10:00:00",
        "updatedAt": "2026-02-27T10:00:00",
        "deleted": false
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "error": null
}
```



```
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "인증이 필요합니다."
  }
}
```

고용주가 작성한 전체 후기 조회

GET /api/v1/employer/reviews/written

용도: 고용주가 프리랜서에게 작성한 후기 목록 조회

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: page=0, size=10
{}

//Response(성공)
//현재 컨트롤러는 엔티티(EmployerReview) 그대로 반환
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 21,
        "projectId": 101,
        "employerId": 5001,
        "freelancerId": 2001,
        "language": 5,
        "framework": 4,
        "debugging": 5,
        "communication": 5,
        "schedule": 4,
        "dispute": 5,
        "description": "기술 역량과 소통이 매우 좋았습니다.",
        "createdAt": "2026-02-27T10:10:00",
        "updatedAt": "2026-02-27T10:10:00",
        "deleted": false
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  }
}
```

```
},  
  "error": null  
}
```

고용주 후기 작성

POST /api/v1/employer/projects/{projectId}/reviews

용도: 고용주가 후기 작성

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: projectId=101
{
  "freelancerId": 2001,
  "language": 5,
  "framework": 4,
  "debugging": 5,
  "communication": 5,
  "schedule": 4,
  "dispute": 5,
  "description": "전반적으로 만족스러운 협업이었습니다."
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": 21,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_INPUT_VALUE",
    "message": "잘못된 요청 값입니다."
  }
}
```

고용주 후기 수정

PUT /api/v1/employer/reviews/{reviewId}

용도: 고용주가 작성한 후기 수정

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: reviewId=21
{
  "language": 4,
  "framework": 4,
  "debugging": 5,
  "communication": 5,
  "schedule": 5,
  "dispute": 5,
  "description": "일정 준수가 특히 우수했습니다."
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}
```

고용주 후기 삭제

DELETE /api/v1/employer/reviews/{reviewId}

용도: 고용주가 작성한 후기 삭제(소프트 삭제)

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: reviewId=21
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}
```

프리랜서

프리랜서가 리뷰 작성

POST /api/v1/freelancer/projects/{projectId}/reviews

용도: 프리랜서가 후기 작성

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: projectId=101
{
  "employerId": 5001,
  "atmosphere": 5,
  "requirementDetail": 4,
  "schedule": 5,
  "description": "커뮤니케이션이 원활했습니다."
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": 11,
  "error": null
}
```

프리랜서가 작성한 리뷰 수정

PUT /api/v1/freelancer/reviews/{reviewId}

용도: 프리랜서가 작성한 리뷰 수정

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: reviewId=11
{
  "atmosphere": 4,
  "requirementDetail": 5,
  "schedule": 5,
  "description": "요구사항 전달이 매우 명확했습니다."
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}
```

프리랜서가 작성한 리뷰 삭제

DELETE /api/v1/freelancer/reviews/{reviewId}

용도: 프리랜서가 작성한 리뷰 삭제(소프트 삭제)

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: reviewId=11
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}
```

프리랜서가 받은 전체 리뷰 조회

GET /api/v1/freelancer/reviews

용도: 프리랜서가 받은 전체 리뷰 조회

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: page=0, size=10
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 21,
        "projectId": 101,
        "employerId": 5001,
        "freelancerId": 2001,
        "language": 5,
        "framework": 4,
        "debugging": 5,
        "communication": 5,
        "schedule": 4,
        "dispute": 5,
        "description": "기술 역량과 소통이 매우 좋았습니다.",
        "createdAt": "2026-02-27T10:10:00",
        "updatedAt": "2026-02-27T10:10:00"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  },
}
```

```
"error": null  
}
```

프리랜서가 작성한 전체 리뷰 조회

GET /api/v1/freelancer/reviews/written

용도: 프리랜서가 고용주에게 작성한 리뷰 목록 조회

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: page=0, size=10
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 11,
        "projectId": 101,
        "freelancerId": 2001,
        "employerId": 5001,
        "atmosphere": 5,
        "requirementDetail": 4,
        "schedule": 5,
        "description": "요구사항이 명확하고 협업이 좋았습니
다.",
        "createdAt": "2026-02-27T10:00:00",
        "updatedAt": "2026-02-27T10:00:00"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "error": null
}
```

마이페이지 API 명세서 (1)

테이블 정리

고용주 마이페이지

고용주 마이페이지 프로필 관리 API

고용주 프로필 조회

GET `/api/employer/mypage/profile`

용도: 고용주 프로필 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "basicProfile": {
      "companyName": "(주)폴가이즈 네트워크스",
      "industry": "IT, 웹통신",
      "scale": "중소기업",
      "location": "서울특별시 강남구 테헤란로 123, 4층",
      "websiteUrl": "<https://fallguys-networks.com>",
      "description": "우리는 최고의 IT 서비스를 제공하는 스타트업입니다. 자유로운 분위기와 수평적인 문화를 지향합니다.",
      "logoUrl": "<https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/freebridge/logos/employer_123_logo.png>",
      "status": "ACTIVE"
    },
    "ratings": {
      "averageRate": 4.5,
      "atmosphereRate": 4.8,
      "salarySatisfactionRate": 4.2,
      "scheduleAdherenceRate": 4.5
    },
    "projectStatus": {
      "recruitingProjects": 2,
      "reviewingProjects": 1,
      "inProgressProjects": 3,

```

```
        "completedProjects": 15
    },
    "error": null
}

//Response(실패)
{
    "success": false,
    "data": null,
    "error": {
        "code": "USER_NOT_FOUND",
        "message": "해당 고용주 정보를 찾을 수 없습니다."
    }
}
```

고용주 프로필 수정

PUT `/api/employer/mypage/profile`

용도: 고용주 프로필 기본 정보 수정

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
  "companyName": "(주)폴가이즈 네트워크스",
  "industry": "IT, 웹통신",
  "scale": "중소기업",
  "location": "서울특별시 강남구 테헤란로 123, 4층",
  "websiteUrl": "<https://fallguys-networks.com>",
  "description": "우리는 최고의 IT 서비스를 제공하는 스타트업입니다. 자유로운 분위기와 수평적인 문화를 지향합니다."
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "BAD_REQUEST",
    "message": "잘못된 요청입니다."
  }
}
```


로고 이미지 수정

POST `/api/employer/mypage/profile/logo`

용도: 고용주 로고 이미지 등록 및 수정 (Multipart/form-data)

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
// Content-Type: multipart/form-data
// Form Data:
//   - file: (이미지 파일 객체)

//Response(성공) - 업로드된 이미지 URL 반환
{
  "success": true,
  "data": "<https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/fre
ebridge/logos/employer_123_logo_v2.png>",
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "FILE_UPLOAD_ERROR",
    "message": "파일 업로드에 실패했습니다."
  }
}
```

고용주 마이페이지 리뷰 및 평판 API

내게 남긴 리뷰 조회

GET `/api/employer/mypage/reviews`

용도: 프리랜서들이 해당 고용주(프로젝트)에 남긴 리뷰 목록 조회

단일/페이징: 페이징 (현재 리스트로 반환 중, 필요시 페이징 추가)

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "reviewId": 101,
      "freelancerName": "김프리",
      "content": "요구사항이 명확하고 소통이 원활해서 작업하기
      좋았습니다.",
      "rate": 5.0,
      "createdAt": "2026-02-20T14:30:00"
    },
    {
      "reviewId": 85,
      "freelancerName": "이개발",
      "content": "일정 조율에 배려를 많이 해주셨습니다. 다음에
      도 함께 작업하고 싶습니다.",
      "rate": 4.5,
      "createdAt": "2026-01-15T09:12:00"
    }
  ],
  "error": null
}

//Response(실패)
{
```

```
"success": false,  
"data": null,  
"error": {  
  "code": "INTERNAL_SERVER_ERROR",  
  "message": "서버 오류가 발생했습니다."  
}  
}
```

평판 요약 조회

GET `/api/employer/mypage/reviews/summary`

용도: 고용주가 받은 평가들의 항목별 요약 평균 점수 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "averageRate": 4.75,
    "atmosphereRate": 5.0,
    "requirementsDetailRate": 4.5,
    "scheduleAdherenceRate": 4.8
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "USER_NOT_FOUND",
    "message": "사용자를 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

AI 신뢰도 점수 및 리포트 조회(AI request)

GET `/api/employer/mypage/reputation/ai`

용도: PRIME 멤버십 전용 AI 기반 고용주 평판 리포트 및 키워드 분석 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "aiSummary": "전반적으로 요구사항이 명확하며 프리랜서와 소통이 매우 원활한 우수 고용주입니다. 특히 작업 스케줄 조정에서 높은 만족도를 보이고 있습니다.",
    "positiveKeywords": ["명확한 요구사항", "빠른 피드백", "일정 배려", "원활한 소통"],
    "negativeKeywords": ["일부 프로젝트 세부설명 부족"]
  },
  "error": null
}

//Response(실패) - PRIME 멤버십이 아닐 경우 등
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "MEMBERSHIP_REQUIRED",
    "message": "PRIME 멤버십 전용 기능입니다."
  }
}
```

고용주 마이페이지 계정 관리 API

현재 구독 정보 조회(구독 도메인 API request)

GET `/api/employer/mypage/account/subscription`

용도: 고용주가 현재 이용 중인 멤버십 플랜 및 만료/결제예정일 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "currentPlan": "PRIME",
    "features": [
      "AI 평판 분석 제공",
      "프리랜서 인재 직접 검색",
      "프로젝트 최상단 노출 3회"
    ],
    "nextBillingDate": "2026-03-15T00:00:00"
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "SUBSCRIPTION_NOT_FOUND",
    "message": "구독 정보를 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

구독 플랜 변경 신청(구독 도메인 request)

PUT `/api/employer/mypage/account/subscription`

용도: 베이직, 프라임 등 제공되는 타 구독 플랜으로의 변경 신청

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
  "targetPlan": "PRIME"
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_PLAN",
    "message": "유효하지 않은 플랜입니다."
  }
}
```


비밀번호 변경(user도메인 request)

PUT `/api/employer/mypage/account/password`

용도: 고용주 계정의 비밀번호 변경

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
  "currentPassword": "oldPassword123!",
  "newPassword": "newPassword456@"
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "PASSWORD_MISMATCH",
    "message": "기존 비밀번호가 일치하지 않습니다."
  }
}
```

알림 설정 조회(user 도메인 request)

GET `/api/employer/mypage/account/notifications`

용도: 플랫폼 내 이메일, 카카오톡, SMS 등 알림 수신 동의 여부 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "emailEnabled": true,
    "kakaoEnabled": true,
    "smsEnabled": false
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
    "message": "설정을 불러오는 중 오류가 발생했습니다."
  }
}
```

알림 설정 변경(user 도메인 request)

PUT `/api/employer/mypage/account/notifications`

용도: 이메일수신 여부 수정

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
  "emailEnabled": true
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "BAD_REQUEST",
    "message": "잘못된 요청 파라미터입니다."
  }
}
```

프리랜서 마이페이지

프로필

프리랜서 프로필 조회

GET `/api/freelancer/mypage/profile`

용도: 대시보드에 노출될 프리랜서 프로필 기본 정보 및 통계 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "basicProfile": {
      "avatarUrl": "<https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/freebridge/avatars/freelancer_123.png>",
      "name": "홍길동",
      "job": "백엔드 개발자",
      "introduction": "10년차 자바 스프링 기반 백엔드 개발자입니다.",
      "grade": "EXPERT",
      "careerYears": 10,
      "wage": 50000,
      "skills": ["Java", "Spring Boot", "MySQL", "AWS"],
      "status": "계약 심사"
    },
    "stats": {
      "statContact": 20,
      "statChat": 17,
      "statContract": 14
    }
  },
  "error": null
}
```

```
//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "USER_NOT_FOUND",
    "message": "사용자를 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

프리랜서 프로필 수정

PUT `/api/freelancer/mypage/profile`

용도: 프리랜서 직무, 소개, 희망시급, 스킬 등 프로필 정보 수정

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
  "job": "시니어 백엔드 개발자",
  "introduction": "대규모 트래픽 처리 경험이 있는 10년차 백엔드 개발자입니다.",
  "careerYears": 10,
  "wage": 60000,
  "skills": ["Java", "Spring Boot", "Redis", "Kafka"]
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "BAD_REQUEST",
    "message": "잘못된 입력값입니다."
  }
}
```

프로필 아바타 이미지 변경

POST `/api/freelancer/mypage/profile/avatar`

용도: 프리랜서 프로필 이미지 업로드 및 변경 (Multipart/form-data)

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
// Content-Type: multipart/form-data
// Form Data:
//   - file: (이미지 파일 객체)

//Response(성공) - 업로드된 이미지 URL 반환
{
  "success": true,
  "data": "<https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/fre
ebridge/avatars/freelancer_123_v2.png>",
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "FILE_UPLOAD_ERROR",
    "message": "이미지 업로드에 실패했습니다."
  }
}
```

프리랜서 프로젝트 지원 및 진행 현황 관리

내 지원 및 진행 프로젝트 목록

GET `/api/freelancer/mypage/projects`

용도: 프리랜서가 지원했거나 진행 중인 프로젝트 목록 조회 (상태 필터링 가능)

단일/페이징: 페이징 (현재 리스트 반환, 필요시 페이지네이션 적용)

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
// Query Params:
//   - status: 상태 필터링 (예: APPLIED, IN_PROGRESS, COMPLETED 등. 생략 시 전체)
{
}
```

```
//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "projectId": 1001,
      "title": "이커머스 플랫폼 백엔드 리팩토링",
      "employerName": "(주)폴가이즈 네트워크스",
      "applyStatus": "심사중",
      "appliedAt": 1708848000000
    },
    {
      "projectId": 950,
      "title": "사내 ERP 시스템 구축",
      "employerName": "(주)테크솔루션",
      "applyStatus": "진행중",
      "appliedAt": 1705280000000
    }
  ],
  "error": null
}
```

```
//Response(실패)
```



```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
    "message": "서버 오류가 발생했습니다."
  }
}
```

상태별 프로젝트 통계

GET `/api/freelancer/mypage/projects/stats`

용도: 지원한 프로젝트, 진행 중인 프로젝트, 완료된 프로젝트 건수 요약 통계 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "appliedProjects": 5,
    "inProgressProjects": 1,
    "completedProjects": 12
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "USER_NOT_FOUND",
    "message": "사용자를 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

프리랜서 마이페이지 평점 및 리뷰API

고용주가 남긴 리뷰 목록 조회

GET `/api/freelancer/mypage/reviews`

용도: 자신이 참여했던 프로젝트의 고용주들이 남긴 리뷰 내역 리스트 조회

단일/페이징: 페이징 (현재 리스트 반환)

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "reviewId": 50,
      "projectName": "이커머스 플랫폼 백엔드 리팩토링",
      "employerName": "(주)폴가이즈 네트워크",
      "rate": 5.0,
      "content": "마감 기한을 철저히 지켜주셨고 코드 품질도 매우 훌륭했습니다.",
      "createdAt": "2026-01-10T15:30:00"
    },
    {
      "reviewId": 412,
      "projectName": "사내 메신저 챗봇 API 개발",
      "employerName": "스타트테크",
      "rate": 4.5,
      "content": "소통이 원활해서 요구사항 변경에도 유연하게 대처해주셨습니다.",
      "createdAt": "2025-11-20T10:00:00"
    }
  ],
  "error": null
}
```

```
//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
    "message": "리뷰를 불러오는 중 오류가 발생했습니다."
  }
}
```

내 평판/등급 요약 조회

GET `/api/freelancer/mypage/reviews/summary`

용도: 프리랜서 본인의 평균 평점, 상위 퍼센타일 및 세부 항목별 평판 요약 정보 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "averageRate": 4.8,
    "topPercentile": 10,
    "expertiseRate": 4.9,
    "communicationRate": 4.7,
    "scheduleRate": 4.8
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "USER_NOT_FOUND",
    "message": "사용자 정보를 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

프리랜서 마이페이지 이력서(학력/경력)API

이력서(학력/경력)병합조회

GET `/api/freelancer/mypage/resume`

용도: 현재 프리랜서의 모든 학력, 경력, 자격증 정보를 병합하여 한 번에 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "educations": [
      {
        "educationId": 1,
        "schoolName": "한국대학교",
        "major": "컴퓨터공학과",
        "admissionDate": "2010-03-02",
        "graduationDate": "2014-02-25",
        "status": "졸업"
      }
    ],
    "careers": [
      {
        "careerId": 10,
        "companyName": "네이버웹툰",
        "role": "백엔드 엔지니어",
        "startDate": "2014-03-01",
        "endDate": "2018-05-31",
        "description": "글로벌 웹툰 플랫폼 트래픽 분산 및 결
제 시스템 개발"
      }
    ],
    "certifications": [
```

```

        {
            "certificationId": 5,
            "certificationName": "정보처리기사",
            "issueOrganization": "한국산업인력공단",
            "acquisitionDate": "2013-08-15"
        }
    ],
    "error": null
}

//Response(실패)
{
    "success": false,
    "data": null,
    "error": {
        "code": "RESUME_NOT_FOUND",
        "message": "이력서 정보를 불러올 수 없습니다."
    }
}

```

프리랜서 마이페이지 계정 관리 API

비밀번호 변경

PUT `/api/freelancer/mypage/account/password`

용도: 프리랜서 계정의 비밀번호 변경

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
  "currentPassword": "oldPassword123!",
  "newPassword": "newPassword456@"
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "PASSWORD_MISMATCH",
    "message": "기존 비밀번호가 일치하지 않습니다."
  }
}
```


알림 설정 조회(user 도메인 request)

GET `/api/freelancer/mypage/account/notifications`

용도: 프로젝트 제안 알림, 계약 상태 변경 알림 등의 수신 동의 여부 조회

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "requestNotificationEnabled": true,
    "contractNotificationEnabled": true
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
    "message": "설정을 불러오는 중 오류가 발생했습니다."
  }
}
```

알림 설정 수정

PUT `/api/freelancer/mypage/account/notifications`

용도: 프로젝트 제안 알림, 계약 상태 변경 알림 수신 동의 여부 업데이트

단일/페이징: 단일

JSON

```
//Request
// Header: X-User-Id (요청자 ID)
{
  "requestNotificationEnabled": false,
  "contractNotificationEnabled": true
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": null,
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "BAD_REQUEST",
    "message": "잘못된 요청 파라미터입니다."
  }
}
```

유저 API 명세서 (1)

유저

유저 회원가입

post /api/users/signup

용도: 회원가입 post

단일/페이징: 단일

JSON형식

요청

```
{
  "email": "yongu3823@gmail.com",
  "password": "Qwer1234@@",
  "name": "백용우",
  "role": "FREELANCER",
  "termsAgreed": true,
  "privacyAgreed": true
}
```

응답

```
{
  "success": true,
  "message": "회원가입이 완료되었습니다.",
  "data": {
    "id": 1,
    "email": "user@example.com",
    "name": "홍길동",
    "role": "FREELANCER",
    "termsAgreed": true,
    "privacyAgreed": true,
    "emailVerified": false,
    "createdAt": "2026-02-24T12:00:00"
  }
}
```

실패응답예시

```
{
  "success": false,
```

```
"message": "이미 존재하는 이메일입니다."  
}
```

유저 로그인

Post /api/users/login

용도: 유저 정보 GET

단일/페이징: 단일

JSON형식

요청

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "password123!"
}
```

응답

```
{
  "success": true,
  "message": "로그인 성공",
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJmc
m...",
    "user": {
      "id": 1,
      "email": "freelancer1@example.com",
      "name": "홍길동",
      "role": "FREELANCER",
      "termsAgreed": true,
      "privacyAgreed": true,
      "emailVerified": true,
      "createdAt": "2026-02-27T12:00:00.000"
    },
    "grade": "JUNIOR" // FREELANCER인 경우에만 값이 세팅되
    며, EMPLOYER인 경우 null 또는 생략될 수 있습니다.
  }
}
```

실패응답예시

```
{  
  "success": false,  
  "message": "비밀번호가 일치하지 않습니다."  
}
```

이메일 중복 확인

GET /api/users/check-email?email=freelancer1@example.com

용도: 유저 정보 GET

단일/페이징: 단일

JSON형식

요청

```
{
  "success": true,
  "exists": false,
  "available": true
}
```

응답

```
{
  "success": true,
  "exists": false,
  "available": true
}
```

이미 사용중일시

```
{
  "success": true,
  "exists": true,
  "available": false
}
```

ID로 사용자 조회

GET /api/users/{id}

용도: 유저 정보 GET

단일/페이징: 단일

JSON형식

요청

```
GET /api/users/1
```

응답

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "email": "freelancer1@example.com",
    "name": "홍길동",
    "role": "FREELANCER",
    "termsAgreed": true,
    "privacyAgreed": true,
    "emailVerified": true,
    "createdAt": "2026-02-27T12:00:00.000"
  }
}
```

이메일로 사용자 조회

GET api/users/by-email?~~

용도: 이메일로 사용자 조회를 함GET

단일/페이징: 단일

JSON형식

요청

```
GET /api/users/by-email?email=freelancer1@example.com
```

응답

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "email": "freelancer1@example.com",
    "name": "홍길동",
    "role": "FREELANCER",
    "termsAgreed": true,
    "privacyAgreed": true,
    "emailVerified": true,
    "createdAt": "2026-02-27T12:00:00.000"
  }
}
```

이메일 API 명세서 (1)

프리랜서

프로필 관리 페이지

POST <http://localhost:8080/api/auth/send-verification>

용도: 이메일 발송

단일/페이징: 단일

JSON형식

요청

```
{
  "email": "yongu3823@gmail.com"
}
```

응답

```
{
  "message": "인증코드가 이메일로 발송되었습니다.",
  "success": true
}
```

예외

```
{
  "email": ""
}
```

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "C001",
    "message": "잘못된 입력값입니다."
  }
}
```

이메일 인증코드 확인

POST <http://localhost:8080/api/auth/verify-email>

용도: 이메일 인증코드 확인

단일/페이징: 단일

JSON형식

요청

```
{
  "email": "lmjayoul@naver.com",
  "code": "755660"
}
```

응답

```
{
  "message": "이메일 인증이 완료되었습니다.",
  "success": true
}
```

예외1

```
{
  "email": "lmjayoul@naver.com",
  "code": ""
}
-----
{
  "message": "인증코드가 올바르지 않거나 만료되었습니다.",
  "success": false
}
```

예외2

```
{
  "email": "",
  "code": ""
}
-----
```

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "C001",
    "message": "잘못된 입력값입니다."
  }
}
```

이메일 인증코드 재발송

POST <http://localhost:8080/api/auth/resend-verification>

용도: 이메일 인증코드 재발송

단일/페이징: 단일

JSON형식

요청

```
{
  "email" : "lmjayoul@catholic.ac.kr"
}
```

응답

```
{
  "message": "인증코드가 재발송되었습니다.",
  "success": true
}
```

예외

```
{
  "email" : ""
}
-----
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "C001",
    "message": "잘못된 입력값입니다."
  }
}
```

지원/제안 API 명세서 (1)

고용주

고용주가 프리랜서에게 제안하기

POST /api/v1/employer/proposals

용도: 프리랜서에게 제안 보내기

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
{
  "jobPostingId": 101,
  "freelancerId": 2001,
  "message": "프로젝트에 합류 제안드립니다."
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "proposalId": 3001
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "MATCHES_ALREADY_EXISTS",
    "message": "이미 처리된 제안/지원입니다."
  }
}
```

고용주가 보낸 모든 제안 확인

GET api/v1/employer/proposals/

용도: 고용주가 보낸 제안 목록 조회

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: page=0, size=10
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "proposalId": 3001,
        "jobPostingId": 101,
        "freelancerId": 2001,
        "employerId": 5001,
        "message": "프로젝트 합류 제안드립니다.",
        "status": "PENDING",
        "createdAt": "2026-02-27T11:00:00"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
```

```
"error": {  
  "code": "FORBIDDEN",  
  "message": "접근 권한이 없습니다."  
}  
}
```

고용주가 보낸 개별 제안 확인

GET api/v1/employer/proposals/{proposalId}

용도: 프리랜서에게 보낸 개별 제안 확인

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: proposalId=3001
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "proposalId": 3001,
    "jobPostingId": 101,
    "freelancerId": 2001,
    "employerId": 5001,
    "message": "프로젝트 합류 제안드립니다.",
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-02-27T11:00:00"
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "MATCHES_NOT_FOUND",
    "message": "대상을 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

고용주가 받은 모든 지원서 확인

GET api/v1/employer/applications

용도: 고용주가 받은 지원 목록 조회

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: page=0, size=10
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "applicationId": 1001,
        "jobPostingId": 101,
        "freelancerId": 2001,
        "employerId": 5001,
        "message": "지원합니다.",
        "status": "PENDING",
        "createdAt": "2026-02-27T10:00:00"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
}
```

```
"error": {  
  "code": "UNAUTHORIZED",  
  "message": "인증이 필요합니다."  
}  
}
```

고용주가 받은 개별 지원서 확인

GET api/v1/employer/applications/{applicationId}

용도: 프리랜서에게 받은 개별 지원서 보기

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: applicationId=1001
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "applicationId": 1001,
    "jobPostingId": 101,
    "freelancerId": 2001,
    "employerId": 5001,
    "message": "지원합니다.",
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-02-27T10:00:00"
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "MATCHS_NOT_FOUND",
    "message": "대상을 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

고용주가 받은 지원 수락

PATCH api/v1/employer/agree/{application_Id}

용도: 지원 수락 및 프로젝트 생성

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: applicationId=1001
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": 9001
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "JOB_POSTING_HEADCOUNT_FULL",
    "message": "모집 인원이 모두 총원되었습니다."
  }
}
```

고용주가 받은 지원 거절

PATCH api/v1/employer/deny/{applicationId}

용도: 프리랜서에게 받은 지원서 거절

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: applicationId=1001
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "applicationId": 1001
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "MATCHES_NOT_FOUND",
    "message": "대상을 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

프리랜서

프리랜서가 고용주에게 제안하기

POST /api/v1/freelancer/application

용도: 프리랜서가 고용주에게 제안하기

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
{
  "jobPostingId": 101,
  "message": "백엔드 5년 경력으로 바로 투입 가능합니다."
}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "applicationId": 1001
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_INPUT_VALUE",
    "message": "잘못된 요청 값입니다."
  }
}
```

프리랜서가 보낸 모든 제안 확인

GET api/v1/freelancer/application

용도: 프리랜서 본인 지원 목록 조회

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: page=0, size=10
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "applicationId": 1001,
        "jobPostingId": 101,
        "freelancerId": 2001,
        "employerId": 5001,
        "message": "지원합니다.",
        "status": "PENDING",
        "createdAt": "2026-02-27T10:00:00"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
}
```

```
"error": {  
  "code": "FORBIDDEN",  
  "message": "접근 권한이 없습니다."  
}  
}
```

프리랜서가 보낸 개별 제안 확인

GET api/v1/freelancer/application/{applicationId}

용도: 프리랜서가 보낸 개별 지원서 보기

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: applicationId=1001
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "applicationId": 1001,
    "jobPostingId": 101,
    "freelancerId": 2001,
    "employerId": 5001,
    "message": "지원합니다.",
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-02-27T10:00:00"
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "MATCHES_NOT_FOUND",
    "message": "대상을 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

프리랜서가 받은 모든 제안 확인

GET api/v1/freelancer/proposal

용도: 프리랜서가 받은 제안 목록 조회

단일/페이징: 페이징

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Query: page=0, size=10
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "proposalId": 3001,
        "jobPostingId": 101,
        "freelancerId": 2001,
        "employerId": 5001,
        "message": "합류 제안드립니다.",
        "status": "PENDING",
        "createdAt": "2026-02-27T11:00:00"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
}
```

```
"error": {  
  "code": "UNAUTHORIZED",  
  "message": "인증이 필요합니다."  
}  
}
```

프리랜서가 받은 개별 제안 확인

GET api/v1/freelancer/proposal/{proposalId}

용도: 프리랜서가 받은 개별 지원서 보기

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: proposalId=3001
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "proposalId": 3001,
    "jobPostingId": 101,
    "freelancerId": 2001,
    "employerId": 5001,
    "message": "합류 제안드립니다.",
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-02-27T11:00:00"
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "MATCHS_NOT_FOUND",
    "message": "대상을 찾을 수 없습니다."
  }
}
```

프리랜서가 받은 제안 거절

PATCH api/v1/freelancer/deny/{proposalId}

용도: 받은 제안 거절

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: proposalId=3001
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "proposalId": 3001
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "INVALID_STATUS",
    "message": "처리할 수 없는 상태입니다."
  }
}
```

프리랜서가 받은 제안 수락

PATCH api/v1/freelancer/agree/{proposalId}

용도: 프리랜서가 받은 제안 수락

단일/페이징: 단일

JSON형식

```
//Request
//Header: Authorization: Bearer {JWT}
//Path: proposalId=3001
{}

//Response(성공)
{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": 9002
  },
  "error": null
}

//Response(실패)
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "JOB_POSTING_HEADCOUNT_FULL",
    "message": "모집 인원이 모두 총원되었습니다."
  }
}
```