Ihn0vAI 2026

Ihn0va community

TD SYNNEX

DITEDI

UNIPORDENONE
moltiplica il valore della formazione

TD SYNNEX

DITEDI

UNIPORDENONE
moltiplica il valore della formazione

Beyond the Agent: un framework per creare AI Agent autonomi e riusabili in ogni Business Unit

Paolo Asnaghi

Power Platform Dev

Cloudia Research Spa



THEIA

Beyond the Agent — The Enterprise Agent That Sees, Decides and Acts



Vede

Decide

Agisce

THEIA

Non un chatbot, ma un componente di processo

Vede

Comprende dati e stato del processo

Decide

Orchestrazione e applicazione delle regole

Agisce

Workflow e operazioni controllate



Dal PoC all'operatività — il salto difficile

Le 3 capacità enterprise

Autonomia operativa

Reagisce a eventi senza attesa umana

Comprensione dati e processi



Linguaggio naturale come accesso al processo

Interazione bidirezionale



Crea e aggiorna record (layer MCP)

Dal PoC all'operatività — il salto difficile

Le 3 capacità enterprise

Autonomia operativa

Reagisce a eventi senza attesa umana

Comprensione dati e processi

Linguaggio naturale come accesso al processo

Interazione bidirezionale

Crea e aggiorna record (layer MCP)

Dal PoC all'operatività — il salto difficile

Le 3 capacità enterprise

Autonomia operativa

Reagisce a eventi senza attesa umana

Comprensione dati e processi

Linguaggio naturale come accesso al processo

Interazione bidirezionale

Crea e aggiorna record (layer MCP)

Dal PoC all'operatività — il salto difficile

Le 3 capacità enterprise

Autonomia operativa



Reagisce a eventi senza attesa umana

Comprensione dati e processi



Linguaggio naturale come accesso al processo

Interazione bidirezionale



Crea e aggiorna record (layer MCP)

Le domande giuste prima della tecnologia



Le domande giuste prima della tecnologia

Problema e valore

- Quale problema concreto?
- Quale valore misurabile?

Le domande giuste prima della tecnologia

Problema e valore

- Quale problema concreto?
- Quale valore misurabile?

Decisioni e limiti

- Cosa può fare autonomamente?
- Cosa è sempre vietato?

Le domande giuste prima della tecnologia

Problema e valore

- Quale problema concreto?
- Quale valore misurabile?

Decisioni e limiti

- Cosa può fare autonomamente?
- Cosa è sempre vietato?

Architettura

- Singolo agent o multi-agent?
- Scala?

Le domande giuste prima della tecnologia

Problema e valore

- Quale problema concreto?
- Quale valore misurabile?

Decisioni e limiti

- Cosa può fare autonomamente?
- Cosa è sempre vietato?

Architettura

- Singolo agent o multi-agent?
- Scala?

Processo e autonomia

- Qual è il flusso attuale?
- Quali attività sono ripetitive?

Le domande giuste prima della tecnologia

Problema e valore

- Quale problema concreto?
- Quale valore misurabile?

Decisioni e limiti

- Cosa può fare autonomamente?
- Cosa è sempre vietato?

Architettura

- Singolo agent o multi-agent?
- Scala?

Processo e autonomia

- Qual è il flusso attuale?
- Quali attività sono ripetitive?

Dati e contesto

- Dati affidabili?
- Chi ne è proprietario?

Le domande giuste prima della tecnologia

Problema e valore

- Quale problema concreto?
- Quale valore misurabile?

Decisioni e limiti

- Cosa può fare autonomamente?
- Cosa è sempre vietato?

Architettura

- Singolo agent o multi-agent?
- Scala?

Processo e autonomia

- Qual è il flusso attuale?
- Quali attività sono ripetitive?


Dati e contesto

- Dati affidabili?
- Chi ne è proprietario?

Governance e monitor

- Permessi
- Audit
- KPI
- Manutenzione

Theia — il caso d'uso concreto



Theia - agent conversazionale

01

Consultare certificazioni ed esami pianificati

02

Inserire una nuova richiesta di esame

03

Aggiornare lo stato con feedback

Planned → Requested → Scheduled → Passed / Failed → Renewed

04

Verificare esami previsti in un periodo


05

Identificare certificazioni in scadenza e attivare alert e-mail / Teams

06

Suggerire una roadmap Microsoft in base all'obiettivo professionale

Theia — il caso d'uso concreto



Theia - agent conversazionale

01

Consultare certificazioni ed esami pianificati

02

Inserire una nuova richiesta di esame

03

Aggiornare lo stato con feedback

Planned → Requested → Scheduled → Passed / Failed → Renewed

04

Verificare esami previsti in un periodo


05

Identificare certificazioni in scadenza e attivare alert e-mail / Teams

06

Suggerire una roadmap Microsoft in base all'obiettivo professionale

Theia — il caso d'uso concreto



Theia - agent conversazionale

01

Consultare certificazioni ed esami pianificati

02

Inserire una nuova richiesta di esame

03

Aggiornare lo stato con feedback

Planned → Requested → Scheduled → Passed / Failed → Renewed

04

Verificare esami previsti in un periodo


05

Identificare certificazioni in scadenza e attivare alert e-mail / Teams

06

Suggerire una roadmap Microsoft in base all'obiettivo professionale

Theia — il caso d'uso concreto



Theia - agent conversazionale

01

Consultare certificazioni ed esami pianificati

02

Inserire una nuova richiesta di esame

03

Aggiornare lo stato con feedback

Planned → Requested → Scheduled → Passed / Failed → Renewed

04

Verificare esami previsti in un periodo


05

Identificare certificazioni in scadenza e attivare alert e-mail / Teams

06

Suggerire una roadmap Microsoft in base all'obiettivo professionale

Theia — il caso d'uso concreto



Theia - agent conversazionale

01

Consultare certificazioni ed esami pianificati

02

Inserire una nuova richiesta di esame

03

Aggiornare lo stato con feedback

Planned → Requested → Scheduled → Passed / Failed → Renewed

04

Verificare esami previsti in un periodo


05

Identificare certificazioni in scadenza e attivare alert e-mail / Teams

06

Suggerire una roadmap Microsoft in base all'obiettivo professionale

Theia — il caso d'uso concreto



Theia - agent conversazionale

01

Consultare certificazioni ed esami pianificati

02

Inserire una nuova richiesta di esame

03

Aggiornare lo stato con feedback

Planned → Requested → Scheduled → Passed / Failed → Renewed

04

Verificare esami previsti in un periodo

05

Identificare certificazioni in scadenza e attivare alert e-mail / Teams

06

Suggerire una roadmap Microsoft in base all'obiettivo professionale

Automazioni — la conversazione diventa operatività



01

e-mail

Certification Expiration Alert

Automazioni — la conversazione diventa operatività



01

e-mail

Certification Expiration Alert

02

Teams

New Certification Added

Automazioni — la conversazione diventa operatività



01

e-mail

Certification Expiration Alert

02

Teams

New Certification Added

03

Follow-up

Certification Update

Automazioni — la conversazione diventa operatività



01

e-mail

Certification Expiration Alert

02

Teams

New Certification Added

03

Follow-up

Certification Update

04

Promemoria

Failed Exam Notification

Automazioni — la conversazione diventa operatività



01

e-mail

Certification Expiration Alert

02

Teams

New Certification Added

03

Follow-up

Certification Update

04

Promemoria

Failed Exam Notification

05

Preview

TextToSpeech

Il blueprint in sette layer

1	**Interaction** Copilot · Teams · Web · API — i canali non cambiano con la BU	Canali stabili
2	**Agent Orchestration** Intent · contesto · routing — orchestrazione stabile; intent per dominio	Intent per dominio
3	**Workflow & Autonomy** Eventi · regole · soglie · escalation — il motore resta; i workflow cambiano	Workflow per dominio
4	**Data & Process** Dataverse come single source of truth — schema stabile; entità per dominio	Entità per dominio
5	**MCP Server** Read / Create / Update con validazioni — l'agent non opera mai direttamente sui dati	Azioni controllate
6	**Governance & Safety** Ruoli · guardrail · audit · limiti — governance centralizzata; policy per BU	Policy per BU
7	**Monitoring & Feedback** Log · KPI · errori · feedback umano — metriche standard + KPI di dominio	KPI di dominio

Il blueprint in sette layer

1	**Interaction** Copilot · Teams · Web · API — i canali non cambiano con la BU	Canali stabili
2	**Agent Orchestration** Intent · contesto · routing — orchestrazione stabile; intent per dominio	Intent per dominio
3	**Workflow & Autonomy** Eventi · regole · soglie · escalation — il motore resta; i workflow cambiano	Workflow per dominio
4	**Data & Process** Dataverse come single source of truth — schema stabile; entità per dominio	Entità per dominio
5	**MCP Server** Read / Create / Update con validazioni — l'agent non opera mai direttamente sui dati	Azioni controllate
6	**Governance & Safety** Ruoli · guardrail · audit · limiti — governance centralizzata; policy per BU	Policy per BU
7	**Monitoring & Feedback** Log · KPI · errori · feedback umano — metriche standard + KPI di dominio	KPI di dominio

Il blueprint in sette layer

1	**Interaction** Copilot · Teams · Web · API — i canali non cambiano con la BU	Canali stabili
2	**Agent Orchestration** Intent · contesto · routing — orchestrazione stabile; intent per dominio	Intent per dominio
3	**Workflow & Autonomy** Eventi · regole · soglie · escalation — il motore resta; i workflow cambiano	Workflow per dominio
4	**Data & Process** Dataverse come single source of truth — schema stabile; entità per dominio	Entità per dominio
5	**MCP Server** Read / Create / Update con validazioni — l'agent non opera mai direttamente sui dati	Azioni controllate
6	**Governance & Safety** Ruoli · guardrail · audit · limiti — governance centralizzata; policy per BU	Policy per BU
7	**Monitoring & Feedback** Log · KPI · errori · feedback umano — metriche standard + KPI di dominio	KPI di dominio

Il blueprint in sette layer

1	**Interaction** Copilot · Teams · Web · API — i canali non cambiano con la BU	Canali stabili
2	**Agent Orchestration** Intent · contesto · routing — orchestrazione stabile; intent per dominio	Intent per dominio
3	**Workflow & Autonomy** Eventi · regole · soglie · escalation — il motore resta; i workflow cambiano	Workflow per dominio
4	**Data & Process** Dataverse come single source of truth — schema stabile; entità per dominio	Entità per dominio
5	**MCP Server** Read / Create / Update con validazioni — l'agent non opera mai direttamente sui dati	Azioni controllate
6	**Governance & Safety** Ruoli · guardrail · audit · limiti — governance centralizzata; policy per BU	Policy per BU
7	**Monitoring & Feedback** Log · KPI · errori · feedback umano — metriche standard + KPI di dominio	KPI di dominio

Il blueprint in sette layer

1	**Interaction** Copilot · Teams · Web · API — i canali non cambiano con la BU	Canali stabili
2	**Agent Orchestration** Intent · contesto · routing — orchestrazione stabile; intent per dominio	Intent per dominio
3	**Workflow & Autonomy** Eventi · regole · soglie · escalation — il motore resta; i workflow cambiano	Workflow per dominio
4	**Data & Process** Dataverse come single source of truth — schema stabile; entità per dominio	Entità per dominio
5	**MCP Server** Read / Create / Update con validazioni — l'agent non opera mai direttamente sui dati	Azioni controllate
6	**Governance & Safety** Ruoli · guardrail · audit · limiti — governance centralizzata; policy per BU	Policy per BU
7	**Monitoring & Feedback** Log · KPI · errori · feedback umano — metriche standard + KPI di dominio	KPI di dominio

Il blueprint in sette layer

1	**Interaction** Copilot · Teams · Web · API — i canali non cambiano con la BU	Canali stabili
2	**Agent Orchestration** Intent · contesto · routing — orchestrazione stabile; intent per dominio	Intent per dominio
3	**Workflow & Autonomy** Eventi · regole · soglie · escalation — il motore resta; i workflow cambiano	Workflow per dominio
4	**Data & Process** Dataverse come single source of truth — schema stabile; entità per dominio	Entità per dominio
5	**MCP Server** Read / Create / Update con validazioni — l'agent non opera mai direttamente sui dati	Azioni controllate
6	**Governance & Safety** Ruoli · guardrail · audit · limiti — governance centralizzata; policy per BU	Policy per BU
7	**Monitoring & Feedback** Log · KPI · errori · feedback umano — metriche standard + KPI di dominio	KPI di dominio

Il blueprint in sette layer

1	**Interaction** Copilot · Teams · Web · API — i canali non cambiano con la BU	Canali stabili
2	**Agent Orchestration** Intent · contesto · routing — orchestrazione stabile; intent per dominio	Intent per dominio
3	**Workflow & Autonomy** Eventi · regole · soglie · escalation — il motore resta; i workflow cambiano	Workflow per dominio
4	**Data & Process** Dataverse come single source of truth — schema stabile; entità per dominio	Entità per dominio
5	**MCP Server** Read / Create / Update con validazioni — l'agent non opera mai direttamente sui dati	Azioni controllate
6	**Governance & Safety** Ruoli · guardrail · audit · limiti — governance centralizzata; policy per BU	Policy per BU
7	**Monitoring & Feedback** Log · KPI · errori · feedback umano — metriche standard + KPI di dominio	KPI di dominio

Il blueprint in sette layer

1	**Interaction** Copilot · Teams · Web · API — i canali non cambiano con la BU	Canali stabili
2	**Agent Orchestration** Intent · contesto · routing — orchestrazione stabile; intent per dominio	Intent per dominio
3	**Workflow & Autonomy** Eventi · regole · soglie · escalation — il motore resta; i workflow cambiano	Workflow per dominio
4	**Data & Process** Dataverse come single source of truth — schema stabile; entità per dominio	Entità per dominio
5	**MCP Server** Read / Create / Update con validazioni — l'agent non opera mai direttamente sui dati	Azioni controllate
6	**Governance & Safety** Ruoli · guardrail · audit · limiti — governance centralizzata; policy per BU	Policy per BU
7	**Monitoring & Feedback** Log · KPI · errori · feedback umano — metriche standard + KPI di dominio	KPI di dominio

DEMO

Stack Tecnologico

- Copilot Studio
- Microsoft Dataverse
- Microsoft Teams
- Power Automate / Copilot Flows
- MCP Server
- Outlook

Dal caso alla Agent Factory — il modello di riuso

Invarianti del framework
restano uguali in ogni BU

- Struttura a sette layer
- Principi di orchestrazione
- Pattern event-driven
- Layer MCP controllato
- Governance centralizzata
- Modello di logging e feedback

Domain pack della BU
si sostituisce per ogni dominio

- Schema e tabelle Dataverse
- Regole, soglie e policy
- Workflow del processo
- Prompt e set di intent
- Ruoli e viste specifiche
- KPI di dominio

Framework comune + **Domain Pack** = **Agent Factory**

Roadmap di adozione — tre pacchetti progressivi

1 Quick Wins

Valore iniziale, rischio contenuto

- Upload assistito, checklist documenti, naming cartelle
- Q&A su piano e scadenze, aggiornamento record, comunicazione data/esito

2 Autonomia End-to-End

Chiudere il ciclo operativo

- Intake, approvazione, sincronizzazione del piano
- Ripianificazione in caso di impedimenti

3 Agent Factory

Riuso cross-BU e governance

- Template di domain pack, orchestrazione invariata
- Policy per BU, KPI standard e audit
- Componenti comuni separati dal dominio



Tre takeaway — e il prossimo passo

1

Un AI Agent enterprise è più di un'interfaccia conversazionale

È l'insieme di **interazione** , **orchestrazione** , **workflow** , **dati** , **azioni controllate** , **governance** e **monitoraggio** .

2

Autonomia non significa assenza di regole

Significa sapere quali **eventi osservare** , quali **decisioni automatizzare** , quali **azioni consentire** e quali **limiti non superare** .

3

Il valore più grande è il blueprint riutilizzabile

Theia dimostra il modello nelle certificazioni; la **Agent Factory** porta lo stesso approccio in altri processi sostituendo dati, regole e workflow — non l'intera architettura.

Theia vede , decide e agisce . Andiamo oltre la risposta: progettiamo il processo .



Beyond the Agent: un framework per creare AI Agent autonomi e riusabili in ogni Business Unit