Web, mobil ve admin için kalan işler

120 uygulanabilir task
15 çalışma alanı · kabul ölçütleri · bağımlılıklar

Hazırlanma tarihi	30 Ekim 2026 · Europe/Istanbul
İncelenen proje	/Users/beyzaturgut/Desktop/Xinobi
Kaynak sürümü	main · 325ce60 · çalışma ağacı temiz
Son kayıtlı release	xinobi-799e1af · IIS kurulumu kaynak kaydında doğrulanmamış
Doküman türü	Statik kaynak incelemesine dayalı kapanış backlog'u

Amaç: mevcut çalışan özellikleri koruyarak, projenin tüm kapsamının geliştirme, gerçek entegrasyon, operasyon ve kullanıcı kabulüyle tamamlanmasını sağlamak.

Bu belge bir tamamlanma yüzdesi, canlı sistem denetim raporu veya hukuk onayı değildir. Tasklar önerilen kapanış işleridir; bu çalışma sırasında uygulama kodu, SQL verisi ve canlı servis yapılandırması değiştirilmedi.

01 / Bu plan nasıl okunur?

Durum, öncelik ve kanıt

README, Faz01-Faz11 kayıtları, 27 Ekim faz denetimi, UX/test/deploy kayıtları ve ilgili güncel kod örnekleri birlikte incelendi. Sonraki commitler de karşılaştırıldı. Eski kayıtlar güncel kodla çeliştiğinde daha yeni kanıt esas alındı.

Bu çalışma tam kod denetimi veya yeniden çalıştırılmış regresyon değildir. UI'ların tamamı tek tek gezilmedi; gerçek ödeme, SMS, push, AI üretimi, pazaryeri yazımı ve fiziksel baskı denenmedi. Bu nedenle kaynakta var olan özellikler için ayrı doğrulama taskları bırakıldı.

İşaret	Anlamı
G - Geliştirme eksiği	74 task. Kaynaklarda eksik veya kısmi kalan teslimi tamamlar.
V - Doğrulama	33 task. Mevcut kodun gerçek ortam/cihaz/veriyle kabul kanıtı eksik; yeniden yazım talebi değildir.
K - Karar / kabul	13 task. İş sahibi girdisi, kapsam kararı veya resmi teslim onayı gerekir.
P0 - Kritik	70 task. Ticari güvenlik, işlem bütünlüğü, dış bağımlılık veya final yayın/kapanış kapısı.
P1 - Tam kapsam	50 task. Tam proje tesliminde gereklidir; sessizce sonraya bırakılmaz.

Başlangıç durumu

Tüm tasklar başlangıçta **Açık** kabul edilir. "Bağımlılık" alanı teknik/iş önkoşulunu gösterir. K girdisi eksikse ilgili G/V taskı **Bloke** olarak işaretlenir. Önerilen sorumlular rol düzeyindedir; atanmış kişi veya taahhüt edilmiş tarih değildir.

Her taskın kapanış kaydı: atanan kişi, hedef tarih, durum, ilgili commit/PR, test ortamı ve sonucu, ekran/işlem kanıtı, kabul eden kişi ve kabul tarihi. Takvim ve efor, ekip kapasitesi ve sağlayıcı erişimi öğrenildikten sonra UAT-01 ile kesinleşir.

02 / Uygulama sırası

Önce kapılar, sonra uçtan uca teslim

Dalga	Odak ve çıkış koşulu
1 · Karar ve güvenli temel	KAR-01...08, QA-01...02, OPS-01...03. Veri sahipliği, ticaret/baskı kuralları ve sağlayıcı erişimleri net; test ve geri dönüş ortamı hazır.
2 · Gerçek ticaret	TIC-01...08, CAT-01...03, SEC çekirdeği. Tahsilat, rezervasyon, iade ve kargo birlikte doğru çalışıyor.
3 · Üç arayüz ve üretim	WEB/MOB/ADM, KIS ve AI. Mevcut akışlar gerçek API/cihazla doğrulanıyor; fiziksel baskı ve mobil yayın yeteneği tamamlanıyor.
4 · Kurumsal ve dış kanallar	B2B, ERP ve PAZ. D07/D06 girdileri geldikçe bağımsız hazırlık yapılabilir; finans ve stok çekirdeği olmadan canlı bağlantı açılmaz.
5 · Kalite ve işletim	QA-03...08, SEC-08, OPS-04...08. Gerçek sağlayıcı testleri, yük, restore ve deploy/rollback kanıtları kapatılıyor.
6 · Kabul ve kapanış	UAT-02...08. Web/admin, iki mobil platform, üretim/muhasebe/kanallar ayrı kabul; mağaza ve canlı cutover sonrası devir.

Bağımlılık örnekleri

Ödeme: KAR-03/04 → TIC-02/03/04 → TIC-05 → WEB-03 + MOB-02 + ADM-05 → UAT-02/03.
Baskı: KAR-05 → KIS-01/05 → KIS-06/07/08 → UAT-04.
Kanallar: KAR-02/04 → ERP ve PAZ adaptörleri → gerçek mutabakat → UAT-04.

Bu dalgalar bir tarih taahhüdü değildir. Karar beklerken dokümantasyon, UI taslağı ve izole test hazırlığı ilerleyebilir. Tam kapanış için kapsamın çıkarılması ancak ürün sahibinin açık değişiklik kararıyla yapılır.

03 / Task dizini

15 alan, 120 kapanış işi

Kod / task aralığı	Alan	Sayfa
KAR-01...08	Kapsam ve iş kararları	5-6
TIC-01...08	Gerçek alışveriş ve ödeme	7-8
WEB-01...08	Web mağaza tamamlama	9-10
MOB-01...08	Android ve iOS tamamlama	11-12
ADM-01...08	Admin operasyon ve yönetim	13-14
CAT-01...08	Katalog, içerik, fiyat ve stok	15-16
KIS-01...08	Kişiselleştirme ve fiziksel üretim	17-18
AI-01...08	XINOBI U ve Nobi tamamlama	19-20
B2B-01...08	Kurumsal teklif ve toplu sipariş	21-22
ERP-01...08	Mikro ve muhasebe entegrasyonu	23-24
PAZ-01...08	Trendyol, Hepsiburada ve N11	25-26
SEC-01...08	Güvenlik, veri ve işlem bütünlüğü	27-28
OPS-01...08	Canlı ortam, bildirim ve dayanıklılık	29-30
QA-01...08	Test otomasyonu ve kalite kanıtı	31-32
UAT-01...08	Yayın, teslim ve proje kapanışı	33-34

Kaynak ve inceleme notları: sayfa 35-36. S01-S20 işaretleri, bölümde kullanılan depo kaynaklarını gösterir. Her taskın başlangıç durumu Açık; kişisel atamalar UAT-01'de yapılacaktır.

01 / KAR · 01-04

Kapsam ve iş kararları

Kapsam: Web / Mobil / Admin
Önerilen sorumlu: Ürün sahibi + PM + ilgili operasyon sahibi · **Kaynak:** S01, S02, S03

D01-D14 için güncel, sahipli ve kanıtlı karar kaydı eksik. Teknik tercih veya çalışan ekran iş kabulünün yerine geçmez.

KAR-01 / Güncel kapsamı ve teslim sınırını onayla

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

D01/D12/D13 kapsamında Market hesabı, Desenler ve kapsam dışı panel modüllerini karara bağla; eski kayıtları mevcut web, Flutter ve ortak WebView yapısıyla düzelt.

Kabul: Her kapsam maddesi dahil/hariç, karar sahibi, tarih ve kabul senaryosuyla eşlenmiş; sessiz kapsam daraltma yok.

Bağımlılık: Yok

KAR-02 / Veri sahipliğini alan bazında belirle

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

D02 için ürün, SKU, fiyat, kanal fiyatı, stok, depo, cari, sipariş ve faturanın ana kaynağını; yazma yönü ve çakışma önceliğini belirle.

Kabul: Web, panel, Mikro ve pazaryeri arasında her alanın tek yetkili yazıcısı veya açık uzlaştırma kuralı var.

Bağımlılık: KAR-01

KAR-03 / Ticaret durum makinesini kesinleştir

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

D03 kapsamında sipariş kesinleşmesi, rezervasyon süresi, eksi stok, vergi, kargo, taksit, havale, iptal ve kişiselleştirilmiş iade kurallarını tanımla.

Kabul: Başarılı, başarısız, zaman aşımı ve yinelenen işlem için onaylı geçiş tablosu var; geçici 14 gün kuralı ayrıca değerlendirilmiş.

Bağımlılık: KAR-02

KAR-04 / Sağlayıcı ve sandbox erişimlerini tamamla

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

D05/D06 için ödeme, kargo, e-posta, SMS, AI, Mikro ve üç pazaryeri erişim/sözleşme/limit envanterini tamamla; sırları güvenli ortamda tut.

Kabul: Her bağlantının teknik muhatabı, test ortamı, yetkisi, kota bilgisi ve erişim kontrol kanıtı var.

Bağımlılık: KAR-01

01 / KAR · 05-08

Kapsam ve iş kararları

Kapsam: Web / Mobil / Admin
Önerilen sorumlu: Ürün sahibi + PM + ilgili operasyon sahibi · **Kaynak:** S01, S02, S03

D01-D14 için güncel, sahipli ve kanıtlı karar kaydı eksik. Teknik tercih veya çalışan ekran iş kabulünün yerine geçmez.

KAR-05 / Fiziksel baskı standardını onayla

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

D04 için ürün ve renk bazlı mm, DPI, taşma, renk profili, format, baskı tekniği, lisans ve insan onayı örneklerini üretim ekibinden al.

Kabul: En az bir gerçek ürün için referans baskı dosyası ve fiziksel numune kabulü var; kalan SKU profilleri listelenmiş.

Bağımlılık: KAR-01

KAR-06 / Kurumsal satış modelini netleştir

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

D07 için firma başvurusu, teklif sürümü, geçerlilik, onay, ödeme, toplu sipariş ve fatura modelini kararlaştır.

Kabul: Kabul edilen teklifin hangi koşulda ve kimin eylemiyle tek siparişe dönüştüğü yazılı.

Bağımlılık: KAR-03

KAR-07 / AI ve mobil ürün sınırlarını onayla

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

D08/D09 için AI alternatif sayısı, kota/maliyet, içerik politikası, editör eşliği, cihaz matrisi, push ve mağaza hesaplarını belirle.

Kabul: Ürün sahibi kabul hedefleri, izin verilen özellikler ve maliyet tavanını imzalamış; WebView yaklaşımı güncel kayıtta yer alıyor.

Bağımlılık: KAR-04

KAR-08 / Hukuk, işletim ve kalite girdilerini kapat

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

D10/D11/D14 için hukuk/muhasebe değerlendirmelerini, saklama/silme, ticari izin, fatura sorumluluğu, SLA, RPO/RTO ve bakım bütçesini topla.

Kabul: Uzman onaylı metin ve politika sürümleri, ölçülebilir hedefler ve sorumlular kayıtlı; bu task hukuki uygunluk beyanı değildir.

Bağımlılık: KAR-01

02 / TIC · 01-04

Gerçek alışveriş ve ödeme

Kapsam: Web / Mobil / Admin / API
Önerilen sorumlu: Backend + DBA + Web/Mobil + finans · **Kaynak:** S01, S05, S16

Sipariş sunucu fiyatıyla ve idempotent oluşturuluyor; gerçek tahsilat, rezervasyon ve geri ödeme tamamlanmış değil.

TIC-01 / Sunucu sepeti ve hesap birleştirmesini kur

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Cihaz sepetini hesap sepetine taşı; misafir/giriş birleştirme, revizyon çatışması ve web-mobil eşitlemesini tanımla; tasarım revizyon anahtarını koru.

Kabul: İki cihazda aynı hesap tutarlı liste görür; eşzamanlı değişiklik veri kaybetmez; girişte mükerrer satır oluşmaz.

Bağımlılık: KAR-03

TIC-02 / Checkout fiyat teklifini sunucuda üret

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Ürün, kupon, kişiselleştirme, vergi ve kargoyu tek checkout/quote sonucu üzerinden hesapla; geçerlilik ve yeniden fiyatlama kuralı uygula.

Kabul: İstemci tutarı değiştirilemez; fiyat/stok değişimi kullanıcıya onaylatılır; kuruş ve yuvarlama sonuçları testli.

Bağımlılık: KAR-03, CAT-03

TIC-03 / Stok rezervasyonu ve kesinleşmeyi atomik yap

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Rezervasyon, süre dolması, tahsilat sonrası stok hareketi ve iptalde serbest bırakmayı transaction ve tekil anahtarlarla uygula.

Kabul: Son stok için yarışta yalnız izin verilen sipariş kesinleşir; yinelenen callback ikinci stok hareketi yaratmaz.

Bağımlılık: KAR-02, KAR-03

TIC-04 / Kart ve 3DS ödeme akışını bağla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Seçilen sağlayıcı sandbox'ında başlatma, yönlendirme, dönüş, bekleme, hata ve taksit kapsamını uygula; kart verisini uygulamada tutma.

Kabul: Web ve mobilde başarı/red/iptal/geri dönüş senaryosu sağlayıcı işlem kimliğiyle eşleşiyor.

Bağımlılık: KAR-04, TIC-02, TIC-03

02 / TIC · 05-08

Gerçek alışveriş ve ödeme

Kapsam: Web / Mobil / Admin / API
Önerilen sorumlu: Backend + DBA + Web/Mobil + finans · **Kaynak:** S01, S05, S16

Sipariş sunucu fiyatıyla ve idempotent oluşturuluyor; gerçek tahsilat, rezervasyon ve geri ödeme tamamlanmış değil.

TIC-05 / Ödeme webhook ve mutabakatını kur

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

İmza, tekrar oynatma, sıra dışı/çift bildirim, zaman aşımı ve sunucu sorgusuyla ödeme durumunu doğrula; tahsilat-sipariş farklarını raporla.

Kabul: Aynı olay bir kez işlenir; dönüş sayfası tek başına ödeme başarısı sayılmaz; belirsiz işlem operatöre düşer.

Bağımlılık: TIC-04, SEC-06

TIC-06 / Havale ve ödeme bekleyen siparişi tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Havale referansı, son tarih, operatör doğrulaması ve süre aşımında rezervasyon bırakmayı; kapsam dışıysa açık karar kaydını uygula.

Kabul: Eksik/yanlış tutar ve mükerrer onay kontrol altında; yalnız yetkili finans onayı siparişi ilerletir.

Bağımlılık: KAR-03, TIC-03

TIC-07 / İptal ve iadeyi gerçek geri ödemeye bağla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Tam/kısmi iade, sağlayıcı işlem kimliği, tutar sınırı, kişiselleştirilmiş ürün kuralı ve stok geri alımını uygula.

Kabul: İkinci istek fazla ödeme iadesi yapmaz; para ve ürün durumları ayrı izlenir; başarısız iade yeniden yönetilebilir.

Bağımlılık: KAR-03, TIC-05

TIC-08 / Kargo fiyatı ve gönderiyi entegre et

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Adres/bölge/desi kuralları, ücretsiz kargo eşiği, etiket/gönderi, takip güncellemesi ve taşıyıcı hatalarını bağla.

Kabul: Checkout ücreti siparişte sabit; tek sipariş için yinelenen gönderi önleniyor; gerçek test gönderisi takip ediliyor.

Bağımlılık: KAR-04, TIC-02

03 / WEB · 01-04

Web mağaza tamamlama

Kapsam: Web
Önerilen sorumlu: Web geliştirici + UX + QA · **Kaynak:** S01, S04, S09

Katalog, karşılaştırma, hesap, tasarımlar ve sipariş ekranları mevcut. Bu bölüm eksik teslimleri ve uçtan uca kabulü kapsar.

WEB-01 / Katalog gezinmesini gerçek veriyle kabul et

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Kategori URL, filtre, arama, 2-4 ürün karşılaştırma, geri/ileri ve boş/hata durumlarını tam katalogda denetle.

Kabul: 390/768/1440 px boyutlarında seçim korunur; kaldırılan ürün bozuk bağlantı veya sahte stok göstermez.

Bağımlılık: CAT-01

WEB-02 / Ürün detayını satışa hazır doğrula

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Her renk için görsel, fiyat, stok, teknik özellik, galeri, değerlendirme ve kişiselleştirme uygunluğunu kontrol et.

Kabul: Eksik fiyat/maske ile yanlış satın alma açılmaz; SKU ve seçili renk sepete doğru gider; medya 404 listesi kapanmış.

Bağımlılık: CAT-01, KIS-02

WEB-03 / Gerçek checkout ve sonuç ekranını tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Kayıtlı/yeni adres, fatura bilgisi, ücret özeti, ödeme seçimi ve bekleyen/başarısız/başarılı sonucu gerçek API durumlarına bağla.

Kabul: Ödemeden geri dönüşte sayfa yenileme veya çift tıklama ikinci sipariş yaratmaz; demo metni yalnız gerçek kapsam açılınca kaldırılır.

Bağımlılık: TIC-02, TIC-05, TIC-08, SEC-02

WEB-04 / Hesap yaşam döngüsünü gerçek e-postayla kabul et

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Kayıt, doğrulama, giriş, parola sıfırlama, adres, e-posta değişimi, hesap silme ve çoklu sekme oturumunu dene.

Kabul: Gerçek izinli alıcıyla kod teslimi ve süre aşımı doğrulanmış; CSRF/yenileme/çıkış sonrasında özel veri görünmüyor.

Bağımlılık: SEC-01, SEC-03

03 / WEB · 05-08

Web mağaza tamamlama

Kapsam: Web
Önerilen sorumlu: Web geliştirici + UX + QA · **Kaynak:** S01, S04, S09

Katalog, karşılaştırma, hesap, tasarımlar ve sipariş ekranları mevcut. Bu bölüm eksik teslimleri ve uçtan uca kabulü kapsar.

WEB-05 / Satış sonrası ve tasarım ekranlarını doğrula

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Sipariş detayı, birleşik önizleme, iptal/iade, bildirim, değerlendirme ve Tasarımlarım'ı gerçek hesapla baştan sona dene.

Kabul: Tasarım silinse bile sipariş snapshot'ı korunuyor; başka hesabın görseli erişilemiyor; gerçek geri ödeme durumu doğru.

Bağımlılık: TIC-07, KIS-03

WEB-06 / CMS, destek ve iletişim deneyimini tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Yönetilebilir SSS/blog/iletişim sayfalarını webde sun; mesaj teslimi, spam sınırı ve açık başarı/hata geri bildirimi ekle.

Kabul: Panelde yayınlanan içerik mağazada görünür; iletişim formu gerçek kayıt/teslim üretir; boş ve taslak içerik indekslenmez.

Bağımlılık: CAT-05, KAR-08

WEB-07 / Duyarlı tasarım ve erişilebilirlik kusurlarını kapat

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Klavye, ekran okuyucu, odak dönüşü, modal, hata duyurusu, kontrast, büyük metin ve küçük ekran kontrollerini tamamla.

Kabul: Manuel cihaz/ekran okuyucu kayıtları var; kritik akışlarda taşma, erişilemeyen CTA veya odak tuzağı kalmamış.

Bağımlılık: QA-03

WEB-08 / SEO ve ölçüm kurulumunu tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Gerçek ürün URL'leri, ürün sitemap'i, canonical/breadcrumb, 301 haritası ve onaylı analitik olaylarını uygula.

Kabul: Yayın alan adında sitemap ürünleri kapsıyor; özel sayfalar indeks dışı; izin verilmeden analitik çalışmıyor; satın alma olayı tekil.

Bağımlılık: CAT-08, SEC-02

04 / MOB · 01-04

Android ve iOS tamamlama

Kapsam: Mobil / API / WebView
Önerilen sorumlu: Mobil geliştirici + QA + yayın sorumlusu · **Kaynak:** S06, S07, S08

Flutter katalog/hesap/sepet ve ortak WebView editörü var. Firebase istemci bağlantısı, gerçek push ve mağaza kabulü açık.

MOB-01 / Üretim ortamı ve HTTPS yapılandırmasını hazırla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

API_BASE_URL ve XINOBI_WEB_PREVIEW_URL değerlerini aynı hesap/katalog ortamına sabitle; debug HTTP istisnalarını yayın profilinde kapat.

Kabul: Release uygulaması emülatör/localhost adresine gitmiyor; API ve editör sürümü uyumlu; yanlış origin köprü açamıyor.

Bağımlılık: OPS-01, OPS-05

MOB-02 / Native ödeme ve 3DS dönüşünü tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Ödeme sağlayıcısının seçilen mobil yolunu uygula; uygulama arka plana geçişi, dış tarayıcı ve dönüşte sunucudan durumu yenile.

Kabul: Android/iOS'ta başarı, iptal, kesilen bağlantı ve uygulama yeniden açılışında tek sipariş/tek ödeme korunuyor.

Bağımlılık: TIC-04, TIC-05

MOB-03 / Firebase SDK ve cihaz token kaydını bağla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Firebase/APNs girdileriyle izin ekranı, token ilk kayıt/yenileme, kullanıcı değişimi ve çıkışta cihaz bağını kaldırmayı uygula.

Kabul: İzin reddi uygulamayı engellemez; yenilenen token sunucuya gider; eski hesaba bildirim sızmaz.

Bağımlılık: KAR-07, KAR-04

MOB-04 / Push teslimini ve derin bağlantıyı tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Ön plan/arka plan/kapalı uygulama bildirimi ve sipariş/teklif/tasarım bağlantılarını güvenli rotalara bağla.

Kabul: İzinli gerçek Android ve iOS cihazda teslim kanıtı var; yetkisiz kayda yönlendirme reddediliyor; aynı bildirim çift işlem yapmıyor.

Bağımlılık: MOB-03, SEC-04

04 / MOB · 05-08

Android ve iOS tamamlama

Kapsam: Mobil / API / WebView
Önerilen sorumlu: Mobil geliştirici + QA + yayın sorumlusu · **Kaynak:** S06, S07, S08

Flutter katalog/hesap/sepet ve ortak WebView editörü var. Firebase istemci bağlantısı, gerçek push ve mağaza kabulü açık.

MOB-05 / Native-WebView editör köprüsünü cihazda kabul et

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Giriş, token yenileme, dosya seçimi, renk değişimi, kayıt/iptal, sepet çakışması ve geri tuşunu gerçek cihazda dene.

Kabul: Token URL/JS/storage/loglarda yok; aynı revizyon/adet geri dönüyor; harici origin hesap proxy'si kullanamıyor.

Bağımlılık: KIS-03, QA-05

MOB-06 / Mobil katalog ve hesap eşliğini kabul et

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Arama, karşılaştırma, normal/tasarım favorileri, adres, hesap silme, sipariş/iade ve teklif akışlarını web ile karşılaştır.

Kabul: Seçilen ürün/rengin bilgisi tutarlı; gerçek hesap favori eşitlemesi doğrulanmış; cihaz sepeti politikası kullanıcıya açık.

Bağımlılık: TIC-01, WEB-04, B2B-08

MOB-07 / Cihaz performansı ve kesinti deneyimini düzelt

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Düşük bellek, yavaş ağ, uçak modu, döndürme, kamera/galeri izni, büyük görsel ve uygulama öldürme testlerini yap.

Kabul: Taslak kaybı politikası açık; süresiz yüklenme/çökme yok; uzun listeler ve editör onaylı hedef cihazda akıcı.

Bağımlılık: KAR-07, QA-05

MOB-08 / İmzalı Android ve iOS dağıtımını hazırla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Paket/bundle kimliği, signing, sürüm numarası, izin açıklamaları, ikon/splash ve test dağıtım kanallarını tamamla.

Kabul: AAB ve iOS archive kurulabilir; anahtarlar güvenli saklanmış; TestFlight/kapalı test kanıtı var; mağaza yayını UAT-06'ya bağlı.

Bağımlılık: KAR-07, MOB-01

05 / ADM · 01-04

Admin operasyon ve yönetim

Kapsam: Admin / API
Önerilen sorumlu: Admin geliştirici + Backend + operasyon · **Kaynak:** S01, S10, S11

Oturum, MFA, izinler, katalog ve sipariş yönetimi mevcut. Kalıcı ayar/rol yazımı ve birçok operasyon kaynağı bağlı değil.

ADM-01 / Kalıcı rol ve yetki yönetimini tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Mevcut salt okunur izin görünümüne onaylı rol CRUD, kullanıcı atama/geri alma ve sunucu politikası ekle; son yönetici korumasını tasarla.

Kabul: UI gizleme tek güvenlik değil; API yetkisiz yazımı reddediyor; izin değişimi ve geri alma audit ile izleniyor.

Bağımlılık: KAR-01, SEC-01

ADM-02 / Sistem ayarlarını kalıcı ve sürümlü yap

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Para birimi, saat dilimi, düşük stok ve bildirim tercihleri için onaylı alanlar, doğrulama, sürüm çakışması ve ayar API'si oluştur.

Kabul: Sayfa yenilemede değerler korunuyor; eşzamanlı kayıt sessizce ezilmiyor; sırlar genel ayar yanıtına çıkmıyor.

Bağımlılık: KAR-08, SEC-05

ADM-03 / Dashboard metriklerini gerçek kaynaklara bağla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Mevcut sipariş/müşteri sayımlarını koru; ciro/net iade/ödeme, stok ve dönüşüm tanımlarını onaylı veriyle tamamla.

Kabul: Her metrik formülü, zaman dilimi ve kaynağı açıklı; eksik veri sıfır diye sunulmuyor; finans rakamları mutabık.

Bağımlılık: TIC-05, TIC-07, WEB-08

ADM-04 / Müşteri ve firma operasyon ekranını tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Yetkili müşteri arama/detay, adres/sipariş ilişkisi, kurumsal profil ve destek geçmişi için mevcut API kapsamını doğrula; eksik parçaları uygula.

Kabul: Sunucu sayfalama/filtre var; erişim minimizasyonu uygulanıyor; bu checkout'taki kullanıcı profilinin yeniden yazımı değil.

Bağımlılık: KAR-06, SEC-04

05 / ADM · 05-08

Admin operasyon ve yönetim

Kapsam: Admin / API
Önerilen sorumlu: Admin geliştirici + Backend + operasyon · **Kaynak:** S01, S10, S11

Oturum, MFA, izinler, katalog ve sipariş yönetimi mevcut. Kalıcı ayar/rol yazımı ve birçok operasyon kaynağı bağlı değil.

ADM-05 / Sipariş finans ve kargo eylemlerini tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Tahsilat, bekleyen ödeme, geri ödeme ve gönderi operasyonlarını gerçek sağlayıcı sonucuna bağla; yazma/iptal yetkilerini ayrı tut.

Kabul: Operatör sağlayıcı işlem numarasını ve hata nedenini görüyor; çift tıklama/yenileme mükerrer finans veya kargo işlemi yapmıyor.

Bağımlılık: TIC-05, TIC-07, TIC-08

ADM-06 / Tüm kayıtlar için sunucu aramasını tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Teklif, tasarım, AI kullanım ve ihtiyaç duyulan sipariş ekranlarında mevcut sayfa/yüklenen kayıt filtresi yerine gerçek sorgu uygula.

Kabul: Eski tarihli ve ilk sayfa dışındaki kayıt bulunuyor; sayfalama toplamı ve tarih filtresi tutarlı; yetki korunuyor.

Bağımlılık: SEC-04

ADM-07 / Bildirim ve hata işi operasyonunu bağla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Kuyrukta/bekliyor/gönderildi/teslim/red ayrımını sağlayıcı kimliğiyle göster; dead-letter inceleme ve kontrollü tekrar ekle.

Kabul: Yeniden kuyruğa alma teslim diye gösterilmiyor; retry sınırı ve audit var; kritik başarısızlık operatöre bildiriliyor.

Bağımlılık: SEC-06, OPS-04

ADM-08 / Panel veri dili ve kullanıcı deneyimini temizle

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Gerçek SQL kataloğunda kalan örnek/demo etiketlerini veri kaynağına göre düzelt; taslak koruma, onay penceresi, toplu işlem ve dar ekranı kabul et.

Kabul: Gerçek işlem sahte başarı göstermiyor; kaydedilmemiş değişiklik kaybolmuyor; son kategori penceresi ve prompt alanı regresyondan geçiyor.

Bağımlılık: QA-04

06 / CAT · 01-04

Katalog, içerik, fiyat ve stok

Kapsam: Web / Mobil / Admin
Önerilen sorumlu: Backend + Admin + içerik/operasyon · **Kaynak:** S01, S04, S10

Ürün/varyant/kategori/galeri ve fiyat kaydı var; depo hareketi, gerçek kampanya, CMS ve medya kütüphanesi eksik.

CAT-01 / Gerçek katalog veri kalitesini kapat

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Tüm aktif ürün/renklerde benzersiz SKU, fiyat, stok, teknik özellik, kategori, açıklama, galeri ve okunabilir medya envanterini çıkar.

Kabul: Eksik alan/404 dosya/SKU çakışması raporu kapanmış; yayına hazır olmayan ürün aktif edilmiyor; titanyum kategorisi gerçek kayda bağlı.

Bağımlılık: KAR-02

CAT-02 / Depo ve stok hareket defterini kur

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Depo bakiyesi, giriş/çıkış/sayım/düzeltme, negatif stok ve rezervasyonla kullanılabilir stok sözleşmesini uygula.

Kabul: Her değişiklik gerekçeli hareket oluşturuyor; eşzamanlı güncelleme bakiye bozmaz; yetkisiz stok yazımı API'de reddediliyor.

Bağımlılık: KAR-02, KAR-03

CAT-03 / Kalıcı kampanya ve kupon motorunu kur

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Oturum içi taslağı kalıcı kampanya, kupon limiti, tarih/kanal/varyant koşulları, birleşme kuralı ve checkout hesabına dönüştür.

Kabul: Aynı kupon yarışta limiti aşmıyor; iptal/iade tüketim kuralı testli; web ve mobil aynı indirimi gösteriyor.

Bağımlılık: KAR-03

CAT-04 / Marka, doküman ve kanal fiyatını tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Onaylı kapsam için marka ilişkisi, kullanım kılavuzu/teknik dosya ve kanal fiyat modeli/API/panel alanlarını ekle.

Kabul: Dosya izinleri ve sürümleri kontrollü; kanal fiyatı yanlış mağazaya yayılmıyor; fiyat ana kaynağı kararı uygulanmış.

Bağımlılık: KAR-02

06 / CAT · 05-08

Katalog, içerik, fiyat ve stok

Kapsam: Web / Mobil / Admin
Önerilen sorumlu: Backend + Admin + içerik/operasyon · **Kaynak:** S01, S04, S10

Ürün/varyant/kategori/galeri ve fiyat kaydı var; depo hareketi, gerçek kampanya, CMS ve medya kütüphanesi eksik.

CAT-05 / CMS yayınlama ve içerik yönetimini kur

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Sayfa/blog/SSS/iletişim içerikleri için taslak-yayın, slug, sürüm, editör yetkisi ve önizleme oluştur; ana sayfa banner yönetimini koru.

Kabul: Taslak herkese açılmıyor; yayın sonrası web güncelleniyor; HTML güvenli; içerik geçmişi ve sorumlusu görülebiliyor.

Bağımlılık: KAR-01, KAR-08

CAT-06 / Medya kütüphanesini ve dosya yaşam döngüsünü kur

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Arama, seçme, kullanım ilişkisi, alt metin, yetki, kullanılmayan dosya ve güvenli silme ekranlarını ekle.

Kabul: Sipariş/tasarımda kullanılan medya yanlışlıkla silinmiyor; özel dosya public olmuyor; yükleme hatası yetim dosya bırakmıyor.

Bağımlılık: SEC-07

CAT-07 / İlk katalog aktarımı ve değişiklik geçmişini tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

CSV şeması, önizleme/dry-run, satır hatası, tekrarlanabilir import, geri alma ve kritik katalog işlemi audit'ini uygula.

Kabul: Aynı dosya tekrarında mükerrer ürün oluşmuyor; hatalı satır izlenebilir; fiyat/stok geçmişi kaynak ve aktörle saklanıyor.

Bağımlılık: KAR-02, SEC-05

CAT-08 / Desenler ve ürün keşif modelini uygula

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

D13'e göre desen lisans/içerik/satın alma modelini; ürün slug ve eski URL eşleme listesini oluştur.

Kabul: Karara uygun Desenler ekranı var veya açık kapsam kararı kaydedilmiş; ürün URL'leri tekil, yönlendirme haritası testli.

Bağımlılık: KAR-01

07 / KIS · 01-04

Kişiselleştirme ve fiziksel üretim

Kapsam: Web / Mobil / Admin / API
Önerilen sorumlu: Web/Mobil + Backend + üretim + Creative · **Kaynak:** S01, S05, S07, S12

Yükleme, AI, ortak yerleşim, revizyon, sepet/favori ve sipariş snapshot'ı var. Birleşik JPEG baskı dosyası sayılmaz.

KIS-01 / Fiziksel PrintArea ve üretim profilini kur

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Onaylı mm/DPI/taşma/renk/format bilgisini ürün-varyant-yüz bazında sürümle; piksel yerleşimini fiziksel koordinata bağla.

Kabul: Ölçekli referans çıktıda alan ve konum ölçüsü tutuyor; profil değişimi eski sipariş sürümünü değiştirmiyor.

Bağımlılık: KAR-05

KIS-02 / Tüm gerçek renklerin maske kabulünü yap

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Kaynak fotoğraf, alfa maske, geometri, logo/kenar/handle koruması, checksum ve renk bağını SKU bazında denetle.

Kabul: Her kişiselleştirilebilir aktif renk için insan onaylı örnek var; eksik/stale maske açık hata veriyor; başka renk maskesi kullanılmıyor.

Bağımlılık: CAT-01

KIS-03 / Revizyon ve sipariş bağımsızlığını SQL'de doğrula

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Kaydet/yeniden aç, renk/kaynak değişimi, favori/sepet ayrımı, hesap sahipliği ve sipariş kopyasını izole gerçek SQL ile test et.

Kabul: Servis yeniden başlatılınca revizyon aynı; tasarım silinmesi sipariş dosyasını bozmaz; başka kullanıcı kaydı okunamaz.

Bağımlılık: QA-02, KIS-02

KIS-04 / Kaynak kapsamdaki editör araçlarını tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Metin/font, şekil, katman sırası/kilit, şablon kategorisi, çoklu yüz ve hizalama araçlarını onaylı kapsamla uygula; mevcut undo/redo'yu yeniden iş sayma.

Kabul: Web ve mobilde onaylı araç matrisi çalışıyor; font lisansı ve çoklu yüz kayıtları sürümlü; kapsam azaltımı yazılı karar gerektiriyor.

Bağımlılık: KAR-01, KIS-01

07 / KIS · 05-08

Kişiselleştirme ve fiziksel üretim

Kapsam: Web / Mobil / Admin / API
Önerilen sorumlu: Web/Mobil + Backend + üretim + Creative · **Kaynak:** S01, S05, S07, S12

Yükleme, AI, ortak yerleşim, revizyon, sepet/favori ve sipariş snapshot'ı var. Birleşik JPEG baskı dosyası sayılmaz.

KIS-05 / Değişmez üretim sürümü ve insan onayı ekle

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Yerleşim revizyonundan ayrı üretim DesignVersion, baskı ön kontrolü, müşteri/operatör onayı ve yeniden onay koşullarını oluştur.

Kabul: Onaylanan dosya/sürüm checksum ile sabit; sipariş sonrası düzenleme üretimi sessizce değiştirmiyor; DPI/taşma hatası engelleniyor.

Bağımlılık: KIS-01, KIS-03

KIS-06 / Baskı render kuyruğunu uygula

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Yüksek çözünürlüklü üretim dosyasını profilden deterministik üret; retry, iş kimliği, kaynak bütünlüğü ve arızadan kurtarma ekle.

Kabul: Aynı sürüm aynı üretim içeriğini veriyor; hata başarı görünmüyor; gerçek baskı formatı ve çözünürlük sağlanıyor.

Bağımlılık: KIS-05, SEC-06

KIS-07 / Panel üretim akışı ve güvenli indirmeyi tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Mevcut metadata/ham görsel ekranına üretim bekliyor/onay/hazır/red durumları, yetkili dosya indirme ve üretim izi ekle.

Kabul: Operatör yanlış revizyonu indiremez; dosya erişimi audit'li; ham desen ve birleşik JPEG üretim dosyası diye etiketlenmiyor.

Bağımlılık: KIS-06, ADM-01

KIS-08 / Fiziksel numune ve kişiselleştirme fiyatını kabul et

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Ürün/renk/yüz bazlı numuneyi üret; ekran-çıktı farkını üretimle onayla; fiyat farkını checkout ve iade politikasına bağla.

Kabul: Üretim sahibi imzalı numune tutanağı var; kişiselleştirme tutarı sunucuda hesaplanıp sipariş snapshot'ında saklanıyor.

Bağımlılık: KIS-07, TIC-02, KAR-03

08 / AI · 01-04

XINOBI U ve Nobi tamamlama

Kapsam: Web / Mobil / Admin / API
Önerilen sorumlu: Backend + AI ürün sahibi + Admin + QA · **Kaynak:** S01, S02, S13, S17

Cloudflare üretimi ve Nobi kodu var. Son değişiklik yerel çıktı denetimini kaldırıyor; prompt kuralları moderasyon kabulü değildir.

AI-01 / AI oturum ve iş durumunu kalıcı SQL'e taşı

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Dosya tabanlı DesignSessionStore oturum/soru geçmişi ve üretim işlerini kalıcı, süreli ve yarış güvenli kaynağa al; geçişi kontrollü tasarla.

Kabul: Restart ve eşzamanlı worker aynı işi iki kez üretmiyor; geçmiş kaybolmuyor; migration/geri alma planı testli.

Bağımlılık: SEC-06, KAR-07

AI-02 / Atomik kota, maliyet ve kötüye kullanım kontrolü kur

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Hesap/anonim oturum, günlük kota, bütçe rezervasyonu, harcanan/başarısız iş ve gerçek sağlayıcı kullanımını ilişkilendir.

Kabul: Paralel istek limiti aşmıyor; belirsiz çağrı otomatik ücretli tekrara dönüşmüyor; operatör maliyet farkını görebiliyor.

Bağımlılık: KAR-07, AI-01

AI-03 / AI girdi ve çıktı güvenlik denetimini kur

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Onaylı içerik/lisans politikasına göre prompt girdisi, yüklenen dosya ve üretilen çıktı için moderasyon ve red/inceleme yolunu uygula.

Kabul: Yasak içerik ve istenmeyen yazı/ürün mockup'ı için ölçülen kabul seti var; yalnız prompt yasağı yeterli sayılmıyor.

Bağımlılık: KAR-07, KAR-08

AI-04 / Prompt kalitesi ve alternatif üretimini kabul et

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Güncel sanat yönünü ürün/renk/stil matrisiyle değerlendir; alternatif sayısı, yeniden üretim ve başarısız sonuç davranışını D08'e göre tamamla.

Kabul: Creative/ürün onaylı örnek seti, hata oranı ve gecikme kaydı var; ücretli deneme onaylı bütçeyle sınırlı.

Bağımlılık: AI-02, AI-03

08 / AI · 05-08

XINOBI U ve Nobi tamamlama

Kapsam: Web / Mobil / Admin / API
Önerilen sorumlu: Backend + AI ürün sahibi + Admin + QA · **Kaynak:** S01, S02, S13, S17

Cloudflare üretimi ve Nobi kodu var. Son değişiklik yerel çıktı denetimini kaldırıyor; prompt kuralları moderasyon kabulü değildir.

AI-05 / AI ek düzenleme ve şablon kapsamını tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Kaynak kapsamındaki arka plan kaldırma/genişletme ve çıktı seçeneklerini lisans/sağlayıcı yeteneğiyle doğrula; eksikleri uygula veya kapsam kararına bağla.

Kabul: Özellik ilanı gerçek yeteneğe dayanıyor; web/mobil aynı sonuç revizyonunu kaydedip önizliyor.

Bağımlılık: KAR-01, AI-04

AI-06 / Soru havuzu ve özellik bayrağı yönetimini kur

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Mevcut 500 soruluk sürümlü havuza yetkili panel düzenleme/yayın/geri alma ve ortam/hesap bazlı güvenli bayrak yönetimi ekle.

Kabul: Yayınlanan soru sürümü oturumda sabit; aktif anket ortasında değişmiyor; üretim kapatma anahtarı yeni işleri durduruyor.

Bağımlılık: ADM-01, AI-01

AI-07 / Nobi gerçek yanıt ve insan devrini kabul et

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Katalog temelli fiyat/stok, kaynak doğruluğu, sağlayıcı hata/fallback ve WhatsApp/lead devrini gerçek yapılandırmada dene.

Kabul: İzinli testte gerçek yanıt kanıtı var; uydurma fiyat/sipariş işlemi yok; canlı destek hattı ve saklama politikası onaylı.

Bağımlılık: KAR-04, KAR-08

AI-08 / AI operasyon raporunu ve yaşam döngüsünü tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Tüm geçmişte tarih/hesap/model sorgusu, gerçek kullanım/maliyet, başarısızlık alarmı, saklama/silme ve sağlayıcı çıkış planı oluştur.

Kabul: Panel yalnız yüklenmiş kayıtları filtrelemiyor; silme işi özel görselleri kapsıyor; CTO/ürün kalite ve maliyet kabulü kayıtlı.

Bağımlılık: AI-02, SEC-03, ADM-06

09 / B2B · 01-04

Kurumsal teklif ve toplu sipariş

Kapsam: Web / Mobil / Admin / API
Önerilen sorumlu: Backend + Web/Mobil + Admin + kurumsal satış · **Kaynak:** S02, S14

Talep, takip, mesaj, teklif ve kabul-ret mevcut. Firma modeli, ek dosya, siparişe dönüşüm ve toplu sipariş tamamlanmadı.

B2B-01 / Firma başvurusu ve kurumsal profil oluştur

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Onaylı alanlarla firma, vergi/fatura bilgisi, başvuru/onay/red ve firma kullanıcı ilişkisini kur.

Kabul: Firma verisi hesaplar arasında sızmıyor; başvuru durumu web/mobil/panelde tutarlı; onay yetkisi kayıtlı.

Bağımlılık: KAR-06, KAR-08

B2B-02 / Teklifin sürüm ve geçerlilik modelini tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Fiyat/adet/vergiler/kişiselleştirme, son tarih ve müzakereyi sürümlü teklife bağla; eski teklif kabulünü önle.

Kabul: Kullanıcı hangi sürümü kabul ettiğini görüyor; süresi dolmuş veya değiştirilmiş teklif sessizce kabul edilmiyor.

Bağımlılık: KAR-06

B2B-03 / Teklif ek dosya akışını güvenli kur

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Talep ve mesaj ekleri için izinli tür/boyut, tarama, sahiplik ve indirme süresi uygula.

Kabul: Yetkisiz firma ekini okuyamaz; hatalı/zararlı dosya reddediliyor; başarısız gönderimde metin taslağı korunuyor.

Bağımlılık: SEC-07, B2B-01

B2B-04 / Kabul edilen teklifi tek siparişe dönüştür

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Onaylı D07 kuralıyla fiyat snapshot'ı, stok, ödeme ve firma faturasını tek dönüşüm işlemine bağla.

Kabul: Çift kabul veya yeniden deneme tek sipariş yaratıyor; teklif-sipariş-ödeme izi çift yönlü izlenebilir.

Bağımlılık: B2B-02, TIC-03, TIC-05

09 / B2B · 05-08

Kurumsal teklif ve toplu sipariş

Kapsam: Web / Mobil / Admin / API
Önerilen sorumlu: Backend + Web/Mobil + Admin + kurumsal satış · **Kaynak:** S02, S14

Talep, takip, mesaj, teklif ve kabul-ret mevcut. Firma modeli, ek dosya, siparişe dönüşüm ve toplu sipariş tamamlanmadı.

B2B-05 / Teklifsiz toplu sipariş yolunu uygula

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

D07'de seçilen modele göre SKU/adet listesi, minimum adet, kurumsal fiyat, dosya yükleme ve checkout'u kur.

Kabul: Hatalı SKU/adet satır bazında açıklanıyor; fiyat sunucudan geliyor; aynı liste tekrarında çift sipariş oluşmuyor.

Bağımlılık: KAR-06, TIC-02

B2B-06 / Kurumsal bildirim şablonlarını onayla ve bağla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Talep alındı, yeni mesaj, teklif, süre sonu, kabul/red için sürümlü e-posta ve izinli kanal şablonları hazırla.

Kabul: Gerçek izinli alıcıda teslim/ret izleniyor; firma/teklif bağlantısı yetkiyle açılıyor; kuyruk teslim sanılmıyor.

Bağımlılık: OPS-04, KAR-08

B2B-07 / Kurumsal satış raporunu oluştur

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Talep adedi, cevap süresi, kabul oranı, kayıp nedeni ve siparişe dönüşümü yetkili sunucu raporuna bağla.

Kabul: Tarih/temsilci/firma filtresi tüm kayıtlarda çalışıyor; dönüşen siparişler finans raporuyla tutarlı.

Bağımlılık: B2B-04, ADM-06

B2B-08 / Teklif ve toplu siparişi üç kanalda kabul et

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Web, Android, iOS ve panelde başvuru-mesaj-teklif-kabul-sipariş yolunu; yetki, süre sonu ve ağ kesintisini dene.

Kabul: Kurumsal satış sahibi gerçek test firmasıyla UAT tutanağı imzalıyor; mükerrer talep/mesaj/sipariş yok.

Bağımlılık: B2B-01, B2B-03, B2B-04, B2B-05

10 / ERP · 01-04

Mikro ve muhasebe entegrasyonu

Kapsam: Admin / API / Mikro
Önerilen sorumlu: Entegrasyon geliştirici + Mikro uzmanı + muhasebe · **Kaynak:** S02, S15

Panel prototipi ve ortak çekirdek tablolar Mikro adaptörü veya gerçek senkronizasyon kanıtı değil.

ERP-01 / Mikro sürüm ve alan sözleşmesini kesinleştir

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

Kullanılan sürüm/API/ara katman, test şirketi, depo, vergi, birim, döviz ve cari kod örneklerini sahipleriyle doğrula.

Kabul: D02/D06/D11'e bağlı imzalı eşleme ve erişim matrisi var; test/canlı şirketleri kesin ayrılmış.

Bağımlılık: KAR-02, KAR-04, KAR-08

ERP-02 / Mikro istemcisi ve bağlantı sağlık kontrolünü yaz

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Yetkilendirme, zaman aşımı, rate limit, hata sınıflama ve erişim kontrolü olan sağlayıcı adaptörünü kur.

Kabul: Sandbox bağlantı testi gerçek yanıt veriyor; parolalar log/DB genel alanlarına yazılmıyor; hatada sahte bağlı durumu yok.

Bağımlılık: ERP-01

ERP-03 / Ürün ve varyant kod eşlemesini uygula

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

İç ürün/SKU ile Mikro stok kodu, birim, vergi ve kategori alanlarını sürümlü eşle; ilk senkronu dry-run ile başlat.

Kabul: Eşleşmeyen/çift kod operatöre düşüyor; aynı aktarım mükerrer ürün yaratmıyor; alan sahipliği korunuyor.

Bağımlılık: ERP-02, CAT-07

ERP-04 / Depo stok ve fiyat senkronunu tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Onaylı yön ve periyotla stok/fiyat oku-yaz; rezervasyon ve kanal kullanılabilirliğiyle uzlaştır.

Kabul: Gecikme ve son başarılı çalışma görünür; kısmi hata veri ezmiyor; çift yazıcı çatışması testli.

Bağımlılık: ERP-03, CAT-02, TIC-03

10 / ERP · 05-08

Mikro ve muhasebe entegrasyonu

Kapsam: Admin / API / Mikro
Önerilen sorumlu: Entegrasyon geliştirici + Mikro uzmanı + muhasebe · **Kaynak:** S02, S15

Panel prototipi ve ortak çekirdek tablolar Mikro adaptörü veya gerçek senkronizasyon kanıtı değil.

ERP-05 / Cari ve adres aktarımını uygula

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Firma/bireysel cari bulma/oluşturma, vergi ve teslimat/fatura adres eşlemesini veri minimizasyonuyla kur.

Kabul: Aynı müşteri tekrarında tek cari var; hatalı zorunlu alan siparişi kaybetmeden operatöre yönleniyor.

Bağımlılık: ERP-02, B2B-01

ERP-06 / Sipariş ve fatura bağlantısını tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Kesinleşmiş siparişin Mikro belgesine dönüşümü, e-Fatura/e-Arşiv sorumluluğu ve belge numarası geri okumasını uygula.

Kabul: Ödeme/sipariş tekrarında tek muhasebe belgesi oluşuyor; fatura tutarı ve vergi toplamı siparişle mutabık.

Bağımlılık: ERP-04, ERP-05, TIC-05

ERP-07 / İptal, iade ve entegrasyon izleme akışını kur

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Muhasebe belge iptali/iadesi, retry/dead-letter, manuel eşleme ve mutabakat farkını panelden yönet.

Kabul: Dış belge hatası kaybolmuyor; operatör yetkili ve audit'li tekrar yapıyor; geri ödeme/fatura ayrı izleniyor.

Bağımlılık: ERP-06, TIC-07, SEC-06

ERP-08 / Mikro uçtan uca mutabakat ve işletim kabulü yap

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Test şirketinde ürün-stok-fiyat-cari-sipariş-fatura-iade zincirini kesinti ve tekrarlarla doğrula; ilk aktarım planını hazırla.

Kabul: Mikro uzmanı ve muhasebe toplam/adet/vergi mutabakatını onaylamış; canlı geçiş ve geri dönüş adımı yazılı.

Bağımlılık: ERP-07

11 / PAZ · 01-04

Trendyol, Hepsiburada ve N11

Kapsam: Admin / API / üç pazaryeri
Önerilen sorumlu: Entegrasyon geliştirici + kanal operasyonu · **Kaynak:** S02, S15

Mevcut panel bağlı sağlayıcı veya başarılı senkron iddiasında bulunmuyor; üç gerçek adaptör ve kabul açık.

PAZ-01 / Üç kanalın erişim ve eşleme sözleşmesini tamamla

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

Mağaza/test hesapları, kategori/özellik/barkod, görsel, komisyon, kargo, fatura ve API kısıtlarını kanal bazında doğrula.

Kabul: Her kanal için alan sahipliği, izinler, test veri seti ve teknik muhatap kayıtlı; sırlar güvenli depoda.

Bağımlılık: KAR-02, KAR-04

PAZ-02 / Trendyol adaptörünü uygula

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Ürün eşleme/yayın, stok-fiyat, sipariş, durum/kargo ve hata okuma yeteneklerini sandbox sözleşmesine göre geliştir.

Kabul: Tek ürün ve sipariş döngüsü gerçek test yanıtıyla çalışıyor; tekrar/idempotency ve rate limit kontrollü.

Bağımlılık: PAZ-01, SEC-06

PAZ-03 / Hepsiburada adaptörünü uygula

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Kanalın kendi kategori, listeleme, sipariş ve gönderi sözleşmesine uygun adaptör ve hata eşlemesini kur.

Kabul: Trendyol varsayımları taşınmadan kendi test seti geçiyor; dış kimlikler izlenebilir; tekrar veri üretmiyor.

Bağımlılık: PAZ-01, SEC-06

PAZ-04 / N11 adaptörünü uygula

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Kanalın gerçek API yeteneğiyle ürün, stok/fiyat, sipariş, durum ve gönderi akışlarını kur.

Kabul: Yetki, zaman aşımı, kısmi batch hata ve tekrar testleri geçiyor; kanal sonuçları ayrı izleniyor.

Bağımlılık: PAZ-01, SEC-06

11 / PAZ · 05-08

Trendyol, Hepsiburada ve N11

Kapsam: Admin / API / üç pazaryeri
Önerilen sorumlu: Entegrasyon geliştirici + kanal operasyonu · **Kaynak:** S02, S15

Mevcut panel bağlı sağlayıcı veya başarılı senkron iddiasında bulunmuyor; üç gerçek adaptör ve kabul açık.

PAZ-05 / Merkezi sipariş ve kanal stok dağıtımını kur

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Webhook/polling siparişlerini tekilleştir, ortak rezervasyona al, kanal fiyat/stok yayını ve senkron gecikmesini yönet.

Kabul: Aynı sipariş iki yoldan gelse tek kayıt var; son stok çok kanalda fazla satılmıyor veya onaylı politika uygulanıyor.

Bağımlılık: PAZ-02, PAZ-03, PAZ-04, TIC-03

PAZ-06 / Kanal kargo, iptal/iade ve faturayı bağla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Kanal durumunu iç duruma eşle; etiket/takip, müşteri iptali, iade ve fatura bağlantısını tamamla.

Kabul: Geçersiz durum sırası güvenli reddediliyor; kanal ve iç sipariş farkı görünür; muhasebe belgesi mükerrer değil.

Bağımlılık: PAZ-05, TIC-08, ERP-06

PAZ-07 / Panel eşleme, iş geçmişi ve fark yönetimini kur

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Ürün eşleme, son senkron, job detayı, hatalı satır, retry ve stok/fiyat/sipariş mutabakatını gerçek API'ye bağla.

Kabul: Operatör hangi kanalda hangi kaydın neden başarısız olduğunu görüyor; manuel tekrar yetkili ve audit'li.

Bağımlılık: PAZ-05, PAZ-06, ADM-07

PAZ-08 / Her kanalı ayrı kabul edip kontrollü aç

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Ürün yayınından sipariş/iade mutabakatına sandbox UAT, ilk yükleme dry-run ve sınırlı canlı açılış planı hazırla.

Kabul: Üç kanal için ayrı kanıt/tutanak var; biri geçti diye diğerleri tamam sayılmıyor; durdurma/geri alma planı testli.

Bağımlılık: PAZ-07

12 / SEC · 01-04

Güvenlik, veri ve işlem bütünlüğü

Kapsam: Tüm kanallar / API / depolama
Önerilen sorumlu: Backend + DBA + güvenlik + hukuk · **Kaynak:** S01, S05, S16, S18

Yetki, CSRF, MFA ve audit temeli var; gerçek oturum kabulü, kritik işlem kapsamı ve dosya/iş altyapısı açık.

SEC-01 / Gerçek SQL oturum ve admin MFA kabulü yap

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Müşteri/personel ayrımı, davet, kod teslimi, eşzamanlı refresh, iptal, logout ve yetki geri alımını gerçek izole oturumla dene.

Kabul: Mock dışı kanıt var; yetkisiz 401/403 tutarlı; MFA atlanamıyor; e-posta teslimi gerçek test alıcısında doğrulanmış.

Bağımlılık: KAR-04, QA-02

SEC-02 / Sürümlü yasal onay ve ileti iznini kur

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Hukukça verilen metin sürümü, ödeme öncesi onay, izin/geri alma, İYS bağlantısı ve anonim tercih kaydını uygula.

Kabul: Sipariş anındaki onay kanıtı saklı; zorunlu olmayan izin satın alma şartı değil; tercih tüm gönderim kanallarına uygulanıyor.

Bağımlılık: KAR-08

SEC-03 / Saklama, dışa aktarma ve silmeyi uçtan uca tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Hesap, oturum, AI konuşma, tasarım, preview, log, dosya ve yedek saklama/silme kurallarını otomatik işlere bağla.

Kabul: Silme testi veriyi izin verilen kapsamda temizliyor; yasal saklama kapsamı ve sipariş kopyası politikası belgeli; iş sonucu izlenebilir.

Bağımlılık: KAR-08, SEC-06

SEC-04 / Nesne ve rol yetkilerini tüm uçlarda tara

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Müşteri, firma, admin, görsel, indirme, teklif, sipariş ve bridge için farklı hesap/rolle erişim matrisi çıkar.

Kabul: Başkasının kimliğiyle okuma/yazma/indirme reddediliyor; liste ve tekil uç aynı sınırı uyguluyor; stok/iptal yetkileri ayrı.

Bağımlılık: ADM-01, QA-02

12 / SEC · 05-08

Güvenlik, veri ve işlem bütünlüğü

Kapsam: Tüm kanallar / API / depolama
Önerilen sorumlu: Backend + DBA + güvenlik + hukuk · **Kaynak:** S01, S05, S16, S18

Yetki, CSRF, MFA ve audit temeli var; gerçek oturum kabulü, kritik işlem kapsamı ve dosya/iş altyapısı açık.

SEC-05 / Audit kapsamı ve transaction bağını doğrula

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Fiyat, stok, rol, ayar, sipariş, teklif, iade ve entegrasyon değişimlerini güvenli önce/sonra farklarıyla denetle.

Kabul: Kritik işlem başarısızsa iş verisi/audit tutarsız kalmıyor; sır/kişisel gövde loglanmıyor; aktör/istek/sonuç izlenebilir.

Bağımlılık: QA-02

SEC-06 / Inbox, outbox ve hata kuyruğunu tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Mevcut bildirim claim yapısının üstüne olay tekilleştirme, atomik iş+olay, lease, retry/backoff ve dead-letter yönetimi kur; ayrı worker ihtiyacını ADR ile kapat.

Kabul: Çökme ve tekrar senaryosunda iş kaybolmuyor/iki kez yürümüyor; mevcut API hosted service modeli açıkça belgeli.

Bağımlılık: KAR-03, QA-02

SEC-07 / Güvenli upload ve dosya erişim sözleşmesini tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

MIME/imza/boyut kontrollerini koruyarak finalize, zararlı içerik taraması, özel indirme ve imzalı/kısa ömürlü erişim ihtiyacını uygula.

Kabul: Dosya türü taklidi, yol aşımı, yarım yükleme ve yetkisiz erişim testleri geçiyor; tarama sonucu olmadan üretime gitmiyor.

Bağımlılık: KAR-08

SEC-08 / Güvenlik taraması ve bağımlılık incelemesini kapat

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Sır taraması, bağımlılık/SAST/DAST, rate limit, HTTPS/cookie/CORS/CSP ve abuse kontrollerini staging sürümünde çalıştır.

Kabul: Kritik/yüksek bulgular kapalı veya sahipli kabul kaydı var; temizleme düzeltmeleri yeniden doğrulanmış.

Bağımlılık: OPS-01, SEC-04, SEC-07

13 / OPS · 01-04

Canlı ortam, bildirim ve dayanıklılık

Kapsam: Web / Mobil / Admin / sunucu
Önerilen sorumlu: DevOps/işletim + DBA + Backend · **Kaynak:** S01, S18, S19

Birleşik GitHub Release ve IIS deploy/rollback araçları var. Son release'in IIS kurulumu kaynak kaydında doğrulanmamış.

OPS-01 / Alan adı, HTTPS ve ortam ayrımını kapat

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Mevcut IIS hosting yapısında domain/TLS, reverse proxy, origin/CORS ve staging/production ayar ayrımını doğrula; yetkileri daralt.

Kabul: Web/admin/API ve mobil editör aynı güvenli ortamı kullanıyor; HTTP yayın varsayımları kaldırılmış; staging indeks dışı.

Bağımlılık: KAR-08

OPS-02 / SQL ve medya yedeğini geri yükleyerek doğrula

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

DBA hesabıyla CHECKSUM/VERIFYONLY ve ayrı hedefe restore provası yap; dosya deposu ve DB'nin tutarlı yedek noktasını test et.

Kabul: Ölçülen RPO/RTO hedefe uyuyor; örnek sipariş/tasarım dosyası geri geliyor; yalnız yedek dosyası oluşması başarı sayılmıyor.

Bağımlılık: KAR-08

OPS-03 / Dosya deposu ve kapasite işletimini tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Mevcut IFileStore için yerel kalıcılık/izin/yedek/kapasiteyi kapat; R2/S3 geçişini yalnız onaylı ihtiyaç varsa planla.

Kabul: Deploy medya üzerine yazmıyor; disk doluluğu alarmı var; özel dosyalar public değil; storage sağlayıcı kararı kayıtlı.

Bağımlılık: OPS-02, SEC-07

OPS-04 / Gerçek bildirim kanallarını kabul et

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

SMTP/Resend, Netgsm ve FCM için kimlik, şablon, izinli alıcı, retry ve teslim/ret durumlarını yapılandırıp test et.

Kabul: Kanal başına gerçek teslim kanıtı var; Preview modu üretimde açılmıyor; izin ve rate limit uygulanıyor.

Bağımlılık: KAR-04, SEC-02, MOB-03

13 / OPS · 05-08

Canlı ortam, bildirim ve dayanıklılık

Kapsam: Web / Mobil / Admin / sunucu
Önerilen sorumlu: DevOps/işletim + DBA + Backend · **Kaynak:** S01, S18, S19

Birleşik GitHub Release ve IIS deploy/rollback araçları var. Son release'in IIS kurulumu kaynak kaydında doğrulanmamış.

OPS-05 / Sürüm uyumu ve son release kurulumunu doğrula

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Kaynak HEAD, release kaynak commit'i, deployment.json ve mobil bridge sürümünü eşle; son yayının gerçek IIS durumunu kaydet.

Kabul: Web/admin/API kurulu sürümü kanıtlı; 799e1af release kaydı otomatik kurulu sayılmıyor; uyumsuz istemci güvenli hata veriyor.

Bağımlılık: QA-01

OPS-06 / Deploy ve rollback provasını tamamla

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Mevcut tek komut GitHub Release/IIS yolunda checksum, dış ayar koruma, stop/start, readiness ve geri dönüşü staging'de dene.

Kabul: Başarısız health check eski sürüme dönebiliyor; medya/SQL korunuyor; migration ayrı kontrollü adım olarak belgeli.

Bağımlılık: OPS-02, OPS-05

OPS-07 / Log, alarm ve servis gözlemini tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

API hata/p95, ödeme/webhook, kuyruk, AI maliyet, bildirim, disk ve yedek alarmlarını anlamlı eşiklerle kur.

Kabul: Deneme arızası yetkili ekibe ulaşıyor; correlation ID ile istemci-API-provider izi kuruluyor; sır/kişisel veri maskeli.

Bağımlılık: KAR-08, SEC-06

OPS-08 / İşletim runbook ve erişim devrini tamamla

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Migration/runtime hesap ayrımı, sır yenileme, servis yeniden başlatma, olay yönetimi, maliyet ve sorumlu/ikame listesini güncelle.

Kabul: Yeni operatör deploy/restore/iş tekrarını dokümanla yapabiliyor; yönetim anahtarları güvenli devredilmiş; Docker/hosting değişimi eklenmemiş.

Bağımlılık: OPS-06, OPS-07

14 / QA · 01-04

Test otomasyonu ve kalite kanıtı

Kapsam: Web / Mobil / Admin / API / entegrasyon
Önerilen sorumlu: QA + tüm geliştirme sorumluları · **Kaynak:** S01, S07, S11, S20

Geçmiş test kayıtları var; bu doküman için tam test koşusu yapılmadı. Mevcut CI'da tarayıcı E2E adımı yok.

QA-01 / Güncel HEAD için temel regresyonu çalıştır

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

325ce60 başlangıcından sonra teslim sürümünde .NET, contracts, web/admin lint-build ve Flutter analyze/test koş; atlamaları sınıflandır.

Kabul: Commit/ortam/komut/tarih/sonuç kayıtlı; atlanan SQL/sağlayıcı testleri başarı diye sayılmıyor; gerçek iş verisi değişmiyor.

Bağımlılık: Yok

QA-02 / İzole SQL entegrasyon test ortamını kur

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Ayrı silinebilir test DB'sinde migration, rollback, transaction, idempotency, rezervasyon ve kalıcılık testlerini kur.

Kabul: Canlı XinobiYeniDB test hedefi değil; paralel testler ayrılmış; SQL atlamalarının hangi kapıyı açık bıraktığı raporlu.

Bağımlılık: KAR-08

QA-03 / Erişilebilirlik ve tasarım teslimini kabul et

P1 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Web/admin/Android/iOS ekran matrisi, hi-fi/handoff, klavye ve VoiceOver/TalkBack tutanaklarını tamamla.

Kabul: Creative/UX/Frontend onayı var; otomatik tarama yanında manuel cihaz kanıtı bulunuyor; kritik erişilebilirlik kusuru kalmamış.

Bağımlılık: KAR-01

QA-04 / Web ve admin E2E'yi CI'ya ekle

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Mevcut Playwright ve admin tarayıcı testlerini deterministik fixture/sunucu yaşam döngüsüyle CI adımına bağla; artifact/screenshot sakla.

Kabul: PR'da kritik alışveriş/editör/izin testleri otomatik çalışıyor; mock ile gerçek sağlayıcı sonuçları ayrı raporlanıyor.

Bağımlılık: QA-01

14 / QA · 05-08

Test otomasyonu ve kalite kanıtı

Kapsam: Web / Mobil / Admin / API / entegrasyon
Önerilen sorumlu: QA + tüm geliştirme sorumluları · **Kaynak:** S01, S07, S11, S20

Geçmiş test kayıtları var; bu doküman için tam test koşusu yapılmadı. Mevcut CI'da tarayıcı E2E adımı yok.

QA-05 / Android ve iOS cihaz regresyonunu otomatikleştir

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Mevcut Flutter testlerine fiziksel cihaz/simülatör oturum, ödeme, editör köprüsü, push ve deep link senaryolarını ekle.

Kabul: Her iki platform için build ve cihaz kanıtı var; bir Android emülatörü tüm mobil kabulü temsil etmiyor.

Bağımlılık: MOB-02, MOB-04, MOB-08

QA-06 / Sağlayıcı sandbox uçtan uca paketini çalıştır

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Ödeme, kargo, e-posta/SMS/push, AI, Mikro ve üç pazaryerini izinli test verisiyle ayrı ayrı doğrula.

Kabul: İstek/sonuç kimliği ve mutabakat kanıtı saklı; ücretli/dış yazım yalnız tanımlı test kapsamında; fixture sonucu canlı kabul sayılmıyor.

Bağımlılık: TIC-05, ERP-08, PAZ-08, AI-04

QA-07 / Yük ve arıza dayanıklılığını ölç

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Onaylı eşzamanlı kullanıcı/p95/hata hedefinde katalog, checkout, editör ve kuyruk yükünü; provider/DB kesintisini ölç.

Kabul: Darboğaz ve kapasite sonucu raporlu; son stok/çift webhook/worker crash testlerinde veri kaybı veya çift tahsilat yok.

Bağımlılık: KAR-08, SEC-06, OPS-07

QA-08 / Tek kabul matrisi ve kusur triage'ı oluştur

P1 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Gereksinim-faz-task-test-sürüm bağını tek listede tut; kritik/yüksek/normal hata sahibi, tekrar adımı ve kapanış kanıtı ekle.

Kabul: Her kalan işin kapalı/bloke durumu kanıtla anlaşılır; eski faz yüzdeleri güncel tamamlanma oranı diye sunulmuyor.

Bağımlılık: QA-01

15 / UAT · 01-04

Yayın, teslim ve proje kapanışı

Kapsam: Tüm kanallar / iş sahipleri
Önerilen sorumlu: PM + ürün/operasyon + teknik lider · **Kaynak:** S02, S18, S19

Kodun bulunması, release yayımlanması ve gerçek kullanıcı kabulü farklı durumlardır. Proje kapanışı tüm kapsamın kanıtını gerektirir.

UAT-01 / Takvim, sorumlu ve kapasiteyi kesinleştir

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

Her task için atanmış kişi, tahmin, hedef tarih, dış bağımlılık ve kabul sahibi ekle; P1 kapsamını sessizce erteleme.

Kabul: Onaylı sprint/kilometre taşı planı var; erişim/karar bekleme süreleri geliştirme tahmininden ayrı.

Bağımlılık: KAR-01, KAR-08

UAT-02 / Web ve admin iş sahibi UAT'sini tamamla

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Gerçek test hesabıyla kayıt-alışveriş-ödeme-kargo-iade, katalog-fiyat-stok-rol-rapor ve destek akışını kabul ettir.

Kabul: Her senaryo geçer veya kusur kaydına bağlı; operasyon sahibi ve ürün sahibi sürüm/tarih belirterek imzalamış.

Bağımlılık: WEB-03, ADM-05, QA-04, QA-06

UAT-03 / Mobil iş sahibi UAT'sini tamamla

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Android/iOS gerçek cihazda ödeme, dosya/AI editörü, sepet/favori, push/deep link ve erişilebilirliği kabul ettir.

Kabul: Platform başına imzalı tutanak var; canlı API/editor ortamı doğrulanmış; kritik çökme ve satın alma engeli yok.

Bağımlılık: MOB-05, MOB-06, MOB-07, QA-05

UAT-04 / Üretim ve entegrasyon operasyonunu kabul ettir

P0 · Doğrulama · Başlangıç: Açık

Fiziksel numune, teklif dönüşümü, Mikro ve tüm pazaryeri mutabakatını üretim/muhasebe/kanal ekipleriyle kapat.

Kabul: Ayrı kabul sahipleri kanıtları imzalamış; eksik kanal tam proje kapsamından sessizce çıkarılmamış.

Bağımlılık: KIS-08, B2B-08, ERP-08, PAZ-08

15 / UAT · 05-08

Yayın, teslim ve proje kapanışı

Kapsam: Tüm kanallar / iş sahipleri
Önerilen sorumlu: PM + ürün/operasyon + teknik lider · **Kaynak:** S02, S18, S19

Kodun bulunması, release yayımlanması ve gerçek kullanıcı kabulü farklı durumlardır. Proje kapanışı tüm kapsamın kanıtını gerektirir.

UAT-05 / GO/NO-GO ve veri geçiş planını imzala

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

Açık kusurlar, güvenlik/yük/restore sonucu, final katalog, domain, sağlayıcılar ve geri dönüş sorumlularını birlikte değerlendir.

Kabul: Kritik açık yok; kabul edilen istisna sahipli/süreli; veri dondurma, son eşitleme ve rollback eşiği belli.

Bağımlılık: UAT-02, UAT-03, UAT-04, SEC-08, OPS-06, QA-07

UAT-06 / Mağaza başvurularını ve yayınını tamamla

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Google Play/App Store hesap, ekran görüntüsü, açıklama, gizlilik/veri beyanı, hesap silme yolu ve inceleme erişimini hazırla; onay sonrası yayımla.

Kabul: İki mağaza için başvuru/sonuç ve erişilebilir sürüm kaydı var; APK üretmek mağaza yayını sayılmıyor.

Bağımlılık: MOB-08, UAT-03, KAR-08

UAT-07 / Canlı cutover ve yayın sonrası smoke yap

P0 · Geliştirme · Başlangıç: Açık

Onaylı mevcut deploy yoluyla web/admin/API kur; mobil uyum ve sağlayıcıları aç; minimum yetkili canlı kontrol ve izleme penceresini yürüt.

Kabul: deployment.json/health ile sürüm doğruluğu ve temel akış kanıtlı; arızada geri dönüş uygulanabilir; son durum kayda işlenmiş.

Bağımlılık: UAT-05, UAT-06, OPS-07

UAT-08 / Eğitim, bakım ve nihai teslimi kapat

P0 · Karar / kabul · Başlangıç: Açık

Panel/üretim/entegrasyon eğitimi, teknik doküman, erişim devri, destek/SLA, maliyet ve garanti koşullarını imzalı teslim paketine al.

Kabul: Açık task yok veya açıkça onaylı kapsam değişikliği var; tüm üç kanal ve ortak servisler için kapanış tutanağı tamam.

Bağımlılık: UAT-07, OPS-08, QA-08

EK / KAYNAK VE İNCELEME NOTLARI

Dayanaklar 1/2

Depo kökü: /Users/beyzaturgut/Desktop/Xinobi · main · 325ce60. Aşağıdaki yollar bu köke göredir. İçerik incelemesi 30 Ekim 2026 tarihinde yapılmıştır.

S01 / Mevcut mimari ve sınırlar

README.md

Depolar, auth, demo ödeme, üretim, hosted service ve CI sınırları.

S02 / Güncel fazlar arası denetim

docs/tasks/phase-audit-2026-10-27.md

27 Ekim kanıtı; eski durum tablolarından yeni açıklamalar öncelikli.

S03 / Karar ve keşif kayıtları

Prompts/Faz01_Kesif_ve_Kararlar.md; docs/discovery/decision-register.md

D01-D14, as-is, kapsam, veri sahipliği, iş ve erişim girdileri.

S04 / Katalog, içerik ve SEO fazı

Prompts/Faz04_Katalog_Stok_Fiyat_Icerik_SEO.md

CMS, kampanya, depo, CSV, medya ve ürün sitemap açıkları.

S05 / Gerçek ticaret fazı

Prompts/Faz05_ETicaret_Odeme_Siparis.md

Checkout/quote, rezervasyon, ödeme, kargo ve yasal onay açıkları.

S06 / Mobil kurulum ve push sınırları

apps/mobile/README.md; apps/mobile/pubspec.yaml

Firebase istemci bağlantısı ve gerçek cihaz/mağaza girdileri.

S07 / Ortak kişiselleştirme sözleşmesi

docs/ux/2026-10-23-personalized-shopping.md

Konfigürasyon/revizyon, özel JPEG, bridge, sipariş bağımsızlığı; tarihsel test kanıtı.

S08 / Mobil kabul ve yayın fazı

Prompts/Faz11_Mobil_UAT_Canliya_Gecis.md

iOS/Android, mağaza, push/deep link, UAT, cutover ve devir.

S09 / Güncel SEO uygulaması

apps/web/src/lib/seo.ts; apps/web/src/app/sitemap.ts

Ürün detayları public route listesinde yok; domain öncesi noindex koşulu mevcut.

S10 / Admin kaynak örnekleri

apps/admin/src/AdminSettings.tsx; Inventory.tsx; Pricing.tsx; Dashboard.tsx; Integrations.tsx; Catalog.tsx

Son beş ad aynı apps/admin/src dizinindedir. Kalıcı ayar, hareket, kampanya ve sağlayıcı sınırları.

EK / KAYNAK VE İNCELEME NOTLARI

Dayanaklar 2/2

Depo kökü: /Users/beyzaturgut/Desktop/Xinobi · main · 325ce60. Aşağıdaki yollar bu köke göredir. İçerik incelemesi 30 Ekim 2026 tarihinde yapılmıştır.

S11 / Admin kabul kayıtları

test/2026-10-19/admin-technical-acceptance.md; admin-readiness-isolated.md

İkinci ad aynı dizindedir. Fixture/gerçek SQL/oturum kabulünü ayırır; güncel kodla birlikte okundu.

S12 / Baskı fazı ve güncel panel

Prompts/Faz06_Kisisellestirme_Editor_Baski.md; apps/admin/src/PrintOperations.tsx

Üretim profili, DesignVersion, render, onay ve indirme açıkları. Eski undo/redo yok ifadesi güncel UX kaydıyla düzeltilir.

S13 / AI fazı ve oturum deposu

Prompts/Faz10_AI_Tasarim_Satis_Asistani.md; services/api/DesignStudio/DesignSessionStore.cs

AI kalite/kota/moderasyon, soru yönetimi; oturumun dosya tabanlı kalıcılığı.

S14 / Kurumsal satış fazı

Prompts/Faz07_Kurumsal_Teklif_Toplu_Siparis.md

Talep/mesaj/teklif mevcut; firma, ekler, toplu sipariş ve dönüşüm açık.

S15 / Dış sistem fazları

Prompts/Faz08_Mikro_Muhasebe_Entegrasyonu.md; Prompts/Faz09_Pazaryerleri_Merkezi_Siparis.md

Mikro ve üç kanal için gerçek adaptör ve mutabakat teslimleri bekleniyor.

S16 / Teknik ve güvenlik fazı

Prompts/Faz03_Teknik_Altyapi_Kimlik_Veritabani.md

Upload/finalize, malware, inbox/dead-letter, SQL kalıcılık, restore ve audit kapsamı.

S17 / Denetim sonrası güncel değişiklikler

git log 5791181..325ce60; services/api/DesignStudio/DesignArtDirection.cs

7d7af46/8daee65 prompt; 5f7792a yerel inceleme; dda85b6 bu incelemeyi kaldırır; 22b55da overlay varsayılanı. Son kaldırılan özellik tamam sayılmadı.

S18 / Mevcut yayın ve işletim yolu

docs/runbooks/one-command-deploy.md; deployments/README.md

Birleşik GitHub Release/IIS yolu korunur; push, release, IIS kurulumu ve kullanıcı kabulü ayrıdır.

S19 / En son release kaydı

deployments/DEPLOY-016-admin-category-dialog-prompt-release.md

799e1af kaynaklı release yayımlanmış; kayıt IIS kurulumunu doğrulamıyor. 35a4326/799e1af admin değişiklikleri task planında korunur.

S20 / CI ve tasarım kabulü

.github/workflows/ci.yml; Prompts/Faz02_Tasarim_ve_UIUX.md

Build/lint/.NET/Flutter var; Playwright CI adımı yok. Handoff ve manuel erişilebilirlik kabulü açık.