

Şehirlerin en düşük ve en yüksek sıcaklığının örneklem adı altında verilen sayıya göre grupta butonuna bastığında otomatik olarak listelenmesi

- Örneklem sayısının girildiği bir kutucuk oluşturulmalıdır ve bir buton ile yeni tablo oluşturulma işlemi yapılmalıdır. Kutucuğun ekrana default gelişinde siyah renkle “Örneklem sayısı giriniz” yazılı olmalıdır.

	A	B	C
1	Şehirler	En Düşük	En Yüksek
2	İstanbul	13	17
3	Ankara	12	15
4	İzmir	15	19
5	Antalya	18	22
6	Rize	12	15
7	Trabzon	12	17
8	Kayseri	16	18
9	Sivas	9	12

Örneklem sayısını giriniz

GRUPLA

- İstenen örneklem sayısına göre otomatik gruplandırılma yapılmalıdır

3

GRUPLA

- Gruplandırılan tablolar ayrı sayfalarda tutulmalıdır.
- Grup isimleri grup1, grup2 şeklinde 1'er 1'er artarak isimlendirilmelidir.

Anatablo

Grup1

Grup2

Grup3

+

- İl bölge baz alınmamalı tamamıyla verilerin geliş sırasına göre gruplandırılmalıdır.
- Veriler baştan sonra olacak şekilde gruplandırılmalıdır.
- Yeni oluşturulan tablolarda da geliş sırası değiştirilmemelidir.
- Şehir,En düşük sıcaklık , en yüksek sıcaklık column'ları oluşturulan her sayfada bulunmalıdır.
- Sıcaklıklar derece cinsinden olmalıdır.
- Her gün veri ayrı bir boş sayfa olarak gelecektir yani yeni oluşturulan sayfalar database'de tutulmamalıdır.

	A	B	C	D	E
1	Şehirler	En Düşük	En Yüksek		
2	İstanbul	13	17		
3	Ankara	12	15		
4	İzmir	15	19		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

	A	B	C	D	E
1	Şehirler	En Düşük	En Yüksek		
2	Antalya	18	22		
3	Rize	12	15		
4	Trabzon	12	17		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

- Şehir Sayısı örneklemede verilen sayıya tam bölünmediği durumda kalan şehirler yeni bir sayfada tutulmalıdır.

	A	B	C	D	E
1	Şehirler	En Düşük	En Yüksek		
2	Kayseri	16	18		
3	Sivas	9	12		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

- rneklem sayısı boş bırakıldığında butonun alıřmaması saėlanmalıdır ve rneklem sayısı hatalı řeklinde kırmızı bir yazı ekranda grntlenmelidir.
- rneklem sayısına 82 ve st bir sayı veya sayı dıřında bir řey yazıldığında butonun alıřmaması saėlanmalıdır ve rneklem sayısı hatalı řeklinde kırmızı bir yazı ekranda grntlenmelidir.

RNEKLEM SAYISI HATALI !

GRUPLA