

e-Defter Uygulaması
Büyük Defter Kılavuzu
Versiyon 1.6

Temmuz 2017

ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
(I)


Versiyon	Yayın Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	13.12.2011	--	Kılavuzun ilk yayım tarihi
1.1	02.07.2012	11,13,14,18	Örneklerde decimal alanı "INF" yapıldı. Kebir.xslt yenilendi.
1.2	06.02.2013	--	Diğer dokümanlardaki değişikliklere paralel olarak versiyon numarası değiştirildi.
1.3	04.04.2014	3. Yevmiye Defteri XBRL-GL entryHeader Veri Grubu	EntryHeader veri grubu tablosuna yeni elemanlar eklendi .
1.3	04.04.2014	3.3 batchID 3.4 batchDescription	Şube no ile ilgili açıklamalar eklenmiştir. Açıklama yöntemi olarak eleman adı başlığının altında; bu elemanın etiketine, Türkçe karşılığına, diyagram görünümüne, açıklamasına, kullanım şekline ve örneklerine yer verilmiştir.
1.4	26.08.2014	3. Yevmiye Defteri XBRL-GL entryHeader Veri Grubu	EntryHeader altındaki etiketlerin sıralamasındaki hata düzeltildi.
1.4	26.08.2014	3. Yevmiye Defteri XBRL-GL entryHeader Veri Grubu	TotalDebit ve TotalCredit alanlarındaki açıklamalar kısmı revize edilmiştir.
1.5	15.04.2015	3. Yevmiye Defteri XBRL-GL entryHeader Veri Grubu	Yabancı para kullanımına ilişkin Multicurrency alanları eklendi.
1.5	15.04.2015	3.5 entryDetail	Yabancı para kullanımına ilişkin Multicurrency alanlarını içerecek şekilde örnek, diyagram ve kullanım alanları genişletildi.
1.5	15.04.2015	3.5.5 amountCurrency 3.5.6 amountOriginalExchangeRateDate 3.5.7 amountOriginalAmount 3.5.8 amountOriginalCurrency 3.5.9 amountOriginalExchangeRate 3.5.10 amountOriginalExchangeRateSource 3.5.11 amountOriginalExchangeRateComment	Yabancı para kullanımına ilişkin Multicurrency alanlarının her biri açıklamaları, kullanımları, diyagramları ve örnekleri ile eklendi.
1.6	21.07.2017	Tüm Bölümler (Revizyon) 2.1.1.5.21 measurable	Tüm kılavuz değişmemiştir; fakat mantıksal süreci daha iyi karşılamak adına yeni bölümler eklenirken genel yapıda revizyon yapılmıştır; diyagramlar da güncellenmiştir. Bölüm numaraları önceki kılavuz yapısına göre değişmiştir.

İçindekiler

1	Giriş	5
2	Kebir Defteri Dokümanlarının Hazırlanması	6
2.1	Kebir Defteri Dokümanlarında Kullanılan XBRL GL Elemanları	6
2.1.1	entryHeader	6
2.1.1.1	batchID	8
2.1.1.2	batchDescription	8
2.1.1.3	totalDebit	8
2.1.1.4	totalCredit	9
2.1.1.5	entryDetail	9
2.1.1.5.1	lineNumber	12
2.1.1.5.2	lineNumberCounter	12
2.1.1.5.3	account	13
2.1.1.5.3.1	accountMainID	14
2.1.1.5.3.2	accountMainDescription	14
2.1.1.5.3.3	accountSub	14
2.1.1.5.3.3.1	accountSubDescription	15
2.1.1.5.3.3.2	accountSubID	15
2.1.1.5.4	amount	15
2.1.1.5.5	amountCurrency	15
2.1.1.5.6	amountOriginalExchangeRateDate	16
2.1.1.5.7	amountOriginalAmount	16
2.1.1.5.8	amountOriginalCurrency	16
2.1.1.5.9	amountOriginalExchangeRate	17
2.1.1.5.10	amountOriginalExchangeRateSource	17
2.1.1.5.11	amountOriginalExchangeRateComment	17
2.1.1.5.12	debitCreditCode	18
2.1.1.5.13	postingDate	18
2.1.1.5.14	documentType	18
2.1.1.5.15	documentTypeDescription	19
2.1.1.5.16	documentNumber	19
2.1.1.5.17	documentReference	19
2.1.1.5.18	documentDate	20
2.1.1.5.19	paymentMethod	20
2.1.1.5.20	detailComment	20
2.1.1.5.21	measurable	20
2.1.1.5.21.1	measurableCode	21
2.1.1.5.21.2	measurableCodeDescription	22
2.1.1.5.21.3	measurableQuantity	22
2.1.1.5.21.4	measurableQualifier	22
2.1.1.5.21.5	measurableUnitOfMeasure	23
2.1.1.5.21.6	measurableCostPerUnit	23

1 Giriş

Bu kılavuzda kebir defterinin (büyük defter) içeriği ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir. Kebir defterinin şematik gösterimi şu şekildedir.



e-Defter paketinde (xsd klasöründe) bulunan şemaların yapısında yer alan elemanlardan kebir defterinde kullanılması uygun bulunanlar bu kılavuzda detaylı olarak anlatılmaktadır.

2 Kebir Defteri Dokümanlarının Hazırlanması

2.1 Kebir Defteri Dokümanlarında Kullanılan XBRL GL Elemanları


İlerideki bölümlerde XBRL GL elemanlarından kebir defterinde bulunması uygun bulunan elemanların kullanımına yönelik gerekli açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Elemanlar açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır:

XBRL GL Etiketi	Türkçe Karşılığı
Diyagram	Bu satırda anlatılan alanın diyagramı sunulmaktadır. XBRL GL taksonomisindeki ilgili veri grubu burada sunulandan daha geniş olabilmektedir. Ancak bu kılavuzda Gelir İdaresi Başkanlığınca beratta olması uygun bulunan alt elemanlara yer verilmiştir.
Type	- Complex Content: Alanın bir veya birden fazla alt eleman içeren veri grubu (Karmaşık Eleman) olduğunu ifade eder. - Simple Content: Alanın tekil eleman olduğunu ifade eder.
Modül	XBRL GL Taksonomisi içerisinde elemanın hangi modülde (gl-cor veya gl-bus) bulunduğunu gösterir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

2.1.1 entryHeader

XBRL-GL taksonomisi yer alan “entryHeader” veri grubundan kebir defteri oluşturulurken kullanılması uygun olan alanların şematik gösterimi aşağıda yer almaktadır.



Büyük defter dokümanı oluşturulurken her “entryHeader” ana hesabı, “entryHeader” altında yer alan her “entryDetail” ise alt hesap detayını da gösterebilen büyük defter satırını ifade eder.


Büyük defter dokümanı “entryHeader” elemanlarında bulunması uygun bulunan alt elemanlar ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	Eleman Adı	Eleman Etiketi	Türkçe Karşılığı
	entryHeader	Entry Information	Kayıt bilgisi
1	batchID	Batch ID forEntryGroup	Şube No
2	batchDescription	BatchDescription	Şube Adı
3	totalDebit	Total Debits	Toplam Borç
4	totalCredit	Total Credits	Toplam Alacak
5	entryDetail	EntryDetail	Kayıt Detayı
5.1	lineNumber	LineNumber	Satır Numarası
5.2	lineNumberCounter	LineNumber Counter	Yevmiye Madde Numarası
5.3	account	AccountIdentifier	Hesap Tanımlaması
5.3.1	accountMainID	Main AccountNumber	Ana Hesap Numarası
5.3.2	accountMainDescription	Main AccountDescription	An Hesap Tanımlaması
5.3.3	accountSub	Subaccount Information	Alt Hesap Bilgisi
5.3.3.1	accountSubDescription	SubaccountDescription	Alt Hesap Tanımı
5.3.3.2	accountSubID	Subaccount	Alt Hesap
5.4	amount	MonetaryAmount	Parasal Tutar
5.5	amountCurrency	Currency	Para Birimi
5.6	amountOriginalExchangeRateDate	Original Exchange Rate Date	Orijinal Döviz Kuru Tarihi
5.7	amountOriginalAmount	Amount in Original Currency	Orijinal Para Birimi Miktarı
5.8	amountOriginalCurrency	Original Currency	Orijinal Para Birimi
5.9	amountOriginalExchangeRate	Original Exchange Rate	Orijinal Döviz Kuru
5.10	amountOriginalExchangeRateSource	Original Exchange Rate Source	Orijinal Döviz Kuru Kaynağı
5.11	amountOriginalExchangeRateComment	Original Exchange Rate Comment	Orijinal Döviz Kuru Açıklaması
5.12	debitCreditCode	Debit/CreditIdentifier	Borç/Alacak Tanımlayıcısı
5.13	postingDate	PostingDate	Yevmiye Tarihi
5.14	documentType	DocumentType	Belge Tipi
5.15	documentTypeDescription	DocumentTypeDescription	Belge Tipi Tanımlaması
5.16	documentNumber	DocumentNumber	Belge Numarası
5.17	documentReference	Document Reference	Belge Referansı
5.18	documentDate	DocumentDate	Belge Tarihi

5.19	paymetMethod	PaymetMethod	Ödeme Yöntemi
5.20	detailComment	Description	Açıklama
5.21	measurable	Measurable	Ölçümler
5.21.1	measurableCode	Measurable Code	Ölçülebilir kod
5.21.2	measurableCodeDescription	Measurable Code Description	Ölçülebilir Kod Tanımı
5.21.3	measurableQuantity	Quantity	Miktar
5.21.4	measurableQualifier	Qualifier	Niteleyici
5.21.5	measurableUnitOfMeasure	Unit of Measure	Ölçü birimi
5.21.6	measurableCostPerUnit	Per Unit Cost/Price	Birim başı maliyet/fiyat

Tabloda yer alan elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak eleman adı başlığının altında, bu elemanın etiketi, Türkçe karşılığı, diyagram görünümü, açıklaması, kullanım şekli ve örneklerine yer verilecektir.

2.1.1.1 batchID


EntryDescription		Kayıt Açıklaması
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-bus	
Açıklama	Şube numarası bu elemanda tutulacaktır.	
Kullanım	Şube numarası 4 haneli girilecektir.	
Örnek	<gl-bus:batchID contextRef="ledger_context">0001</ gl-bus:batchID>	

2.1.1.2 batchDescription


EntryDescription		Kayıt Açıklaması
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-bus	
Açıklama	Şube adı bu elemanda tutulacaktır.	
Kullanım	Şube adı şubenin adı ve "Şubesi" şeklinde tutulacaktır.	
Örnekler	<gl-bus:batchDescription contextRef="ledger_context">Ulus Şubesi</ gl-bus:batchID> <gl-bus:batchDescription contextRef="ledger_context">A Şubesi</ gl-bus:batchID>	

2.1.1.3 totalDebit

Total Debits	Toplam Borç
--------------	-------------

Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Büyük defterde ilgili tarih itibariyle hesabın borç toplamı ile alacak toplamı arasındaki pozitif farkı ifade eder.
Kullanım	Büyük defterde ilgili tarih itibariyle hesabın borç toplamı ile alacak toplamı arasındaki pozitif fark yazılacaktır. Alacak toplamı borç toplamından daha büyükse 0 yazılacaktır.
Örnek	<gl-bus:totalDebit decimals="INF" contextRef="ledger_context" unitRef="try">600</gl-bus:totalDebit>

2.1.1.4 totalCredit

Total Credits	Toplam Alacak
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Büyük defterde ilgili tarih itibariyle hesabın alacak toplamı ile borç toplamı arasındaki pozitif farkı ifade eder.
Kullanım	Büyük defterde ilgili tarih itibariyle hesabın alacak toplamı ile borç toplamı arasındaki pozitif fark yazılacaktır. Borç toplamı alacak toplamından daha büyükse 0 yazılacaktır.
Örnek	<gl-bus:totalCredit decimals="INF" contextRef="ledger_context" unitRef="try">0</gl-bus:totalCredit>

2.1.1.5 entryDetail

EntryDetail	Kayıt Detayı
-------------	--------------

D İ Y A G R A M




Type	Complex Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Kayıt detayları bu veri grubuna yazılacaktır. Yevmiye satırını ifade eder.
Kullanım	bkz: lineNumber bkz: lineNumberCounter


	bkz: account bkz: amount bkz: amountCurrency bkz: amountOriginalExchangeRateDate bkz: amountOriginalAmount bkz: amountOriginalCurrency bkz: amountOriginalExchangeRate bkz: amountOriginalExchangeRateSource bkz: amountOriginalExchangeRateComment bkz: debitCreditCode bkz: postingDate bkz: documentType bkz: documentTypeDescription bkz: documentNumber bkz: documentReference bkz: documentDate bkz: paymentMethod bkz: detailComment
Örnek	<gl-cor:entryDetail> <gl-cor:lineNumber contextRef="ledger_context">8</gl-cor:lineNumber> <gl-cor:lineNumberCounter decimals="INF" contextRef="ledger_context" unitRef="countable">4</gl-cor:lineNumberCounter> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">121</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">ALACAK SENETLERİ HESABI</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountSub> <gl-cor: accountSubDescription contextRef="ledger_context">Tahsildeki Senetler</gl-cor:accountSubDescription> <gl-cor:accountSubID contextRef="ledger_context">121.01</gl-cor:accountSubID> </gl-cor:accountSub> </gl-cor:account> <gl-cor:amount contextRef="ledger_context " decimals="INF" unitRef="try">278</gl-cor:amount> <gl-muc:amountCurrency contextRef="ledger_context"> iso4217:TRY</gl-muc:amountCurrency> <gl-muc:amountOriginalExchangeRateDate contextRef="ledger_context">2015-03-18</gl-muc:amountOriginalExchangeRateDate> <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="ledger_context" unitRef="try" decimals="4">100</gl-muc:amountOriginalAmount> <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="ledger_context">iso4217:USD</gl-muc:amountOriginalCurrency> <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="ledger_context" unitRef="try">2.78</gl-muc:amountOriginalExchangeRate> <gl-muc:amountOriginalExchangeRateSource contextRef="ledger_context">T.C.M.B.</gl-muc:amountOriginalExchangeRateSource><gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="ledger_context">Döviz Kuruna İlişkin Açıklama </gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment> <gl-cor:debitCreditCode contextRef="ledger_context">D</gl-cor:debitCreditCode> <gl-cor:postingDate contextRef="ledger_context">2011-01-06</gl-cor:postingDate> <gl-cor:documentType contextRef="ledger_context">voucher</gl-cor:documentType> <gl-cor:documentNumber contextRef="ledger_context">2565</gl-cor:documentNumber>

	<gl-cor:documentReference contextRef="ledger_context">000321</gl-cor:documentReference> <gl-cor:documentDate contextRef="ledger_context">2011-02-06</gl-cor:documentDate> <gl-cor:detailComment contextRef="ledger_context">YYY Ltd. Şti.'den 2565 nolu senet alımı.</gl-cor:detailComment> </gl-cor:entryDetail>
--	--

2.1.1.5.1 lineNumber

LineNumber	Satır Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Kaydın bulunduğu yevmiye satırına (entryDetail) verilen müteselsil numarasıdır.
Kullanım	Hesap dönemi başlangıcından sonuna kadar yevmiye defterinin her bir satırı için 1 den başlayıp müteselsil devam eden numara yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:lineNumber contextRef="ledger_context">1</gl-cor:lineNumber>

2.1.1.5.2 lineNumberCounter

LineNumber Counter	Yevmiye Madde Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Satırın ait olduğu yevmiye maddesinin numarası yazılacaktır.
Kullanım	Yevmiye satırı ile yevmiye madde numarası bağlantısı bu eleman aracılığı ile kurulacağından her yevmiye satırı için ilgili yevmiye madde numarası yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:lineNumberCounter decimals="INF" contextRef="ledger_context" unitRef="countable">4</gl-cor:lineNumberCounter>

2.1.1.5.3 account

AccountIdentifier	Hesap Tanımlaması
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Hesaplar ile ilgili bilgiler bu alana yazılacaktır. Bu veri grubu her bir hesap için çoklanabilmektedir.
Kullanım	Bu veri grubunda yer alan “accountType” elemanına göre hesap bilgisi farklılaşabilmektedir. Eğer “accountType” ; • account olarak işaretlenmişse bu veri grubundaki elemanlara muhasebe hesapları hakkında bilgiler yazılacaktır. • bank olarak işaretlenmişse banka veya banka hesabı bilgileri yazılacaktır. • employee olarak işaretlenmişse personel hesabı ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • customer olarak işaretlenmişse müşteri hesabı ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • job olarak işaretlenmişse iş maliyetleri hesabı ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • vendor olarak işaretlenmişse satıcılar hesabı ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • measurable olarak işaretlenmişse duran varlıklar için veya genel olarak ölçülebilir (varlıklarla) ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • statistical olarak işaretlenmişse finansal olmayan istatistiksel hesap ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • other olarak işaretlenmişse diğer bilgi verilmek istenen hesap çeşitleri ile ilgili bilgiler yazılacaktır. e-Defter uygulamasında bu kavramlardan sadece account kullanılacaktır. Bu veri grubunda kullanılacak elemanlar aşağıdaki gibidir. bkz: accountMainID bkz: accountMainDescription bkz: accountSub
Örnek	<pre><gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">101</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">ALINAN ÇEKLER HESABI</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountSub> <gl-cor:accountSubDescription contextRef="ledger_context">Cüzdandaki Çekler</gl-</pre>

	<pre> cor:accountSubDescription> <gl-cor:accountSubID contextRef="ledger_context">101.01</gl-cor:accountSubID> </gl-cor:accountSub> </gl-cor:account> </pre>
--	---

2.1.1.5.3.1 accountMainID

Main AccountNumber	Ana Hesap Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Ana hesap kod numarası yazılacaktır.
Kullanım	Ana hesap kodu numerik olarak yazılacaktır.
Örnek	<pre> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">135</gl- cor:accountMainID> </pre>


2.1.1.5.3.2 accountMainDescription

Main AccountDescription	Ana Hesap Tanımlaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Ana hesap adı yazılacaktır.
Kullanım	Ana hesap adı serbest metin olarak yazılacaktır.
Örnek	<pre> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">PERSONELDEN ALACAKLAR</gl-cor:accountMainDescription> </pre>


2.1.1.5.3.3 accountSub

Subaccount Information	Alt Hesap Bilgisi
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Alt hesaba ilişkin bilgilere bu veri grubunda yer verilecektir.
Kullanım	bkz: accountSubDescription bkz: accountSubID
Örnek	<pre> <gl-cor:accountSub> <gl-cor:accountSubDescription contextRef="ledger_context">Personel Aydın Yılmaz</gl-cor:accountSubDescription> <gl-cor:accountSubID contextRef="ledger_context">135.01</gl- cor:accountSubID> </gl-cor:accountSub> </pre>


2.1.1.5.3.3.1 accountSubDescription

SubaccountDescription		Alt Hesap Tanımı
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Alt hesabın adı bu alana yazılacaktır.	
Kullanım	Alt hesabın adı bu alana serbest metin olarak yazılacaktır.	
Örnek	<gl-cor:accountSubDescription contextRef="ledger_context">Personel Aydın Yılmaz</gl-cor:accountSubDescription>	


2.1.1.5.3.3.2 accountSubID

Subaccount		Alt Hesap
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Alt hesabın numarası bu alana yazılacaktır.	
Kullanım	Alt hesabın numarası bu alana ana hesap kodunu da içerecek biçimde yazılacaktır.	
Örnek	<gl-cor:accountSubID contextRef="ledger_context">135.01</gl-cor:accountSubID>	

2.1.1.5.4 amount

MonetaryAmount		Parasal Tutar
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Hesabın gösterdiği parasal tutar yazılacaktır.	
Kullanım	Parasal tutar olarak yazılacaktır. Deftere kaydedilen farklı para birimlerinden olan değerler bu alana "amountCurrency" para birimine dönüştürülerek yazılmalıdır.	
Örnek	<gl-cor:amount decimals="INF" contextRef="ledger_context" unitRef="try">1000</gl-cor:amount>	

2.1.1.5.5 amountCurrency

Currency		Para Birimi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-muc	
Açıklama	Yevmiye detayında, kaydın dayandığı para birimini ifade etmektedir. "defaultCurrency" değeri ile bazı istisnalar dışında aynıdır. Örneğin:	

	Türk Lirası tutulan defterde nazım hesaplarda USD olarak kayıt atılabilir.
Kullanım	Çoklu para birimi durumlarında, kaydın para birimi bu alana girilir. ISO 4217 kodlaması kullanılacaktır.
Örnek	<gl-muc:amountCurrency contextRef="ledger_context">iso4217:USD</gl-muc:amountCurrency>

2.1.1.5.6 amountOriginalExchangeRateDate

Original Exchange Rate Date	Yabancı Döviz Kuru Tarihi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-muc
Açıklama	Yabancı para işlemini kaydetmek için kullanılan döviz kuru tarihi girilecektir.
Kullanım	Kayda dayanak teşkil eden işlem defterin tutulduğu para biriminden farklı ise bu alana işlemin deftere kaydedilirken kullanılan döviz kurunun tarihi yazılmalıdır. Kayda dayanak teşkil eden işlem defterin tutulduğu para biriminden ise bu alan kullanılmamalıdır.
Örnek	<gl-muc:amountOriginalExchangeRateDate contextRef="ledger_context">2015-18-03</ gl-muc:amountOriginalExchangeRateDate >

2.1.1.5.7 amountOriginalAmount


Amount in Original Currency	Orijinal Para Birimi Miktarı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-muc
Açıklama	Kayda esas yapılacak yabancı para işleminin tutarı yazılacaktır.
Kullanım	Yabancı para birim miktarı yazılacaktır. "amountOriginalCurrency" alanına yazılan para birimi cinsinden kayda dayanak teşkil eden işlemin parasal değeri yazılmalıdır.
Örnek	<gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="ledger_context" unitRef="EUR" decimals="INF">100</gl-muc:amountOriginalAmount>

2.1.1.5.8 amountOriginalCurrency


Amount in Original Currency	Orijinal Para Birimi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-muc
Açıklama	Kayda esas yapılan yabancı para işleminin hangi para birimi cinsinden olduğunu göstermek için kullanılır.
Kullanım	Yabancı para biriminin kodu yazılacaktır. ISO 4217 kodlaması kullanılacaktır. Kayda dayanak teşkil eden işlem defterin tutulduğu

	para biriminden farklı ise bu alana ilgili para birimi yazılmalıdır. "defaultCurrency" alanına yazılan para birimi ile bu alana yazılan para birimi bir birinden farklı olmalıdır.
Örnek	<gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="ledger_context">iso4217:USD</gl-muc:amountOriginalCurrency>


2.1.1.5.9 amountOriginalExchangeRate

Original Exchange Rate	Orijinal Döviz Kuru
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-muc
Açıklama	İşlem anındaki döviz kuru bu alana yazılır.
Kullanım	Defterin tutulduğu para birimi (amountCurrency) ile muhasebe kaydına esas teşkil eden yabancı para işleminin para birimi arasındaki döviz kuru yazılmalıdır. Örneğin: "amountCurrency" EUR ve "amountOriginalCurrency" USD, 1 EUR=0,8621 ise "amountOriginalExchangeRate"=0,8621 olacaktır.
Örnek	<gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="ledger_context" unitRef="EUR" decimals="INF">0,8621</gl-muc:amountOriginalExchangeRate >

2.1.1.5.10 amountOriginalExchangeRateSource


Original Exchange Rate Source	Orijinal Döviz Kuru Kaynağı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-muc
Açıklama	Kaydın dayandığı kaynak döviz kurunun nereden alındığını gösterir.
Kullanım	Kaynak döviz kurunu belirleyen otorite veya işlem bilgisi girilmelidir. Örneğin: Merkez Bankası Kurları, Spot oran, Forward sözleşmesi vb.
Örnek	<gl-muc:amountOriginalExchangeRateSource contextRef="ledger_context" >Merkez Bankası Döviz Efektif Satış Kuru</gl-muc:amountOriginalExchangeRateSource >

2.1.1.5.11 amountOriginalExchangeRateComment


Original Exchange Rate Comment	Orijinal Döviz Kuru Açıklaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-muc
Açıklama	Kullanılan döviz kuruna ilişkin açıklamalar bu alana girilir.
Kullanım	İşlemlerde kullanılan döviz kuruna ilişkin açıklamaların girilebileceği alandır.
Örnek	<gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="ledger_context">18/03/2015 tarihli Merkez Bankası Döviz Efektif Satış Kuru </ gl-

	muc:amountOriginalExchangeRateSource >
--	--


2.1.1.5.12 *debitCreditCode*

Debit/CreditIdentifier	Borç/Alacak Tanımlayıcısı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Hesabın borçlu ya da alacaklı olup olmadığını gösteren tanımlayıcıdır.
Kullanım	e-Defter uygulaması bakımından bu alanda sadece borç için D alacak için C göstergelerden birisi kullanılacaktır.
Örnek	<gl-cor:debitCreditCode contextRef="ledger_context">D</gl-cor:debitCreditCode>

2.1.1.5.13 *postingDate*


PostingDate	Yevmiye Tarihi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye tarihi yazılacaktır.
Kullanım	Yevmiye tarihi 4 hane yıl, 2 hane ay ve 2 hane gün şeklinde yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:postingDate contextRef="ledger_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate>

2.1.1.5.14 *documentType*


DocumentType	Belge Tipi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin türünü gösteren elemandır.
Kullanım	Bu elemanda sadece,sınırlı biçimde sayılmış olan (enumerated) check, debit-memo, credit-memo, finance-charge, invoice, order-customer, order-vendor, payment-other, reminder, tegata, voucher, shipment, receipt, manual-adjustment ve other kavramları kullanılabilir. e-Defter uygulamasında bu elemanda sadece aşağıdaki kavramlar kullanılacaktır. • check: Çek • invoice: Fatura • order-customer: Müşteri Sipariş Belgesi

	• order-vendor: Satıcı Sipariş Belgesi • voucher: Senet • shipment: Navlun • receipt: Makbuz • other: Diğer
Örnek	<gl-cor:documentType contextRef="ledger_context">check</gl-cor:documentType>


2.1.1.5.15 *documentTypeDescription*

DocumentTypeDescription	Belge Tipi Tanımlaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	documentType alanına other yazılmış ise belgeye ilişkin tür bilgisi yazılacaktır.
Kullanım	Belge tipinin açıklaması serbest metin olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor: documentTypeDescription contextRef="ledger_context">Sigorta Poliçesi</gl-cor: documentTypeDescription>


2.1.1.5.16 *documentNumber*

DocumentNumber	Belge Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin numarasını gösteren elemandır.
Kullanım	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin numarası serbest biçimde yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:documentNumber contextRef="ledger_context">AD12375</gl-cor:documentNumber>


2.1.1.5.17 *documentReference*

Document Reference	Belge Referansı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Belgenin ilişkili olduğu muhasebe fiş numarası yazılacaktır.
Kullanım	Muhasebe fiş numarası kullanıcı tarafından serbest metin olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:documentReference contextRef="ledger_context">000421</gl-cor:documentReference>

2.1.1.5.18 *documentDate*

DocumentDate	Belge Tarihi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin tarihini gösteren elemandır.
Kullanım	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin tarihi, 4 hane yıl, 2 hane ay, 2 hane gün şeklinde yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:documentDate contextRef="ledger_context">2011-03-31</gl-cor:documentDate>

2.1.1.5.19 *paymentMethod*

PaymentMethod	Ödeme Yöntemi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Ödeme yöntemi yazılacaktır.
Kullanım	İşletmenin yaptığı ödemeler yanında işletmeye yapılan ödemelere de bu alanda yer verilecektir. Ödeme yöntemi bilgisi serbest metin biçiminde yazılacaktır.
Örnek	gl-bus:paymentMethod contextRef="ledger_context">Banka</gl-bus:paymentMethod>

2.1.1.5.20 *detailComment*

Description	Açıklama
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye satırı ile ilgili açıklama yazılacaktır
Kullanım	Yevmiye satırı ile ilgili açıklama serbest metin biçiminde yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:detailComment contextRef="ledger_context">X AŞ'den alınan çek.</gl-cor:detailComment>

2.1.1.5.21 *measurable*

Measurable	Ölçümler
------------	----------


Diyagram	
Type	Complex Content
Modul	gl-bus
Açıklama	Kayıt detayı satırıyla ilişkili ölçülebilir verilerle ilgili ana bilgi alanıdır. Alınan performans ölçüleriyle ilgili kullanılan başlıca alandır. Envanter işlemlerini izleme ihtiyacına dayanmaktadır. Bununla birlikte herhangi bir hesap, rapor seti veya koda tahsis edilmeye de uygundur. Herhangi bir hareketin kullanılıp kullanmadığı izlenebilir.
Kullanım	measurableCode: bkz: Measurable Code measurableCodeDescription : bkz: Measurable Code Description measurableQuantity: bkz: Quantity measurableQualifier: bkz: Qualifier measurableUnitOfMeasure: bkz: Unit of Measure measurableCostPerUnit: bkz: Per Unit Cost/Price
Örnek	<pre> <gl-bus: measurable> <gl-bus:measurableCode contextRef="ledger_context ">NT</gl- bus:measurableCode> <gl-bus: measurableCodeDescription contextRef="ledger_context" >Maddi Olmayan Kalemler</gl-bus: measurableCodeDescription > <gl-bus:measurableQuantity contextRef=" ledger_context" unitRef="countable" decimals="0">10</gl- bus:measurableQuantity> <gl-bus:measurableQualifier contextRef="ledger_context ">FON</gl- bus:measurableQualifier> <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="ledger_context ">Adet</gl- bus:measurableUnitOfMeasure> <gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="="ledger_context " decimals="2" unitRef="TRY">50</gl-bus:measurableCostPerUnit> </pre>

2.1.1.5.21.1 measurableCode


Measurable Code	Ölçülebilir Kod
Diyagram	
Type	Simple Content
Modul	gl- bus
Açıklama	Kayıt detayı satırıyla ilişkili ölçülebilir verilerin hangi birimle ilgili

	olduğunun belirten koddur.
Kullanım	Bu sınırlandırılmış alana aşağıdaki kodlardan biri girilebilmektedir. BP: İş süreçleri FA: Duran Varlıklar/Aktifleştirilmiş Kalem IN : Envanter KPI: Metrik Sistemle ilgili Ölçü NT: Maddi Olmayan Kalemler SP: Tedarik SV-P: İşveren, Satıcı veya Yüklenici SV- M: Makine Teçhizat Kalemi OT: Diğer e-Defter uygulamasında bu sınırlandırılmış alanda sadece NT kodu girilecektir.
Örnek	<gl-bus:measurableCode contextRef="ledger_context ">NT</gl-bus:measurableCode>


2.1.1.5.21.2 measurableCodeDescription

Measurable Code Description	Ölçülebilir Kod Tanımı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modul	gl- bus
Açıklama	Ölçülebilir kodun tanımı yazılacaktır
Kullanım	Ölçülebilir kodun serbest metin şeklinde açıklaması yazılacaktır.
Örnek	<gl-bus: measurableCodeDescription contextRef="ledger_context" >Maddi Olmayan Kalemler</gl-bus: measurableCodeDescription >

2.1.1.5.21.3 measurableQuantity


Quantity	Ölçülebilir Değer Miktarı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modul	gl- bus
Açıklama	Ölçülebilir alanın sayısal değeri yazılacaktır.
Kullanım	Ölçülebilir alanın sayısal değeri nümerik olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-bus:measurableQuantity contextRef="ledger_context" unitRef="countable" decimals="0">10</gl-bus:measurableQuantity>

2.1.1.5.21.4 measurableQualifier


Qualifier	Ölçülebilir Değerler Niteleyicisi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modul	gl- bus
Açıklama	Ölçülebilir değerlerin niteleyicisi yazılacaktır.

Kullanım	e-Defter uygulamasında bu alana FON değeri girilecektir.
Örnek	<gl-bus:measurableQualifier contextRef=" ledger_context ">FON</gl-bus:measurableQualifier>

2.1.1.5.21.5 measurableUnitOfMeasure

Unit of Measure		Ölçü Birimi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modul	gl- bus	
Açıklama	Ölçülebilir değerin ölçü birimi yazılacaktır	
Kullanım	Ölçülebilir değerin ölçü biriminin nevi yazılacaktır. (Örneğin: Adet, Kutu, Düzine, ISO Standart Kodları vb.) e-Defter uygulamasında bu alana ölçü birimi olarak sadece Adet yazılacaktır.	
Örnek	<gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="ledger_context ">Adet</gl-bus:measurableUnitOfMeasure>	

2.1.1.5.21.6 measurableCostPerUnit

Per Unit Cost/Price		Birim Başına Maliyet/Fiyat
Eleman Adı	measurableCostPerUnit	
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modul	gl- bus	
Açıklama	Ölçülebilir her birim başına fiyat yazılacaktır	
Kullanım	Ölçülebilir her birim başına parasal değeri yazılacaktır.	
Örnek	<gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="ledger_context" decimals="2" unitRef="TRY">50</gl-bus:measurableCostPerUnit>	