

e-Defter Uygulaması
Defter Raporu Beratı Kılavuzu
Versiyon 1.0

Kasım 2018

ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
(I)

Versiyon	Yayım Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	01.11.2018	--	Kılavuzun ilk yayım tarihi


İçindekiler

1	Giriş	5
2	Defter Raporu Beratı Dokümanının Hazırlanması	6
2.1	Defter Raporu Beratı Dokümanında Kullanılan XBRL GL Elemanları	6
2.2	Defter Raporu Beratı XBRL GL Elemanları.....	6
2.2.1	uniqueID.....	6
2.2.2	entriesType	7
2.2.3	entryHeader	7
2.2.3.1	qualifierEntry	11
2.2.3.2	entryDetail	11
2.2.3.2.1	lineNumber.....	13
2.2.3.2.2	account.....	13
2.2.3.2.2.1	accountMainID	14
2.2.3.2.2.2	accountMainDescription	14
2.2.3.2.3	amount	14
2.2.3.2.4	debitCreditCode	15
2.2.3.2.5	documentApplyToNumber.....	15
2.2.3.2.6	xbrlInfo	15
2.2.3.2.6.1	xbrlInclude.....	16

1 Giriş

Bu kılavuzda Defter Raporu Beratının içeriği ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Defter Raporu Beratı dokümanının şematik gösterimi şu şekildedir:



e-Defter paketinde (xsd klasöründe) bulunan şemaların yapısında yer alan elemanlardan Defter Raporu Beratı dokümanında kullanılması uygun bulunanlar ya da kullanımı Defter Raporu Beratında diğer doküman tiplerine göre farklı olanlar bu kılavuzda detaylı olarak anlatılmaktadır.

2 Defter Raporu Beratı Dokümanının Hazırlanması

2.1 Defter Raporu Beratı Dokümanında Kullanılan XBRL GL Elemanları


İlerideki bölümlerde XBRL GL elemanlarından Defter Raporu Beratında bulunması uygun bulunan veya bu doküman tipi için kullanımı farklı olan elemanlara, bu elemanlara yönelik açıklamalara ve bu elemanları içeren örneklere yer verilmiştir.

Elemanlar açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır:

XBRL GL Etiketi	Türkçe Karşılığı
Diyagram	Bu satırda anlatılan alanın diyagramı sunulmaktadır. XBRL GL taksonomisindeki ilgili veri grubu burada sunulandan daha geniş olabilmektedir. Ancak bu kılavuzda Gelir İdaresi Başkanlığınca Defter Raporu Beratında olması uygun bulunan alt elemanlara yer verilmiştir.
Type	- Complex Content: Alanın bir veya birden fazla alt eleman içeren veri grubu (Karmaşık Eleman) olduğunu ifade eder. - Simple Content: Alanın tekil eleman olduğunu ifade eder.
Modül	XBRL GL Taksonomisi içerisinde elemanın hangi modülde (gl-cor veya gl-bus) bulunduğunu gösterir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok sayıda XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

2.2 Defter Raporu Beratı XBRL GL Elemanları

2.2.1 uniqueID

uniqueID	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Bu eleman Defter Raporu Beratının UUID formatındaki evrensel tekil numarasını temsil eder.
Kullanım	Bu alan her Defter Raporu Beratı için özel olarak üretilmelidir ve Defter Raporu Beratının tekilliğini garanti etmelidir. Aynı evrensel tekil tanımlama numarasına sahip sadece bir Defter Raporu Beratı olabilir. Örneklendirecek olursak; bir ayda 10 ayrı şube için 10 ayrı Defter Raporu Beratı oluşturulması halinde 10 adet evrensel tekil


	tanımlama numarasının üretilmesi gerekmektedir.
Örnek	<pre> <xbrli:entity> <xbrli:segment> <gl-cor:uniqueID contextRef="now">39213347-918e-4ce6-990f- 7c2734721a16</gl-cor:uniqueID> </xbrli:segment> </xbrli:entity> </pre>

2.2.2 entriesType

DocumentType	Doküman Tipi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	XBRL dokümanlarından hangisinin düzenlendiğini işaret eder.
Kullanım	Alabileceği değerler: • account • balance • entries • journal • ledger • assets • trialbalance • taxtables • other Defter Raporu Beratı dokümanı için bu alanın değeri trialbalance'dir.
Örnek	<pre><gl-cor:entriesType contextRef="now">trialbalance</gl-cor:entriesType></pre>

2.2.3 entryHeader

XBRL-GL taksonomisi yer alan “entryHeader” veri grubundan Defter Raporu Beratında kullanılması uygun bulunan elemanların şematik gösterimi aşağıda yer almaktadır.



Defter Raporu Beratı dokümanı temel olarak; revize edilmiş berat yapısının genişletilmiş bir şekli olarak düşünülebilir. Defter Raporu Beratı aylık üretilecektir ve parça numarası 000000'dan başka bir değer alamaz. Şubeye ait Defter Raporu Beratı üretilecekse de parça numarası yine 000000 olup yanına şube kodu eklenmelidir. Bir ayda kaç parçalı defter oluşturulursa oluşturulsun 1 adet Defter Raporu Beratı üretilmelidir. Şubeli yapı kullanılmış ise aynı şekilde ilgili ayda her şube için 1 adet Defter Raporu Beratı üretilmelidir. Defter Raporu Beratı da aynen beratın yapısında bulunan vergi detayı gibi XBRL GL taksonomisindeki *trial balance* yapısı model alınarak üretilmektedir. Farklı olarak beratta **vergi detayı** olarak kurgulandırılan bölüm Defter Raporu Beratında **hesap detayı** şeklinde kurgulanmıştır. Defter Raporu Beratında da aynen berat dokümanındaki gibi hesap detayı “entryHeader” elemanı ile temsil edilmektedir.

Defter Raporu Beratı dokümanında hesap detayını temsil edecek 1 adet “entryHeader” elemanı bulunacaktır. 1 “entryHeader” elemanında ise kaç “entryDetail” elemanı bulunacağı berattan farklı olarak sabit bir sayı değildir. İlgili ayda tüm kebir defterlerinin birleşiminde kaç farklı hesap varsa bu sayının 2 katı kadar “entryDetail” elemanı bulunmalıdır. 2 katı olmasının sebebi bir “entryDetail” in borç bir “entryDetail” in de alacak için kullanılacak olmasıdır. Hesap detayı oluşturulurken tüm ayı kapsayacak şekilde büyük bir kebir defteri olduğu varsayıp, bu defterde bulunan her bir farklı hesap Defter Raporu Beratında kayıt altına alınmalıdır. Bir aydaki 100 kasa hesabına ait tüm kebir defteri kayıtlarının aşağıdaki gibi olduğu varsayılırsa:

Yev. Tarih	Yev. No.	Hesap Kodu	Hesap Adı	M. Fiş No.	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
								Borç	Alacak
		100	KASA						
01/01/2018	1	100.01	TL Kasası	000001	2017 yılı devreden bakiye.	925,00	0,00	925,00	0,00
03/01/2018	2	100.01	TL Kasası	000150	Personele iş avansı.	0,00	600,00	925,00	600,00
05/01/2018	3	100.01	TL Kasası	000288	X Bankasından kasaya çekilen nakit.	500,00	0,00	1.425,00	600,00
05/01/2018	4	100.01	TL Kasası	000296	Kırtasiye malzemesi alımı için kasadan çekilen tutar.	0,00	397,12	1.425,00	997,12
25/01/2018	9	100.01	TL Kasası	000522	Personele verilen iş avansının kapatılması.	600,00	0,00	2.025,00	997,12
TOPLAM :						2.025,00	997,12	1.027,88	0,00

	Borç	Alacak	Bakiye	
			Borç	Alacak
	925,00	0,00	925,00	0,00
	0,00	600,00	925,00	600,00
	500,00	0,00	1.425,00	600,00
denen tutar.	0,00	397,12	1.425,00	997,12
	600,00	0,00	2.025,00	997,12
TOPLAM :	2.025,00	997,12	1.027,88	0,00

Kebir defterinin xslt görüntüsünde koyu (bold) olan, yine kebir defterinin xml görüntüsünde de gl-bus:totalDebit/gl-bus:totalCredit ile temsil edilen 1027,88 (Borç), 0(Alacak) değerleri **değil** 2.025,00 ile 997,12 değerleri defter raporuna işlenmelidir.

```

<gl-cor:entryHeader>
  <gl-bus:totalDebit contextRef="ledger_context" decimals="INF" unitRef="try">1027.88</gl-bus:totalDebit>
  <gl-bus:totalCredit contextRef="ledger_context" decimals="INF" unitRef="try">0</gl-bus:totalCredit>
  <gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:entryDetail>
          <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:entryDetail>
          </gl-cor:entryDetail>
        </gl-cor:entryDetail>
      </gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryDetail>
  </gl-cor:entryHeader>

```

Üretilecek olan Defter Raporu Beratında 100 KASA hesabının xslt görüntüsü ve xml görüntüsü aşağıdaki gibidir.

HESAP KODU	HESAP ADI	DÖNEM İÇİ DEĞİŞİKLİKLER			
		BORÇ İŞLEM SAYISI	BORÇ TUTARI	ALACAK İŞLEM SAYISI	ALACAK TUTARI
100	KASA	3	2.025,00	2	997,12

```

<gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:lineNumber contextRef="now">1</gl-cor:lineNumber>
  <gl-cor:account>
    <gl-cor:accountMainID contextRef="now">100</gl-cor:accountMainID>
    <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">KASA</gl-cor:accountMainDescription>
  </gl-cor:account>
  <gl-cor:amount contextRef="now" decimals="INF" unitRef="try">2025</gl-cor:amount>
  <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode>
  <gl-cor:documentApplyToNumber contextRef="now">3</gl-cor:documentApplyToNumber>
  <gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude>
  </gl-cor:xbrlInfo>
</gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:entryDetail>
  <gl-cor:lineNumber contextRef="now">2</gl-cor:lineNumber>
  <gl-cor:account>
    <gl-cor:accountMainID contextRef="now">100</gl-cor:accountMainID>
    <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">KASA</gl-cor:accountMainDescription>
  </gl-cor:account>
  <gl-cor:amount contextRef="now" decimals="INF" unitRef="try">997.12</gl-cor:amount>
  <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">C</gl-cor:debitCreditCode>
  <gl-cor:documentApplyToNumber contextRef="now">2</gl-cor:documentApplyToNumber>
  <gl-cor:xbrlInfo>
    <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude>
  </gl-cor:xbrlInfo>
</gl-cor:entryDetail>

```

İlgili aydaki tüm hesaplar için “entryDetail” elemanları defter raporuna eklendiğinde oluşturulması beklenen hesap detayı anahatları itibariyle şu şekildedir:

“entryHeader” (Dönem içi değişiklikleri temsil edecek):

- . “entryDetail” => HesapKodu-1 – Hesap Açıklaması-1 Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . “entryDetail” => HesapKodu-1 – Hesap Açıklaması-1 Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . “entryDetail” => HesapKodu-2 – Hesap Açıklaması-2 Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . “entryDetail” => HesapKodu-2 – Hesap Açıklaması-2 Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . “entryDetail” => HesapKodu-3 – Hesap Açıklaması-3 Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . “entryDetail” => HesapKodu-3 – Hesap Açıklaması-3 Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . “entryDetail” => ...
- . “entryDetail” =>
- . “entryDetail” => ...
- . “entryDetail” => ...
- . “entryDetail” => HesapKodu-n – Hesap Açıklaması-n Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . “entryDetail” => HesapKodu-n – Hesap Açıklaması-n Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)


Defter Raporu Beratı dokümanında bulunan “entryHeader” elemanında bulunması uygun bulunan alt elemanlar ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	Eleman Adı	Eleman Etiketi	Türkçe Karşılığı
1	entryHeader	Entry Information	Kayıt Bilgisi
2	qualifierEntry	Entry Qualifier	Kayıt Niteleyici

3	entryDetail	EntryDetail	Kayıt Detayı
4	lineNumber	Line Number	Satır Numarası
5	account	Account Identifier	Hesap Tanımlaması
6	accountMainID	Main Account Number	Ana Hesap Numarası
7	accountMainDescription	Main Account Description	Ana Hesap Tanımlaması
8	amount	Monetary Amount	Parasal Tutar
9	debitCreditCode	Debit/Credit Identifier	Borç/Alacak Tanımlayıcısı
10	documentApplyToNumber	Transaction Count	İşlem Sayısı
11	xbrlInfo	XBRL Information	XBRL Bilgisi
12	xbrlInclude	XBRL Allocation	XBRL Ayrımı

Tabloda yer alan elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak eleman adı başlığının altında, bu elemanın etiketi, Türkçe karşılığı, diyagram görünümü, açıklaması, kullanım şekli ve örneklerine yer verilecektir.

2.2.3.1 qualifierEntry

Entry Qualifier		Kayıt Açıklaması
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Bu sınırlanmış alan açılış, kapanış bilançolarının raporlama tarihinde özetlenmesi açısından önem kazanmaktadır.	
Kullanım	Alabileceği değerler: • standard • balance-brought-forward • other Defter Raporu Beratında bu alan için standard değeri kullanılacaktır.	
Örnek	<gl-cor:qualifierEntry contextRef="now">standard</gl-cor:qualifierEntry>	


2.2.3.2 entryDetail

EntryDetail	Kayıt Detayı
-------------	--------------


Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Kayıt detayları bu veri grubuna yazılacaktır. Defter Raporu Beratı dokümanının satırlarını ifade eder.
Kullanım	Defter Raporu Beratında her bir hesap kodu 2 “entryDetail” elemanı ile temsil edilecektir. bkz: lineNumber bkz: account bkz: amount bkz: debitCreditCode bkz: xbrlInfo
Örnek	<pre> <gl-cor:entryDetail> <gl-cor:lineNumber contextRef="now">1</gl-cor:lineNumber> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="now">100</gl- cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">KASA</gl- cor:accountMainDescription></gl-cor:account> <gl-cor:amount contextRef="now" decimals="INF" unitRef="try">2025</gl- cor:amount> <gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">D</gl-cor:debitCreditCode> <gl-cor:documentApplyToNumber contextRef="now">3</gl- cor:documentApplyToNumber> <gl-cor:xbrlInfo><gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl- cor:xbrlInclude></gl-cor:xbrlInfo> </gl-cor:entryDetail> <gl-cor:entryDetail> <gl-cor:lineNumber contextRef="now">2</gl-cor:lineNumber> <gl-cor:account><gl-cor:accountMainID contextRef="now">100</gl- cor:accountMainID><gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">KASA</gl-cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:amount contextRef="now" decimals="INF" unitRef="try">997.12</gl- cor:amount><gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">C</gl- cor:debitCreditCode><gl-cor:documentApplyToNumber contextRef="now">2</gl-cor:documentApplyToNumber><gl-cor:xbrlInfo><gl- </pre>

	<pre>cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude> </gl-cor:xbrlInfo> </gl-cor:entryDetail></pre>
--	--


2.2.3.2.1 lineNumber

LineNumber	Satır Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Kaydın bulunduğu Defter Raporu Beratı satırına ("entryDetail") verilen müteselsil numaredir.
Kullanım	Bu alana 1'den başlayan ve her satır için 1 artarak müteselsil devam edecek olan numara yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-cor:lineNumber contextRef="now">1</gl-cor:lineNumber></pre>


2.2.3.2.2 account

Account Identifier	Hesap Tanımlayıcısı								
Diyagram									
Type	Complex Content								
Modül	gl-cor								
Açıklama	Hesaplar ile ilgili bilgiler bu alana yazılır.								
Kullanım	Bu veri grubu her bir hesap için çoklanabilmektedir; fakat Defter Raporu Beratında 1 "entryDetail" elemanın altında 1 adet "account" elemanı olmalıdır. Defter Raporu Beratı dokümanında tüm ayı kapsayan kebir defterinde bulunan hesaplar yer almalıdır. <table border="1"> <thead> <tr> <th>accountMainID</th><th>accountMainDescription</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td><td>KASA</td></tr> <tr> <td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table> bkz: accountMainID bkz: accountMainDescription	accountMainID	accountMainDescription	100	KASA	...	...	...	...
accountMainID	accountMainDescription								
100	KASA								
...	...								
...	...								
Örnek	<pre><gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="now">100</gl-cor:accountMainID> gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">KASA </gl-cor:accountMainDescription> </gl-cor:account></pre>								


2.2.3.2.2.1 accountMainID

Main Account Number		Ana Hesap Numarası
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modul	gl-cor	
Açıklama	Ana hesap kod numarasını temsil eder.	
Kullanım	Ana hesap kodu nümerik olarak yazılacaktır. AccountMainID 100 101 ...	
Örnek	<gl-cor:accountMainID contextRef="now">100</gl-cor:accountMainID>	

2.2.3.2.2.2 accountMainDescription


Main Account Description		Ana Hesap Tanımlaması
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modul	gl-cor	
Açıklama	Ana hesap adı yazılacaktır.	
Kullanım	Ana hesap adı serbest metin olarak yazılacaktır. AccountMainDescription KASA ALINAN ÇEKLER	
Örnek	<gl-cor:accountMainDescription contextRef="now">KASA</gl-cor:accountMainDescription>	

2.2.3.2.3 amount


Monetary Amount		Parasal Tutar
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Bu alana ilgili hesabın gösterdiği parasal tutar yazılacaktır.	
Kullanım	Parasal tutar olarak yazılacaktır.	

Örnek	<gl-cor:amount contextRef="now" decimals="INF" unitRef="try">10000</gl-cor:amount>
--------------	--


2.2.3.2.4 debitCreditCode

Debit/CreditIdentifier	Borç/Alacak Tanımlayıcısı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Hesabın borçlu ya da alacaklı olduğunu gösteren tanımlayıcıdır.
Kullanım	Alabileceği değerler: • D • C • debit • credit • undefined Defter Raporu Beratı içerisinde bu alanda sadece borç için D , alacak için C değeri kullanılmalıdır.
Örnek	<gl-cor:debitCreditCode contextRef="now">C</gl-cor:debitCreditCode>

2.2.3.2.5 documentApplyToNumber

Transaction Count	İşlem Sayısı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Bir hesabın borç veya alacak tanımlayıcısının geçirdiği işlem sayısı.
Kullanım	Bu alana 1'den başlayarak ilgili hesabın ilgili ay boyunca geçirdiği toplam işlem sayısı yazılır.
Örnek	<gl-cor:documentApplyToNumber contextRef="now">96</gl-cor:documentApplyToNumber>

2.2.3.2.6 xbrlInfo

XBRL Information	XBRL Bilgisi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	XBRL raporlama bilgilerinin toplandığı alandır. Bu ana veri seti tekrar edilebilir böylece aynı öge birçok taksonomide raporlanabilir. Farklı

	XBRL elemanları ile aynı hesaba veri gönderi durumunda ne yapılacağına dikkat edilmelidir.
Kullanım	bkz: xbrlInclude
Örnek	<pre><gl-cor:xbrlInfo> <gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude> </gl-cor:xbrlInfo></pre>

2.2.3.2.6.1 xbrlInclude

XBRL Allocation		XBRL Ayrımı
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Bu alan ilgili Defter Raporu Beratı satırı bakiyesinin dönem başına mı dönem sonuna mı ait olduğunu ya da dönem içi değişiklikleri mi yansıttığını belirtir.	
Kullanım	Alabileceği değerler: - beginning_balance - ending_balance - period_change Defter Raporu Beratı için bu alanın değeri period_change'dir.	
Örnek	<pre><gl-cor:xbrlInclude contextRef="now">period_change</gl-cor:xbrlInclude></pre>	