

e-Defter Uygulaması
Yevmiye Defteri Kılavuzu
Versiyon 1.5

Temmuz 2017

ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
(I)

-----,-----

-, --

Versiyon	Yayın Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	13.12.2011	--	Kılavuzun ilk yayım tarihi
1.1.	02.07.2012	13,14,16,17,21 sayfalar	Örneklerde decimals alanı "INF" olarak yenilendi.
1.2	06.02.2013	--	Diğer dokümanlardaki değişikliklere paralel olarak versiyon numarası değiştirildi.
1.3	04.04.2014	3. Yevmiye Defteri XBRL-GL entryHeader Veri Grubu	"entryHeader" veri grubu tablosuna yeni elemanlar eklendi.
1.3	04.04.2014	3.5 batchID 3.6 batchDescription	Şube numarası ile ilgili açıklamalar eklenmiştir. Açıklama yöntemi olarak eleman adı başlığının altında; bu elemanın etiketine, Türkçe karşılığına, diyagram görünümüne, açıklamasına, kullanım şekline ve örneklerine yer verilmiştir.
1.4	15.04.2014	3. Yevmiye Defteri XBRL-GL entryHeader Veri Grubu	Yabancı para kullanımına ilişkin çoklu para birimi alanları eklendi.
1.4	15.04.2015	3.10 entryDetail	Çoklu para birimi alanlarını içerecek şekilde örnek, diyagram ve kullanım alanları genişletildi.
1.4	15.04.2015	3.10.5 amountCurrency 3.10.6 amountOriginalExchangeRateDate 3.10.7 amountOriginalAmount 3.10.8 amountOriginalCurrency 3.10.9 amountOriginalExchangeRate 3.10.10 amountOriginalExchangeRateSource 3.10.11 amountOriginalExchangeRateComment	Çoklu para birimi alanlarının her birinin açıklamaları, kullanımları, diyagramları ve örnekleri eklendi.
1.5	21.07.2017	Tüm Bölümler (Revizyon) 2.1.1.10.21 measurable 2.2 Yevmiye Defteri Dokümanlarında Kullanılan Diğer Elemanlar	Tüm kılavuz değişmemiştir; fakat mantıksal süreci daha iyi karşılamak adına yeni bölümler eklenirken genel yapıda revizyon yapılmıştır; diyagramlar da güncellenmiştir. Bölüm numaraları önceki kılavuz yapısına göre değişmiştir.


İçindekiler

1	Giriş	6
2	Yevmiye Defteri Dokümanlarının Hazırlanması	7
2.1	Yevmiye Defteri Dokümanlarında Kullanılan XBRL GL Elemanları	7
2.1.1	entryHeader	7
2.1.1.1	enteredBy	10
2.1.1.2	enteredDate	10
2.1.1.3	entryNumber	10
2.1.1.4	entryComment	10
2.1.1.5	batchID	11
2.1.1.6	batchDescription	11
2.1.1.7	totalDebit	11
2.1.1.8	totalCredit	11
2.1.1.9	entryNumberCounter	12
2.1.1.10	entryDetail	12
2.1.1.10.1	lineNumber	15
2.1.1.10.2	lineNumberCounter	15
2.1.1.10.3	account	16
2.1.1.10.3.1	accountMainID	17
2.1.1.10.3.2	accountMainDescription	17
2.1.1.10.3.3	accountSub	17
2.1.1.10.3.3.1	accountSubDescription	18
2.1.1.10.3.3.2	accountSubID	18
2.1.1.10.4	amount	18
2.1.1.10.5	amountCurrency	18
2.1.1.10.6	amountOriginalExchangeRateDate	19
2.1.1.10.7	amountOriginalAmount	19
2.1.1.10.8	amountOriginalCurrency	19
2.1.1.10.9	amountOriginalExchangeRate	20
2.1.1.10.10	amountOriginalExchangeRateSource	20
2.1.1.10.11	amountOriginalExchangeRateComment	21
2.1.1.10.12	debitCreditCode	21
2.1.1.10.13	postingDate	21
2.1.1.10.14	documentType	21
2.1.1.10.15	documentTypeDescription	22
2.1.1.10.16	documentNumber	22
2.1.1.10.17	documentReference	23
2.1.1.10.18	documentDate	23
2.1.1.10.19	paymentMethod	23
2.1.1.10.20	detailComment	24

2.1.1.10.21	measurable.....	24
2.1.1.10.21.1	measurableCode	25
2.1.1.10.21.2	measurableCodeDescription	25
2.1.1.10.21.3	measurableQuantity.....	25
2.1.1.10.21.4	measurableQualifier.....	26
2.1.1.10.21.5	measurableUnitOfMeasure.....	26
2.1.1.10.21.6	measurableCostPerUnit	26
2.2	Yevmiye Defteri Dokümanlarında Kullanılan Diğer Elemanlar	27
2.2.1	binaryObject.....	27

1 Giriş

Bu kılavuzda yevmiye defterinin içeriği ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir. Yevmiye defterinin şematik gösterimi şu şekildedir.



e-Defter paketinde (xsd klasöründe) bulunan şemaların yapısında yer alan elemanlardan yevmiye defterinde kullanılması uygun bulunanlar bu kılavuzda detaylı olarak anlatılmaktadır.

2 Yevmiye Defteri Dokümanlarının Hazırlanması

2.1 Yevmiye Defteri Dokümanlarında Kullanılan XBRL GL Elemanları


İlerideki bölümlerde XBRL GL elemanlarından yevmiye defterinde bulunması uygun bulunan elemanların kullanımına yönelik gerekli açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Elemanlar açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır:

XBRL GL Etiketi	Türkçe Karşılığı
Diyagram	Bu satırda anlatılan alanın diyagramı sunulmaktadır. XBRL GL taksonomisindeki ilgili veri grubu burada sunulandan daha geniş olabilmektedir. Ancak bu kılavuzda Gelir İdaresi Başkanlığınca yevmiye defterinde olması uygun bulunan alt elemanlara yer verilmiştir.
Type	- Complex Content: Alanın bir veya birden fazla alt eleman içeren veri grubu (Karmaşık Eleman) olduğunu ifade eder. - Simple Content: Alanın tekil eleman olduğunu ifade eder.
Modül	XBRL GL Taksonomisi içerisinde elemanın hangi modülde (gl-cor veya gl-bus) bulunduğunu gösterir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok sayıda XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

2.1.1 entryHeader

XBRL-GL taksonomisi yer alan “entryHeader” veri grubundan yevmiye defteri oluştururken kullanılması uygun olan alanların şematik gösterimi aşağıda yer almaktadır.



Yevmiye defteri dokümanı oluştururken her “entryHeader” bir yevmiye maddesini, her “entryHeader” altında yer alan her bir “entryDetail” elemanı ise yevmiye satırını ifade eder.


Yevmiye defteri dokümanı “entryHeader” elemanlarında bulunması uygun bulunan alt elemanlar ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	Eleman Adı	Eleman Etiketi	Türkçe Karşılığı
	entryHeader	Entry Information	Kayıt Bilgisi
1	enteredBy	EntryCreator	Girişi Yapan Kişi
2	enteredDate	EntryDate	Kayıt Tarihi
3	entryNumber	EntryIdentifier	Kayıt Tanıtıcısı
4	entryComment	EntryDescription	Kayıt Açıklaması
5	batchID	Batch ID forEntryGroup	Şube No
6	batchDescription	BatchDescription	Şube Adı
7	totalDebit	Total Debits	Toplam Borç
8	totalCredit	Total Credits	Toplam Alacak
9	entryNumberCounter	EntryNumber Counter	Yevmiye Madde Numarası
10	entryDetail	EntryDetail	Kayıt Detayı


10.1	lineNumber	LineNumber	Satır Numarası
10.2	lineNumberCounter	LineNumber Counter	Yevmiye Madde Numarası
10.3	account	AccountIdentifier	Hesap Tanımlaması
10.3.1	accountMainID	Main AccountNumber	Ana Hesap Numarası
10.3.2	accountMainDescription	Main AccountDescription	Ana Hesap Tanımlaması
10.3.3	accountSub	Subaccount Information	Alt Hesap Bilgisi
10.3.3.1	accountSubDescription	SubaccountDescription	Alt Hesap Tanımı
10.3.3.2	accountSubID	Subaccount	Alt Hesap
10.4	amount	MonetaryAmount	Parasal Tutar
10.5	amountCurrency	Currency	Para Birimi
10.6	amountOriginalExchangeRateDate	Original Exchange Rate Date	Orijinal Döviz Kuru Tarihi
10.7	amountOriginalAmount	Amount in Original Currency	Orijinal Para Birimi Miktarı
10.8	amountOriginalCurrency	Original Currency	Orijinal Para Birimi
10.9	amountOriginalExchangeRate	Original Exchange Rate	Orijinal Döviz Kuru
10.10	amountOriginalExchangeRateSource	Original Exchange Rate Source	Orijinal Döviz Kuru Kaynağı
10.11	amountOriginalExchangeRateComment	Original Exchange Rate Comment	Orijinal Döviz Kuru Açıklaması
10.12	debitCreditCode	Debit/CreditIdentifier	Borç/Alacak Tanımlayıcısı
10.13	postingDate	PostingDate	Yevmiye Tarihi
10.14	documentType	DocumentType	Belge Tipi
10.15	documentTypeDescription	DocumentTypeDescription	Belge Tipi Tanımlaması
10.16	documentNumber	DocumentNumber	Belge Numarası
10.10	documentReference	Document Reference	Belge Referansı
10.11	documentDate	DocumentDate	Belge Tarihi
10.12	paymentMethod	PaymentMethod	Ödeme Yöntemi
10.13	detailComment	Description	Açıklama
10.14	measurable	Measurable	Ölçümler
10.14.1	measurableCode	Measurable Code	Ölçülebilir kod
10.14.2	measurableCodeDescription	Measurable Code Description	Ölçülebilir Kod Tanımı
10.14.3	measurableQuantity	Quantity	Miktar
10.14.4	measurableQualifier	Qualifier	Niteleyici
10.14.5	measurableUnitOfMeasure	Unit of Measure	Ölçü birimi
10.14.6	measurableCostPerUnit	Per Unit Cost/Price	Birim başı maliyet/fiyat

Tabloda yer alan elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak eleman adı başlığının altında, bu elemanın etiketi, Türkçe karşılığı, diyagram görünümü, açıklaması, kullanım şekli ve örneklerine yer verilecektir.


2.1.1.1 enteredBy

EntryCreator		Giriş Yapan Kişi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Yevmiye kaydını oluşturan operatör bilgisine yer verilecektir.	
Kullanım	Yevmiye kaydını oluşturan operatörün adı soyadının baş harfleri ya da adı yazılacaktır.	
Örnek	<gl-cor:enteredBy contextRef="journal_context">Ali Can</gl-cor:enteredBy>	


2.1.1.2 enteredDate

EntryDate		Kayıt Tarihi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Yevmiye tarihi yazılacaktır.	
Kullanım	Yevmiye tarihi 4 hane yıl 2 hane ay 2 hane gün olarak yazılacaktır.	
Örnek	<gl-cor:enteredDate contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:enteredDate>	

2.1.1.3 entryNumber


EntryIdentifier		Kayıt Tanıtıcısı
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Kaydın dayandığı muhasebe fiş numarası yazılacaktır.	
Kullanım	Muhasebe fiş numarası kullanıcı tarafından serbest metin olarak girilecektir.	
Örnek	<gl-cor:entryNumber contextRef="journal_context">000321</gl-cor:entryNumber>	

2.1.1.4 entryComment

EntryDescription		Kayıt Açıklaması
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Kayıt açıklaması bu elemanda yer alacaktır.	

Kullanım	Yevmiye kaydının açıklaması serbest metin biçiminde yapılacaktır.
Örnek	<gl-cor:entryComment contextRef="journal_context">YYY Ltd. Şti.'den 2565 nolu senet alımı.</gl-cor:entryComment>


2.1.1.5 batchID

EntryDescription	Kayıt Açıklaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Şube numarası bu elemanda tutulacaktır.
Kullanım	Şube numarası 4 haneli girilecektir.
Örnek	<gl-bus:batchID contextRef="journal_context">0001</ gl-bus:batchID>


2.1.1.6 batchDescription

EntryDescription	Kayıt Açıklaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Şube adı bu elemanda tutulacaktır.
Kullanım	Şube adı şubenin adı ve "Şubesi" şeklinde tutulacaktır.
Örnekler	<gl-bus:batchDescriptioncontextRef="journal_context">Ulus Şubesi</ gl-bus:batchID> <gl-bus:batchDescription contextRef="journal_context">A Şubesi</ gl-bus:batchID>

2.1.1.7 totalDebit


Total Debits	Toplam Borç
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Yevmiye maddesi toplam borç tutarı yazılacaktır.
Kullanım	Toplam borç tutarı parasal olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-bus:totalDebit contextRef="journal_context" decimals="INF" unitRef="try">200000</gl-bus:totalDebit>

2.1.1.8 totalCredit

Total Credits	Toplam Alacak
Diyagram	

Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Yevmiye maddesi toplam alacak tutarı yazılacaktır.
Kullanım	Yevmiye maddesinin toplam alacak tutarı parasal olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-bus:totalCredit contextRef="journal_context" decimals="INF" unitRef="try">200000</gl-bus:totalCredit>

2.1.1.9 entryNumberCounter

EntryNumber Counter	Yevmiye Madde Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye madde numarası yazılacaktır.
Kullanım	Yevmiye madde numarası hesap dönemi başlangıcında 1'den başlatılacak ve izleyen her yevmiye maddesi (entryHeader) için müteselsil olarak kullanılacaktır.
Örnek	<gl-cor:entryNumberCounter decimals="INF" contextRef="journal_context" unitRef="countable">1</gl-cor:entryNumberCounter>

2.1.1.10 entryDetail

EntryDetail	Kayıt Detayı
-------------	--------------

Diyagram




Type	Complex Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Kayıt detayları bu veri grubuna yazılacaktır. Yevmiye satırını ifade


	eder.
Kullanım	bkz: lineNumber bkz: lineNumberCounter bkz: account bkz: amount bkz: amountCurrency bkz: amountOriginalExchangeRateDate bkz: amountOriginalAmount bkz: amountOriginalCurrency bkz: amountOriginalExchangeRate bkz: amountOriginalExchangeRateSource bkz: amountOriginalExchangeRateComment bkz: debitCreditCode bkz: postingDate bkz: documentType bkz: documentTypeDescription bkz: documentNumber bkz: documentReference bkz: documentDate bkz: paymentMethod bkz: detailComment
Örnek:	<gl-cor:entryDetail> <gl-cor:lineNumber contextRef="journal_context">8</gl-cor:lineNumber> <gl-cor:lineNumberCounter decimals="INF" contextRef="journal_context" unitRef="countable">4</gl-cor:lineNumberCounter> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">121</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">ALACAK SENETLERİ HESABI</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountSub> <gl-cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Tahsildeki Senetler</gl-cor:accountSubDescription> <gl-cor:accountSubID contextRef="journal_context">121.01</gl-cor:accountSubID> </gl-cor:accountSub> </gl-cor:account> <gl-cor:amount decimals="INF" contextRef="journal_context" unitRef="try">200000</gl-cor:amount> <gl-muc:amountCurrency contextRef="journal_context">iso4217:TRY</gl-muc:amountCurrency> <gl-muc:amountOriginalExchangeRateDate contextRef="journal_context">2015-03-18</gl-muc:amountOriginalExchangeRateDate> <gl-muc:amountOriginalAmount contextRef="journal_context" unitRef="try" decimals="4">100</gl-muc:amountOriginalAmount> <gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="journal_context">iso4217:USD</gl-muc:amountOriginalCurrency> <gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="journal_context" unitRef="try">2.78</gl-muc:amountOriginalExchangeRate> <gl-muc:amountOriginalExchangeRateSource contextRef="journal_context">T.C.M.B.</gl-muc:amountOriginalExchangeRateSource><gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="journal_context">Döviz Kuruna İlişkin Açıklama </gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment> <gl-cor:debitCreditCode contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode>

	<pre> <gl-cor:postingDate contextRef="journal_context">2011-01-06</gl-cor:postingDate> <gl-cor:documentType contextRef="journal_context">voucher</gl-cor:documentType> <gl-cor:documentNumber contextRef="journal_context">2565</gl-cor:documentNumber> <gl-cor:documentReference contextRef="journal_context">000321</gl- cor:documentReference> <gl-cor:documentDate contextRef="journal_context">2011-02-06</gl-cor:documentDate> <gl-cor:detailComment contextRef="journal_context">YYY Ltd. Şti.'den 2565 nolu senet alımı.</gl-cor:detailComment> </gl-cor:entryDetail> </pre>
--	--

2.1.1.10.1 *lineNumber*

LineNumber	Satır Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Kaydın bulunduğu yevmiye satırına (entryDetail) verilen müteselsil numaraadır.
Kullanım	Hesap dönemi başlangıcından sonuna kadar yevmiye defterinin her bir satırı için 1'den başlayıp müteselsil devam eden numara yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:lineNumber contextRef="journal_context">1</gl-cor:lineNumber>

2.1.1.10.2 *lineNumberCounter*

LineNumber Counter	Yevmiye Madde Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Satırın ait olduğu yevmiye maddesinin numarası yazılacaktır.
Kullanım	Yevmiye satırı ile yevmiye madde numarası bağlantısı bu eleman aracılığı ile kurulacağından her yevmiye satırı için ilgili yevmiye madde numarası yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:lineNumberCounter decimals="INF" contextRef="journal_context" unitRef="countable">4</gl-cor:lineNumberCounter>

2.1.1.10.3 account

AccountIdentifier	Hesap Tanımlaması
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Hesaplar ile ilgili bilgiler bu alana yazılacaktır. Bu veri grubu her bir hesap için çoklanabilmektedir.
Kullanım	Bu veri grubunda yer alan “accountType” elemanına göre hesap bilgisi farklılaşabilmektedir. Eğer “accountType”; • account olarak işaretlenmişse bu veri grubundaki elemanlara muhasebe hesapları hakkında bilgiler yazılacaktır. • bank olarak işaretlenmişse banka veya banka hesabı bilgileri yazılacaktır. • employee olarak işaretlenmişse personel hesabı ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • customer olarak işaretlenmişse müşteri hesabı ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • job olarak işaretlenmişse iş maliyetleri hesabı ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • vendor olarak işaretlenmişse satıcılar hesabı ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • measurable olarak işaretlenmişse duran varlıklar için veya genel olarak ölçülebilir (varlıklarla) ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • statistical olarak işaretlenmişse finansal olmayan istatistiksel hesap ile ilgili bilgiler yazılacaktır. • other olarak işaretlenmişse diğer bilgi verilmek istenen hesap çeşitleri ile ilgili bilgiler yazılacaktır. e-Defter uygulamasında bu kavramlardan sadece account kullanılacaktır. Bu veri grubunda kullanılacak elemanlar aşağıdaki gibidir. bkz: accountMainID bkz: accountMainDescription bkz: accountSub
Örnek	<pre><gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">101</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">ALINAN ÇEKLER HESABI</gl-cor:accountMainDescription></pre>

	<pre> <gl-cor:accountSub> <gl-cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Cüzdandaki Çekler</gl- cor:accountSubDescription> <gl-cor:accountSubID contextRef="journal_context">101.01</gl-cor:accountSubID> </gl-cor:accountSub> </gl-cor:account> </pre>
--	---

2.1.1.10.3.1 accountMainID

Main AccountNumber	Ana Hesap Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Ana hesap kod numarası yazılacaktır.
Kullanım	Ana hesap kodu numerik olarak yazılacaktır.
Örnek	<pre> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">135</gl- cor:accountMainID> </pre>

2.1.1.10.3.2 accountMainDescription


Main AccountDescription	Ana Hesap Tanımlaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Ana hesap adı yazılacaktır.
Kullanım	Ana hesap adı serbest metin olarak yazılacaktır.
Örnek	<pre> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">PERSONELDEN ALAKALAR</gl-cor:accountMainDescription> </pre>

2.1.1.10.3.3 accountSub


Subaccount Information	Alt Hesap Bilgisi
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Alt hesaba ilişkin bilgilere bu veri grubunda yer verilecektir.
Kullanım	bkz: accountSubDescription bkz: accountSubID
Örnek	<pre> <gl-cor:accountSub> <gl-cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Personel </pre>

	Aydın Yılmaz</gl-cor:accountSubDescription> <gl-cor:accountSubID contextRef="journal_context">135.01</gl-cor:accountSubID> </gl-cor:accountSub>
--	---


2.1.1.10.3.3.1 accountSubDescription

SubaccountDescription	Alt Hesap Tanımı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Alt hesabın adı bu alana yazılacaktır.
Kullanım	Alt hesabın adı bu alana serbest metin olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:accountSubDescription contextRef="journal_context">Personel Aydın Yılmaz</gl-cor:accountSubDescription>

2.1.1.10.3.3.2 accountSubID


Subaccount	Alt Hesap
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Alt hesabın numarası bu alana yazılacaktır.
Kullanım	Alt hesabın numarası bu alana ana hesap kodunu da içerecek biçimde yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:accountSubID contextRef="journal_context">135.01</gl-cor:accountSubID>

2.1.1.10.4 amount


MonetaryAmount	Parasal Tutar
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Hesabın gösterdiği parasal tutar yazılacaktır.
Kullanım	Parasal tutar olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:amount decimals="INF" contextRef="journal_context" unitRef="try">1000</gl-cor:amount>

2.1.1.10.5 amountCurrency


Amount Currency	Para Birimi
-----------------	-------------

Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-muc
Açıklama	Yevmiye detayında, kaydın dayandığı para birimini ifade etmektedir. “defaultCurrency” değeri ile bazı istisnalar dışında aynıdır. Örnek: Türk Lirası tutulan defterde nazım hesaplarda USD olarak kayıt atılabilir.
Kullanım	Çoklu para birimi durumlarında, kaydın para birimi bu alana girilir. ISO 4217 kodlamasının kullanılacaktır.
Örnek	<gl-muc:amountCurrency contextRef="journal_context">iso4217:EUR</gl-muc:amountCurrency>

2.1.1.10.6 *amountOriginalExchangeRateDate*

Original Exchange Rate Date		Yabancı Döviz Kuru Tarihi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-muc	
Açıklama	Yabancı para işlemini kaydetmek için kullanılan döviz kuru tarihi girilecektir.	
Kullanım	Kayda dayanak teşkil eden işlem defterin tutulduğu para biriminden farklı ise bu alana işlemin deftere kaydedilirken kullanılan döviz kurunun tarihi yazılmalıdır. Kayda dayanak teşkil eden işlem defterin tutulduğu para biriminden ise bu alan kullanılmamalıdır.	
Örnek	< gl-muc:amountOriginalExchangeRateDate contextRef=" journal_context">2015-18-03</ gl-muc:amountOriginalExchangeRateDate >	

2.1.1.10.7 *amountOriginalAmount*

Amount in Original Currency		Orijinal Para Birimi Miktarı
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-muc	
Açıklama	Kayda esas yapılacak yabancı para işleminin tutarı yazılacaktır.	
Kullanım	Yabancı para birim miktarı yazılacaktır. “amountOriginalCurrency” alanına yazılan para birimi cinsinden kayda dayanak teşkil eden işlemin parasal değeri yazılmalıdır.	
Örnek	<gl-muc:amountOriginalAmount contextRef=" journal_context">unitRef="EUR" decimals="INF">100</gl-muc:amountOriginalAmount>	

2.1.1.10.8 *amountOriginalCurrency*

Amount in Original Currency		Orijinal Para Birimi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-muc	
Açıklama	Kayda esas yapılan yabancı para işleminin hangi para birimi cinsinden olduğunu göstermek için kullanılır.	
Kullanım	Yabancı para biriminin kodu yazılacaktır. ISO 4217 kodlaması kullanılacaktır. Kayda dayanak teşkil eden işlem defterin tutulduğu para biriminden farklı ise bu alana ilgili para birimi yazılmalıdır. "defaultCurrency" alanına yazılan para birimi ile bu alana yazılan para birimi bir birinden farklı olmalıdır.	
Örnek	<gl-muc:amountOriginalCurrency contextRef="journal_context">iso4217:USD</gl-muc:amountOriginalCurrency>	

2.1.1.10.9 *amountOriginalExchangeRate*

Original Exchange Rate		Orijinal Döviz Kuru
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-muc	
Açıklama	İşlem anındaki döviz kuru bu alana yazılır.	
Kullanım	Defterin tutulduğu para birimi (amountCurrency) ile muhasebe kaydına esas teşkil eden yabancı para işleminin para birimi arasındaki döviz kuru yazılmalıdır. Örneğin: "amountCurrency" EUR ve "amountOriginalCurrency" USD, 1 EUR=0,8621 ise "amountOriginalExchangeRate"=0,8621 olacaktır.	
Örnek	<gl-muc:amountOriginalExchangeRate contextRef="journal_context" unitRef="EUR" decimals="INF">0,8621</gl-muc:amountOriginalExchangeRate >	


2.1.1.10.10 *amountOriginalExchangeRateSource*

Original Exchange Rate Source		Orijinal Döviz Kuru Kaynağı
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-muc	
Açıklama	Kaydın dayandığı kaynak döviz kurunun nereden alındığını gösterir.	
Kullanım	Kaynak döviz kurunu belirleyen otorite veya işlem bilgisi girilmelidir. Örneğin: Merkez Bankası Kurları, Spot oran, Forward sözleşmesi vb.	
Örnek	<gl-muc:amountOriginalExchangeRateSource contextRef="journal_context" >Merkez Bankası Döviz Efektif Satış Kuru</gl-muc:amountOriginalExchangeRateSource >	


2.1.1.10.11 *amountOriginalExchangeRateComment*

Original Exchange Rate Comment	Orijinal Döviz Kuru Açıklaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-muc
Açıklama	Kullanılan döviz kuruna ilişkin açıklamalar bu alana girilir.
Kullanım	İşlemlerde kullanılan döviz kuruna ilişkin açıklamaların girilebileceği alandır.
Örnek	<gl-muc:amountOriginalExchangeRateComment contextRef="journal_context">18/03/2015 tarihli Merkez Bankası Döviz Efektif Satış Kuru </ gl-muc:amountOriginalExchangeRateSource >

2.1.1.10.12 *debitCreditCode*


Debit/CreditIdentifier	Borç/Alacak Tanımlayıcısı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Hesabın borçlu ya da alacaklı olup olmadığını gösteren tanımlayıcıdır.
Kullanım	e-Defter uygulaması bakımından bu alanda sadece borç için D alacak için C göstergelerden birisi kullanılacaktır.
Örnek	<gl-cor:debitCreditCode contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode>

2.1.1.10.13 *postingDate*


PostingDate	Yevmiye Tarihi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye tarihi yazılacaktır.
Kullanım	Yevmiye tarihi 4 hane yıl, 2 hane ay ve 2 hane gün şeklinde yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:postingDate contextRef="journal_context">2011-01-01</gl-cor:postingDate>

2.1.1.10.14 *documentType*


DocumentType	Belge Tipi
--------------	------------

Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin türünü gösteren elemandır.
Kullanım	Bu elemanda sadece,sınırlı biçimde sayılmış olan (enumerated) check, debit-memo, credit-memo, finance-charge, invoice, order-customer, order-vendor, payment-other, reminder, tegata, voucher, shipment, receipt, manual-adjustment ve other kavramları kullanılabilir. e-Defter uygulamasında bu elemanda sadece aşağıdaki kavramlar kullanılacaktır. • check: Çek • invoice: Fatura • order-customer: Müşteri Sipariş Belgesi • order-vendor: Satıcı Sipariş Belgesi • voucher: Senet • shipment: Navlun • receipt: Makbuz • other: Diğer
Örnek	<gl-cor:documentType contextRef="journal_context">check</gl-cor:documentType>

2.1.1.10.15 *documentTypeDescription*


DocumentTypeDescription	Belge Tipi Tanımlaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	"documentType" alanına other yazılmış ise belgeye ilişkin tür bilgisi yazılacaktır.
Kullanım	Belge tipinin açıklaması serbest metin olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor: documentTypeDescription contextRef="journal_context">Sigorta Poliçesi</gl-cor: documentTypeDescription>

2.1.1.10.16 *documentNumber*


DocumentNumber	Belge Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin numarasını gösteren elemandır.

Kullanım	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin numarası serbest biçimde yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:documentNumber contextRef="journal_context">AD12375</gl-cor:documentNumber>


2.1.1.10.17 *documentReference*

Document Reference	Belge Referansı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Belgenin ilişkili olduğu muhasebe fiş numarası yazılacaktır.
Kullanım	Muhasebe fiş numarası kullanıcı tarafından serbest metin olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:documentReference contextRef="journal_context">000421</gl-cor:documentReference>


2.1.1.10.18 *documentDate*

DocumentDate	Belge Tarihi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin tarihini gösteren elemandır.
Kullanım	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin tarihi, 4 hane yıl, 2 hane ay, 2 hane gün şeklinde yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:documentDate contextRef="journal_context">2011-03-31</gl-cor:documentDate>


2.1.1.10.19 *paymentMethod*

PaymentMethod	Ödeme Yöntemi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Ödeme yöntemi yazılacaktır.
Kullanım	İşletmenin yaptığı ödemeler yanında işletmeye yapılan ödemelere de bu alanda yer verilecektir. Ödeme yöntemi bilgisi serbest metin biçiminde yazılacaktır.
Örnek	gl-bus:paymentMethod contextRef="journal_context">Banka</gl-bus:paymentMethod>

2.1.1.10.20 detailComment


Description	Açıklama
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Yevmiye satırı ile ilgili açıklama yazılacaktır
Kullanım	Yevmiye satırı ile ilgili açıklama serbest metin biçiminde yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:detailComment contextRef="journal_context">X AŞ'den alınan çek.</gl-cor:detailComment>

2.1.1.10.21 measurable


Measurable	Ölçümler
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Kayıt detayı satırıyla ilişkili ölçülebilir verilerle ilgili ana bilgi alanıdır. Alınan performans ölçüleriyle ilgili kullanılan başlıca alanıdır. Envanter işlemlerini izleme ihtiyacına dayanmaktadır. Bununla birlikte herhangi bir hesap, rapor seti veya koda tahsis edilmeye de uygundur. Herhangi bir hareketin kullanılıp kullanmadığı izlenebilir.
Kullanım	measurableCode: bkz: Measurable Code measurableCodeDescription: bkz: Measurable Code Description measurableQuantity: bkz: Quantity measurableQualifier: bkz: Qualifier measurableUnitOfMeasure: bkz: Unit of Measure measurableCostPerUnit: bkz: Per Unit Cost/Price
Örnek	<gl-bus: measurable> <gl-bus:measurableCode contextRef=" journal_context ">NT</gl-bus:measurableCode> <gl-bus: measurableCodeDescription contextRef=" journal_context " >Maddi Olmayan Kalemler</gl-bus: measurableCodeDescription >

	<pre> <gl-bus:measurableQuantity contextRef=" journal_context" unitRef="countable" decimals="0">10</gl-bus:measurableQuantity> <gl-bus:measurableQualifier contextRef=" journal_context ">FON</gl- bus:measurableQualifier> <gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef=" journal_context ">Adet</gl- bus:measurableUnitOfMeasure> <gl- bus:measurableCostPerUnit contextRef="journal_context" decimals="2" unitRef="TRY"> 50</gl-bus:measurableCostPerUnit> </pre>
--	--


2.1.1.10.21.1 measurableCode

Measurable Code	Ölçülebilir Kod
Diyagram	
Type	Simple Content
Modul	gl-bus
Açıklama	Kayıt detayı satırıyla ilişkili ölçülebilir verilerin hangi birimle ilgili olduğunun belirten koddur.
Kullanım	Bu sınırlandırılmış alana aşağıdaki kodlardan biri girilebilmektedir. BP: İş süreçleri FA: Duran Varlıklar/Aktifleştirilmiş Kalem IN : Envanter KPI: Metrik Sistemle ilgili Ölçü NT: Maddi Olmayan Kalemler SP: Tedarik SV-P: İşveren, Satıcı veya Yüklenici SV- M: Makine Teçhizat Kalemi OT: Diğer e-Defter uygulamasında bu sınırlandırılmış alanda sadece NT kodu girilecektir.
Örnek	<pre> <gl-bus:measurableCode contextRef=" journal_context ">NT</gl- bus:measurableCode> </pre>


2.1.1.10.21.2 measurableCodeDescription

Measurable Code Description	Ölçülebilir Kod Tanımı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modul	gl-bus
Açıklama	Ölçülebilir kodun tanımı yazılacaktır
Kullanım	Ölçülebilir kodun serbest metin şeklinde açıklaması yazılacaktır.
Örnek	<pre> <gl-bus: measurableCodeDescription contextRef=" journal_context" >Maddi Olmayan Kalemler</gl-bus: measurableCodeDescription > </pre>


2.1.1.10.21.3 measurableQuantity

Quantity		Ölçülebilir Değer Miktarı
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modul	gl-bus	
Açıklama	Ölçülebilir alanın sayısal değeri yazılacaktır.	
Kullanım	Ölçülebilir alanın sayısal değeri nümerik olarak yazılacaktır.	
Örnek	<gl-bus:measurableQuantity contextRef="journal_context" unitRef="countable" decimals="0">10</gl-bus:measurableQuantity>	


2.1.1.10.21.4 measurableQualifier

Qualifier		Ölçülebilir Değerler Niteliyicisi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modul	gl-bus	
Açıklama	Ölçülebilir değerlerin niteleyicisi yazılacaktır.	
Kullanım	e-Defter uygulamasında bu alana FON değeri girilecektir.	
Örnek	<gl-bus:measurableQualifier contextRef="journal_context">FON</gl-bus:measurableQualifier>	

2.1.1.10.21.5 measurableUnitOfMeasure

Unit of Measure		Ölçü Birimi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modul	gl-bus	
Açıklama	Ölçülebilir değerin ölçü birimi yazılacaktır	
Kullanım	Ölçülebilir değerin ölçü biriminin nevi yazılacaktır. (Örneğin: Adet, Kutu, Düzine, ISO Standart Kodları vb.) Bu alana ölçü birimi olarak sadece Adet yazılacaktır.	
Örnek	<gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef="journal_context">Adet</gl-bus:measurableUnitOfMeasure>	

2.1.1.10.21.6 measurableCostPerUnit

Per Unit Cost/Price		Birim Başına Maliyet/Fiyat
Eleman Adı	measurableCostPerUnit	
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modul	gl- bus	
Açıklama	Ölçülebilir her birim başına fiyat yazılacaktır	
Kullanım	Ölçülebilir her birim başına parasal değeri yazılacaktır.	

Örnek

```
<gl-bus:measurableCostPerUnit contextRef="journal_context"
decimals="2" unitRef="TRY">50</gl-bus:measurableCostPerUnit>
```

2.2 Yevmiye Defteri Dokümanlarında Kullanılan Diğer Elemanlar

XBRL-GL taksonomisi temel alınarak oluşturulan elemanlar yevmiye defterinde “xbrl” elemanı altında yer almaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı bu taksonomideki elemanlara ek olarak başka elemanların da yevmiye defterinde bulunmasını gerekli görebilmektedir.

Bu elemanlar açıklanırken de aşağıdaki tablo yapısı kullanılacaktır:

Etiket	
Diyagram	Bu satırda anlatılan alanın diyagramı sunulmaktadır.
Type	- Complex Content: Alanın bir veya birden fazla alt eleman içereren veri grubu (Karmaşık Eleman) olduğunu ifade eder. - Simple Content: Alanın tekil eleman olduğunu ifade eder.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok sayıda XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

2.2.1 binaryObject

binaryObject	
Diyagram	
Type	Simple Content
Açıklama	Yevmiye defterine ticari rehin sözleşmelerinin eklenmesi gerekebilmektedir. Bu alan opsiyoneldir usulen bu sözleşmelerin

	yevmiye defterinde bulunması gerekli görülen e-Defter mükellefleri bu alanı kullanmalıdır.
Kullanım	Ticari rehin sözleşmesini temsil eden pdf dosyası çevirici bir uygulama kullanılmak suretiyle base64 tipinden bir çıktı oluşturmaktadır ve bu çıktı "binaryObject" elemanı içerisine yazılmalıdır. 'format' niteliği pdf olmalıdır 'filename' niteliğinin de son 4 karakteri .pdf olmalıdır.
Örnek	<pre> <extensions xmlns:defterek="http://www.edeafter.gov.tr/ek"> <extension> <defterek:binaryObject mimeType="application/pdf" filename="ticari_isletme_rehin_sozlesme.pdf"> 4tNUFuBACC9hXgJdlsjggjwsnwRU0uMYEiubiRn8/jG4/RACuGK2teHxFD3LIGOuPwg 6fuuU0JqMp1pYc5ZAMkXKODIPDo/fCSklzUq74VNBgWtKGvBEhGnQCLVaA6C6ZbL 8JMj+AJ7GPCeSlcRuqb3Ait3S1M+ /pKzWmL7+slVMYcYE9oP490E3otDtrhQUxwt8JLZHxQkC7xSikOkes35H2HoePc5F2 QRk0tptONZEoi3vTWk3Vsx4GpEzBy6debC7o9OanW3NHobSOzNPdbKnXKCKRFFjv QwPl3lbhKjhirl7v3mJSyjmV7Ptyreu/ZlyLTbglOsO4VjllxyLP5hwXW7D8qlFeNKQoZ1 vXvrmE4zGN8CYs/H1wC/rU2gb6DkK5y3dnRTbjHBY6Q1cr6zB1ytLgbf7gZMlrEiLBq CbXZmxMdyA6Dh7JLakMtLujLZL4WinTtxpuDNSsodHEcuAaBHxRg2xR1p0GruxAH gzl6DwlHlBCAd1hhLGZldFuS18Dk94dXMxF1RAzCudDlio2KjY2JiY2MGjLSntOfZ8uzT bdPtpfEem8deFW+uxJkjgRFDcDQHyKp8iMeR4QkkDSdx7y9qaFi0WVnGFfKHH73 PSVLXW8odU+OunoOGX/l3LoZygrldM9h4div37rvuaFhy1YoM7CvpYz5txlnPhQknlp RLJroSkC2P2DdEW2HsMGAFx+1leyQYc2AWBuntRIRLmc0jxkApJ3qPGgNA6osJ051n rAop05aTmZn7EmPGx/+Vrq8ny+d/4G/Sjdr4zb/YtSMenTnD7CxZHYB2COKRsmogI3 sO+K3do4uI0Wo0iKNI2fr2vn6y9Sn+X9iHtE+RZ7QHuyvYoeV/7lenURoPShCfYaFD KwglT5I2eXVxxt50r7jnMV3X1rDuDurg61Y4DviHPJZohw3ptMRL4rwtG0oKFzeFoU 2GQ2FronQTzEVkgm0MVQDqsxgjT2Y8OSp8fHRBOAHpM1JU5EnQ6uDkvBw6dKF bUuWtOEEnKc8o7yv/X8biSahk9duA6uoqyjq//5asAjGb3nchKnnEk/Mt4Rz7INgZdG OhzxTkkf7+l3LoZygrldM9h4div37rvuaFhy1YoM7CvpYz5txlnPhQknlpRLJroSkC2P2D dEW2HsMGAFx+1leyQYc2AWBuntRIRLmc0jxkA/H4UpsS4jHwzNHjrKacJKMrBaUIC NBFaEgdT9jXH/H1Z8vXaYsU44qj+MpOBFr8TjInoVV9T+zcMPrrrtuYq7SmTEMZ+FI8 DOjIRdX1i1ta1b1dAdCQpgYgSJRIvKCA5PejfsqO2Q5WET5oyowGo0mi1RIPenqFzH dp46QZUQcKuKXh5NcbMmZFIHDEoGliWKNivVL1CqTLsQpqwxWmyT0lqWK+tw3e VPNr/4Kre9Z7oXr13ZHJOU1aDyl1aDy/s6jL7SgohDftZaObhZdToGqZ6Ap7VLFH29 xawp7WZ6Ca+YNeNZcJ4uUCct0kJOsl66dCae0m6ooP1nDqj9yMX6w4fbkpxwvzz /j2zz4Th50+fRo+X9iHtE+RZ7QHuyvYoeV/7lenURoPShCfYaFDKwglT5I2eXVxxt50r7j nMV3X1rDuDurg61Y4DviH+KfQwh43I0htnwB0IVUKLsFwluAPmCsSif3YCY0FH5ilea nuglZqELCKyVDObxKLi5Q5DKxx8g0HSGUUrKMWoouwdHQcUUNux5GOlxmYSgJY HMFYHAGHymlwyBAvkhJBr4MansxdOXrU4mUZdSNwZn/LfablHUMQsXF+c2ZXU9 a4yua2wGP9hEfn+neRrfVNjz/smc5NMg6IWTh/24aed7hJ++Y/8iDzdVdVtVC+Epr3a OawnEADNpfksmp5tE0SaXKg47QCxxss73Wrqg6od2ZmZlDxB0/hNE0ZunbQK7c9m D4ET8o/CXz6PMgjNGg4taAD6E4eX0rs6FIBLEi1GhPYtNloJxlp1+CiwK73Lp+uKFJF QpVoiXfUGYcvybYn4X89P7wVe8BLCTADvSqtDcyiccMK3RoTvDtHYpG9sRCev1FhA0 KlufDI </defterek:binaryObject> </extension> </extensions> <ds:Signature> </ds:Signature> </pre>