




Operational Scenarios



Name Deniss ivanovs Date 20016.04.14
Project/Task /new/PSP0.1

Construct operational scenarios to cover the normal and abnormal program uses, including user errors.


Scenario #:	1	User Objective:	Pievienot ierakstu ram																																																																																																												
Scenario Objective:	vai programma atklāj gadījumus, kad inventāra uzskaites vērtība pārsniedz iegādes vērtību																																																																																																														
Source	Step	Action	Comments																																																																																																												
user	1	Start program	Palaiž exe failu																																																																																																												
program	2	Parāda formu, ar 2 tabiem un pievienot ram un ierakstu izvelnes laukiem	<div><div>inventara uzskaites</div><div><div>RAMDB</div><div><div>datorklases inventāra uzskaites sistēma</div><table><tr><th></th><th>kods</th><th>nosaukums</th><th>inventara_nr</th><th>uzskaites_val</th><th>iegades_val</th></tr><tr><td>▶</td><td>kods0</td><td>nos0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>kods1</td><td>nos1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>kods2</td><td>nos2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>kods3</td><td>nos3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>kods4</td><td>nos4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>kods5</td><td>nos5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>kods6</td><td>nos6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>kods7</td><td>nos7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>kods8</td><td>nos8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>kods9</td><td>nos9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>kods10</td><td>nos10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>kods11</td><td>nos11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td>kods12</td><td>nos12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td>kods13</td><td>nos13</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td></td><td>kods14</td><td>nos14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td></td><td>kods15</td><td>nos15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td>kods16</td><td>nos16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td></tr></table><div><div>pievienot RAM</div><div><div>kods</div><div>nosaukums</div><div>inventāra nr</div><div>uzskaites_val</div><div>iegādes_val</div><div>pievienot</div></div><div><div>ieraksti</div><div>pievienotRAM</div><div>pievienotDB</div><div>dzēst</div></div></div></div></div></div>		kods	nosaukums	inventara_nr	uzskaites_val	iegades_val	▶	kods0	nos0	0	0	0		kods1	nos1	1	1	1		kods2	nos2	2	2	2		kods3	nos3	3	3	3		kods4	nos4	4	4	4		kods5	nos5	5	5	5		kods6	nos6	6	6	6		kods7	nos7	7	7	7		kods8	nos8	8	8	8		kods9	nos9	9	9	9		kods10	nos10	10	10	10		kods11	nos11	11	11	11		kods12	nos12	12	12	12		kods13	nos13	13	13	13		kods14	nos14	14	14	14		kods15	nos15	15	15	15		kods16	nos16	16	16	16
	kods	nosaukums	inventara_nr	uzskaites_val	iegades_val																																																																																																										
▶	kods0	nos0	0	0	0																																																																																																										
	kods1	nos1	1	1	1																																																																																																										
	kods2	nos2	2	2	2																																																																																																										
	kods3	nos3	3	3	3																																																																																																										
	kods4	nos4	4	4	4																																																																																																										
	kods5	nos5	5	5	5																																																																																																										
	kods6	nos6	6	6	6																																																																																																										
	kods7	nos7	7	7	7																																																																																																										
	kods8	nos8	8	8	8																																																																																																										
	kods9	nos9	9	9	9																																																																																																										
	kods10	nos10	10	10	10																																																																																																										
	kods11	nos11	11	11	11																																																																																																										
	kods12	nos12	12	12	12																																																																																																										
	kods13	nos13	13	13	13																																																																																																										
	kods14	nos14	14	14	14																																																																																																										
	kods15	nos15	15	15	15																																																																																																										
	kods16	nos16	16	16	16																																																																																																										

user	3	Aizpilda pievienot ram Un nospiez pievienot	
program	4	Parāda paziņojumu “nevar būt uzskaites vertība lielāka par iegādes (izņemot vīnu,viskiju :D)”	 <p>Nepareizs ievads</p>
user	5	Nospiezh ok, ievada uzskaites vertība mazāka par iegādes un nospiež pievienot	Pareiza vertība
program	6	Pievieno ierakstu sarakstam	

Scenario #:	2	User Objective:	Pievienot ierakstu ram
Scenario Objective:	Uzskaites iegādes vērtību validācija: vai arī kāda no šīm vērtībām nav vispār.		
Source	Step	Action	Comments
user	1	Start program	Palaiž exe failu
program	2	Parāda formu, ar 2 tabiem un pievienot ram un ierakstu izvelnes laukiem	

user	3	Aizpilda pievienot ram Un nospiez pievienot	
program	4	Parāda pazinojumu	 <p>Nepareizs ievads</p>
user	5	Nospiezh ok	

Scenario #:	3	User Objective:	Pievienot ierakstu ram
Scenario Objective:	Uzskaites iegādes vērtību validācija: vai arī kāda no šīm vērtībām nav korekta.		
Source	Step	Action	Comments

user	3	Aizpilda pievienot ram Un nospiez pievienot	
program	4	Parāda paziņojumu	nokarās

Scenario #: 3		User Objective: Pievienot ierakstu ram	
Scenario Objective:		Uzskaites iegādes vērtību validācija: vai arī kāda no šīm vērtībām nav korekta.	
Source	Step	Action	Comments
user	1	Start program	Palaiž exe failu

program

2

Parāda formu, ar 2 tabiem un pievienot ram un ierakstu izvelnes laukiem

inventara uzskaitē

RAM

DB

datorklases inventāra uzskaites sistēma

	kods	nosaukums	inventara_nr	uzskaites_val	iegādes_val
▶	kods0	nos0	0	0	0
	kods1	nos1	1	1	1
	kods2	nos2	2	2	2
	kods3	nos3	3	3	3
	kods4	nos4	4	4	4
	kods5	nos5	5	5	5
	kods6	nos6	6	6	6
	kods7	nos7	7	7	7
	kods8	nos8	8	8	8
	kods9	nos9	9	9	9
	kods10	nos10	10	10	10
	kods11	nos11	11	11	11
	kods12	nos12	12	12	12
	kods13	nos13	13	13	13
	kods14	nos14	14	14	14
	kods15	nos15	15	15	15
	kods16	nos16	16	16	16

pievienot RAM

kods

nosaukums

inventāra nr

uzskaites_val

iegādes_val


pievienot

ieraksti

pievienotRAM

pievienotDB

dzēst

user	3	Aizpilda pievienot ram Un nospiez pievienot	
program	4	Parāda pazinojumu	nokarās