


IN3 – Test

Ime: MITJA

Priimek: ŠEVERLAR R: 3.

ŠT: 10/10

1. V preglednico napiši, kako se spreminjata vrednosti X in Y v navedenem diagramu poteka.



Preglednica:

X	Y
5	8
5	8
7	8
9	8
6	8
8	8

2

(2 točki)

2. V Pythonu napiši funkcijo (def), ki za dva vhodna podatka M in N (celo število) izpiše največji skupni delitelj.

```

def gcd(M, N):
    mi = min(M, N)
    ma = max(M, N)
    if ma % mi == 0:
        print(mi)
        return mi
    m = 2
    while m <= ma:
        if ma % m == 0 and mi % m == 0:
            print(m)
            return m
        m += 1
  
```

DOOATNI LIST

(2 točke)

3. Spremeni program tako, da bo postopek račune lahko izpisoval v slovenščini.

funkcija:

```
def printItem(number, labels):  
    if number % 100 == 1:  
        row = number + ' ' + labels[0]  
    else:  
        row = number + ' ' + labels[1]  
    return row
```

- za printItem(1, ['croissant', 'croissants']), funkcija vrne niz '1 croissant',
- za printItem(5, ['croissant', 'croissants']), funkcija vrne niz '5 croissants'.

Spremeni/dopolni funkcijo tako, da bo vračala ustrezne nize v slovenščini.

def izpisiIzdelek(stevilo, opisi):

~~if~~ mod = stevilo % 100

if mod == 1:

row = f"{stevilo} {opisi[0]}" # ednina

elif mod == 2:

row = f"{stevilo} {opisi[1]}" # dvojina

elif mod == 3 or mod == 4:

row = f"{stevilo} {opisi[2]}" # množina, števnik je prilastek

else:

row = f"{stevilo} {opisi[3]}" # množina, samostalni je prilastek

return row

rogliček
roglička
roglički
roglički
rogličkov

s tem povežemo
angleške opise

opisi = ["rogliček", "roglička", "roglički", "rogličkov"]
(6 točk)

~~izpisiIzdelek(1, ["rogliček", "roglička", "roglički", "rogličkov"])~~
~~izpisiIzdelek(5, ["rogliček", "roglička", "roglički", "rogličkov"])~~

6

2. naloga

prastevila = []

def eratosthenovo + reseto (mi: int):

~~if mi prastevila = []~~~~for i in range(mi + 1):~~~~prastevila.append(True)~~~~for i in range(mi + 1):~~~~if~~

2. naloga

def gcd(M, N):

mi = min(abs(M), abs(N))

ma = max(abs(M), abs(N))

~~if m = mi~~

if ma % m == 0:

print(m)

return

~~m = 2~~ m //= 2

while m >= 1:

if ma % m == 0 and mi % m == 0:

print(m)

return

m -= 1

→ if mi == 0:
 print("Ni največjega skupnega delitelja
 oz. je ta neskončen")
 return

2