


1. Na karti so s števkami od 1 do 5 označena nekatera območja Slovenije. K vsakemu opisu v preglednici napiši ustrezno številko območja. (2)

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Območje je zgrajeno pretežno iz laporja.        | (5) |
| Na območju prevladuje kraški tip reliefa.       | 1   |
| Kamnine na območju so nastale v Panonske morju. | 4   |



2. S počjo iste karte opredeli skupino kamnin glede na izpisano značilnost. (3)

Območje A - zgradba: silikatna kamnina  
Območje C - starost: mezozoik terciar  
Območje D - nastanek: sedimentna kamnina

3. Izmed naštetih kamnin obkroži tri, ki so najbolj pogoste v Julijskih Alpah. (2)

peščenjak, skrilavec, dolomit, granodiorit, karbonatni prod in pesek, silikatni prod in pesek, apnened, gnajs

4. Kakšen tip reliefa prevladuje na območjih, ki so na zgornji karti označena z belo barvo? (1)

Rečni.

5. Izoblikovanost gorovja, ki je prikazano fotografiji, je rezultat delovanja različnih procesov v preteklosti. Za imenovano geološko dobo napiši zahtevano: (2)

Terciar - prevladujoč proces, ki je odločilno vplival na reliefno podobo gorovja: alpidaska orogeneza

Pleistocen - ime ene od reliefnih oblik, vidnih na sliki: U-dolina, piramidasti vrh / krnica

6. Na fotografiji je vidna tudi vegetacija, značilna za ustrezen bioklimatski pas. Poimenuj ta pas. (1)

(alpski) pas in subalpski pas



7. Katera od naštetih prsti se večinoma pojavlja na območju, ki je v 1. nalogi označeno s številko 2. (1)

evtrična rjava prst, jerina (terra rossa), rendzina, distrična rjava prst, glejsol

8. Pojasni vpliv kamninske zgradbe Pohorja na lastnosti prsti. (1)

Pohorje je zgrajeno iz magmatskih in metamorfih kamnin, kar pomeni, da so soli mnogo bolj kisle (ker so kamnine silikatne).



9. Pojasni en klimatski vpliv na lastnosti jerovice (terra rossa).

Zaradi pomanjkanja vode je terra rossa rdeč~~e~~ barve, kar nakazuje na oksidacijo v prsti. (oz. železo v zgradbi kamnin)




10. Obkroži črko pred nepravilnima trditvama.

- A V anticiklonu se zrak spušča.  
B Na prisojnih pobočjih gora so poleti pogoste konvekcijske padavine.  
C Ko smo pod vplivom Islandskega ciklona, dotekajo zračne mase k nam pretežno od jugovzhoda.  
D Žled nastane, ko dežuje pri temperaturah pod lediščem oziroma ko padavine padajo na podhlajeno podlago.

11. Obkroži črko pred pravilno trditvijo.

- A V vzhodni Sloveniji je glavni padavinski višek poleti, letna količina padavin pa je višja kakor v zahodni Sloveniji.  
B V jugozahodni Sloveniji je največ padavin v hladni polovici leta, spomladanske temperature so nižje od jesenskih.  
C V gorskem podnebju so povprečne poletne mesečne temperature višje kakor v nižinah in kotlinah in na kraških poljih.

12. S črkami so označeni klimogrami Celja, Bovca in Slovenj Gradca. Označi klimograma za Bovec in utemelji svojo odločitev z dvema podatkom s klimograma.




Bovec

Viden je višek padavin v jesenskih mesecih (oktober, november). Poleg tega imata druga dva klimograma neprimerljivo manjša skupna količina padavin. Slika prikazuje vremensko situacijo posneto v januarju. Imenuj vremenotvorno središče, ki je povzročilo nastanek prikazane situacije nad osrednjim delom kontinenta. Pojasni vpliv prikazane vremenske situacije na vreme v Sloveniji.

Vremenotvorno središče: Sibirski anticiklon

Pojasnitev: Vreme je jasno, a hladno. Deževalo torej ne bo.



14. Plazovi in usadi so posledica eksogenega procesa imenovanega denudacija.

Napiši dva različna razloga, zakaj se pri nas pogosto pojavljajo plazovi in usadi?

Ker imamo mlado kamninsko zgradbo, ki se ni skupaj sprijela, je ta kamninska podlaga zelo šibka.

Poleg tega imamo zelo strm relief, kar samo še poveča nevarnost tega, da prst spolzi po pobočju.



15. Karta prikazuje ogroženost gozdnih površin v Sloveniji. Obkroži naslov, ki ustreza vsebini karte. (2)

Naslov karte:


- ☒ a. Stopnja požarne ogroženosti
- ☒ b. Stopnja poplavne ogroženosti
- c. Stopnja ogroženosti zaradi suš

Naštej še dva pojava, ki lahko ogrožata gozdove:

žled

škodljivci (lubadar)

16. Na karti s črko P označi eno območje pozebe, in utemelji, zakaj tam. (2)



Tam se nahajajo Goriska Brda, ki so pretežno v termalnem pasu. Pozeba namreč ustvari gospodarsko škodo na rastlinah spredsem na tistih, ki niso navajene na mraz. Na Goriskih Brdih najdemo razne toplotljubne rastline, npr. trto, ki jo močno prizadane pozeba. Pozebe so možne tudi v gričevjih, a v kotlinah ro. pr. zaradi inverzije. (2)

17. Smiselno pojasni povezavi med pozebo in bioklimatskimi pasovi, tako da izbrani bioklimatski pas tudi poimenuješ. (2)

Pozeba najmočneje vpliva na termalni pas, saj tam rastejo toplotljubne rastline, ki niso navajene mroza, kar pomeni, da jih pozeba najbolj prizadane.

Tudi dna kotlin se da interpretirati (ponovi napisano iz 16. naloge)

18. Med naštetimi bioklimatskimi pasovi označi tistega, kjer prevladuje bukov gozd. (1)

☒ A nižji gorski pas ☐ B hribski pas ☒ C višji gorski pas ☒ D dna kotlin, dolin in kraških depresij

19. Sestava slovenskih gozdov se je v preteklosti precej spremenila. Zakaj so spremembe bolj vidne v nižinskih predelih kot v višjih hribovitih pokrajinah? (1)

Ker so v višjih hribovitih pokrajinah že prej bili naseljeni domorodni iglarci, medtem ko so v nižinah umetno posajeni s tujerodnimi iglarci, kjer so prej rasli listarci.

20. Vloga gozdov se spreminja. Napiši dve novi funkciji gozda. Izberi eno in pojasni, kako se v njej kaže skrb za gozdove. (3)

Funkciji: učne poti (izobraževalna funkc.) / naravovarstvena funkcija

Pojasnilo: V naravovarstveni se kaže tako, da imamo zavarovana območja, kjer se sploh ne sme sekati, nabirati gob/rož, ipd. Poleg tega tam vzpostavljamo naravne habitate za domorodne vrste (tako rastlinske kot tudi glivne in živalske)

21. Napiši dva različna razloga, zakaj je učinek suše bolj opazen na Pomurski ravnini kot v Predalpskem hribovju. (2)

Količina padavin se zmanjšuje proti vzhodu.

Poleg tega je v nižinah na sploh manjša verjetnost za padavine, saj se te prej ujamejo na orografskih pregradah (npr. Dinarsko-kraško gorstvo in deloma tudi predalpsko hribovje). Vroče je na vzhodu zaradi izhlapevanja. Prepustne kamnine, drugačne oblike kmetijstva



22. Če bi se prebivalci naselja na fotografiji odselili in opustili kmetovanje, bi površine zajel eden izmed spodaj naštetih procesov. Kateri? (1)

pogozdovanje

depopulacija

ogozdovanje

erozija prsti

↳ so se že odselili  
↳ + površine



23. Če bi na turističnem sejmu v tujini promoviral dve značilnosti lege in položaja naše dežele, kateri dve različni značilnosti bi izbral-a? Pojasni odločitev! (2)

Prva značilnost je, da Slovenija leži na stiku štirih naravnogeografskih enot - Panonske nižine, Alp, Jadranskega morja in Dinarsko-kraškega gorstva. To omogoča turistom, da vidijo vse štiri značilnosti/enote v razmeroma kratkem času, kar omogoča boljše zanimivo turistično izkušnjo.

Poleg tega Slovenija leži v Srednji Evropi, kar pomeni, da se lahko turisti pripeljejo iz dokaj različnih koncev Evrope in imajo razmeroma kratko razdaljo kot če bi potevali iz Južne Evrope v Severno Evropo. To omogoča prihranek pri gorivu in potovanje s <sup>svojem</sup> avtomobilom, namesto z letalom.