


Bezstresowo.org — lista zmian

Problem — jak wygląda w wyszukiwarce


Porównanie tego, jak strona pokazuje się dziś w Google, z przykładem prawidłowo zoptymalizowanego wyniku konkurencji.

JAK JEST TERAZ — bezstresowo.org



Tytuł „Bezstresowo: Home” — sam brand plus angielskie „Home”, bez zawodu, miasta i imienia. Opis po angielsku. „Missing: Psychoterapia par” = tych słów nie ma na stronie (treść jest po angielsku). Dla polskich zapytań strona praktycznie nie ma szans.

JAK POWINNO BYĆ — przykład konkurencji



Tytuł zawiera zawód + miasto + dzielnicę + imię („Psycholog Łódź Bałuty – Anna Wojtera”). Opis po polsku z frazami kluczowymi, w wyniku pojawia się zdjęcie. To jest cel.

1. Wyłączyć wersję angielską

- ☐ Pozostawić dwie wersje: polską (domyślna) i ukraińską.
- ☐ Usunąć angielski z przełącznika języka (LanguageSelect).
- ☐ Pod głównym adresem serwować domyślnie wersję polską.
- ☐ Usunąć lub przekierować adresy wersji angielskiej, aby wypadły z indeksu Google.

2. Wersje językowe i struktura URL

- ☐ Rozdzielić języki po URL: /pl/... i /uk/..., polski jako domyślny.
- ☐ Ustawić <html lang> dynamicznie (pl / uk).
- ☐ Dodać hreflang w <svelte:head> na każdej stronie (pl, uk, x-default):

```
<link rel="alternate" hreflang="pl" href="https://bezstresowo.org/pl/home" />
<link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://bezstresowo.org/uk/home" />
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://bezstresowo.org/pl/home" />
```

3. Meta dane (Title i Description)

- ☐ Usunąć statyczne <title> i <meta name="description"> z src/app.html (zostawić charset, viewport, fonty, favicon).

- ☐ Ustawiać meta per strona przez <svelte:head>, zależnie od języka (użyć istniejącego mechanizmu tłumaczeń, dodać sekcję meta do słowników).
- ☐ To samo dla og: i twitter: (title, description).
- ☐ Wpisać wartości wg tabel poniżej. Title do ~60 znaków, Description do ~155.

```
<svelte:head>
  <title>{t.meta.home.title}</title>
  <meta name="description" content={t.meta.home.description} />
  <meta property="og:title" content={t.meta.home.title} />
  <meta property="og:description" content={t.meta.home.description} />
</svelte:head>
```

Wartości meta — wersja polska

Strona	Title	Description
Home	Psychoterapeuta Łódź Bezstresowo - Olesya Haiduk	Psychoterapia dla kobiet, par i młodzieży w Łodzi oraz online. Olesya Haiduk, analiza transakcyjna. Wsparcie z empatią i zrozumieniem. Umów wizytę.
Konsultacje (/registrations)	Umów konsultację psychoterapeutyczną Łódź i online	Zapisz się na konsultację u Olesyi Haiduk. Terapia indywidualna, par i młodzieży, w gabinecie w Łodzi lub online. Sprawdź dostępne terminy.
Blog	Blog o zdrowiu psychicznym i relacjach Bezstresowo	Artykuły psychoterapeutki o relacjach, emocjach, lęku i poczuciu własnej wartości. Praktyczna wiedza o zdrowiu psychicznym. Łódź i online.
Cennik (/price-list)	Cennik psychoterapii Łódź i online Bezstresowo	Cennik sesji psychoterapii indywidualnej, dla par i młodzieży. Konsultacje w gabinecie w Łodzi oraz online. Sprawdź ceny i umów wizytę.
Sklep (/shop)	Sklep Materiały wspierające dobrostan Bezstresowo	Materiały psychoedukacyjne i produkty wspierające zdrowie psychiczne. Bezstresowo, Olesya Haiduk, psychoterapia w Łodzi i online.
Usługa: pary	Psychoterapia par Łódź i online Bezstresowo	Terapia par w Łodzi i online. Rozwiązywanie konfliktów, poprawa komunikacji i odbudowa więzi w bezpiecznej atmosferze. Umów konsultację.
Usługa: kobiety	Psychoterapia dla kobiet Łódź i online Bezstresowo	Terapia indywidualna dla kobiet w Łodzi i online. Budowanie poczucia własnej wartości, stawianie granic i wewnętrzna równowaga. Umów wizytę.
Usługa: depresja i lęk	Psychoterapia depresji i lęku Łódź Bezstresowo	Profesjonalne wsparcie w depresji i zaburzeniach lękowych. Terapia w Łodzi i online. Odzyskaj równowagę emocjonalną. Umów konsultację.
Usługa: LGBTQ+	Psychoterapia afirmatywna LGBTQ+ Łódź Bezstresowo	Afirmatywne wsparcie psychoterapeutyczne dla osób LGBTQ+ w Łodzi i online. Bezpieczna, wolna od oceny przestrzeń. Umów konsultację.
Usługa: rodzice	Psychoterapia i konsultacje dla rodziców Łódź	Wsparcie dla rodziców w rozumieniu emocji dziecka i wyzwaniach wychowawczych. Terapia w Łodzi i online. Umów konsultację.
Usługa: zaburzenia odżywiania	Psychoterapia zaburzeń odżywiania Łódź Bezstresowo	Specjalistyczna terapia zaburzeń odżywiania w Łodzi i online. Zrozum emocjonalne przyczyny i odbuduj relację z jedzeniem. Umów wizytę.
Regulamin (/terms-of-service)	Regulamin Bezstresowo	ustawić noindex

Strona	Title	Description
RODO (/gdpr)	Polityka prywatności (RODO) Bezstresowo	ustawić noindex

Wartości meta — wersja ukraińska

Strona	Title	Description
Home	Психотерапевт Лодзь Bezstresowo - Олеся Гайдук (Olesya Haiduk)	Психотерапія для жінок, пар і підлітків у Лодзі та онлайн. Олеся Гайдук (Olesya Haiduk), транзакційний аналіз. Підтримка з емпатією. Запишіться.
Konsultacje (/registrations)	Запис на консультацію психотерапевта Лодзь, онлайн	Запишіться на консультацію до Олеси Гайдук (Olesya Haiduk). Індивідуальна терапія, для пар і підлітків, у кабінеті в Лодзі або онлайн.
Blog	Блог про психічне здоров'я та стосунки Bezstresowo	Статті психотерапевтки про стосунки, емоції, тривогу та самооцінку. Практичні знання про психічне здоров'я. Лодзь та онлайн.
Cennik (/price-list)	Ціни на психотерапію Лодзь і онлайн Bezstresowo	Вартість сесій індивідуальної психотерапії, для пар і підлітків. Консультації в кабінеті в Лодзі та онлайн. Перегляньте ціни й запишіться.
Sklep (/shop)	Магазин Матеріали для добробуту Bezstresowo	Психоедукаційні матеріали та продукти для підтримки психічного здоров'я. Bezstresowo, Олеся Гайдук, психотерапія в Лодзі та онлайн.
Usługa: pary	Психотерапія для пар Лодзь і онлайн Bezstresowo	Терапія для пар у Лодзі та онлайн. Вирішення конфліктів, покращення комунікації та відновлення зв'язку в безпечній атмосфері. Запишіться.
Usługa: kobiety	Психотерапія для жінок Лодзь і онлайн Bezstresowo	Індивідуальна терапія для жінок у Лодзі та онлайн. Побудова самоцінності, встановлення меж і внутрішня рівновага. Запишіться на візит.
Usługa: depresja i lęk	Психотерапія депресії та тривоги Лодзь Bezstresowo	Професійна підтримка при депресії та тривожних розладах. Терапія в Лодзі та онлайн. Поверніть емоційну рівновагу. Запишіться.
Usługa: LGBTQ+	Афірмативна психотерапія LGBTQ+ Лодзь Bezstresowo	Афірмативна психотерапевтична підтримка для людей LGBTQ+ у Лодзі та онлайн. Безпечний простір без осуду. Запишіться на консультацію.
Usługa: rodzice	Психотерапія та консультації для батьків Лодзь	Підтримка батьків у розумінні емоцій дитини та викликах виховання. Терапія в Лодзі та онлайн. Запишіться на консультацію.
Usługa: zaburzenia odżywiania	Психотерапія розладів харчування Лодзь Bezstresowo	Спеціалізована терапія розладів харчування в Лодзі та онлайн. Зрозумійте емоційні причини й відновіть стосунки з їжею. Запишіться.
Regulamin (/terms-of-service)	Правила користування Bezstresowo	ustawić noindex
RODO (/gdpr)	Політика конфіденційності Bezstresowo	ustawić noindex

4. Blog — publikacja artykułów PL i UK + przycisk kontaktu

Blog jest głównym motorem SEO (ściąga ruch na frazy informacyjne). Potrzebne są osobne wersje językowe artykułu oraz pełna kontrola nad polami SEO.

Publikacja w dwóch językach

- ☐ Publikacja artykułu w dwóch wersjach: polskiej i ukraińskiej (osobne treści, powiązane jako ten sam wpis).
- ☐ Każda wersja pod własnym URL, np. /pl/blog/slug i /uk/blog/slug.
- ☐ Wersje połączone znacznikami hreflang (pl, uk, x-default).
- ☐ Dopuszczyć artykuł tylko w jednym języku (nie wymuszać obu wersji).

Pola SEO w panelu artykułu (osobno dla każdego języka)

- ☐ Title (meta) — do ~60 znaków.
- ☐ Description (meta) — do ~155 znaków.
- ☐ Slug (URL) — małe litery, myślniki, bez znaków diakrytycznych i spacji. w języku angielskim
- ☐ Tekst alternatywny (alt) dla obrazka wyróżniającego.
- ☐ Artykuł renderuje własne meta przez <svelte:head> (jak w pkt 3), zależnie od języka.
- ☐ Zalecane: dane strukturalne Article (JSON-LD) generowane z pól artykułu (tytuł, data, autor: Olesya Haiduk).

Przycisk kontaktu na stronie artykułu

- ☐ Na stronie każdego artykułu wyraźny przycisk kontaktu, kierujący do sekcji kontaktu / strony konsultacji.
- ☐ Etykieta zależna od języka: PL „Skontaktuj się ze mną”, UK „Зв'яжіться зі мною”.
- ☐ Umieścić na końcu artykułu (opcjonalnie dodatkowo sticky).

5. Usunąć mieszankę językową (pełna lokalizacja)

Po wybraniu języka część interfejsu nadal pozostaje w innym języku. Po przełączeniu na PL lub UK cała strona ma być spójnie w jednym języku.

- ☐ Przeglądać wszystkie strony i elementy, upewnić się, że po wyborze języka nic nie zostaje w innym języku.
- ☐ Zlokalizować także elementy łatwe do przeoczenia: nagłówki i podpisy sekcji, przyciski, etykiety formularzy i placeholderzy, komunikaty (np. potwierdzenie wysłania formularza), menu, stopka, teksty błędów.
- ☐ Wszystkie teksty trzymać w słownikach tłumaczeń (PL i UK), nie zostawiać tekstu zapisanego na stałe w kodzie.
- ☐ Sprawdzić, że domyślnym językiem jest polski.

6. Cennik i nazwy usług w dwóch językach

Obeenie cennik oraz nazwy i opisy usług nie są przetłumaczone.

- ☐ Przetłumaczyć stronę cennika (/price-list) na polski i ukraiński: nagłówki, nazwy pozycji, opisy, waluta/kwoty w spójnym formacie.
- ☐ Przetłumaczyć nazwy i opisy wszystkich usług (pary, kobiety, depresja i lęk, LGBTQ+, rodzice, zaburzenia odżywiania) na PL i UK.
- ☐ Nazwy usług powinny brzmieć naturalnie w każdym języku (nie tłumaczenie maszynowe) i zawierać frazy, których ludzie szukają, np. „Psychoterapia par”, „Terapia dla kobiet”.
- ☐ Te same nazwy stosować spójnie wszędzie: strona główna, cennik, strony usług, menu.

7. Poprawny obrazek podglądu linku (og:image)

Gdy adres strony wkleja się w wiadomości lub komentarzu, pokazuje się miniaturka (podgląd). Teraz jest to obrazek angielski / domyślny. Ma być obrazek z jej strony, w odpowiednim języku.

- ☐ Ustawić tag og:image (oraz twitter:image) na własny obrazek strony, nie domyślny/angielski.
- ☐ Obrazek powinien pasować do języka strony i marki (np. logo Bezstresowo lub zdjęcie z gabinetu, spójne wizualnie).
- ☐ Zalecany rozmiar 1200 x 630 px, format JPG lub PNG, plik hostowany na własnej domenie.
- ☐ Uzupełnić też og:title i og:description dla podglądu (zgodne z językiem strony, jak w pkt 3).
- ☐ Po zmianie odświeżyć podgląd w walidatorach: Facebook Sharing Debugger oraz podgląd linku w komunikatorze, bo miniatury bywają zapisane w pamięci podręcznej.