

Telegram-бот weaver_watcher

Как подключить и чем пользоваться · Weaver Bridge · октябрь 2026

Бот пишет тебе в Telegram, что происходит на рабочем ПК: как идёт рендер (с картинками кадров и видео в конце), что упало и что сторож поднял, и даёт кнопками переключать сторожа и запускать программы. Внутри — RenderWatch 2.0 плюс команды моста. Отвечает только тебе (твоему chat_id), чужих не слушает.

1. Создать бота (один раз, 3 минуты)

Если у тебя уже есть бот от RenderWatch и он вписан в `RenderWatch\watchdog\config.json`, шаги 1.1-1.3 пропусти: установщик возьмёт тот же бот сам, а старый RenderWatch остановит, чтобы они не спорили.

1.1. Создаём бота

1. В Telegram найди **@BotFather** (с синей галочкой) и нажми **Start**.
2. Отправь команду `/newbot`.
3. Придумай имя, например **Weaver Watcher**.
4. Придумай username латиницей, обязательно с **bot** в конце, например `weaver_watcher_maks_bot`.
5. BotFather пришлёт **токен** вида `1234567890:AAH...` — скопируй его. Это пароль от бота, никому не показывай.

1.2. Разрешаем боту писать тебе

1. Открой своего нового бота по ссылке из сообщения BotFather.
2. Нажми **Start**. Бот пока молчит — это нормально.

1.3. Узнаём свой chat_id

1. Найди бота **@userinfobot** и нажми **Start**.
2. Он пришлёт твой **Id** — число вроде `123456789`. Это и есть chat_id.

2. Вписать бота в мост

Ничего руками в файлы вписывать не нужно — это делает установщик:

1. Запусти установку моста: в папке `Studio_bridge\weaver_bridge` → в адресной строке `cmd` → `py install.py`.
2. Когда он спросит **bot token:** — вставь токен (правый клик в чёрном окне вставляет), Enter.
3. На **your chat id:** — вставь число из @userinfobot, Enter.

Поменять бота потом: `py install.py --telegram`. Токен и chat_id хранятся в `C:\weaver_bridge\secrets.json` — вне хранилища, облако их не видит.

3. Проверка

- Через полминуты после установки бот пришлёт: «**weaver_watcher на связи**».
- Напиши ему `/bridge` — придёт список программ с цветными кружками и кнопки.

- Внизу поля ввода есть кнопка **Меню** — там все команды, можно не набирать.

4. Команды

Команда	Что делает
<code>/bridge</code>	Мост: какие программы открыты, подключён ли их MCP, режим сторожа. Кнопки: Режим · Программы · Запустить · Обновить.
<code>/mode</code>	Режим сторожа — три кнопки (ниже).
<code>/apps</code>	Какие программы под сторожем: нажатие включает / выключает галочку.
<code>/run</code>	Запустить программу кнопкой (показывает только закрытые). Можно сразу: <code>/run houdini</code> .
<code>/renders</code>	Что сейчас рендерится: Cinema 4D и папки (Houdini, Nuke, Fusion).
<code>/status</code>	Рендер Cinema 4D: сколько кадров готово, сколько осталось, среднее на кадр.
<code>/preview</code>	Картинка последнего готового кадра.
<code>/video</code>	Собрать mp4 из уже готовых кадров (до 50 МБ — лимит Telegram).
<code>/url</code>	Адрес коннектора для claude.ai (секрет — никому не пересылать).
<code>/settings</code>	Настройки уведомлений, тревоги, авторестарта рендера — всё кнопками.
<code>/help</code>	Краткий список команд.

Имена программ для `/run`: `c4d` (Cinema с плагином, порт 5555), `c4d26` (Cinema 2026.4), `houdini`, `nuke`, `fusion`.

5. Режим сторожа (`/mode`)

Кнопка	Когда	Что делает
off	не нужно ничего	Ничего не запускает и не закрывает.
crash	ты за компом	Поднимает программу только если она упала . Закрывает сама — не трогает. После падения сама откроет последнюю сохранённую сцену.
keep	тебя нет, работает Claude	Держит отмеченные программы открытыми: запускает, поднимает после падения и после зависания (больше 5 минут «Не отвечает»).

Тот же переключатель — на карточке моста в Obsidian и у Claude (`bridge_control`). Где ни поменяла — меняется везде.

6. Что бот присылает сам

Сообщение	Что значит
Старт рендера	C4D начала рендер (Picture Viewer или Render Queue), сцена и кадры.

Сообщение	Что значит
Кадр готов + картинка	Каждый N-й кадр (N — в /settings → Уведомления), с оставшимся временем.
Рендер готов + видео	Рендер закончен, следом mp4 с именем шота и таймкодом.
Рендер в папке	В папке Passes задачи появляются новые кадры (Houdini, Nuke, Fusion). Потом кадры с превью и «похоже, готово» + видео.
Новое видео	В Output/Videos задачи появился mp4 — бот присылает его целиком.
C4D ВЫЛЕТЕЛА / Перезапуск	Вылет во время рендера: бот сам досчитает недостающие кадры через Commandline. Кнопка «Отменить перезапуск».
... УПАЛА / запущена	Сторож заметил падение программы и поднял её со сценой.
закрылась, падение не подтверждено	Houdini/Nuke/Fusion закрылись без признаков падения — сторож не трогает. Кнопка «Запустить», если нужно.
пауза: много падений	Программа упала 4 раза за 30 минут — сторож остановился. /run снимает паузу.
Адрес коннектора изменился	Мост перезапустился, туннель дал новый адрес: /url → вставить в claude.ai.

7. Тревога

При вылете, зависании или если кадры перестали появляться бот присылает подробное сообщение, а потом **«спамит» волнами**, пока не отреагируешь — чтобы разбудить. Остановить: кнопка **«Выключить тревогу»** или любое сообщение боту. Спам потом удаляется из чата. Сколько волн и как часто — </settings> → Тревога. Проверить, как выглядит: </settings> → «Тест тревоги».

8. Настройки (/settings)

Раздел	Что там
Тревога	На что спамить (вылет, зависание, кадры встали), сколько сообщений в волне, пауза, число волн.
Уведомления и звук	Как часто про кадры (выкл / каждый / каждый 5-й...), какие сообщения со звуком, какие беззвучно.
Задержки	Через сколько считать C4D зависшей, кадры — вставшими, сколько ждать первый кадр (Redshift долго готовит сцену).
Авторестарт	Досчитывать ли рендер после вылета, сколько попыток, не перезапускать при нехватке памяти.
Превью и видео	Картинки к кадрам, видео после рендера, имя шота и таймкод, ширина видео.

Для авторестарта рендера сцену нужно сохранять перед рендером (Ctrl+S): Commandline рендерит файл с диска. И один раз вручную запустить [Commandline.exe](#) из папки Cinema и выбрать лицензию «Махон App».

9. Если что-то не так

Проблема	Что сделать
Бот молчит совсем	Нажата ли Start в чате с ботом; верный ли chat_id (<code>py install.py --telegram</code>); работает ли мост (<code>status.cmd</code> → bot: up).
Отвечает через раз, в логе 409 Conflict	Тот же бот запущен ещё где-то (старый RenderWatch). Закрой его: <code>RenderWatch\watchdog\stop.bat</code> и <code>autostart_off.bat</code> .
Нет картинок и видео	Не найден ffmpeg — повторный <code>py install.py</code> ставит его в окружение моста.
/bridge: «статус устарел»	Сторож не работает: <code>start.cmd</code> в папке моста, лог <code>C:\weaver_bridge\logs\supervisor.log</code> .
Досчёт висит на 0 кадров	Commandline ждёт выбора лицензии — см. подсказку в разделе 8.

Логи бота: `C:\weaver_bridge\logs\watcher.log`.

10. Безопасность

- Токен бота — пароль. Засветился — @BotFather → `/mybots` → бот → API Token → **Revoke**, затем `py install.py --telegram` с новым.
- Адрес из `/url` даёт доступ к ПК (через него можно выполнять код в программах). Не пересылать, не выкладывать.
- Бот слушает только твой chat_id: чужие сообщения игнорирует.