

Informatik

Geodatenprozessierung mit Budget Instanzen

Semesterarbeit



Abbildung 1: Eine Ausfahrt mit Budget Instanzen [Web10]

Departement: Informatik

Kurs: CAS CLD FS20 - Cloud Computing

Autor: Tobias Reber
Experte: Jörg Thomann
Ansprechpartner: Christoph Böcklin
Datum: 16.07. 2020

Perplexity is the beginning of knowledge.

- Kahlil Gibran [AD19, S. 33]

Management Summary

In der Kürze liegt die Würze [Doe00]

Autor: Tobias Reber Letzte Änderung: 16.07. 2020 Seite ii von v

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung 1.1 GIS - Geographical Information Systems					
2	Aus; 2.1 2.2 2.3 2.4	sgangslage swisstopo bei AWS Publikation von Geodaten Web-Services Exkurs 3D Daten	2 2 2 2 2 2			
3	Pob 3.1 3.2	Ist-Zustand der 3D Datenpublikation	3 3 3 3			
4	4.1	gehen Arbeitsmethodik	3 4 4			
5	Vora 5.1 5.2 5.3	arbeiten AWS Account	5			
6	Use 6.1	Beschreibung der Technischen Komponenten				
7	7.1 7.2 7.3 7.4	hitektur Bewertungskriterien Variante 1: Spot Variante 2: Spot mit EKS Variante 3: AWS Batch	7 7 7 7			
В		totyp Realisierung	8			
9	Eval 9.1 9.2	Iuation Erfahrungen Kritische Punkte	8			
10	Zusa	ammenfassung	8			
11	Ausl	blick	8			
Lit	Literaturverzeichnis					
Α	Fachbegriffe und Abkürzungen					
В	Konfigurationen					
С	Projektplanung					

	Kennenlernen von AWS D.1 EFS auf EC2-Instanz mounten	
E	Für die Semesterarbeit verwendete Software	٧

Abbildungsverzeichnis

1	Eine Ausfahrt mit Budget Instanzen [Web10]	1
2	Internetkarte des Bundes map.geo.admin.ch. Hier ein Ausschnitt der Saane bei Kleinbösingen, das	
	Luftaufnahmen von 1946 mit heute vergleicht	1
3	Klassisches Kanban auf github.com	4
4	AWS Architektur Spot[10a]	5
5	Projektplan	П

1 Einführung

Ich arbeite als GIS-Spezialist bei der swisstopo¹, dem Bundesamt für Landestopografie, in Wabern. Wir machen Karten. Unser Team macht Internetkarten - wie Google Maps², jedoch von der Schweiz für die Schweiz; und für alle anderen auch. Unsere Internetkarte, der Viewer, erfreut sich relativ grosser Beliebtheit und beinhaltet ca. 800 Themen wie Wanderwege, Solarkataster oder Luftfahrthindernisse. Lieber Leser³, falls dir map.geo.admin.ch noch kein Begriff sein sollte, kann ich dir wärmstens empfehlen, darin zu schmökern. Es gibt viel zu entdecken und es ist gratis - ein Service Public.



Abbildung 2: Internetkarte des Bundes *map.geo.admin.ch*. Hier ein Ausschnitt der Saane bei Kleinbösingen, das Luftaufnahmen von 1946 mit heute vergleicht.

1.1 GIS - Geographical Information Systems

Wie erwähnt, arbeite ich als *GIS-Spezialist*. Wobei mir der Titel *Geo-Informatiker* besser gefällt: weil er *Geografie* und *Informatik* beinhaltet. *Geografie* kommt aus dem Griechischen und bedeutet Erdbeschreibung [SE04, S. 14]. *Informatik* ist die Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen [10b].

GIS ist ein Akronym für Geographical Information Systems. Es bedeutet im engsten Sinn eine Ansammlung von Computerprogrammen, die zur Bearbeitung von Karten und Geodaten verwendet werden. Geodaten sind nichts weiter als Daten mit einem räumlichen Bezug⁴. In einem weiteren Sinn deckt der Begriff GIS ein ganzes Fachgebiet ab, das sich mit Karten und Geodaten auskennt. Es ist also nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Fachgebiet, das Kenntnisse über Datensammlung, Speicherung, Analyse und Darstellung innerhalb von vielen verschiedenen Themen mit einem räumlichen Bezug abdeckt. Typische Geodaten sind digitale Karten, Inventare und Register von Parzellen, Umweltfaktoren, Grenzen, Entwicklung, Planung etc., die einen räumlichen Bezug haben und dadurch in einem geografischen Zusammenhang analysiert und dargestellt werden können [BJB06, S. 15].

Es ist zwar weit von der klassischen Geografie zu Zeiten Alexanders von Humbold⁵ entfernt, aber es liegt auf der Hand, dass die Geografie Cloud Computing nutzt.

¹www.swisstopo.ch

²maps.google.com

³Im vorliegenden Dokument wird durchwegs der männliche Singular (Leser, Benutzer) als Ansprache verwendet. Diese Ansprache bezieht sich auf beide Geschlechter sowie gegebenenfalls mehrere Personen. Sie dient lediglich der leichteren Lesbarkeit der Semesterarbeit

 $^{^4}$ mit Koordinaten (Nord/Ost, \times /y)

⁵Ein Forschungsreisender des 19 Jh. mit einem weit über Europa hinausreichenden Wirkungsfeld. Mehrjährige Forschungsreisen führten ihn nach Lateinamerika, USA und nach Zentralasien [Keh05]

Berner Fachhochschule 2. AUSGANGSLAGE Informatik

2 Ausgangslage

Hier werden das Arbeitsumfeld und die Aufgaben beschrieben, aus denen sich die Problemstellung ergeben hat.

2.1 swisstopo bei AWS

Es liegt auf der Hand, dass die swisstopo als Geoinformationszentrum auf Cloud Computing setzt. Die swisstopo nutzt Cloud Computing mit AWS^6 seit mehr als 10 Jahren für den Betrieb des Geoportal des Bundes.

"Mit der BGDI unter AWS können wir derzeit ca. eine Million Internetbenutzer pro Monat bedienen. Dank AWS können wir die zur Zuordnung neuer Server benötigte Zeit erheblich verkürzen und unseren Fokus auf echte Kundenanforderungen verstärken." [Chr20].

2.2 Publikation von Geodaten

Wie bereits erwähnt, können auf dem Viewer ca. 800 Themen wie Wanderwege, Solarkataster oder Luftfahrthindernisse angesehen werden. Unser Team publiziert diese Daten. Der Nachführungszyklus wie auch der Aufwand zur Aufbereitung der Daten fürs Web sind unterschiedlich. Einige Daten werden manuell aufwändig aufbereitet, andere stündlich automatisch nachgeführt.

2.3 Web-Services

Nebst der Publikation der Daten ist unser Team für den Betrieb und der Weiterentwicklung der Web-Services und des Viewers verantwortlich. Der ganze Technologie Stack wurde schon länger nicht mehr grundlegend erneuert. Zurzeit wird die gesamte Architektur analysiert und überarbeitet, um eine gestaffelte Migration auf eine neue Lösung zu ermöglichen. Einige Rahmenbedingungen dieser zukünftigen Architektur sind bereits klar: Das Geoportal des Bundes wird weiterhin in der AWS Cloud betrieben werden, die Migration wird vor allem über Microservices gestaffelt erfolgen, diese Services werden als Docker Container laufen, Amazon Elsatic Kubernetes Service wird die Orchestrierung der Container übernehmen; und für Continuous Integration wird AWS Codebuild/Pipeline zum Einsatz kommen.

2.4 Exkurs 3D Daten

- ▶ Webseite absuchen
- ▶ Bild dazu

⁶Amazon Web Services

Berner Fachhochschule 3. POBLEMSTELLUNG Informatik

3 Poblemstellung

Es ist der swisstopo (strategisch) schon lange ein Anliegen, dass die Publikationsprozesse von Geodaten optimiert werden sollen. Wann immer möglich, soll der Automatisierungsgrad erhöht werden.

Besonders aufwändig erweist sich zurzeit die Publikation von 3D Daten. Die manuelle Publikation der 3D Daten benötigt eigene Tools, die auf einem performanten und somit teuren Rechner laufen müssen. Ausserdem erfordert die Bereitstellung einen hohen Koordinationsaufwand zwischen der Infrastruktur und der Entwicklung. Häufig passiert es, dass Mängel in den 3D Daten erst nach beendeter Webpublikation bemerkt werden; und der ganze Publikationsprozess muss wieder von vorne gestartet werden. Auch dem Hersteller der 3D Daten (dem Bereich Topografie) wäre es ein Anliegen, wenn er diese Daten selbst automatisch publizieren und prüfen könnte.

3.1 Ist-Zustand der 3D Datenpublikation

3.1.1 Prozess der Publikation

- ▶ Ausfindig machen des Zeitaufwandes pro Update bei uns und bei der IT
- ▶ Topo an Kogis, Kogis an IT, Kogis an Topo ...
- ▶ Bild des Prozesses, der Infra
- ► Manuelles Bereitstellen von EC2 Instanzen

3.2 Aufwand der Prozessierung

4 Vorgehen

In diesem Kapitel wird das Vorgehen beschrieben, wie die Arbeit geplant und erledigt wurde.

4.1 Arbeitsmethodik

Um die Übersicht nicht zu verlieren, wurde beschlossen, nach Kanban zu arbeiten. Da eigens für die Arbeit ein Repository auf *github.com*⁷ angelegt wurde, konnte auch gleich ein Kanban erstellt werden. **TODO: Theorie über Kanban - evtl. mit Fachbegriffen verhängen**

Autor: Tobias Reber Letzte Änderung: 16.07. 2020 Seite 3 von 9

⁷Projekt auf github.com




Abbildung 3: Klassisches Kanban auf github.com

4.2 Arbeitsweise

Der Experte Jörg Thomann begleitet die Arbeit seit unserem ersten Treffen, das vom 14. Juli 2020. Wir sind so verblieben.... , dass wir uns dann und wann wieder treffen. Die Arbeit, wie im Projektplan und in den Kanban Tickets definiert abgearbeitet wird... bei Fragen ...

4.3 Projektplan

Projektplan⁸

⁸URL Google Spreadsheet

5 Vorarbeiten

5.1 AWS Account

▶ Fit werden mit AWS

5.2 AWS Spot Instances

▶ Herausfinden wie mit AWS Spot Instanzen gearbeitet werden kann



Abbildung 4: AWS Architektur Spot[10a]

5.3 Kubernetes testing

- ► Anfangs mit Minicube
- ► Eigenem AWS account

6 Use Case

- ▶ Automatisierung der Datenprozessierung
- ► Testumgebung für TopoKo
- ▶ Automatische Prozessierung via SPOT Instanzen

6.1 Beschreibung der Technischen Komponenten

6.1.1 SPOT Instanzen

6.2 Abgrenzung

Wie in der Projektskizze beschrieben wird der Fokus auf bereits dockerisierte Prozessierungstools gelegt.

Der Fokus liegt vor allem auf der Automatisierung von SPOT Instanzen im Vergleich zum Manuellen Bereitstellen.

Autor: Tobias Reber Letzte Änderung: 16.07. 2020 Seite 6 von 9

7 Architektur

Ausfindigmachen von verschiedenen Architekturen

7.1 Bewertungskriterien

- ▶ Muss in AWS Cloud
- ▶ Zugang zu EFS
- Automatisierbar sein

7.2 Variante 1: Spot

Evtl. lässt sich eine Lösung finden ohne EKS zu verwenden

7.3 Variante 2: Spot mit EKS

Spot mit EKS

7.4 Variante 3: AWS Batch

Für das ist es da

- 8 Prototyp
- 8.1 Realisierung
- 9 Evaluation
- 9.1 Erfahrungen
- 9.2 Kritische Punkte
- 10 Zusammenfassung
- 11 Ausblick

Literaturverzeichnis

- [10a] (2010). Amazon EC2-Spot-Instances, Adresse: https://aws.amazon.com/de/ec2/spot/(besucht am 08.07.2010).
- [10b] (2010). Informatik, Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/Informatik (besucht am 16.07.2010).
- [AD19] J. Arundel und J. Domingus, Cloud Native DevOps with Kubernetes. O'RELLY, 2019.
- [BJB06] T. Balstrøm, O. Jacobi und L. Bodum, GIS og geodata. Forlaget GIS og Geodata, 2006.
- [Chr20] H. Christ. (9. Juli 2020). swisstopo Fallstudie, Adresse: https://aws.amazon.com/de/solutions/case-studies/swisstopo-hpc/.
- [Doe00] J. Doe, The Book without Title. Dummy Publisher, 2100.
- [Keh05] D. Kehlmann, Die Vermessung der Welt. Rowohlt Verlag GmbH, 23. Sep. 2005, 304 S., ISBN: 3498035282.
 Adresse: https://www.ebook.de/de/product/3563778/daniel_kehlmann_die_vermessung_der_welt.html.
- [SE04] M.-H. Schertenleib und H. Egli-Broz, *Grundlagen Geografie: Aufgaben des Fachs, Erde als Himmels-körper und Kartografie : Lerntext, Aufgaben mit Lösungen und Kurztheorie.* Zürich: Compendio Bildungsmedien, 2004, ISBN: 3715591714.
- [Web10] Webpage. (2010). Keep calm and make your choice..., Adresse: https://www.grenke-40-one.de/excursions-detail/(besucht am 11.07.2010).

A Fachbegriffe und Abkürzungen

Paas	Plattform as a Service
21	22
31	32
41	42
51	52
61	62
71	72
81	82
91	92
101	102

B Konfigurationen

C Projektplanung




Abbildung 5: Projektplan

D Kennenlernen von AWS

D.1 EFS auf EC2-Instanz mounten

Anhand einer Anleitung, einem sogenannten Walktrough wurde via AWS CLI (AWS Command Line Interface: ein kommandozeilenorientiertes Werkzeug) ein EFS an eine EC2-Instanz gemountet und die 3D Daten wurden dorthin kopiert.

Listing 1: EFS auf EC2-Instanz mounten

```
#!/bin/bash
# from https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/wt1-create-ec2-resources.html
# security group 4 ec2
aws ec2 create-security-group \
--region eu-west-1 \
--group-name efs-dataprocessing1-ec2-sg \
--description "Amazon EFS dataprocessing 1, SG for EC2 instance" \
--vpc-id vpc-87ad55fe
# security group 4 efs
aws ec2 create-security-group \
--region eu-west-1 \
--group-name efs-dataprocessing1-mt-sg \
--description "Amazon EFS dataprocessing 1, SG for mount target" \
--vpc-id vpc-87ad55fe
# access to ec2 instance group from everywhere
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
```

```
--group-id sg-098669727548dcedd \
--protocol tcp \
--port 22 \
--cidr 0.0.0.0/0 \
--region eu-west-1
# describe security group
aws ec2 describe-security-groups \
--region eu-west-1 \
--group-id sg-098669727548dcedd
# access to efs storrage from ec2 group
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
--group-id sg-02778494bc39601d4 \
--protocol tcp \
--port 2049 \
--source-group sg-098669727548dcedd \
--region eu-west-1
# get subnet id
aws ec2 describe-subnets \
--region eu-west-1 \
--filters "Name=vpc-id, Values=vpc-87ad55fe"
# run ec2 instance
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-047bb4163c506cd98 \
--count 1 \
--instance-type t2.micro \
--associate-public-ip-address \
--key-name bfh_root.pem \
--security-group-ids sg-098669727548dcedd \
--subnet-id subnet-f66512ac \
--region eu-west-1
aws ec2 describe-instances \
--instance-ids i-09cb26ed64cdde683 \
--region eu-west-1
# ec2-54-75-53-151.eu-west-1.compute.amazonaws.com
# EFS =====
aws efs create-file-system \
--creation-token FileSystemForDataprocessing1 \
--tags Key=Name, Value=Dataprocessing1 \
--region eu-west-1
# create mount target
aws efs create-mount-target \
--file-system-id fs-5ace1d90 \
--subnet-id subnet-f66512ac \
--security-group sg-02778494bc39601d4 \
--region eu-west-1
# On instance
sudo yum -y update
sudo reboot # dont know why... like windows
sudo yum -y install nfs-utils
mkdir ~/efs-mount-point
cd ~/efs-mount-point
sudo chmod go+rw .
sudo mount -t nfs \
-o nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport
    fs-5ace1d90.efs.eu-west-1.amazonaws.com:/ \
~/efs-mount-point
# CP from home to ec2 instance
```

scp -i bfh_root.pem \
/media/saibot/vortrag/bfh/buildings/*.tar \
ec2-user@54.75.53.151:/home/ec2-user/efs-mount-point/buildings/

E Für die Semesterarbeit verwendete Software

- ▶ JabRef: Verwaltung des Literaturverzeichnisses
- ► Gummi: Latex Editor
- ▶ AWS CLI: Für das Bereitstellen der AWS Infrastruktur
- ▶ jq: Für das Filtern von JSON (vor allem von AWS CLI Antworten)
- ▶ git: Versionsmanagement der Textdateien
- ▶ Google Spreadsheet: Für den Projektplan

Autor: Tobias Reber Letzte Änderung: 16.07. 2020 Anhang E Seite V