



GUIA — Logs do Executor Real em Modo Sombra

O que esperar quando um alerta chegar

Quando o TradingView enviar um alerta que **passar por todos os filtros** (TSTS → RSI → Catalisador → Guardas do Executor), você verá nos logs:



ENTRADA SIMULADA (DRY-RUN)

```
[ENTRADA_REAL DRY-RUN] VIRTUAL 5m buy | grade=A regra=R4 1m=FAVOR
preco=1.2345 margem=$100 alav=10x qty=808.8 (moeda VIRTUAL no config)
TP=1.2469 (+1.0%) SL=1.2185 (-1.3%)
```

O que cada campo significa:

- **DRY-RUN** : Simulado, **nenhuma ordem real** foi enviada à Bitget
- **VIRTUAL 5m buy** : moeda, timeframe, direção
- **grade=A** : grade do catalisador (A/B/C/None)
- **regra=R4** : regra aplicada (R1-R9)
- **1m=FAVOR** : micro-tendência do 1m (FAVOR/CONTRA/N)
- **alav=10x** : alavancagem usada
- Grade A + 1m FAVOR = **10x** (boost)
- Grade A + 1m CONTRA/N = **5x** (modulador rebaixou)
- Grade B = **5x** sempre
- Grade C + 1m FAVOR = **5x**
- **qty=808.8** : quantidade calculada ($\text{margem} \times \text{alav} \div \text{preço}$)



ENTRADAS BLOQUEADAS

Se um sinal for **bloqueado** por alguma guarda, você verá:

Exemplo 1: Porteiro do 1m bloqueou

```
[GUARDA] VIRTUAL 5m buy BLOQUEADO: grade C com 1m CONTRA - porteiro bloqueou
```

Causa: Grade C só entra com 1m A FAVOR

Exemplo 2: Grade não permitida

```
[GUARDA] VIRTUAL 5m buy BLOQUEADO: grade None sem regra permitida (regra=R3)
```

Causa: Regra R3 não está em `regras_permitidas: [R6, R7]`

Exemplo 3: Moeda não configurada

```
[GUARDA] BTC 5m buy BLOQUEADO: moeda BTC nao esta em moedas=['VIRTUAL']
```

Causa: Só VIRTUAL está ativa no config (você vai adicionar BTC depois)



ACOMPANHAMENTO DE POSIÇÕES

O bot **não fecha** as posições simuladas automaticamente (isso é só no modo sombra puro do `crypto_shadow.py`).

Quando você ativar **modo REAL** (`dry_run=false`), o executor:

- Abrirá a ordem com TP/SL na Bitget
- A exchange fechará automaticamente quando bater TP ou SL
- O arquivo `execucao_real_posicoes.json` registra as posições abertas



EXEMPLO DE FLUXO COMPLETO

Alerta do TradingView chega:

```
{
  "action": "buy",
  "moeda": "VIRTUAL",
  "c30s": "BULL", "c1m": "BULL", "c5m": "BULL",
  "c15m": "BULL", "c1h": "BULL",
  "vwap": "BULL", "market": "TRENDING"
}
```

Processamento:

1. **TSTS Sniper** → Sinal de cruzamento rosaxazul detectado
2. **RSI Cross** → Confirma que RSI cruzou a média (fresh ≤3 velas)
3. **Catalisador** → Grade **A** (5m+15m+1h a favor), regra **R4**, `relativo.c1m` = **FAVOR**
4. **Executor — Guardas:**
 - ☒ Moeda VIRTUAL está em `moedas: [VIRTUAL]`
 - ☒ Timeframe 5m está em `timeframes: [5m]`
 - ☒ Grade A está em `grades_permitidas: [A,B,C]`
 - ☒ 1m=FAVOR → porteiro **não bloqueia**
 - ☒ Posições abertas < 3
 - ☒ Não tem posição aberta em VIRTUAL
5. **Executor — Alavancagem:**
 - Grade A + 1m FAVOR → **10x** (boost ativado)
6. **Executor — Ordem (simulada):**

```
[ENTRADA_REAL DRY-RUN] VIRTUAL 5m buy | grade=A regra=R4 1m=FAVOR
preco=1.2345 margem=$100 alav=10x qty=808.8
TP=1.2469 (+1.0%) SL=1.2185 (-1.3%)
```

COMO VERIFICAR OS LOGS

1. Via Railway (web)

Acesse: <https://web-production-77454.up.railway.app/registro>

Mostra os últimos eventos em tempo real.

2. Via endpoint `/diag`

```
curl https://web-production-77454.up.railway.app/diag | jq '.execucao_real_bitget'
```

Mostra status do executor + posições abertas.

3. Logs locais (arquivo)

Se configurou um Volume no Railway montado em `/data` :

```
/data/crypto2_logs/crypto_2026-08-08.json # JSON (máquina)
/data/crypto2_logs/crypto_2026-08-08.md   # Markdown (humano)
```

IMPORTANTE — MODO SOMBRA vs MODO REAL

MODO SOMBRA (atual: `ativa=true` + `dry_run=true`)

- ☒ Executor processa tudo (TSTS → RSI → Catalisador → Guardas)
- ☒ Calcula preço, alavancagem, quantidade, TP/SL
- ☒ Loga `[ENTRADA_REAL DRY-RUN]`
- ☒ **Não envia** nenhuma ordem à Bitget
- ☒ **Não movimenta** dinheiro

MODO REAL (`ativa=true` + `dry_run=false`)

- ☒ Tudo do modo sombra +
- ☒ **Envia** ordem market para Bitget
- ☒ **Abre** posição alavancada com **dinheiro real**
- ☒ Configura TP/SL automático na exchange
- ☒ Loga `[ENTRADA_REAL EXECUTADA]`

COMO ATIVAR MODO REAL (quando decidir)

Passo 1: Ativar `dry_run=true` primeiro (já está ☒)

- Valide os logs de entrada simulada
- Confirme que os filtros estão funcionando
- Veja se as grades/regras estão corretas

Passo 2: Quando tiver certeza

1. Edite `config.json` :

```
json
{
  "execucao_real": {
    "ativa": true,
    "dry_run": false // ← MUDA ISSO
  }
}
```

2. Commit + push para o GitHub:

```
bash
git add config.json
git commit -m "ATIVA MODO REAL - dinheiro de verdade"
git push origin main
```

3. Railway faz rebuild automático (2-3 min)

4. Verifique `/diag` :

```
bash
curl https://web-production-77454.up.railway.app/diag | jq '.execucao_real_bitget.dry_run'
# Deve retornar: false
```

5. 🎯 **A partir desse momento, toda entrada será REAL na Bitget!**



ANÁLISE DOS RESULTADOS

Depois de coletar dados em modo sombra por alguns dias/semanas:

1. Veja quantas entradas foram **simuladas** (logs `DRY-RUN`)
2. Veja quantas foram **bloqueadas** por cada guarda
3. Analise se as grades/regras fazem sentido
4. Ajuste `regras_permitidas` se necessário (adicionar R5, R8, etc.)
5. Veja se o porteiro do 1m está bloqueando demais ou de menos

Quando estiver satisfeito → ative modo REAL.

? PERGUNTAS FREQUENTES

O que acontece se eu enviar um alerta de BTC agora?

```
[GUARDA] BTC 5m buy BLOQUEADO: moeda BTC nao esta em moedas=['VIRTUAL']
```

Não faz nada. Só quando você adicionar `"BTC"` em `execucao_real.moedas` .

O porteiro bloqueia grade A ou B?

NÃO. O porteiro só bloqueia:

- Grade **C** quando 1m CONTRA
- Grade **None** (entradas por regra) quando 1m CONTRA

Grade A e B **sempre passam** (recoo no 1m dentro de tendência forte = bom ponto).

O modulador faz o quê?

Ajusta a alavancagem baseado no 1m:

- Grade A + 1m **FAVOR** → **10x** (boost)
- Grade A + 1m **CONTRA** ou **N** → **5x** (sem boost)
- Grades B e C → sempre **5x**

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

Antes de ativar modo REAL, confirme:

- ☐ Logs mostram `[ENTRADA_REAL DRY-RUN]` quando esperado
- ☐ Porteiro bloqueou corretamente (grade C + 1m CONTRA)
- ☐ Modulador ajustou alavancagem (A + 1m CONTRA = 5x)
- ☐ Grades A/B/C estão entrando nos momentos certos
- ☐ Regras R6/R7 liberaram entradas boas em grade None
- ☐ Saldo Bitget suficiente ($\geq \$300$ para max 3 posições $\times \$100$)
- ☐ **CRUCIAL:** Chaves Bitget regeneradas (sem saque)

Boa coleta de dados! 🚀