

Месечен акт

за доставка на природен газ през месец 09.2019

Договор №436-191 - ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК АД

Исходни точки: ГРС Перник

Висша калоричност: 58ZC057P03PERN-G - 9123 Ккал/м3

Дата на издаване: 08.10.2019

Дата	Код на пункт за приемане/предаване	Дневно договорено количество за всеки пункт за предаване/приемане (ДДКППП) MWh	Договорено дневно количество (ДДК) MWh	Прието количество по пунктове на предаване/приемане MWh	Прието количество на всички пунктове на предаване/приемане MWh	Прието количество по график (Приложение 12) MWh	Прието количество по годишна програма (Приложение 1) MWh	Приети количества по точка 7.3 от договора за природен газ MWh	Неприети количества по точка 7.4 от договора за природен газ MWh	Неприети количества по точка 7.5 от договора за природен газ MWh	Приети количества над въведените ограничения по т.13.1.А MWh	Отказани количества поради влошени качествени показатели MWh	Приети количества над въведените ограничения по т.13.1.Б MWh	Неприети количества поради форсмажор MWh	Неприети количества по вина на доставчика MWh
01.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	290.014	290.014	0.000	290.014	252.774	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	179.214	179.214	0.000	179.214	141.974	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	37.008	37.008	0.000	37.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	182.492	182.492	0.000	182.492	145.252	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	170.142	170.142	0.000	170.142	132.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06.09.2019	58ZC057P03PERN-G	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
07.09.2019	58ZC057P03PERN-G	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
08.09.2019	58ZC057P03PERN-G	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
09.09.2019	58ZC057P03PERN-G	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.09.2019	58ZC057P03PERN-G	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11.09.2019	58ZC057P03PERN-G	36.467	36.467	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34.644	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	304.815	304.815	0.000	304.815	267.575	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	118.079	118.079	0.000	118.079	80.839	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	161.367	161.367	0.000	161.367	124.127	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15.09.2019	58ZC057P03PERN-G	371.000	371.000	648.855	648.855	0.000	648.855	259.305	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.09.2019	58ZC057P03PERN-G	106.000	106.000	264.974	264.974	0.000	264.974	153.674	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Дата	Код на пункт за приемане/предаване	Дневно договорено количество за всеки пункт за предаване/приемане (ДДКППП)	Договорено дневно количество (ДДК)	Прието количество по пунктове на предаване/приемане	Прието количество на всички пунктове на предаване/приемане	Прието количество по график (Приложение 12)	Прието количество по годишна програма (Приложение 1)	Приети количества по точка 7.3 от договора за природен газ	Неприети количества по точка 7.4 от договора за природен газ	Неприети количества по точка 7.5 от договора за природен газ	Приети количества над въведените ограничения по т.13.1.A	Отказани количества поради влошени качествени показатели	Приети количества над въведените ограничения по т.13.1.B	Неприети количества поради форсмажор	Неприети количества по вина на доставчика
17.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	107.161	107.161	0.000	107.161	69.921	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	464.230	464.230	0.000	464.230	426.990	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	100.593	100.593	0.000	100.593	63.353	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	39.936	39.936	0.000	39.936	2.696	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	185.558	185.558	0.000	185.558	148.318	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	153.548	153.548	0.000	153.548	116.308	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	128.699	128.699	0.000	128.699	91.459	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	191.288	191.288	0.000	191.288	154.048	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	101.644	101.644	0.000	101.644	64.404	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.09.2019	58ZC057P03PERN-G	265.000	265.000	361.971	361.971	0.000	361.971	83.721	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	86.090	86.090	0.000	86.090	48.850	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	205.335	205.335	0.000	205.335	168.095	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	303.064	303.064	0.000	303.064	265.824	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30.09.2019	58ZC057P03PERN-G	35.467	35.467	270.141	270.141	0.000	270.141	232.901	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Общо		1523.274	1523.274	5056.218	5056.218	0.000	5056.218	3495.310	0.000	34.644	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000