

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal****Népegészségügyi F osztály****Laboratóriumi Osztály****Járványügyi és Klinikai Mikrobiológiai Laboratóriumok**

OEP Kód: 059955070 Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12 Telefon: (46) 354-611 /169

Osztályvezető : **Dr. Sántha Ildikó****Mikrobiológiai lelet****Név:** Baranyi Gábor  
**Született:** 2001.03.22. ( 19 éves )**Sorszám:** 2021000507**TAJ:**   
118277503**Lakcím:** 3418 Szentistván Damjanich u. 46.**Beküld mh.:** Mezőkövesd Háziorvos - Z-Med 2005 Eü. Bt. (050091151) (1)**Beküld címe:** 3400 Mezőkövesd, Thaly K. u. 19.**Beküld orvos:** Dr. Zelei Borbála(O22500)**Mintavétel ideje:** 2021.01.27. 13:21**Beérkezés ideje:** 2021.01.27.**Vizsgálati anyag:** széklet

Eredmény:

Salmonella, Shigella, Yersinia, E.coli O124, Campylobacter negatív

Enterovirulens E. coli gyanú tenyésztéssel és tárgylemez-agglutinációs vizsgálattal nem merült fel (BIO-RAD E. coli I Nonavalent és E. coli Trivalent IV savók)

A tárgylemez-agglutinációnál felhasznált E.coli polivalens savók összetétele a következők:

E. coli I Nonavalent: O111, O55, O26, O86, O119, O127, O125, O126, O128.

E. coli Trivalent IV: O114, O124, O142.

A vizsgálatkérő lapok és egyéb információk a <http://efrira1.antsz.hu/borsod/labor/mikro.htm> oldalon megtekinthetők és letölthetők.

Az eddig elvégzett vizsgálatok kódszámai: 19131, 25077, 25079, 25096, 25214

Pontszám: 2469,00

A validált lelet aláírás nélkül is hiteles.

Miskolc, 2021.02.01.

Validálta: E10083 Pavlikovics Zsuzsanna Validálás időpontja : 2021.02.01. 10:00  
(biológus)