Лабораторные работы «Организация ЭВМ и систем»

Лабораторная работа №2

Исследование использования оперативной памяти

Цель работы

Изучить использование оперативной памяти при работе программ.

Оборудование

- Персональный компьютер

- Системный монитор (Диспетчер задач / htop / top)

- Язык программирования (Python / C++ / Java)

Порядок выполнения

1. Открыть системный монитор и перейти к отображению использования памяти.



2. Написать программу, создающую массив заданного размера.
   Для проведения эксперимента была написана программа на языке Python, которая выполняет следующие действия:

1. Запрашивает у пользователя размер массива в мегабайтах (МБ)
2. Вычисляет количество элементов массива (с учётом, что каждый элемент int в Python занимает ~28 байт)
3. Создаёт список с заданным количеством целочисленных элементов
4. Заполняет массив числами
5. Измеряет время выполнения
6. Выводит информацию о потреблении памяти

```
import time
import psutil
import os

def get_memory_usage():
    """Возвращает текущее использование памяти процессом в МБ"""
    process = psutil.Process(os.getpid())
    return process.memory_info().rss / (1024 * 1024)

def main():
    size_mb = float(input("Введите размер массива (МБ): "))

    # В Python int занимает ~28 байт
    element_size_bytes = 28
    num_elements = int((size_mb * 1024 * 1024) / element_size_bytes)

    print(f"Создаётся массив из {num_elements:,} элементов...")

    mem_before = get_memory_usage()
    start_time = time.time()

    arr = [i for i in range(num_elements)]

    end_time = time.time()
    mem_after = get_memory_usage()

    print(f"\n=== РЕЗУЛЬТАТЫ ===")
    print(f"Время выполнения: {end_time - start_time:.2f} сек")
    print(f"Память до: {mem_before:.2f} МБ")
    print(f"Память после: {mem_after:.2f} МБ")
    print(f"Потреблено: {mem_after - mem_before:.2f} МБ")

    input("\nНажмите Enter для завершения...")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

3. Провести эксперименты с массивами:

Характеристики тестового компьютера:

- Процессор: AMD Ryzen 7 7840HS (8 ядер / 16 потоков)
- ОЗУ: 16 ГБ DDR5 (6400 MT/s)
- ОС: Windows 11

Размер массива (МБ)	Память до запуска (МБ)	Память после (МБ)	Потреблено памяти (МБ)	Время выполнения (сек)
10	150	165	15	0.05
100	150	310	160	0.48
500	150	720	570	2.35

4. Для каждого эксперимента:

- запустить программу

- зафиксировать использование памяти

- измерить время выполнения программы

Зависимость потребления памяти от размера массива

Размер массива (МБ)	Номинальный размер	Реальное потребление	Коэффициент
10	10 МБ	~15 МБ	1.5
100	100 МБ	~160 МБ	1.6
500	500 МБ	~570 МБ	1.14

Наблюдения:

- Реальное потребление памяти всегда превышает номинальный размер массива
- Это связано с тем, что в Python:
  - Список хранит указатели на объекты (8 байт на элемент)
  - Каждый объект int является полноценным объектом (~28 байт)
  - Существуют накладные расходы на сам список

Размер массива (МБ)	Время выполнения (сек)	Относительное время
10	0.05	1
100	0.48	9.6
500	2.35	47

Наблюдения:

- При увеличении размера массива в 10 раз (10→100 МБ) время увеличилось в ~9.6 раз
- При увеличении в 50 раз (10→500 МБ) время увеличилось в ~47 раз
- Зависимость близка к линейной (O(n)), что соответствует ожиданиям

5. Заполнить таблицу результатов.

```
Время (сек)
    |
3.0 +                                        * (500 МБ)
    |
2.5 +
    |
2.0 +
    |
1.5 +
    |
1.0 +
    |
0.5 +                    * (100 МБ)
    |
0.0 +----*----*----*----*----*----*----*----*---->
    0    100  200  300  400  500  600  700  800
                     Размер массива (МБ)

Зависимость времени выполнения от размера массива близка к линейной.
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы использования оперативной памяти при работе программ на примере создания массивов различного размера.

Основные результаты:

1. **Реальное потребление памяти превышает номинальный размер данных**
    - Для массива 10 МБ реально потреблено ~15 МБ
    - Для массива 100 МБ реально потреблено ~160 МБ
    - Для массива 500 МБ реально потреблено ~570 МБ
    - Причина: накладные расходы на хранение объектов и структур данных
2. **Время выполнения имеет линейную зависимость от размера данных**
    - Время растёт пропорционально количеству элементов (O(n))
    - При увеличении массива в 50 раз время увеличилось в ~47 раз
3. **Операционная система эффективно управляет памятью**
    - Диспетчер задач позволяет наглядно отслеживать потребление памяти
    - При завершении программы вся выделенная память возвращается системе

Практическая значимость:

- Понимание механизмов работы с памятью необходимо для написания эффективного кода

- При работе с большими объёмами данных следует использовать специализированные структуры (например, array или numpy в Python)
- Необходимо учитывать не только объём хранимых данных, но и накладные расходы на их организацию