실무 구축 가이드 | 2026.10.25

현장에서 작동하는 안전보건관리체계

중소규모 사업장을 위한 실행 순서와 운영 양식

위험을 찾고 → 개선하고 → 확인하고 → 다시 고칩니다

대표자·현장책임자·근로자가 함께 사용하는 실무 안내서입니다. 제조업과 서비스업을 중심으로, 시설관리·식료품 제조·숙박 및 음식점·벌목·농업의 적용 예시를 담았습니다.

첫 실행: 급박한 위험을 먼저 멈추고, 담당자와 예산을 정한 뒤, 근로자와 함께 실제 작업을 확인합니다.

이 책의 8주 일정·목표 수치·양식은 작성자가 제안한 운영 예시입니다. 법정 기한이나 정부 인증 기준을 뜻하지 않습니다. 컨설팅만으로 사업주의 의무가 이행되거나 면책되는 것은 아닙니다.

현장 실행을 위한 3가지 질문

01 누가 책임지는가?
대표자의 결정과 현장 담당자의 권한

02 무엇을 바꾸는가?
위험성평가와 인력·예산·개선의 연결

03 어떻게 확인하는가?
근로자의 참여와 조치 효과·잔여위험 확인

구성 근거: S01·S02·S03~S07 / 법령 보완: L01~L03

이 책을 사용하는 방법

문서를 만든 뒤 보관하는 데서 끝내지 마세요. 각 장의 실행 결과를 현장과 대조하고, 미완료 사항을 다음 회의에서 다시 확인해야 합니다.

읽을 부분	핵심 결과물
2~4쪽: 준비·일정·법령	사업장 범위표, 실행계획, 적용 의무 목록
5~15쪽: 7대 핵심요소와 운영	방침·역할, 위험성평가, 개선·교육·비상·도급 기록
16~17쪽: 업종·사례	우리 현장에 맞춘 중점 점검항목
18~23쪽: 실무 양식 6종	자가진단, 위험·개선대장, 의견·TBM, 훈련, 경영검토
24~25쪽: 출처·활용	근거 자료 위치와 적용 전 확인사항

완료의 기준

① 책임자가 정해져 있다. ② 현장에서 조치가 실행됐다. ③ 근로자가 변경 내용을 안다. ④ 재확인 결과와 남은 위험이 기록돼 있다. 서명이나 사진만으로 완료를 판단하지 않습니다.

사전 확보자료

사업장·공정 목록 / 근로자·도급 현황 / 기계·설비 및 물질 목록·SDS / 사고·아차사고 기록 / 점검·교육·건강관리 자료 / 기존 절차 / 예산·집행자료. 없는 자료는 "미작성"으로 표시하고 현장조사로 보완합니다.

긴급한 위험이 보이면 진단 점수나 컨설팅 일정을 기다리지 말고 작업중지·대피 등 필요한 조치를 먼저 실시하세요.

8주 구축 일정과 첫날 조치

단일 소규모 사업장을 가정한 예시입니다. 다사업장·교대작업·고위험 공정은 기간과 방문 횟수를 늘려야 하며, 시설 개선은 별도 일정으로 관리합니다.

시기	실행 내용	책임·확인 결과
첫날	급박한 위험 통제, 통로·대피로 확보, 기계 방호·전원차단 상태 점검	대표·현장책임자 / 즉시조치 기록
1주	착수회의, 사업장 범위·적용 법령 확인, 기존 자료 진단	대표·담당자 / 진단표·범위표
2주	경영방침·역할·예산, 의견수렴 절차 수립	대표 승인 / 조직·예산·참여 절차
3~4주	근로자 참여 현장조사, 비정형 작업 포함 위험성평가	현장책임자·근로자 / 위험 목록
5~6주	우선 개선, 작업절차·교육·도급·비상대응 정비	설비·구매·현장 / 조치·실행 기록
7주	시범운영, 훈련, 잔여위험·교육 이해도 확인	현장책임자 / 재평가·훈련 보고
8주	경영검토, 미완료 예산·기한 확정, 운영 인계	대표 / 검토결과·차기 계획

컨설팅 종료 시 인계할 것

최종 진단·개선대장, 사업장별 위험성평가, 운영 절차·양식, 교육·훈련 기록, 연간 일정표, 미해결 위험과 임시 통제, 담당자·완료기한·추가 예산을 묶어 인계합니다. 완료기한이 지났으면 상위 책임자에게 보고합니다.

법정 의무와 권장 운영을 구분하기

중대재해처벌법의 중대산업재해 규정은 상시근로자 5명 미만 사업 또는 사업장에 적용되지 않습니다. 5~49명 사업장도 2024.1.27.부터 적용 범위에 포함됐습니다. 사업·사업장 범위와 상시근로자 수는 실제 운영관계에 따라 확인합니다.

산업안전보건법은 별도로 적용 여부를 검토합니다. 5명 미만이라는 이유만으로 모든 안전·보건 조치가 면제되지는 않습니다. 업종·규모·유해인자·작업 종류에 따라 선임, 교육, 측정·건강진단 등의 세부 의무가 달라집니다.

중대재해처벌법 제4조의 의무	실무 증빙
안전보건관리체계 구축·이행	인력·예산, 위험 확인·개선, 역할·의견·비상·도급 운영
재해 발생 시 재발방지대책 수립·이행	원인조사, 개선책, 다른 공정 수평 적용·효과 확인
관계기관의 개선·시정 명령 이행	명령·기한·담당자·조치결과 관리
안전·보건 관계 법령 의무이행 관리	적용 법령 목록, 이행점검, 미이행 보완·보고

2026년 현행 산업안전보건법 제36조 반영: 위험성평가에 근로자를 참여시키고, 근로자대표가 요구하면 참여시키며, 평가 관련 사항을 근로자에게 알려야 합니다. 중대재해 위험은 작업 전 안전점검회의 등으로 상시 주지시키도록 노력해야 합니다.

7대 핵심요소는 실무 구성 틀입니다. 법령의 개별 의무와 일대일로 동일하지 않으므로 "적용 조항·담당·주기·증빙·확인일"을 적은 법규등록부를 별도로 만드세요.

대표자의 의지를 책임과 예산으로

방침을 작성하고 직접 설명합니다

대표자가 안전보건방침에 서명하고 모든 근로자와 협력업체에 설명합니다. 생산·납기와 안전이 충돌할 때 위험 작업을 멈추는 원칙, 위험 제보에 불이익을 주지 않는 원칙을 포함합니다.

역할	할 일·권한
대표·경영책임자	목표·자원 승인, 위험 개선 우선순위 결정, 이행 보고·추가 조치
현장책임자·관리감독자	작업 전 확인, 근로자 참여 조사, 작업중지·대피, 개선 후 확인
안전보건 담당 실무자	일정·법규·기록 관리, 미완료 추적, 대표 보고
설비·구매·인사 담당	안전 사양·예산 집행, 교육·건강관리, 외주 계약 조건 반영
근로자·협력업체	위험 제보, 평가·절차 개선 참여, 조치 준수·이상 시 보고

실무 담당자를 정하는 것과 법정 안전관리자·보건관리자·안전보건관리담당자 등을 선임하는 것은 구분합니다. 해당 여부와 자격·인원·업무시간은 현행 법령 및 별표로 확인합니다.

목표와 예산 예시

목표: 고위험 미조치 작업 착수 금지, 위험 개선 기한 준수율 90% 이상, 신규·변경 작업 교육 누락 0건. 수치는 자체 예시이며 현장 위험에 맞춰 정합니다. 사고 건수만으로 성과를 평가하면 신고를 억제할 수 있습니다.

예산: 위험 제거·방호·환기·교육·건강관리·비상장비 비용을 구분합니다. 요구액, 승인액, 집행액, 부족 사유를 기록하고 긴급 위험은 추가 예산과 임시 통제를 즉시 결정합니다.

현장의 목소리가 개선으로 이어지게

반장과 숙련자만 참여시키지 말고 신규·외국인·야간·단기 근로자, 청소·정비 인원, 협력업체 등 실제 노출되는 사람을 포함합니다. 언어와 읽기 능력을 고려해 사진·그림·통역을 활용합니다.

단계	운영 예시
접수	회의·제안함·전화·메신저 등 접근 쉬운 창구 지정. 익명 경로 제공
긴급 분류	즉시 위험은 작업중지·출입통제·대피. 일반 개선과 구분
검토	현장책임자와 제보자가 함께 작업 조건·원인 확인
결정·실행	담당·기한·예산·임시조치 부여. 미채택 시 이유 설명
회신·재확인	제보자에게 결과 전달. 작업자가 실제 효과 확인
추세 분석	반복 제보·지연·협력업체 제보를 정기 회의에서 검토

작업 전 안전점검회의(TBM)는 짧고 구체적으로

오늘의 작업 → 중대 위험 → 방호·격리·보호구 상태 → 역할과 신호 → 작업중지 조건 → 질문 순서로 진행합니다. 참석 서명 외에 실제로 공유한 위험과 조치 내용을 기록합니다.

예시: "혼합기 내부 청소 전 전원·공압·잔류에너지를 격리하고 잠금·표지를 적용합니다. 무에너지 상태를 확인하기 전에는 손을 넣지 않습니다. 격리를 확인하지 못하면 청소를 시작하지 않습니다."

의견 청취 절차의 운영과 개선 이행은 법령 적용 사업장에서 반기 1회 이상 점검 대상입니다. 일상 접수·회신은 반기 점검 때까지 미루지 않습니다.

평가 전에 작업과 위험을 빠짐없이

공정 지도를 먼저 그립니다

입고 → 운반 → 가공 → 포장 → 출하뿐 아니라 청소·막힘 제거·정비·시험운전·야간 단독작업·폐기물 처리·협력업체 작업을 표시합니다. 공정마다 작업자, 설비, 물질, 에너지, 위치를 연결합니다.

찾을 항목	확인 질문
기계·운반	회전체·끼임점·낙하물·차량과 보행 동선은? 방호 무력화는?
화학·건강	SDS와 실제 물질이 일치하는가? 분진·증기·소음·열·반복작업은?
장소·환경	고소·개구부·밀폐공간·경사면·습윤 바닥·피난 장애는?
사람·작업방식	급한 납기, 단독작업, 숙련 차이, 의사소통 어려움은?
과거 사건	사고·아차사고·고장·불편 제보·건강 이상이 반복되는가?
변경·외주	새 설비·물질·공법·인력·도급 작업에 새 위험이 생기는가?

현장에서 실제 행동을 관찰합니다

작업자에게 "가장 위험한 순간", "정상 절차대로 하기 어려운 이유", "막히거나 고장 났을 때의 방법"을 묻습니다. 정비·청소가 생산 중과 다른 에너지원에 노출되는지 확인합니다.

기록에는 공정·작업, 유해위험요인, 노출자, 예상 재해, 현재 조치, 사진·위치, 조사일·참여자를 남깁니다. 사진에 개인·건강정보가 드러나면 접근권한을 제한합니다.

"주의 부족"만 적으면 개선책이 약해집니다. 방호 미설치, 위험 동선, 작업시간 부족 등 설비·작업·조직 조건까지 찾아야 합니다.

위험성평가를 실행하는 순서

순서	실행·완료 기준
1. 사전 준비	대상·방법·참여자·일정·판단 기준 결정. 실시 일정 알림
2. 위험 파악	근로자 참여 순회·면담, 비정형·협력업체 작업 포함
3. 위험성 결정	현재 조치를 고려해 사망·부상·질병 가능성과 중대성 판단
4. 대책 수립·실행	허용 불가 위험 우선 조치. 담당·기한·예산·임시 통제 지정
5. 잔여위험 확인	조치 후 실제 위험 감소·추가 위험 확인. 미흡 시 추가 조치
6. 공유·기록	결과·대책·이행 결과를 근로자에게 알리고 기록 보존

빈도×강도법, 3단계 판단법, 체크리스트법 등 현장에 맞는 방법을 정합니다. 이 책의 예시는 3단계 판단법이며 모든 사업장에 동일한 점수표를 강제하지 않습니다. 법정 안전·보건 조치를 점수로 생략할 수 없습니다.

자체 판단 예시	운영 원칙
높음	사망·중상해 가능성이 큰데 통제가 미흡. 작업중지·격리 등 선조치 후 개선
보통	추가 대책 필요. 책임·기한과 임시조치를 정하고 실행
낮음	현재 조치의 유지 여부 점검. 변경·사고·제보 시 다시 검토

실시 시기: 최초평가는 처음 작업하기 전까지, 정기평가는 최초평가 실시 연도의 다음 연도부터 매년 1회 이상 실시합니다. 새 위험이 생길 우려가 있거나 중대산업사고·산업재해가 발생하면 관련 작업 시작 전에 수시평가를 실시합니다. 세부 기준은 현행 고시도 확인합니다.

평가 시기·담당자, 참여 근로자·근로자대표, 파악 위험·위험 수준·개선대책·이행 결과를 기록하고 3년간 보존합니다. 중대재해처벌법 이행자료의 보관 의무는 별도로 검토합니다. 반기 이행점검과 위험성평가 실시 시기를 구분하세요.

작성 예시: 혼합기 내부 청소

아래는 작성법을 설명하는 가상 예시입니다. 실제 기계의 에너지원·구조·제조사 지침과 현장 절차를 확인해 수정해야 합니다.

항목	작성 예시
대상·참여	혼합 공정 / 혼합기 A 내부 청소 / 현장책임자·작업자·정비 담당
예상 재해	날개 끼임·절단. 전기·공압·관성·잔류에너지 및 타인 재가동
현재 조치	정지 버튼만 누름. 에너지 격리·재가동 방지 미흡
초기 위험	높음. 개선 전 내부 접근 금지·설비 사용 범위 통제
우선 대책	내부 접근을 줄이는 세척방식 검토. 적합한 방호·연동장치 설치
작업 대책	모든 에너지 격리·잔류에너지 제거, 개인 잠금·표지, 무에너지 확인, 절차 교육
책임·자원	설비 담당 / 승인된 개선예산 / 조치일·검증일 지정
효과 확인	방호 기능시험, 잠금·차단 절차 실제 시연, 작업자 이해 확인
재평가	잔여위험과 추가 조치 기록. 안전 상태 확인·관계자 통보 후 재가동

종료하면 안 되는 상태

설비를 주문했지만 미설치 / 교육 서명만 있고 실제 격리가 불가능 / 사진만 찍고 연동 기능 미시험 / 임시조치가 해제됐으나 본조치 미완료. 이런 항목은 개선대장을 계속 열어 둡니다.

청소 중 사고는 비정형 작업을 놓쳤을 때 발생할 수 있습니다. 정지 버튼·비상정지는 에너지 격리와 잠금·표지를 대신하지 않습니다.

제거부터 검토하고 효과를 확인하기

우선순위	대책 예시	확인할 점
1. 제거	고소 작업을 지상 작업으로 변경	다른 공정에 위험이 옮겨가지 않는가
2. 대체	저유해 물질·저소음 설비로 교체	대체물의 독성·화재·호환성 검토
3. 공학적 통제	방호·연동, 난간, 국소배기, 동선 분리	설치 후 기능·성능 시험
4. 관리적 통제	허가·절차·출입 제한·작업시간 관리	인력·권한·시간이 실제 확보되는가
5. 개인보호구	작업과 노출에 적합한 보호구 선정	적합성·착용·교체·유지관리

위 순서로 더 근본적인 대책의 가능성을 먼저 검토합니다. 교육·주의 표지·보호구만으로 법정 방호나 제거 가능한 위험을 대신하지 않습니다.

개선대장 운영

위험 ID → 대책 → 임시 통제 → 담당 → 기한 → 요구·승인·집행 예산 → 완료 증빙 → 재평가 → 확인자 순으로 연결합니다. 시설 개선이 늦어질 때 작업 제한과 임시 통제의 적정성을 다시 확인합니다.

구매·변경 때부터 안전을 포함합니다

신규 기계 발주서에 방호·비상정지·정비 접근·소음·환기 등 안전 사양을 넣고 인수 때 기능시험을 합니다. 설비·물질·작업방법 변경 전 위험을 검토하고 절차·교육·비상대응도 함께 갱신합니다.

개선 확인은 "설치됨"을 넘어 "위험이 실제 줄었음"을 확인하는 과정입니다. 조치 후 작업자의 불편 때문에 방호장치를 우회하는지도 살펴보세요.

절차·교육·건강관리를 작업에 맞추기

표준작업절차는 고위험 작업부터

작업 범위·금지 조건·필요 자격·준비물·에너지 격리·단계별 위험과 조치·중지 조건·종료 및 재가동 승인자를 적습니다. 밀폐공간·화기·고소·정비 등은 해당 법령에 맞는 허가·감시·측정·구조 체계가 필요한지 확인합니다.

구분	계획·실행·증빙
안전보건교육	대상·작업·교육종류별 법정 시간·내용·강사요건 확인. 교육일지·자료·평가·미이수 보완
신규·변경·외국인	작업 전 이해도 확인. 그림·시연·통역 활용. 위험·중지·신고 방법 설명
유해인자·SDS	실제 사용 물질·분진·소음 등 확인, 경고·SDS 접근·환기·보호구 관리
측정·건강관리	대상 유해인자·대상자·주기 확인, 측정·건강진단 후 사후조치
근골격계·온열·고객응대	작업자세·중량물·반복작업, 폭염·한파, 고객 폭언 등 직무 위험 검토

TBM은 현장 소통 수단입니다. TBM을 했다는 이유만으로 법정 정기·채용 시·작업 변경 시·특별교육 등의 의무가 자동 충족되는 것은 아닙니다. 교육 의무와 증빙은 별도로 확인합니다.

건강진단 결과 등 민감정보는 담당자만 접근하도록 하고, 현장에는 필요한 작업 적합성·사후조치 정보만 공유합니다. 기록의 보존기간은 문서 종류별 법정 기준을 각각 확인합니다.

사고가 나기 전에 대응을 연습하기

위험성평가에서 가능한 사고 시나리오를 고릅니다. 예: 기계 끼임, 화재·폭발, 추락, 화학물질 누출, 밀폐공간 질식. 장소·교대·협력업체를 포함해 누가 어떤 행동을 할지 정합니다.

단계	미리 정할 사항
발견·중지	작업중지·경보, 접근 제한, 안전한 경우에만 에너지 차단
신고·연락	119 신고자, 정확한 주소·진입로·유해물질 정보, 내부 연락 순서
대피·확인	대피로·집결지·인원확인 책임자, 방문자·협력업체 포함
구호·추가 피해 방지	훈련·장비를 갖춘 인력의 구호, 2차 피해·재진입 통제
보고·보존	관련 법령에 따른 보고 대상·기한·관할기관 확인, 구조 우선 후 현장 보존
복구·재가동	원인 조사·재발방지, 안전 확인과 재가동 승인 조건

밀폐공간에서는 보호장비 없이 구조하러 들어가지 않습니다. 119에 신고하고 출입을 통제하며, 훈련된 구조 인력과 적합한 장비를 갖춘 구조계획에 따릅니다.

훈련 뒤 반드시 바꿀 것

연락이 안 된 번호, 막힌 대피로, 들리지 않은 경보, 야간 인원 누락, 장비 불량을 기록합니다. 개선 담당·기한을 정하고 재훈련 또는 현장 점검으로 확인합니다. 시나리오·참여자·소요시간·미흡점·조치 결과를 남깁니다.

법령 적용 시 중대산업재해·급박한 위험 대응 매뉴얼을 마련하고, 그 매뉴얼대로 조치하는지 반기 1회 이상 점검합니다. 훈련 주기는 위험과 법정 요건을 고려해 별도로 정합니다.

협력업체와 같은 기준으로 작업하기

시점	실행 사항
발주·선정 전	작업 범위·장소·위험정보 제공. 업체의 산업재해 예방 능력·기술을 실제 자료로 평가
계약	안전보건 관리비용, 작업 조건, 책임·협의·보고·작업중지 절차 반영
착수 전	합동 위험 검토, 출입·교육·자격·허가·설비 격리 확인, 비상연락 공유
작업 중	혼재작업 조정·순회·연락·변경사항 공유. 발주자·도급인·수급인 역할 구분
종료·평가	위험 잔존·방호 복구·재가동 조건 확인, 업체 이행평가·재계약 반영

청소·경비·시설보수·하역·단기 정비도 빠뜨리지 않습니다. 같은 구역에서 다른 업체가 동시에 작업하면 차량·화기·에너지·낙하 위험을 사전에 조정합니다.

선정평가표에 넣을 항목

작업 경험·적정 인력과 자격, 위험성평가·작업계획의 실효성, 장비·보호구, 교육·비상대응, 과거 사고의 재발방지 조치, 현장 확인 결과를 적습니다. 낮은 가격이나 무재해 실적만으로 선정하지 않습니다.

중대재해처벌법 시행령은 도급 등의 평가 기준·절차와 안전보건 관리비용 기준을 요구하며, 건설업·조선업은 공사기간·건조기간 기준도 포함합니다. 이 기준대로 운영되는지 반기 1회 이상 점검합니다.

계약서에 책임을 적는 것만으로 도급인의 법정 의무가 이전되지 않습니다. 시설·장비·장소의 실질적 지배·운영·관리 관계와 산업안전보건법상 도급 의무를 따로 검토합니다.

점검 결과를 다음 의사결정으로

확인할 지표를 먼저 정합니다

고위험 미조치 건수, 개선기한 준수율, 근로자 의견 처리기한, 교육 누락, 훈련 후 개선완료, 반복 사고·고장 등을 봅니다. 단순 서류 건수나 사고 0건만으로 운영 수준을 판단하지 않습니다.

법령상 주요 점검·평가	주기·근거
유해·위험요인 확인·개선 절차의 운영	반기 1회 이상 / 시행령 제4조제3호
안전보건관리책임자등 업무수행 평가·관리	반기 1회 이상 / 제4조제5호
종사자 의견 청취와 필요 개선 이행	반기 1회 이상 / 제4조제7호
비상 매뉴얼에 따른 조치, 도급 기준·절차 운영	각 반기 1회 이상 / 제4조제8·9호
안전·보건 관계 법령 의무·유해위험 작업 의무교육 이행	각 반기 1회 이상 / 제5조제2항

위 표는 중대재해처벌법 적용 사업장의 주요 항목이며 전체 의무 목록은 아닙니다. 직접 점검하지 않은 법령 의무·교육 이행점검은 점검 종료 후 지체 없이 결과를 보고받고, 미이행은 인력·예산 등 필요한 조치로 연결합니다.

경영검토 의사결정

현장 확인 결과 → 반복 원인 → 미완료 위험 → 인력·예산·일정 변경 → 담당자·기한 → 다음 확인일을 기록합니다. 재해 발생 원인은 개인 행동뿐 아니라 설비·절차·감독·조직 조건까지 검토하고 유사 공정에 적용합니다.

구축 이후의 운영 달력

다음은 권장 운영 예시입니다. 개별 법정 검사·교육·측정·건강진단·평가 기한은 적용 법령으로 따로 확정해 합쳐 관리합니다.

주기	운영 내용	남길 기록
작업 전·매일	위험 공유, 방호·에너지·대피 상태 확인, 이상 시 중지	TBM·작업 전 점검
매주(예시)	현장 순회, 신규 제보·변경작업 확인, 개선 지연 추적	개선대장 업데이트
매월(예시)	대표 보고, 예산 집행·교육·건강관리 후속조치 점검	월간 보고·자원 결정
반기	법정 해당 항목 이행점검·평가, 미이행 보완·보고	점검결과·대표 조치
연간(예시)	목표·예산·일정 갱신, 체계 전반의 효과 검토	다음 연도 실행계획
변경·사고·명령 시	위험 재검토, 재발방지·시정조치, 필요 교육	변경·사고·명령 이행기록

파일은 위험 ID로 연결합니다

예: R-001 위험성평가 → A-001 개선대장 → 예산 승인 → 설치·기능시험 → 교육 → 잔여위험 재평가. 현장·날짜·버전·작성자·승인자·다음 검토일을 넣습니다.

보존 예시: 위험성평가 결과는 시행규칙 제37조의4에 따라 3년간 보존합니다. 중대재해처벌법 시행령 제13조 해당 이행사항은 조치 이행일부터 5년간 서면·전자문서로 보관합니다(소상공인기본법상 소상공인 제외). 교육·건강·측정·검사 기록은 각 기준을 따로 확인합니다.

작업자에게 실제 절차를 시연하게 해 보세요. 문서와 작업이 다르면 작업환경·시간·도구를 먼저 확인하고 절차를 고칩니다.

업종별로 먼저 확인할 위험

업종·작업	우선 확인	개선 방향
시설 유지관리 / 외벽·설비·청소	추락, 감전, 밀폐공간, 세정제 노출	지상 작업 전환 검토, 작업발판·추락방호, 격리·잠금, 공간별 출입·구조 체계
시설 유지관리 / 여러 현장	고객사와 외주업체 사이 작업정보 누락	현장별 위험·역할·연락망, 혼재작업 조정·작업허가
식료품 제조 / 혼합·분쇄·세척	회전체 끼임, 예기치 않은 기동	방호·연동, 청소·정비 에너지 격리·잠금, 무에너지 확인
식료품 제조 / 운반·보관	지게차 충돌, 미끄럼, 중량물·유해인자	보차 분리, 배수·바닥 개선, 보조기구·환기
숙박·음식점 / 조리·세척	화상·베임, 미끄럼, 세정제·가스	고온부·칼날 방호, 물기·기름 제거, 가스·환기·물질 혼합 금지 관리
숙박·음식점 / 운반·청소	덤웨이터 끼임, 후드 청소 추락, 고객 폭언	운반설비 방호, 적합 발판·도구, 고객응대 보호 절차

위 항목은 출발점입니다. 해당 시설·작업에 실제로 존재하는 위험을 확인하고 위험성평가·법정 조치로 구체화하세요. 세정제 대체나 혼합은 SDS와 제조사 지침에 따라 검토합니다.

사업장 밖 고객사 현장에서 일한다면 본사 서류만 보지 마세요. 실제 작업 장소별 점검과 고객사·도급 관계의 역할 확인이 필요합니다.

벌목·농업과 우수사례의 적용

업종	중점 위험	실행 방향
벌목 / 벌도·집재·운반	넘어지는 나무·낙하물, 경사면, 기계톱·운반장비	작업계획·통제구역·대피경로, 신호·연락·작업 간격, 장비점검·적합 보호구
농업 / 기계·운반·노지	농기계 끼임·전도, 경사·이동, 폭염·중량물	방호·정지·격리, 지형·동선 관리, 기상·휴식·보조기구 검토
농업 / 물질·시설	농약 등 유해물질, 시설·공간별 위험	표시·보관·사용지침·SDS 해당 여부, 환기·출입·비상대응

벌목의 통제거리·벌도 방법, 농기계 운전·농약 취급 등은 장비·지형·물질별 전문 지침과 법정 기준을 확인합니다. 이 표만으로 고위험 작업을 수행하지 않습니다.

우수사례에서 가져올 수 있는 운영 방식

첨부 우수사례집의 Safety Map 사례는 작업구역의 위험을 눈에 보이게 표시하고, 제안·등록·개선 결과를 확인하는 방식을 보여 줍니다. 소규모 사업장에서는 평면도에 위험 ID와 개선 상태를 표시하는 것으로 시작할 수 있습니다.

현장 적용안: ① 근로자가 위험 위치를 표시 ② 담당자가 개선대장에 등록 ③ 개선 후 작업자가 확인 ④ 대표가 지연·반복 위험을 검토 ⑤ 게시 내용을 갱신합니다. 원본의 인증·점수제도를 정부 인증처럼 사용하지 않습니다.

우수기업의 장비나 수치를 복사하기보다 "누가 제보하고, 누가 결정하고, 어떻게 완료를 확인하는가"를 우리 조직에 맞게 옮깁니다.

양식 1 | 구축 수준 자가진단

점검일: _____ 사업장: _____ 점검자·근로자 참여자: _____

해당 없음은 근거를 기록합니다. 충족은 문서와 실제 작업을 함께 확인했을 때만 표시하세요.

확인 질문	판정·근거 / 개선 ID
대표 방침·목표가 공유되고 책임·권한·예산이 정해졌는가?	_____
법정 선임·교육·검사·건강관리 의무를 확인했는가?	_____
근로자·협력업체가 제보·평가·개선에 참여하는가?	_____
청소·정비·변경·단독 작업까지 위험을 찾았는가?	_____
허용 불가 위험에 임시 통제와 개선기한이 있는가?	_____
개선 효과·잔여위험을 현장에서 확인했는가?	_____
교육·위험성평가 결과를 실제 작업자에게 알렸는가?	_____
비상중지·신고·대피·구호·재가동 체계가 있는가?	_____
협력업체 선정·비용·작업 조정 기준을 운영하는가?	_____
법정 반기 점검·평가와 미이행 조치를 실시했는가?	_____
사고·아차사고·시정명령을 개선으로 연결했는가?	_____
대표가 지연·반복 위험에 자원을 추가 결정하는가?	_____

즉시조치: _____ 담당·기한: _____

차기 점검일: _____ 대표 검토·승인: _____

점수 합계는 법 준수나 안전 인증을 의미하지 않습니다. 급박한 위험 1건도 즉시 필요한 조치를 해야 합니다.

양식 2 | 위험성평가 기록지

사업장·공정: _____ 위험 ID: _____ 평가일: _____

평가 종류·사유: _____ 방법·판단 기준: _____

참여자·직무: _____ 근로자대표 참여 요청·처리: _____

필수 검토항목	작성란
작업·설비·물질·위치 / 노출되는 사람	_____ _____
유해위험요인·예상 재해 / 현재 조치	_____ _____
현재 위험 수준·판단 이유 / 법정 조치 미흡	_____ _____
제거·대체·공학·관리·보호구 대책	_____ _____
임시조치·착수 금지 조건	_____ _____
대책 담당·완료기한·예산 / 개선 ID	_____ _____
조치 완료일·증빙 / 잔여위험·추가조치	_____ _____
결과 공유일·방법·대상 / 현장 확인자	_____ _____

실시 일정 고지일·방법: _____ 다음 검토일·변경 시 재평가 조건: _____

검토·승인: _____ 관련 절차·사진·시험자료: _____

실제 적용 시 현행 시행규칙의 참여·고지·기록 항목과 보존 요건을 확인해 추가하세요. 이 양식은 법정 서식으로 제정된 양식이 아닙니다.

양식 3 | 개선·예산 관리대장

사업장: _____ 개선 ID: _____ 관련 위험 ID: _____

관리 항목	작성란
문제·예상 피해 / 우선순위	_____ _____
개선방안 / 선택 이유·대안 검토	_____ _____
완료 전 임시 통제·작업 제한	_____ _____
담당자·협조부서 / 승인자	_____
요구액 / 승인액 / 집행액	_____원 / _____원 / _____원
계획 완료일 / 실제 완료일	_____ / _____
지연 사유·위험 / 추가 자원 결정	_____ _____
완료 증빙 / 기능·성능 확인 결과	_____ _____
근로자 의견 / 재평가 결과·잔여위험	_____ _____
완료 승인 / 유지점검 담당·다음 확인일	_____

주간 관리대장 목록 예시

A-001 / 혼합기 격리장치 / 높음 / 설비담당 / 11.6. / 진행 중
A-002 / 운반통로 분리 / 높음 / 현장책임자 / 11.3. / 재확인 대기
위 일정은 작성법을 설명하는 가상 예시입니다.

상태는 미착수·진행·재확인 대기·완료로 구분합니다. 설치 또는 구매만 끝난 건은 "재확인 대기"로 관리합니다.

양식 4 | 의견 접수와 TBM

A. 위험 제보·개선 의견 처리

항목	작성란
접수번호·일시 / 제보 경로·장소	_____
위험·불편 내용 / 예상 피해	_____ _____
즉시 위험 여부 / 즉시조치	_____
검토자·근로자 참여 / 관련 위험 ID	_____
결정·미채택 사유 / 담당·기한	_____ _____
조치결과·확인자 / 제보자 회신일	_____

B. 작업 전 안전점검회의 기록

항목	작성란
일시·장소 / 작업·참여자	_____
오늘의 중대 위험 / 대응 조치	_____ _____
방호·격리·통로·장비 확인	_____
역할·신호 / 중지·대피 조건	_____
질문·건의 / 미해결 위험·후속조치	_____ _____

진행자 확인: _____ 이해도 확인 방법·결과: _____

근로자에게 위험을 찾아 제안했다는 이유로 불이익을 주지 않습니다. TBM 기록은 실제 공유한 내용을 적으며 법정교육을 일괄 대체하지 않습니다.

양식 5 | 비상계획·훈련 결과

사업장 주소·진입로: _____

시나리오·발생 장소: _____ 해당 교대·업체: _____

대응 역할	담당·대체자 / 연락·수단
작업중지·경보·출입 통제	_____
119 신고·구급차 진입 안내	_____
대피 유도·집결지·인원 확인	_____
안전한 구호·구조 지원 / 장비 위치	_____
내부·관계기관 보고 / 대상·기한 확인	_____
복구·재가동 승인 조건·승인자	_____

훈련 결과와 개선

항목	작성란
훈련일·참여자 / 시나리오·방법	_____
실제 행동·경보·대피·인원 확인 결과	_____ _____
미흡점·원인 / 추가 피해 가능성	_____ _____
개선 담당·기한 / 개선 ID	_____
재확인·재훈련일 / 결과·승인	_____

비상 시 구호가 우선입니다. 현장 보존을 이유로 인명구조를 늦추지 않으며, 위험구역에 무방비로 재진입하지 않습니다. 연락망은 변경 즉시 갱신하세요.

양식 6 | 반기 점검·경영검토

대상 기간: _____ ~ _____ 점검일: _____ 보고일: _____

점검자·참여자: _____ 대표·경영책임자: _____

점검·평가 대상	판정·증빙·미흡사항
위험 확인·개선 절차 운영	_____
안전보건관리책임자등 업무수행 평가	_____
종사자 의견 청취·개선 이행	_____
비상 매뉴얼에 따른 조치	_____
도급 평가·비용·해당 시 공기 기준 운영	_____
안전·보건 관계 법령 의무 이행	_____
유해위험 작업 법정 의무교육 이행	_____
사고 재발방지·시정명령 이행 / 기타	_____

대표자 결정 사항

결정 항목	작성란
미이행·잔여위험 / 우선순위	_____
추가 인력·예산·작업 제한	_____
담당·완료기한 / 다음 확인일	_____
결과 보고·확인 방식	_____

보고 수령·조치 승인: _____ 후속 확인 결과: _____

반기 대상 항목 외에도 법정 의무 목록에 따라 필요한 조항을 추가합니다. 외부 점검을 받았더라도 사업장 담당자와 대표의 보고·보완 조치를 기록합니다.

참고한 첨부자료

PDF 쪽수는 표지 포함 파일 페이지 기준입니다. 업종별 장 제목은 원본 목차에서 찾아보세요. 원본 자료를 재배포하지 않고 내용을 재구성했습니다.

ID	사용자 제공 자료·활용 범위
S01	(공통)안전보건관리체계 구축 가이드북.pdf / 154쪽. PDF 5~16쪽 개요·진단, 17~114쪽 7대 핵심요소. "안전보건관리체계 가이드북(단면).pdf"도 154쪽의 같은 구성으로 함께 대조
S02	8.17 안전보건관리체계 구축 우수사례집(별첨 산재예방지원과).pdf / 122쪽, 2022.8. PDF 30~31쪽 Safety Map 사례·개선 환류 방식
S03	(사업시설유지관리서비스업)50인미만_안전보건관리체계구축가이드.pdf / 82쪽. 공정별 위험요인·개선대책·교육·비상·도급·점검 장
S04	(식료품 제조업)50인미만_안전보건관리체계구축가이드.pdf / 86쪽. PDF 15~16쪽 재해·끼임 사례 및 공정별 위험·개선 장
S05	(숙박 및 음식점업)50인미만_안전보건관리체계구축가이드.pdf / 77쪽. 작업별 위험·미끄럼·운반설비·후드 청소 및 개선대책 장
S06	(벌목업)50인미만_안전보건관리체계구축가이드.pdf / 78쪽. 공정별 유해위험요인·개선·비상대응 장
S07	2.(간행물)소규모농사업장「안전보건관리체계」구축길라잡이1.pdf / 81쪽. 이미지형 자료. PDF 2~5쪽·27~29쪽 등을 이미지로 확인
S08	[2022-교육혁신실-34] (최종) 안전보건관리체계 구축 가이드 교안.pptx / 119장. "(1)" 파일과 SHA-256 일치, 중복 1건으로 처리. 개념·7요소 설명 참고
S09	8.29 안전보건관리체계 구축 가이드북 배포(산재예방지원과).pdf / 3쪽, 2021.8.29. 배포 취지·7요소 참고. HWP는 별도 분석하지 않고 동명 PDF 활용

원본의 과거 통계·지원사업 모집·담당자 연락처·법 시행 예고를 현재 사실로 옮기지 않았습니다. 이미지형·일부 글꼴 추출 오류 자료는 필요한 페이지를 시각적으로 확인했습니다.

웹 근거와 적용 전 확인사항

ID	출처·확인 범위
W01	KS산업안전 자료실 "안전보건관리체계 구축 매뉴얼-2023.03" / 게시 2023.5.27. 위험성평가 중심 자료의 취지 참고. 첨부 링크는 "파일이 없습니다" 응답으로 매뉴얼 본문 미확인
L01	국가법령정보센터 / 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제3~5조·부칙. 적용 범위·안전보건 확보의무
L02	국가법령정보센터 / 같은 법 시행령 제4~5·13조. 2025.10.1. 시행본 확인. 인력·예산·이행점검·서면 보관
L03	국가법령정보센터 / 산업안전보건법 제36조. 2026.8.1. 시행 법률 제21374호 현행 표시 확인. 참여·결과 고지·기록
L04	국가법령정보센터 / 산업안전보건법 시행규칙 제37조~제37조의4. 2026.8.1. 시행 고용노동부령 제477호. 평가 시기·참여·공유·기록 보존

W01: 지정 자료실 게시글
L01: 중대재해처벌법
L02: 중대재해처벌법 시행령
L03: 산업안전보건법 / 제36조 확인 페이지

L04: 산업안전보건법 시행규칙 / 제37조 실시 시기 확인

회사에 적용하기 전에

실제 업종·근로자 수·조직·도급관계·작업·설비·물질을 확정하고, 현행 시행령·시행규칙·별표의 선임·교육·검사·건강관리·평가 시기·기록 보존 의무를 법규등록부에 반영하세요. 이 책은 모든 개별 의무의 검토를 대체하지 않습니다.

법령 내용과 작성자가 제안한 운영 예시를 구분했습니다. 8주 일정·자체 목표·자가진단·양식은 사업장 맞춤 수정용입니다. 이 책이나 컨설팅의 사용이 정부 인증·법 준수 보증·면책을 뜻하지 않습니다.

다음 행동: 18쪽 자가진단을 대표자·현장책임자·근로자가 함께 작성하고, 가장 큰 위험 3건에 담당자·기한·예산을 정하세요.