
LEVEL 1


EDDV | RWY 27R | STAR ELNA2P | TRANS DL27R

CRS 271 deg | ILS 108.9 | CRZ FL200 | circle = 3deg path alt (ft) | page 1/39



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 ELNAT	DCT	-	-
2	V58	HDG	8000	240kt
3	#4 DV582	HDG	-	230kt
4	#6 DV584	HDG	5000	200kt
5	#10 DV573	CLR ILS	3000	180kt



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 HLZ	DCT	-	-
2	#2 CELNB	-	FL140	-
3	#3 DV460	-	6000	-
4	#4 DV461	-	-	-
5	#5 DV462	-	-	-
6	#6 DV463	-	3000	180kt MAX
7	V51	CLR ILS	-	-


LEVEL 3

LFPG | RWY 08L | STAR DINA4E | TRANS LOR1H


CRS 86 deg | ILS 108.7 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 3/39

ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 'DINAN '	DCT	-	-
2	#2 'CRL80 '	-	FL190	-
3	#3 'ZERAM '	-	-	280kt MAX
4	#4 'ANARU '	-	-	-
5	#5 'DIVEM '	-	FL120	-
6	#6 'LORTA '	-	-	-
7	#9 'PG530 '	DCT	8000	220kt
8	V55	HDG	-	180kt MAX
9	V65	CLR ILS	4000	-



circle = 3deg GS alt (ft) to RWY | STAR rest. ATC rest. magenta = ILS CLR | VP circle = ATC only | table = ATC instructions





ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 'SABLE '	DCT	-	-
2	#2 LUMAN	-	FL300	-
3	V51	HDG	FL220	280kt MAX
4	V52	HDG	FL150	-
5	#7 PG517	DCT	FL110	220kt MAX
6	V53	HDG	5000	200kt MAX
7	V55	CLR ILS	3000	-

ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 REDFA	DCT	-	-
2	#2 SULUT	-	FL210	-
3	#3 SUGOL	-	9000	-
4	#4 D2930	-	-	-
5	#6 CHNB	DCT	5000	210kt MAX
6	V52	CLR ILS	3000	-






ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 PESER	DCT	-	-
2	#2 'STDNB '	-	FL120	-
3	#3 'RIVER '	-	-	-
4	#4 'D2230 '	-	5000	-
5	#5 'SPL '	-	2000	-
6	V51	HDG	-	180kt MAX
7	V53	CLR ILS	-	-

LEVEL 7

EGLL | RWY 09L | STAR BNN1B | TRANS BNN

CRS 91 deg | ILS 110.3 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 7/39




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 NUGRA	DCT	-	-
2	#2 TOBID	-	FL140	-
3	#3 SOPIT	-	-	-
4	#4 'WCONB '	-	-	220kt
5	#7 LAM30	DCT	5000	200kt MAX
6	V51	HDG	-	-
7	#10 'IAA10 '	CLR ILS	2000	-

LEVEL 8


EGLL | RWY 27L | STAR OCK1A | TRANS

CRS 271 deg | ILS 109.5 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 8/39



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 KENET	DCT	-	-
2	#2 D291L	-	FL100	-
3	#3 OCK	-	-	-
4	#4 OCK07	-	6000	-
5	V54	HDG	4000	220kt MAX
6	V52	HDG	-	-
7	#9 CF27L	CLR ILS	2000	-




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 ALM	DCT	-	-
2	#2 REPRO	-	FL150	-
3	#3 CH552	-	7000	-
4	V51	HDG	-	210kt MAX
5	V52	HDG	5000	180kt MAX
6	#5 CH441	CLR ILS	3000	-

LEVEL 10


EKCH | RWY 22L | STAR CDA3N | TRANS KAS

CRS 218 deg | ILS 109.5 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 10/39



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 CDA	DCT	-	-
2	#2 KUTAX	-	FL140	-
3	#3 CH993	-	-	-
4	#4 CH992	-	8000	-
5	V51	HDG	3000	220kt MAX
6	V52	CLR ILS	-	180kt MAX




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 LAT	DCT	FL170	-
2	#2 ROM	-	FL100	-
3	V51	HDG	6000	-
4	V52	HDG	-	200kt MAX
5	V56	CLR ILS	2000	-

LEVEL 12


LIRF | RWY 25 | STAR ELKA3A | TRANS TAQ

CRS 248 deg | ILS 110.15 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 12/39




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 ELKAP	DCT	-	-
2	#2 BIBEK	-	FL230	-
3	#3 TAQ	-	7000	-
4	#5 URBNB	DCT	-	200kt MAX
5	V51	HDG	5000	180kt MAX
6	V52	CLR ILS	3000	-



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 NEGRA	DCT	FL150	-
2	#2 MATIV	-	6000	-
3	#6 TRA	DCT	4000	220kt MAX
4	V51	CLR ILS	-	-




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 BLM	DCT	FL150	-
2	#2 ZH677	-	-	-
3	#3 GIPOL	-	-	-
4	#4 KLO	-	FL100	230kt MAX
5	V51	HDG	5000	210kt MAX
6	V52	HDG	-	-
7	V53	CLR ILS	3000	-

LEVEL 15

LEBL | RWY 02 | STAR VERDB | TRANS VIBIM

CRS 19 deg | ILS 108.75 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 15/39




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 VERSO	DCT	-	-
2	#2 BL038	-	FL210	-
3	#3 BL012	-	7000	-
4	V51	HDG	5000	-
5	V52	HDG	2000	200kt MAX
6	#6 SANIS	CLR ILS	-	-

ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 BISBA	DCT	FL170	-
2	#2 BGR	-	-	-
3	#3 BL045	-	-	-
4	V51	HDG	4000	200kt MAX
5	#8 TEBLA	CLR ILS	2000	-




LEVEL 17

EBBR | RWY 02 | STAR ARVO2A | TRANS KERKY


CRS 15 deg | ILS 109.9 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) |

ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 ARVOL	DCT	FL110	-
2	#2 AKOVI	-	-	-
3	#3 RODRI	-	6000	-
4	#4 KERKY	-	-	230kt MAX
5	#5 AFI	-	-	-
6	V51	HDG	3000	200kt MAX
7	V52	CLR ILS	2000	180kt MAX



circle = 3deg GS alt (ft) to RWY | STAR rest. ATC rest. magenta = ILS CLR | VP circle = ATC only | table = ATC instructions




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 TULNI	DCT	FL160	-
2	#2 CIV	-	-	-
3	#3 HUL	-	6000	-
4	V51	HDG	2000	210kt MAX
5	V52	HDG	-	-
6	V53	CLR ILS	-	-

LEVEL 19


LOWW | RWY 11 | STAR GIGOW1W | TRANS PES2K

CRS 113 deg | ILS 110.3 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 19/39




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 GIGOR	DCT	FL120	-
2	#2 PESAT	-	-	-
3	#3 WW841	-	3000	-
4	#4 WW843	-	-	-
5	#5 WW844	-	-	200kt MAX
6	#6 WW845	-	-	-
7	#11 WW919	CLR ILS	2000	-



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 LANUX	DCT	FL130	-
2	#2 NERDU	-	-	-
3	#3 WW925	-	7000	-
4	V51	HDG	3000	220kt MAX
5	V52	CLR ILS	-	180kt MAX




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 GELBU	DCT	FL330	-
2	#2 TURKO	-	-	-
3	#3 FJ510	-	FL140	-
4	#4 FJ511	-	-	-
5	#5 FJ512	-	6000	-
6	#6 FJ513	-	-	-
7	#7 BUKED	-	-	220kt MAX
8	#10 FJ517	DCT	3000	-
9	#11 FJ518	-	-	-
10	#12 FJ519	-	2000	-
11	V66	CLR ILS	-	-

LEVEL 22

LTFJ | RWY 24 | STAR TETS1H | TRANS BEMKA

CRS 240 deg | ILS 110.9 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 22/39




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 TETSA	DCT	FL190	-
2	#2 PABDO	-	9000	-
3	#4 MEBOV	DCT	3000	-
4	#5 FJ931	CLR ILS	-	200kt MAX
5	#6 FJ932	-	2000	-

LEVEL 23


VTBS | RWY 01L | STAR CABI1B | TRANS LASER

CRS 15 deg | ILS 109.1 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 23/39




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 CABIN	DCT	FL130	-
2	#2 BS652	-	6000	-
3	#4 BYLON	DCT	4000	-
4	#5 SHEEN	-	2000	-
5	#6 LASER	CLR ILS	-	-



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 SILVA	DCT	FL130	-
2	#2 BAKKE	-	4000	-
3	#3 PETER	-	-	-
4	V51	HDG	-	-
5	#5 LYNDA	CLR ILS	2000	-




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 GAGAK	DCT	FL250	-
2	#2 KEDAT	-	7000	-
3	V51	HDG	-	180kt MAX
4	V52	HDG	2000	160kt MAX
5	V53	CLR ILS	-	-

LEVEL 26

WIII | RWY 07R | STAR CARLI2 | TRANS NOKTA

CRS 68 deg | ILS 110.5 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 26/39




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 CARLI	DCT	FL230	-
2	#2 DKI44	-	FL190	-
3	#4 DKI28	DCT	FL100	-
4	V51	HDG	4000	200kt MAX
5	V53	CLR ILS	3000	-

LEVEL 27


VVTS | RWY 25L | STAR T10 | TRANS

CRS 249 deg | ILS 108.3 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 27/39



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 POPET	DCT	FL130	-
2	#2 SAPEN	-	7000	-
3	#3 TSN	-	5000	220kt MAX
4	V53	HDG	2000	180kt MAX
5	V51	CLR ILS	-	-
6	V54	CLR ILS	-	-




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 WYNB	DCT	-	-
2	#2 CTV30	-	FL150	-
3	#3 D065H	-	7000	-
4	V51	HDG	3000	-
5	V54	CLR ILS	2000	-

ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 AVITU	DCT	-	-
2	#2 TV	-	FL150	-
3	V51	HDG	FL120	220kt MAX
4	V52	HDG	FL100	180kt MAX
5	V53	CLR ILS	8000	-



circle = 3deg GS alt (ft) to RWY | STAR rest. ATC rest. magenta = ILS CLR | VP circle = ATC only | table = ATC instructions


LEVEL 30

GMMX | RWY 10 | STAR BGA7A | TRANS

CRS 99 deg | ILS 109.7 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 30/39

ATC INSTRUCTIONS


#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 OBOGA	DCT	FL120	-
2	#2 D032M	-	8000	-
3	#3 D013M	-	5000	-
4	#4 D354M	-	-	-
5	#5 D332M	-	-	220kt MAX
6	#6 D310M	-	-	-
7	#8 CI10	CLR ILS	3000	-



circle = 3deg GS alt (ft) to RWY | STAR rest. ATC rest. magenta = ILS CLR | VP circle = ATC only | table = ATC instructions

ATC INSTRUCTIONS


#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 'NOLSI '	DCT	FL180	-
2	#2 MARSA	-	9000	-
3	#3 D062M	-	-	-
4	#4 D082M	-	5000	190kt MAX
5	V51	HDG	-	-
6	V52	CLR ILS	3000	-



LEVEL 32

RJTT | RWY 22 | STAR NYLON2 | TRANS NYLON

CRS 252 deg | ILS 108.1 | CRZ FL200 | circle = 3deg path alt (ft) | page 32/39




ATC INSTRUCTIONS


#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 'ADDUM '	DCT	-	-
2	#2 BLITZ	-	FL200	-
3	#3 BRASS	-	7000	-
4	V51	HDG	5000	220kt MAX
5	V52	CLR ILS	-	-

circle = 3deg GS alt (ft) to RWY | STAR rest. ATC rest. magenta = ILS CLR | VP circle = ATC only | table = ATC instructions

ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 'STONE '	DCT	FL200	-
2	#2 TLE	-	FL110	-
3	#3 CURRY	-	-	-
4	#4 COUPE	-	6000	220kt
5	#6 CREAM	DCT	-	-
6	V51	CLR ILS	3000	-






ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 AKBAN	DCT	FL170	-
2	#2 CHI	-	FL100	-
3	#3 D240T	-	-	-
4	#4 D240O	-	6000	-
5	#9 RW11	HDG	-	-
6	V51	HDG	3000	190kt MAX
7	V52	HDG	-	-
8	V53	CLR ILS	-	-

LEVEL 35


VIDP | RWY 28 | STAR BASO1A | TRANS

CRS 284 deg | ILS 110.3 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 35/39




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 BASOT	DCT	FL150	-
2	#2 CHI27	-	9000	-
3	V51	HDG	5000	210kt MAX
4	V52	CLR ILS	2000	190kt MAX



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 CAB	DCT	FL170	-
2	#2 TARTA	-	9000	-
3	#3 GARAY	-	-	-
4	V55	HDG	7000	220kt MAX
5	V54	HDG	5000	190kt MAX
6	V51	CLR ILS	-	-




ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 IPATA	DCT	FL190	-
2	#2 KABAN	-	5000	-
3	#3 CAMBA	-	-	-
4	#5 MIA-9	CLR ILS	2000	220kt MAX
5	V51	HDG	-	-

LEVEL 38


UUWW | RWY 19 | STAR DR19A | TRANS KS

CRS 194 deg | ILS 111.5 | CRZ FL360 | circle = 3deg path alt (ft) | page 38/39



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 DRNB	DCT	FL160	-
2	#8 RW19	HDG	6000	220kt MAX
3	V51	HDG	4000	-
4	#4 KSNB	HDG	-	180kt MAX
5	V52	CLR ILS	-	-



ATC INSTRUCTIONS

#	POINT	MODE	ALT	SPD
1	#1 GISIN	DCT	FL180	-
2	#2 OKLIT	-	-	-
3	#3 TURUG	-	FL100	-
4	#4 WW521	-	6000	-
5	#5 WW522	-	-	220kt MAX
6	#11 WW523	DCT	-	-
7	#12 WW502	-	-	-
8	#13 WW501	-	3000	-
9	#14 OSTIS	-	-	-
10	#15 290OB	-	-	-
11	V60	CLR ILS	-	-