


ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan ELNAT noktasina kes.
2. Vektor: V58 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 8000 > 5000 > 3000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Surat zinciri: 240 > 230 > 200 > 180 > 160 kt.
7. Econ 270 kt ile basla, F30 120 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. ELNAT
DCT ALT 8000 240kt
2. V58
HDG ALT - 230kt
3. DV582
HDG ALT 5000 200kt
4. DV585
HDG ALT - 180kt
5. DV572
DCT ALT 3000 160kt
6. XAVER
NO CHANGE ALT -
7. HANB
NO CHANGE ALT -
8. RW27R
NO CHANGE ALT -


HLZ > CELNB > DV460 > DV461 > DV462 > DV463 > DV464 > DV465 > DV475 > DV474 > DV473 > DV472 > DESIM > HWNB > RW09L

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan HLZ noktasina kes.
2. Kademeli: 22000 > 8000 > 3000 ft.
3. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
4. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
5. Hedef surat: 180 kt'e erken gec.
6. Econ 270 kt ile basla, F30 120 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE


1. HLZ
DCT ALT 22000
2. CELNB
NO CHANGE ALT 8000
3. DV460
NO CHANGE ALT -
4. DV461
NO CHANGE ALT -
5. DV462
NO CHANGE ALT 3000 180kt
6. DV463
NO CHANGE ALT -
7. DV472
DCT ALT -
8. DESIM
NO CHANGE ALT -
9. HWNB
NO CHANGE ALT -
10. RW09L
NO CHANGE ALT -

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan 'DINAN ' noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 19000 > 10000 > 5000 > 4000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Surat zinciri: 220 > 180 kt.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE


1. 'DINAN '
DCT ALT 19000
2. 'CRL80 '
NO CHANGE ALT -
3. 'ZERAM '
NO CHANGE ALT -
4. 'ANARU '
NO CHANGE ALT 10000
5. 'DIVEM '
NO CHANGE ALT -
6. 'LORTA '
NO CHANGE ALT -
7. 'PG530 '
DCT ALT 5000 220kt
8. V51
HDG ALT 4000 180kt
9. V52
NO CHANGE ALT -

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan 'SABLE ' noktasina kes.
2. Vektor: V51/52/53/54 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 23000 > 21000 > 20000 > 3000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Surat zinciri: 230 > 210 kt.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. 'SABLE '
DCT ALT 23000
2. LUMAN
NO CHANGE ALT -
3. V51
HDG ALT 21000
4. V52
NO CHANGE ALT 20000
5. PG517
DCT ALT 3000 230kt
6. V53
HDG ALT - 210kt
7. V54
NO CHANGE ALT -


REDF1A > SULUT > SUGOL > D2930 > SPL > CHNB > CHNB-4 > CHNB > EH600 > EH616 > RW06

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan SULUT noktasina kes.
2. Vektor: V51 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 21000 > 7000 > 3000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 210 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. SULUT

DCT ALT 21000

2. SUGOL

NO CHANGE ALT 7000

3. D2930

NO CHANGE ALT -

4. SPL

NO CHANGE ALT 3000 210kt

5. CHNB-4

DCT ALT -

6. V51

HDG ALT -

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan PESER noktasina kes.
2. Vektor: V51/52/53 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 7000 > 4000 > 2000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. PESER
DCT ALT 7000
2. 'STDNB '
NO CHANGE ALT -
3. 'RIVER '
NO CHANGE ALT 4000
4. 'D2230 '
NO CHANGE ALT -
5. 'SPL '
NO CHANGE ALT 2000
6. V51
HDG ALT -
7. V52
NO CHANGE ALT -
8. V53
NO CHANGE ALT -

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan NUGRA noktasina kes.
2. Vektor: V51 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 8000 > 4000 > 2500 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. NUGRA
DCT ALT 8000
2. TOBID
NO CHANGE ALT -
3. SOPIT
NO CHANGE ALT -
4. 'WCONB '
NO CHANGE ALT -
5. LAM30
DCT ALT 4000
6. V51
HDG ALT -
7. 'IAA10 '
DCT ALT 2500
8. 'CF09L '
NO CHANGE ALT -
9. 'FF09L '
NO CHANGE ALT -
10. 'RW09L '
NO CHANGE ALT -


KENET -> D291L -> OCK -> OCK07 -> OCK1A -> OCK1B -> INTC -> FF27L -> FF27L -> RW27L

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan KENET noktasina kes.
2. Vektor: V51 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 8000 > 4000 > 2500 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. KENET
DCT ALT 8000
2. D291L
NO CHANGE ALT -
3. OCK
NO CHANGE ALT -
4. OCK07
NO CHANGE ALT -
5. INTC
DCT ALT 4000
6. V51
HDG ALT -
7. FF27L
DCT ALT 2500
8. RW27L
NO CHANGE ALT -
9. #12
NO CHANGE ALT -
10. #13
NO CHANGE ALT -


ALM > REPRO > CH552 > CH551 > CH441 > CI04L > FI04L > RW04L

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan ALM noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 22000 > 10000 > 7000 > 3000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Surat zinciri: 210 > 180 kt.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. ALM
DCT ALT 22000
2. REPRO
NO CHANGE ALT 10000
3. CH552
NO CHANGE ALT -
4. V51
HDG ALT 7000 210kt
5. V52
NO CHANGE ALT 3000 180kt
6. CH441
NO CHANGE ALT -

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan KUTAX noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 24000 > 10000 > 3000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 220 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. KUTAX
DCT ALT 24000
2. CH993
NO CHANGE ALT -
3. CH992
NO CHANGE ALT 10000
4. CH991
NO CHANGE ALT -
5. V51
HDG ALT 3000 220kt
6. V52
NO CHANGE ALT -


LAT > ROM > INTC > MIKSO > CI16C > FI16C > RW16C

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan LAT noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 21000 > 11000 > 4000 > 2500 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 220 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. LAT
DCT ALT 21000
2. ROM
NO CHANGE ALT 11000
3. V51
HDG ALT 4000
4. V52
NO CHANGE ALT - 220kt
5. MIKSO
NO CHANGE ALT 2500


ELKAP -> BIBEK -> TAQ -> CMP -> URBNB -> INTC -> CF25 -> EF25 -> RWY25

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan BIBEK noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 16000 > 7000 > 5000 > 3000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 240 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. BIBEK
DCT ALT 16000
2. TAQ
NO CHANGE ALT 7000
3. CMP
NO CHANGE ALT -
4. INTC
DCT ALT 5000 240kt
5. V51
HDG ALT -
6. V52
NO CHANGE ALT 3000

NEGRA > MATIV > AMIKI > ZUE > ZH701 > TRA > INTC > CF14 > OSNEM > RW14

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan MATIV noktasina kes.
2. Vektor: V51 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 16000 > 6000 > 4000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 220 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. MATIV

DCT ALT 16000

2. AMIKI

NO CHANGE ALT -

3. ZUE

NO CHANGE ALT -

4. ZH701

NO CHANGE ALT 6000 220kt

5. INTC

HDG ALT 4000

6. V51

NO CHANGE ALT -


BLM > ZH677 > GIPOL > KLO > ZH726 > UTIXO > MILNI > RW24

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan ZH677 noktasina kes.
2. Vektor: V51/52/53 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 18000 > 10000 > 5000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Surat zinciri: 230 > 210 kt.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. ZH677
DCT ALT 18000
2. GIPOL
NO CHANGE ALT -
3. KLO
NO CHANGE ALT -
4. ZH726
NO CHANGE ALT 10000 230kt
5. V51
HDG ALT 5000 210kt
6. V52
NO CHANGE ALT -
7. V53
NO CHANGE ALT -


VERSO -> BL038 -> BL012 -> VIBIM -> INTG -> SANIS -> DM06A -> RW02

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan BL038 noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 23000 > 7000 > 4000 > 2000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. **BL038**
DCT ALT 23000
2. **BL012**
NO CHANGE ALT -
3. **VIBIM**
NO CHANGE ALT 7000
4. **V51**
HDG ALT 4000
5. **V52**
NO CHANGE ALT 2000
6. **DM06A**
NO CHANGE ALT -
7. **RW02**
NO CHANGE ALT -
8. **#8**
NO CHANGE ALT -


BISBA > BGR > BL045 > XAMUR > D0970 > LESBA > SU-16 > TEBLA > CI25R > FU25R > RW25R

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan BGR noktasina kes.
2. Vektor: V51 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 17000 > 5000 > 2300 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 220 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. BGR
DCT ALT 17000
2. BL045
NO CHANGE ALT -
3. XAMUR
NO CHANGE ALT 5000
4. V51
HDG ALT - 220kt
5. CI25R
DCT ALT 2300
6. FU25R
NO CHANGE ALT -
7. RW25R
NO CHANGE ALT -
8. #11
NO CHANGE ALT -


ARVOL > AKOVI > RODRI > KERKY > AFI > AFI 12 > NIVOR > HUL-11 > CF02 > OM02 > RW02

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan ARVOL noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 15000 > 8000 > 3000 > 2000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 230 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. ARVOL
DCT ALT 15000
2. AKOVI
NO CHANGE ALT -
3. RODRI
NO CHANGE ALT 8000
4. KERKY
NO CHANGE ALT - 230kt
5. AFI
NO CHANGE ALT 3000
6. V51
HDG ALT -
7. V52
NO CHANGE ALT 2000


TULNI > CIV > HUL > FLO > FLO-10 > INTC > CE25R > OM25R > RWY25R

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan TULNI noktasina kes.
2. Vektor: V51/52/53 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 16000 > 6000 > 2000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 210 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE


1. TULNI
DCT ALT 16000
2. CIV
NO CHANGE ALT -
3. HUL
NO CHANGE ALT 6000
4. V51
HDG ALT 2000 210kt
5. V52
NO CHANGE ALT -
6. V53
NO CHANGE ALT -

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan GIGOR noktasina kes.
2. Kademeli: 12000 > 5000 > 3400 ft.
3. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
4. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
5. Hedef surat: 230 kt'e erken gec.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. GIGOR
DCT ALT 12000
2. PESAT
NO CHANGE ALT -
3. WW841
NO CHANGE ALT 5000
4. WW843
NO CHANGE ALT - 230kt
5. WW844
NO CHANGE ALT -
6. WW845
NO CHANGE ALT -
7. WW919
DCT ALT 3400
8. C111X
NO CHANGE ALT -
9. 36DME
NO CHANGE ALT -
10. RW11
NO CHANGE ALT -


LANUX -> NERDU -> WW925 -> WW926 -> WW927 -> WW924 -> WW834 -> CI34 -> OM34 -> RW34

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan LANUX noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 23000 > 7000 > 3000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 220 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE


1. LANUX
DCT ALT 23000
2. NERDU
NO CHANGE ALT -
3. WW925
NO CHANGE ALT 7000
4. V51
HDG ALT 3000 220kt
5. V52
NO CHANGE ALT -

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan TURKO noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 19000 > 7000 > 3000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. **TURKO**
DCT ALT 19000
2. **FJ510**
NO CHANGE ALT -
3. **FJ511**
NO CHANGE ALT -
4. **FJ512**
NO CHANGE ALT 7000
5. **FJ513**
NO CHANGE ALT -
6. **BUKED**
NO CHANGE ALT -
7. **FJ515**
NO CHANGE ALT -
8. **FJ518**
DCT ALT -
9. **FJ519**
NO CHANGE ALT 3000
10. **DISC**
NO CHANGE ALT -
11. **V51**
HDG ALT -
12. **V52**
NO CHANGE ALT -


TETSA > PABDO > PAZAR > MEBOV > FJ931 > FJ932 > FJ933 > FJ934 > FJ935 > DISC > BEMKA > C124 > F124 > RW24

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan PABDO noktasina kes.
2. Vektor: V51 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 19000 > 14000 > 3500 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. PABDO
DCT ALT 19000
2. PAZAR
NO CHANGE ALT 14000
3. FJ931
DCT ALT 3500
4. FJ932
NO CHANGE ALT -
5. FJ933
NO CHANGE ALT -
6. FJ934
NO CHANGE ALT -
7. FJ935
NO CHANGE ALT -
8. V51
HDG ALT -


CABIN > BS652 > BS651 > BYLON > SHEEN > LASER > LEVIN > FI09L > RW01L

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan CABIN noktasina kes.
2. Kademeli: 15000 > 6000 > 4000 > 2000 ft.
3. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
4. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
5. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
6. ILS: stabilize etmeden clear alma.
7. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
8. GS 3 deg: path ustunde kalma.
9. Yuksek-hizli gelis: speed brake ile yakala.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. CABIN
DCT ALT 15000
2. BS652
NO CHANGE ALT 6000
3. BYLON
DCT ALT 4000
4. SHEEN
NO CHANGE ALT 2000
5. LASER
NO CHANGE ALT -
6. LEVIN
NO CHANGE ALT -
7. FI09L
NO CHANGE ALT -
8. RW01L
NO CHANGE ALT -


SILVA \ DAVKE \ DETED \ DODINI \ EVNDA \ LEMONI \ FI101 > RW101

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimler:

1. DCT: dogrudan BAKKE noktasina kes.
2. Vektor: V51 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: $13000 > 4000 > 2000$ ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

- 1. BAKKE**
DCT ALT 13000
- 2. PETER**
NO CHANGE ALT 4000
- 3. ROBIN**
NO CHANGE ALT -
- 4. V51**
HDG ALT -
- 5. LEMON**
NO CHANGE ALT 2000
- 6. FI19L**
NO CHANGE ALT -
- 7. RW19L**
NO CHANGE ALT -
- 8. #8**
NO CHANGE ALT -


GAGAK > KEDAT > BENOA > 07DME > 62DME > RWY27

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan GAGAK noktasina kes.
2. Vektor: V51/52/53 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 21000 > 7000 > 2000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. GAGAK
DCT ALT 21000
2. KEDAT
NO CHANGE ALT 7000
3. V51
HDG ALT -
4. V52
NO CHANGE ALT 2000
5. V53
NO CHANGE ALT -


CARLI > DK144 > NOKTA > DK128 > DK142 > INTC > CF07R > OM07R > RW07R

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan DK144 noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 23000 > 19000 > 6000 > 4000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. GS 3 deg: path ustunde kalma.
9. Yuksek-hizli gelis: speed brake ile yakala.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. **DK144**
DCT ALT 23000
2. **NOKTA**
NO CHANGE ALT 19000
3. **DK1-42**
DCT ALT 6000
4. **V51**
HDG ALT 4000
5. **V52**
NO CHANGE ALT 3000


POPET > SAPEN > TSN > DISC > CI25L > SCNB > RW25L

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan POPET noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 13000 > 7000 > 5000 > 1750 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. POPET
DCT ALT 13000
2. SAPEN
NO CHANGE ALT 7000
3. TSN
NO CHANGE ALT 5000
4. V51
HDG ALT 1750
5. V52
NO CHANGE ALT -


WYNB -> CTV30 -> D065H -> VECTOR -> CI01 -> FI01 -> RW01

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan WYNB noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 15000 > 7000 > 3000 > 2000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. WYNB
DCT ALT 15000
2. CTV30
NO CHANGE ALT -
3. D065H
NO CHANGE ALT 7000
4. V51
HDG ALT 3000
5. V52
NO CHANGE ALT 2000


AVITU > TV > TV-11 > C106 > NONB > RW06

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan AVITU noktasina kes.
2. Vektor: V51/52/53 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 23000 > 15000 > 7500 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. AVITU

DCT ALT 23000

2. TV

NO CHANGE ALT -

3. TV

NO CHANGE ALT 15000

4. V51

HDG ALT -

5. V52

NO CHANGE ALT 7500

6. V53


NO CHANGE ALT -

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan D032M noktasina kes.
2. Kademeli: 14000 > 10000 > 5000 > 3200 ft.
3. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
4. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
5. Hedef surat: 220 kt'e erken gec.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. **D032M**
DCT ALT 14000
2. **D013M**
NO CHANGE ALT 10000 220kt
3. **D354M**
NO CHANGE ALT 5000
4. **D332M**
NO CHANGE ALT -
5. **D310M**
NO CHANGE ALT -
6. **MAK**
DCT ALT 3200
7. **RW10**
NO CHANGE ALT -
8. **#10**
NO CHANGE ALT -

NOLSI -> MARSA -> D062M -> D082M -> D103M -> 'FI29' -> RW29

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan MARSA noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 18000 > 9000 > 5000 > 2200 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 220 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. MARSA
DCT ALT 18000
2. D062M
NO CHANGE ALT 9000
3. D062M
NO CHANGE ALT - 220kt
4. D082M
NO CHANGE ALT -
5. D103M
NO CHANGE ALT 5000
6. V51
HDG ALT -
7. V52
NO CHANGE ALT 2200
8. 'FI29'
NO CHANGE ALT -
9. RW29
NO CHANGE ALT -
10. #8
NO CHANGE ALT -

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan 'ADDUM ' noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 19000 > 9000 > 5000 ft.
4. Uzun rota: idle descent dene (az thrust).
5. Hedef surat: 220 kt'e erken gec.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. 'ADDUM '
DCT ALT 19000
2. BLITZ
NO CHANGE ALT -
3. BRASS
NO CHANGE ALT 9000 220kt
4. V51
HDG ALT 5000
5. V52
NO CHANGE ALT -


'STONE' > TLE > CURRY > COUPE > CUTIE > CREAM > ARLEON > APOLO > RW34L

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan 'STONE ' noktasina kes.
2. Vektor: V51 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 24000 > 11000 > 7000 > 5000 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 220 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. 'STONE '
DCT ALT 24000
2. TLE
NO CHANGE ALT 11000
3. CURRY
NO CHANGE ALT -
4. COUPE
NO CHANGE ALT 7000 220kt
5. CREAM
DCT ALT -
6. V51
HDG ALT 5000


AKBAN -> CHI -> D240T -> D2400 -> D253M -> D267M -> CI11 -> FI11 -> RW11

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan CHI noktasina kes.
2. Vektor: V51/52/53 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 11000 > 6000 > 2600 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 200 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. CHI
DCT ALT 11000
2. D240T
NO CHANGE ALT -
3. D2400
NO CHANGE ALT 6000
4. D253M
NO CHANGE ALT -
5. #9
DCT ALT - 200kt
6. V51
HDG ALT 2600
7. V52
NO CHANGE ALT -
8. V53
NO CHANGE ALT -


BASOT > CHI27 > DI26Z > RUGDA > DI274V > REDKA > DI170 > VENGI > CI28 > OM28 > RW288

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan BASOT noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 15000 > 9000 > 4000 > 2600 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 210 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. BASOT
DCT ALT 15000
2. CHI27
NO CHANGE ALT 9000
3. V51
HDG ALT 4000 210kt
4. V52
NO CHANGE ALT 2600


CAB > TARTA > GARAY > MIA > MIA-10 > C106 > F106 > DW06

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan CAB noktasina kes.
2. Vektor: V51/52 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 17000 > 9000 > 2500 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 210 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. CAB
DCT ALT 17000
2. TARTA
NO CHANGE ALT 9000
3. GARAY
NO CHANGE ALT -
4. MIA
NO CHANGE ALT 2500 210kt
5. V51
HDG ALT -
6. V52
NO CHANGE ALT -


IPATA > KABAN > CAMBA > MIA > MIA-9 > CF24 > EF24 > RWY24

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan IPATA noktasina kes.
2. Vektor: V51 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 19000 > 5000 > 2500 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 230 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. IPATA
DCT ALT 19000
2. KABAN
NO CHANGE ALT 5000
3. CAMBA
NO CHANGE ALT - 230kt
4. MIA-9
DCT ALT 2500
5. V51
HDG ALT -

DRNB -> GOTMA -> 054KS -> KSNB -> 180SX -> D1690 -> 89ITA -> RW19

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan DRNB noktasina kes.
2. Vektor: V51 HDG ile yaklas.
3. Kademeli: 16000 > 6000 > 4000 > 1950 ft.
4. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
5. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
6. Hedef surat: 220 kt'e erken gec.
7. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
8. ILS: stabilize etmeden clear alma.
9. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. DRNB
DCT ALT 16000
2. RW19
HDG ALT 6000 220kt
3. V51
NO CHANGE ALT 4000
4. KSNB
NO CHANGE ALT 1950
5. 180SX
NO CHANGE ALT -
6. D1690
NO CHANGE ALT -
7. 89ITA
NO CHANGE ALT -
8. RW19
NO CHANGE ALT -


GISIN -> OKLIT -> TURUG -> WW521 -> WW522 -> WW523 -> WW524 -> WW525 -> WW505 -> WW504 -> DBNP -> WW503 -> WW501 -> OSTIS -> 290OB -> 258OB -> CF24 -> EF24 -> RW24

ALCALMA SENARYOLARI

Bu rotada denenebilecek yaklasimlar:

1. DCT: dogrudan GISIN noktasina kes.
2. Kademeli: 18000 > 10000 > 3000 > 2000 ft.
3. Erken incel: yuksekten yavasca enerji dusur.
4. Gec incel: cruise'ta kal, sonra dik iner.
5. Surat zinciri: 220 > 200 kt.
6. Econ 280 kt ile basla, F30 121 kt'e in.
7. ILS: stabilize etmeden clear alma.
8. STAR takip: ATC sessizken FMC rotasinda kal.
9. GS 3 deg: path ustunde kalma.

ROUTE PLAN (NM) + VP vektor/DCT



* start * ATC * end * VP vektor/base/DCT (20)

ATC SEQUENCE

1. GISIN
DCT ALT 18000
2. OKLIT
NO CHANGE ALT -
3. TURUG
NO CHANGE ALT 10000
4. WW521
NO CHANGE ALT - 220kt
5. WW522
NO CHANGE ALT -
6. WW523
NO CHANGE ALT -
7. WW524
NO CHANGE ALT -
8. OSTIS
DCT ALT 3000 200kt
9. RW24
NO CHANGE ALT 2000
10. #20
NO CHANGE ALT -
11. #21
NO CHANGE ALT -