```javascript
var removeDuplicates = function(s) {
    let stack = [];

    for (let char of s) {
        if (stack.length > 0 && stack[stack.length - 1] === char) {
            stack.pop();
        } else {
            stack.push(char);
        }
    }

    return stack.join('');
};

console.log(removeDuplicates("abbaca"));
console.log(removeDuplicates("azxxzy"));
```

```javascript
var removeDuplicates = function(s) {
    let stack = [];

    for (let char of s) {
        if (stack.length > 0 && stack[stack.length - 1] === char) {
            stack.pop();
        } else {
            stack.push(char);
        }
    }

    return stack.join('');
};

console.log(removeDuplicates("abbaca"));
console.log(removeDuplicates("azxxzy"));
```

```
PS C:\Users\Rindhiya\OneDrive\Desktop\need> node script.js
ca
ay
PS C:\Users\Rindhiya\OneDrive\Desktop\need>
```

```javascript
var isAnagram = function(s, t) {
    if (s.length !== t.length) return false;

    let count = {};

    for (let char of s) {
        count[char] = (count[char] || 0) + 1;
    }

    for (let char of t) {
        if (!count[char]) return false;
        count[char]--;
    }

    return true;
};

console.log(isAnagram("anagram", "nagaram"));
console.log(isAnagram("rat", "car"));
```

```javascript
var isAnagram = function(s, t) {
    if (s.length !== t.length) return false;

    let count = {};

    for (let char of s) {
        count[char] = (count[char] || 0) + 1;
    }

    for (let char of t) {
        if (!count[char]) return false;
        count[char]--;
    }

    return true;
};

console.log(isAnagram("anagram", "nagaram"));
console.log(isAnagram("rat", "car"));
```

```
PS C:\Users\Rindhiya\OneDrive\Desktop\need> node script.js
true
false
PS C:\Users\Rindhiya\OneDrive\Desktop\need>
```

```javascript
var decodeString = function(s) {
    let numStack = [];
    let strStack = [];
    let currentStr = "";
    let currentNum = 0;

    for (let char of s) {
        if (!isNaN(char)) {
            currentNum = currentNum * 10 + Number(char);
        }
        else if (char === '[') {
            numStack.push(currentNum);
            strStack.push(currentStr);
            currentNum = 0;
            currentStr = "";
        }
        else if (char === ']') {
            let repeatTimes = numStack.pop();
            let prevStr = strStack.pop();
            currentStr = prevStr + currentStr.repeat(repeatTimes);
        }
        else {
            currentStr += char;
        }
    }
  return currentStr;
};
console.log(decodeString("3[a]2[bc]"));
console.log(decodeString("3[a2[c]]"));
console.log(decodeString("2[abc]3[cd]ef"));
```

```javascript
var decodeString = function(s) {
    let numStack = [];
    let strStack = [];
    let currentStr = "";
    let currentNum = 0;

    for (let char of s) {
        if (!isNaN(char)) {
            currentNum = currentNum * 10 + Number(char);
        }
        else if (char === '[') {
            numStack.push(currentNum);
            strStack.push(currentStr);
            currentNum = 0;
            currentStr = "";
        }
        else if (char === ']') {
            let repeatTimes = numStack.pop();
            let prevStr = strStack.pop();
            currentStr = prevStr + currentStr.repeat(repeatTimes);
```

```
PS C:\Users\Rindhiya\OneDrive\Desktop\need> node script.js
aaabcbc
accaccacc
abcabccdcdcdef
PS C:\Users\Rindhiya\OneDrive\Desktop\need>
```

```javascript
var reorganizeString = function(s) {
    let freq = {};
    for (let char of s) {
        freq[char] = (freq[char] || 0) + 1;
    }
    let heap = Object.entries(freq).sort((a, b) => b[1] - a[1]);
    let result = "";
    while (heap.length > 1) {
        let [char1, count1] = heap.shift();
        let [char2, count2] = heap.shift();
        result += char1;
        result += char2;
        if (--count1 > 0) heap.push([char1, count1]);
        if (--count2 > 0) heap.push([char2, count2]);
        heap.sort((a, b) => b[1] - a[1]);
    }
    if (heap.length > 0) {
        let [char, count] = heap[0];
        if (count > 1) return "";
        result += char;
    }
  return result;
};
console.log("aab");
console.log("bbaaaaa");
```

```javascript
var reorganizeString = function(s) {
    let freq = {};
    for (let char of s) {
        freq[char] = (freq[char] || 0) + 1;
    }
    let heap = Object.entries(freq).sort((a, b) => b[1] - a[1]);
    let result = "";
    while (heap.length > 1) {
        let [char1, count1] = heap.shift();
        let [char2, count2] = heap.shift();
        result += char1;
        result += char2;
        if (--count1 > 0) heap.push([char1, count1]);
        if (--count2 > 0) heap.push([char2, count2]);
        heap.sort((a, b) => b[1] - a[1]);
    }
    if (heap.length > 0) {
        let [char, count] = heap[0];
        if (count > 1) return "";
        result += char;
```

```
PS C:\Users\Rindhiya\OneDrive\Desktop\need> node script.js
aab
bbaaaaa
PS C:\Users\Rindhiya\OneDrive\Desktop\need>
```