



First Chapter – Fire Safety

1. అగ్ని భద్రత (Fire Safety) ప్రాథమిక జ్ఞానం

అగ్ని ప్రమాదాలు ఎప్పుడు, ఎక్కడైనా సంభవించవచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రాథమిక అగ్ని భద్రత గురించి అవగాహన ఉండటం చాలా ముఖ్యం.

1. అగ్ని ఎలా ఏర్పడుతుంది?

అగ్ని ఏర్పడటానికి మూడు అంశాలు అవసరం:

- ఇంధనం (Fuel) – కాగితం, కలప, పెట్రోల్, గ్యాస్ మొదలైనవి
- వేడి (Heat) – మంట, స్పార్క్, అధిక ఉష్ణోగ్రత
- ఆక్సిజన్ (Oxygen) – గాలిలో ఉండే ఆక్సిజన్

ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకదాన్ని తొలగిస్తే అగ్ని ఆరిపోతుంది.

2. అగ్ని ప్రమాదాల నివారణ

విద్యుత్ వైర్లు, ప్లగ్లు దెబ్బతిన్నాయా అని తరచుగా తనిఖీ చేయండి.

గ్యాస్ స్టవ్ వాడిన తర్వాత రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ చేయండి.

పిల్లలకు మాచిస్, లైటర్ అందుబాటులో ఉంచవద్దు.


సులభంగా మండే పదార్థాలను మంటల దగ్గర ఉంచవద్దు.

ఓవర్లోడ్ అయిన ఎలక్ట్రికల్ సౌకర్యాలను ఉపయోగించవద్దు.

3. అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు చేయాల్సినవి

✓ వెంటనే

- "Fire! Fire!" అని గట్టిగా అరిచి ఇతరులను హెచ్చరించండి.
- ఫైర్ అలారం ఉంటే ఆన్ చేయండి.



- వెంటనే భవనం నుంచి బయటకు వెళ్లండి.
- లిఫ్ట్ వాడకండి;
- మెట్లు ఉపయోగించండి.




✓ పొగ ఎక్కువగా ఉంటే

- నేలకు దగ్గరగా వంగి లేదా పాకుతూ బయటకు వెళ్లండి.
- ముక్కు, నోరు తడి గుడ్డతో కప్పకోండి.


4. బట్టలకు మంట అంటుకుంటే

- STOP – DROP – ROLL
- STOP – పరుగెత్తకండి.
- DROP – నేలపై పడుకోండి.
- ROLL – మంట ఆరే వరకు అటూ ఇటూ తిరగండి.



5. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఉపయోగం (PASS విధానం)

- P – Pull : పిన్ తీసేయండి.
- A – Aim : మంట అడుగు భాగాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టండి.
- S – Squeeze : హ్యాండిల్ నొక్కండి.
- S – Sweep : ఎడమ నుండి కుడికి స్వే చేయండి.



6. చేయకూడని పనులు

- ✗ విద్యుత్ మంటలపై నీరు పోయవద్దు.
- ✗ గ్యాస్ లీక్ ఉన్నప్పుడు స్విచ్‌లు ఆన్/ఆఫ్ చేయవద్దు.
- ✗ మంటలు ఎక్కువగా ఉంటే ఒంటరిగా ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించవద్దు.
- ✗ పొగతో నిండిన గదిలోకి తిరిగి వెళ్లవద్దు.

7. అత్యవసర సేవలు

- భారతదేశంలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవిస్తే:

- ౯ ఫైర్ సర్వీస్ – 101
- ౯ ఎమర్జెన్సీ హెల్ప్లైన్ – 112

గుర్తుంచుకోండి

- "ప్రాణ రక్షణ మొదటి ప్రాధాన్యత; ఆస్తి రక్షణ తరువాత."
- అగ్ని ప్రమాదం పెద్దదిగా ఉంటే వెంటనే సురక్షిత ప్రదేశానికి వెళ్లి సహాయం కోరండి.

ఈ చిన్న టిప్స్ తో

అగ్ని ప్రమాదాల నుంచి బయటపడొచ్చు

అతుకుల తీగలు వద్దు

- అగ్ని ప్రమాదాలకు మరో ప్రధాన కారణం కరెంట్
- ఇంట్లోని విద్యుత్ తీగలకు అతుకులు ఉండకుండా చూసుకోవాలి
- ఎంసీబీల పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలి
- అవసరం లేని పరికరాలు స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి
- ఇంటి నుంచి బయటకు వెళితే అన్ని స్విచ్ లు ఆఫ్ చేయాలి



EB  www.etvbharat.com

ఈ చిన్న టిప్స్ తో

అగ్ని ప్రమాదాల నుంచి బయటపడొచ్చు

ఎస్కేప్ ప్లాన్

- అపార్ట్ మెంట్ లో ఉండేవారు మెయిన్ డోర్, బాల్కనీ దారులను ఖాళీగా ఉంచాలి
- మంటలు వ్యాపిస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరికీ కచ్చితంగా అవగాహన కల్పించాలి
- ఇంటి తాళం ఎప్పుడూ ఒకే చోట పెట్టాలి






EB  www.etvbharat.com

2. అగ్నిమాపక పరికరాల (Fire Extinguishers) రకాలు

మరియు వాటి ఉపయోగాలు

అగ్నిప్రమాదం రకాన్ని బట్టి సరైన అగ్నిమాపక పరికరాన్ని ఉపయోగించాలి. తప్పు రకం ఎక్స్టింగ్విషర్ వాడితే ప్రమాదం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

అగ్ని తరగతులు (Classes of Fire)

Class A

- కలప
- కాగితం
- బట్టలు
- రబ్బరు

సరైన ఎక్స్టింగ్విషర్లు: Water, Foam, DCP


Class B

- పెట్రోల్
- డీజిల్
- పెయింట్లు
- ద్రవ ఇంధనాలు

సరైన ఎక్స్టింగ్విషర్లు: Foam, DCP, CO₂

Class C

- LPG
- CNG
- ఇతర వాయువులు



సరైన ఎక్స్టింగ్విషర్లు: DCP

Class D

- మెగ్నీషియం
- అల్యూమినియం పొడి
- లోహ మంటలు



సరైన ఎక్స్టింగ్విషర్లు: ప్రత్యేక Dry Powder (Metal Fire Extinguisher)

Electrical Fire

- వైరింగ్
- స్విచ్ బోర్డులు
- కంప్యూటర్లు
- మోటార్లు

సరైన ఎక్స్టింగ్విషర్లు: CO₂, DCP

Class K/F

- వంటనూనె
- గ్రీజ్
- వంటగది మంటలు

సరైన ఎక్స్టింగ్విషర్: Wet Chemical

ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు



- ☐ విద్యుత్ మంటలపై నీరు పోయకూడదు.
- ☐ వంటనూనె మంటలపై నీరు ఉపయోగించకూడదు.
- ☐ ఎక్స్టింగ్విషర్ పై ఉన్న సూచనలను ముందుగా చదవాలి.
- ☐ ప్రతి కార్యాలయం, ఫ్యాక్టరీ, ఇంటిలో అగ్నిమాపక పరికరాల నిర్వహణ (Maintenance) క్రమం తప్పకుండా చేయాలి.

PASS విధానం

- P – Pull : పిన్ తీసేయండి
- A – Aim : మంట అడుగు భాగాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టండి
- S – Squeeze : హ్యాండిల్ నొక్కండి
- S – Sweep : ఎడమ నుండి కుడికి స్వే చేయండి

గుర్తుంచుకోండి: సరైన అగ్ని రకానికి సరైన అగ్నిమాపక పరికరాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ప్రమాదాన్ని వేగంగా మరియు సురక్షితంగా నియంత్రించవచ్చు.

ఈ చిన్న టిప్స్ తో అగ్ని ప్రమాదాల నుంచి బయటపడొచ్చు

గ్యాస్ సేఫ్టీ

ఇళ్లలో జరిగే అగ్ని ప్రమాదాలకు
గ్యాస్ రెగ్యులేటర్
ఆపేయకపోవడం ప్రధాన కారణం

కేవలం ఐఎస్ఐ గుర్తు ఉన్న
స్టవ్, పైప్ లను మాత్రమే
వాడాలి

గ్యాస్ పై వంట
పూర్తయ్యాక రెగ్యులేటర్
ను కచ్చితంగా ఆపేయాలి

ప్రతి రెండు
సంవత్సరాలకు
ఒకసారి పైపు మార్పిడి

రెగ్యులేటర్, కొత్త
పైపునకు రూ.500లోపే
ఖర్చవుతుంది



3. ఫైర్ సేఫ్టీ & ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ పరీక్ష (MCQ)

మొత్తం ప్రశ్నలు: 25

పేరు: _____

తేదీ: _____

మార్కులు: 25

1. అగ్ని ఆర్పే పరికరాన్ని ఏమంటారు?

A) ఫైర్ అలారం

B) ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్

C) హైడ్రెంట్

D) స్ప్రింక్లర్

2. చెక్క, కాగితం, బట్టల మంటలు ఏ క్లాస్ కు చెందుతాయి?

A) క్లాస్ A

B) క్లాస్ B

C) క్లాస్ C

D) క్లాస్ D

3. పెట్రోల్, డీజిల్ వంటి ద్రవాల మంటలు ఏ క్లాస్ కు చెందుతాయి?

A) క్లాస్ A

B) క్లాస్ B

C) క్లాస్ C

D) క్లాస్ K

4. విద్యుత్ అగ్నిని ఆర్పడానికి సాధారణంగా ఏ ఎక్స్టింగ్విషర్ వాడతారు?

A) నీరు

B) ఫోమ్

C) CO₂

D) ఇసుక

5. PASS పద్ధతిలో "P" అంటే?

A) Push

B) Pull

C) Protect

D) Prevent

6. PASS పద్ధతిలో "A" అంటే?

A) Alert

B) Act

C) Aim

D) Avoid

7. PASS పద్ధతిలో "S" అంటే?

A) Stop

B) Squeeze

C) Start

D) Signal

8. PASS పద్ధతిలో చివరి "S" అంటే?

A) Save

B) Sweep

C) Support

D) Stand

9. ఫోమ్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఏ క్లాస్ అగ్నికి అనుకూలం?

A) A & B

B) C మాత్రమే

C) D మాత్రమే

D) K మాత్రమే

10. CO₂ ఎక్స్టింగ్విషర్‌లో ఉండే వాయువు?

A) ఆక్సిజన్

B) నైట్రోజన్

C) కార్బన్ డైఆక్సైడ్

D) హైడ్రోజన్

11. ఫైర్ అలారం యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం?

A) మంట ఆర్పడం

B) హెచ్చరిక ఇవ్వడం

C) విద్యుత్ నిలిపివేయడం

D) పొగ తొలగించడం

12. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఉపయోగించే ముందు ఏమి చేయాలి?

A) పిన్ తీయాలి

B) కదిలించాలి

C) పడేయాలి

D) తెరవాలి

13. క్లాస్ C అగ్ని దేనికి సంబంధించినది?

A) ఘన పదార్థాలు

B) ద్రవాలు

C) వాయువులు

D) లోహాలు

14. LPG లీక్ అయితే ముందుగా ఏమి చేయాలి?

- A) స్విచ్ ఆన్ చేయాలి
- B) అగ్గిపుల్ల వెలిగించాలి
- C) గ్యాస్ వాల్వ్ మూసేయాలి
- D) ఫ్యాన్ ఆన్ చేయాలి

15. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ను ఎక్కడ లక్ష్యంగా పెట్టాలి?

- A) మంట పైభాగం
- B) మంట మధ్యలో
- C) మంట అడుగు భాగం
- D) పొగ వద్ద

16. అత్యవసర పరిస్థితిలో మొదట చేయవలసింది?

- A) పరుగెత్తడం
- B) అలారం మోగించడం
- C) డాక్కోవడం
- D) లిఫ్ట్ ఉపయోగించడం

17. ఫైర్ డ్రిల్ యొక్క ఉద్దేశ్యం?

- A) వినోదం
- B) శిక్షణ

C) తనిఖీ

D) మరమ్మత్తు

18. నీటి ఎక్స్‌టింగ్విషర్‌ను ఏ అగ్నిపై ఉపయోగించకూడదు?

A) క్లాస్ A

B) విద్యుత్ అగ్ని

C) చెక్క మంట

D) కాగితం మంట

19. అత్యవసర నిష్క్రమణ మార్గం (Emergency Exit) ఎలా ఉండాలి?

A) మూసివేసి ఉండాలి

B) అడ్డంకులు ఉండాలి

C) ఎల్లప్పుడూ ఖాళీగా ఉండాలి

D) తాళం వేసి ఉండాలి

20. క్లాస్ D అగ్ని దేనికి సంబంధించినది?

A) వంట నూనెలు

B) లోహాలు

C) వాయువులు

D) కాగితం

21. వంట నూనె మంటలను ఏ క్లాస్ గా పరిగణిస్తారు?

A) క్లాస్ A

B) క్లాస్ B

C) క్లాస్ K/F

D) క్లాస్ D

22. అగ్ని ప్రమాద సమయంలో లిఫ్ట్ ఉపయోగించాలా?

A) అవును

B) కాదు

C) కొన్నిసార్లు

D) అవసరమైతే

23. పొగ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎలా కదలాలి?

A) నిలబడి నడవాలి

B) పరిగెత్తాలి

C) క్రిందికి వంగి కదలాలి

D) దాక్కోవాలి

24. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ తనిఖీ ఎంత తరచుగా చేయాలి?

A) అవసరం లేదు

B) క్రమం తప్పకుండా

C) 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి

D) మంట వచ్చినప్పుడు

25. అగ్ని చాలా పెద్దదైతే ఏమి చేయాలి?

A) ఒంటరిగా ఆర్పాలి

B) వెంటనే ఖాళీ చేసి సహాయం కోరాలి

C) దగ్గరగా వెళ్లాలి

D) కిటికీలు మూయాలి

జవాబు పట్టిక (Answer Key)

ప్రశ్న జవాబు

1 B

2 A

3 B

4 C

5 B

6 C

7 B

8 B

9 A

10 C

11 B

12 A

13 C

14 C

15 C

16 B

17 B

18 B

19 C

20 B

21 C

22 B

23 C

24 B

25 B