

$$\bullet \text{ Average} = \frac{\text{Total Sum of Values}}{\text{Number of Values}}$$

$$\bullet \text{ Number of Values} = \frac{\text{Total Sum of Values}}{\text{Total Average}}$$

$$\bullet \text{ Sum Total} = \text{Average} \times \text{No. of Values}$$

* In short,
We denote it as,

$$A = \frac{S}{n}$$

Weighted Average :-

When you are calculating overall average of two or more conditions combined,

Always take the Ratio of n (No. of Values) instead of taking exact values of n to avoid lengthy calculations.

It does not impact the result.

$$\boxed{\text{Weighted} \equiv \text{Ratio}}$$

In a club, the average age of male members is 42 years and the average age of the whole club is also 42 years. Find the average age of female members.

एक क्लब में पुरुष सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है और पूरे क्लब की औसत आयु भी 42 वर्ष है। महिला सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए।

- (A) 42 years (B) 40 years (C) 38 years (D) 44 years (E) None of these

	Males	Females	All Members (M+F)
Average	42	x	42
Number	m	f	$(m+f)$
Sum	$42m$	xf	$42(m+f)$

Total age of Males + Total age of Females = Total age of all members of club

$$42m + xf = 42(m+f)$$

$$42m + xf = 42m + 42f$$

$$xf = 42f$$

$$x = 42$$

* Total Avg. $\boxed{42}$ $\rightarrow$ Avg. of Males $\boxed{42}$
 $\rightarrow$ Avg. of females $\boxed{42}$ ✓

The average score of x boys is 48 and the average score of $(x + 6)$ girls is also 48. Find the average score of all the students together.

x लड़कों का औसत स्कोर 48 है और $(x + 6)$ लड़कियों का औसत स्कोर भी 48 है। सभी विद्यार्थियों का संयुक्त औसत स्कोर ज्ञात कीजिए।

- (A) 46 (B) 47 (C) 48 (D) 49 (E) None of these

$$\text{Sum of Score of Boys} = (x) \times (48) \Rightarrow 48x$$

$$\text{Sum of Score of Girls} = (x+6) (48) \Rightarrow 48(x+6)$$

$$\text{Overall Average} \Rightarrow \frac{\text{Total Sum}}{\text{Total Students}}$$

$$\text{Average} \Rightarrow \frac{48x + 48(x+6)}{2x+6} \Rightarrow \frac{48(2x+6)}{(2x+6)}$$

$$\text{Average} \Rightarrow 48$$

A firm has 60 employees. The average monthly income of 24 employees is Rs. 46,000, while the average monthly income of the remaining employees is Rs. 34,000. What is the average monthly income of all the employees?

एक फर्म में 60 कर्मचारी हैं। 24 कर्मचारियों की औसत मासिक आय Rs. 46,000 है, जबकि शेष कर्मचारियों की औसत मासिक आय Rs. 34,000 है। सभी कर्मचारियों की संयुक्त औसत मासिक आय क्या है?

- (A) Rs. 37,800 (B) Rs. 38,400 (C) Rs. 38,800 (D) Rs. 39,200 (E) None of these

$$\begin{array}{lcl} \text{Average} & \Rightarrow & 46,000 \quad 34,000 \\ n & \Rightarrow & 24 \quad 36 \\ & & 2 : 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Overall Average} \Rightarrow \frac{(46000 \times 2) + (34000 \times 3)}{(2 + 3)} \\ \text{(Weighted Avg)} \end{array}$$

$$\text{Overall Average} \Rightarrow \frac{92000 + 102000}{5} \Rightarrow \frac{194000}{5}$$

$$\text{Overall Average} \Rightarrow \text{Rs. } 38,800$$

A trader purchased 12 cartons of oil at Rs. 150 each, 18 cartons at Rs. 180 each and 30 cartons at Rs. 210 each. What is the average cost price per carton?

एक व्यापारी ने तेल के 12 कार्टन Rs. 150 प्रति कार्टन, 18 कार्टन Rs. 180 प्रति कार्टन और 30 कार्टन Rs. 210 प्रति कार्टन की दर से खरीदे। प्रति कार्टन औसत क्रय मूल्य क्या है?

- (A) Rs. 186 (B) Rs. 188 (C) Rs. 189 (D) Rs. 192 (E) None of these

$$\begin{array}{lcl} \text{Avg. CP} & 150 & 180 \quad 210 \\ \text{No. of cartons} & 12 & 18 \quad 30 \\ & 2 & 3 : 5 \end{array}$$

$$\text{Sum} \Rightarrow (150 \times 2) \quad (180 \times 3) \quad (210 \times 5)$$

$$* \text{ Overall Avg. CP} \Rightarrow \frac{300 + 540 + 1050}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{1890}{10}$$

$$\Rightarrow \text{Rs. } \underline{\underline{189}} \checkmark$$

The average marks of Section A students is 76 and that of Section B students is 60. If the average marks of all the students together is 66 and the number of students in Section B is 35, find the number of students in Section A.

Section A के छात्रों के अंकों का औसत 76 है और Section B के छात्रों का औसत 60 है। यदि दोनों सेक्शनों के सभी छात्रों का संयुक्त औसत 66 है और Section B में छात्रों की संख्या 35 है, तो Section A में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 21

(B) 24

(C) 28

(D) 30

(E) None of these

Section **A** Section **B**

Aug → 76 60
n → a : b


$$\frac{76a + 60b}{a + b} = 66 \text{ (given)}$$

$$76a + 60b = 66a + 66b$$

$$10a = 6b$$

$$\frac{a}{b} = \frac{3}{5} \rightarrow \begin{matrix} 21 \\ 35 \end{matrix}$$

Through Alligation ,



A shopkeeper buys some premium notebooks at an average cost price of Rs. 48 per notebook and some regular notebooks at an average cost price of Rs. 33 per notebook. If the average cost price of all the notebooks together is Rs. 39 per notebook and the number of regular notebooks is 30, find the number of premium notebooks.

एक दुकानदार कुछ premium notebooks Rs. 48 प्रति notebook की औसत लागत मूल्य पर और कुछ regular notebooks Rs. 33 प्रति notebook की औसत लागत मूल्य पर खरीदता है। यदि सभी notebooks का संयुक्त औसत लागत मूल्य Rs. 39 प्रति notebook है और regular notebooks की संख्या 30 है, तो premium notebooks की संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 18

(B) 20

(C) 22

(D) 24

(E) None of these

Premium Regular

Aug → 48 33
n → p : x


$$\frac{48p + 33x}{p + x} = 39$$

$$48p + 33x = 39p + 33x$$

$$9p = 6x$$

$$\frac{p}{x} = \frac{2}{3} \rightarrow \begin{matrix} 20 \\ 30 \end{matrix}$$

Alligation (Method 2)



A society has a total of 65 vehicles (bikes and cars). In a month, bikes covered an average distance of 210 km and each car covered an average distance of 275 km. If the average distance covered per vehicle is 250, find the number of bikes.

एक सोसाइटी में कुल 65 वाहन (bikes और cars) हैं। एक महीने में bikes ने औसतन 210 km दूरी तय की और प्रत्येक car ने औसतन 275 km दूरी तय की। यदि प्रति वाहन औसत तय दूरी 250 है, तो bikes की संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 20

(B) 35

(C) 30

(D) 25

(E) None of these

	Bikes	Cars
Avg →	210	275
n →	b	c

$$\frac{210b + 275c}{b + c} = 250$$

$$210b + 275c = 250b + 250c$$

$$25c = 40b$$

$$\frac{b}{c} = \frac{25}{40}$$

$$\frac{b}{c} = \frac{5}{8} \rightarrow \begin{matrix} 25 \\ 40 \end{matrix}$$

Through Alligation,

Bikes	Cars
210	275
250	
25	40
5	8

Total Vehicles

65	
Bikes	Cars
25	40

The average marks of 9 students is 42. If the average marks of 8 students is 40, what are the marks of the 9th student?

नौ छात्रों के अंकों का औसत 42 है। यदि आठ छात्रों के अंकों का औसत 40 है, तो नौवें छात्र के अंक क्या हैं?

(A) 61

(B) 58

(C) 55

(D) 64

(E) 52

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Sum of 9 students

$$(42 \times 9)$$

$$378$$

Sum of 8 students

$$(40 \times 8)$$

$$320$$

= Value/Marks of 9th student

= Marks of 9th

$$= 58$$

Marks of 9th student = 58

The average of A and B is 36, of B and C is 44, and of A and C is 40. Find the average of A, B and C.

A और B का औसत 36 है, B और C का औसत 44 है, और A और C का औसत 40 है। A, B और C का औसत ज्ञात कीजिए।

(A) 43

(B) 40

(C) 37

(D) 46

(E) 34

$$1) \frac{A+B}{2} = 36 \Rightarrow A+B = 72$$

$$2) \frac{B+C}{2} = 44 \Rightarrow B+C = 88$$

$$3) \frac{C+A}{2} = 40 \Rightarrow C+A = 80$$

• Adding All 3 equations $\Rightarrow (A+B) + (B+C) + (C+A) = 240$

$$2A + 2B + 2C = 240$$

$$A + B + C = 120$$

• Average $\Rightarrow \frac{A+B+C}{3} = \frac{120}{3} \Rightarrow \underline{\underline{40}}$ ✓

The average price of 11 books is 240. If one book costs 310, what is the average price of the remaining 10 books?

11 पुस्तकों का औसत मूल्य 240 है। यदि एक पुस्तक का मूल्य 310 है, तो शेष 10 पुस्तकों का औसत मूल्य क्या होगा?

(A) 223

(B) 243

(C) 213

(D) 253

(E) 233

$$\text{Sum of 11 Books} = (11) \times (240)$$

$$= \text{Rs. } 2640$$

$$\text{Price of 1 Book} = \text{Rs. } 310$$

$$\text{Price of 10 Books} = \underline{\underline{\text{Rs. } 2330}}$$

$$\# \text{ Average Price of 10 Books} = \frac{\text{Sum}}{10} = \frac{2330}{10}$$

$$= \text{Rs. } 233$$

Method 2:-

Through Weighted Average:

	<u>10 Books</u>	<u>1 Book</u>
Avg. $\rightarrow$	A	310
n $\rightarrow$	10	1

$$\frac{10A + 310}{(10+1)} = 240 \text{ (given)}$$

$$10A + 310 = 2640$$

$$10A = 2330$$

$$A = 233$$

Method 3:-

Through Alligation

	<u>10 Books</u>	<u>1 Book</u>
	A	310
	240	240
n $\rightarrow$	70	10
	10	1

$$\frac{70}{240-A} = \frac{10}{1}$$

$$240 - A = 7$$

$$A = 240 - 7$$

$$A = 233$$

The average of 16 numbers is 28. If the average of the first 10 numbers is 25, what is the average of the last 6 numbers?

16 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 25 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा?

(A) 30

(B) 36

(C) 33

(D) 27

(E) 39

Method 1

$$\text{Sum}_{16} = 28 \times 16 = 448$$

$$\text{Sum}_{10} = 10 \times 25 = 250$$

$$\begin{aligned} \text{Sum}_6 &= 448 - 250 \\ &= 198 \end{aligned}$$

$$\text{Average} = \frac{\text{Sum}}{\text{Numbers}}$$

$$\text{Average} = \frac{198}{6}$$

$$\text{Average} = 33$$

Method 2

	10	6
	25	x
	28	28
	x-28	28-25
$\Rightarrow$	x-28	3
n $\rightarrow$	5	3
$\Rightarrow$	x-28 = 5	
	x = 5 + 28	
	x = 33	

The average of 7 numbers is 44. If the highest number is 67 and the lowest number is 21, what is the average of the remaining 5 numbers?

सात संख्याओं का औसत 44 है। यदि सबसे बड़ी संख्या 67 और सबसे छोटी संख्या 21 है, तो शेष पाँच संख्याओं का औसत क्या होगा?

(A) 41

(B) 47

(C) 44

(D) 38

(E) 50

$$\text{Sum}_7 = 7 \times 44 \Rightarrow 308$$

$$\text{Sum}_2 = H + L$$

$$67 + 21 \Rightarrow 88$$

$$\text{Sum}_5 \Rightarrow 308 - 88$$

$$\Rightarrow 220$$

$$\text{Average} = \frac{220}{5} \left\{ \frac{\text{Sum}}{n} \right\}$$

$$\text{Average} = 44$$

$$\text{Avg of 7 No.} \Rightarrow 44$$

$$\text{Avg. of 2 No.}$$

$$\left(\frac{67 + 21}{2} \right)$$

$$\frac{88}{2} \Rightarrow 44$$

$$\text{So, Avg of}$$

$$\text{Remaining 5 No} \Rightarrow \boxed{44} \checkmark$$

The average production of a factory for 16 days is 45 units. The average of the first 5 days is 38 units and that of the last 7 days is 46 units. What is the average production of the middle 4 days?

एक कारखाने का 16 दिनों का औसत उत्पादन 45 इकाई है। पहले 5 दिनों का औसत 38 इकाई है और अंतिम 7 दिनों का औसत 46 इकाई है। बीच के 4 दिनों का औसत उत्पादन क्या है?

(A) 55

(B) 49

(C) 58

(D) 52

(E) 46

$$\text{Sum of 16 days} \Rightarrow 16 \times 45 \Rightarrow 720$$

less:-

$$\text{Sum of 5 days} = 5 \times 38 = 190$$

$$\text{Sum of 7 days} = 7 \times 46 = 322$$

$$\text{Sum of 12 days}$$

$$-(512)$$

$$\# \text{ Sum of Remaining 4 days} \rightarrow 720 - 512 \Rightarrow 208$$

$$\# \text{ Average}_4 \Rightarrow \frac{\text{Sum}}{n} \Rightarrow \frac{208}{4} \Rightarrow 52 \checkmark$$

The average marks of a student in 4 subjects is 76. What marks must he score in the 5th subject to make his average 80?

एक छात्र के चार विषयों में औसत अंक 76 हैं। पाँचवें विषय में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसका औसत 80 हो जाए?

(A) 101

(B) 91

(C) 106

(D) 96

(E) 86

Method 1 :

$$\text{Sum}_5 \Rightarrow 5 \times 80 \Rightarrow 400$$

$$\text{Sum}_4 \Rightarrow 4 \times 76 \Rightarrow 304$$

$$5^{\text{th}} \text{ Sub.} \Rightarrow 400 - 304$$

$$5^{\text{th}} \text{ Sub.} \Rightarrow \underline{96} \checkmark$$

$$\left\{ \text{Sum}_5 - \text{Sum}_4 = \text{Marks in } 5^{\text{th}} \text{ Sub.} \right\}$$

Method 2 : Alligation,

4 Sub.

1 Sub.

76

x

80

(x - 80)

(80 - 76)

16 = (x - 80)

4

↑ x 4

↑ x 4

n →

4

:

1

$$x - 80 = 16$$

$$\boxed{x = 96}$$

The average age of 20 students is 18 years. If a teacher aged 60 years joins them, what will be the new average age?

20 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 60 वर्ष का एक शिक्षक उनके साथ जुड़ता है, तो नई औसत आयु क्या होगी?

(A) 20

(B) 18

(C) 22

(D) 21

(E) None of these

$$\text{Sum of 20 students} \Rightarrow 20 \times 18 \Rightarrow 360$$

$$+ \text{ Teacher joins } 60$$

$$\text{Sum of 21}$$

$$\Rightarrow 420$$

$$\# \text{ New Average} = \frac{\text{Sum}}{n}$$

$$\text{New Average} = \frac{420}{21}$$

$$\text{New Average} = 20 \text{ years.}$$

The average age of 15 players in a camp is 26 years. If one player aged 12 years leaves, what will be the new average age?

एक शिविर में 15 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि 12 वर्ष का एक खिलाड़ी शिविर छोड़ देता है, तो नई औसत आयु क्या होगी?

(A) 27

(B) 25

(C) 29

(D) 26

(E) None of these

Method 1 :

$$\text{Sum}_{15} = 15 \times 26 \Rightarrow 390$$

$$(-) 1 \text{ Student Leaves} \Rightarrow -12$$

$$\begin{aligned} \text{Sum}_{14} &\Rightarrow 390 - 12 \\ &\Rightarrow 378 \end{aligned}$$

$$\text{Average} = \frac{\text{Sum}}{n} \Rightarrow \frac{378}{14}$$

$$\text{New Average} \Rightarrow \underline{\underline{27}}$$

Method 2 :

14 players

1 player

x

12

26

$(26 - 12)$

$(x - 26)$

14

$(x - 26)$

$$n \rightarrow 14 : 1$$

$$x - 26 = 1$$

$$\underline{\underline{x = 27}}$$

The average age of 9 workers is 32 years. If one new worker joins and the average increases by 2 years, what is the age of the new worker?

9 श्रमिकों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि एक नया श्रमिक शामिल होता है और औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए श्रमिक की आयु क्या होगी?

(A) 51

(B) 52

(C) 53

(D) 54

(E) None of these

$$\bullet \text{ Sum of 9 workers} = 32 \times 9 \Rightarrow 288 \text{ years}$$

$$\bullet \text{ Avg. of 10 workers} = 32 + 2 = 34$$

$$\text{Sum of 10 workers} = 34 \times 10 \Rightarrow 340 \text{ years}$$

$$\# \text{ Age of New worker} = \text{Sum of Age of 10 workers} - \text{Sum of Age of 9 workers}$$

$$\text{Age of New worker} = 340 - 288$$

$$= 52 \text{ years.}$$

The average value of 12 items is 45. If one item is removed, the average decreases by 1, what is the value of the removed item?

बारह वस्तुओं का औसत मूल्य 45 है। यदि एक वस्तु हटा दी जाए, तो औसत मूल्य में 1 की कमी हो जाती है। हटाई गई वस्तु का मूल्य क्या है?

(A) 53

(B) 54

(C) 55

(D) 56

(E) 57

$$\bullet \text{ Sum of 12 items} = 45 \times 12 \Rightarrow 540$$

$$\bullet \text{ Sum of 11 items} = (45-1) \times 11 \\ = 44 \times 11 \Rightarrow 484$$

$$\begin{aligned} \# \text{ Value of Removed item} &= \text{Sum of 12 items} - \text{Sum of 11 remaining items} \\ &= 540 - 484 \\ &= 56 \end{aligned}$$

A batsman has an average score of 48 runs in 8 innings. If he scores 66 runs in the next innings, what will be his new average?

एक बल्लेबाज का 8 पारियों में औसत स्कोर 48 रन है। यदि वह अगली पारी में 66 रन बनाता है, तो उसका नया औसत क्या होगा?

(A) 48

(B) 52

(C) 51

(D) 50

(E) 49

$$\text{Sum of 8 Innings} \Rightarrow 48 \times 8 \Rightarrow 384$$

$$+ \text{ Score in New Innings} \Rightarrow 66$$

$$\begin{aligned} \text{Sum of Score in 9 Innings} &\Rightarrow 384 + 66 \\ &\Rightarrow 450 \end{aligned}$$

$$\# \text{ Average} = \frac{\text{Sum}}{n} \Rightarrow \frac{450}{9}$$

$$\text{New Average} \Rightarrow 50 \text{ runs.}$$

A batsman scored at an average of 48 runs in the first 9 innings of a tournament. After 16 innings, his overall average became 55 runs. If his average in innings 10 to 15 was 61 runs, then how many runs did he score in the 16th innings?

एक बल्लेबाज ने टूर्नामेंट की पहली 9 पारियों में औसतन 48 रन बनाए। 16 पारियों के बाद उसका कुल औसत 55 रन हो गया। यदि 10वीं से 15वीं पारियों में उसका औसत 61 रन था, तो उसने 16वीं पारी में कितने रन बनाए?

(A) 78

(B) 80

(C) 82

(D) 84

(E) None of these

	9 innings	6 innings	1 inning	= 16 innings (Total)
Average $\rightarrow$	48	61	x	55
n $\rightarrow$	9	6	1	16
Sum $\Rightarrow$	<u>432</u>	<u>366</u>	<u>x</u>	<u>880</u>

$$432 + 366 + x = 880$$

$$x = 880 - 798$$

$$x = 82 \text{ runs}$$

The average runs scored by A and B in a series is 52, by B and C is 68, and by A and C is 60. Player D scored 12 runs less than the average runs of A, B and C. Find the average runs scored by all four players.

एक श्रृंखला में A और B द्वारा बनाए गए रनों का औसत 52 है, B और C द्वारा बनाए गए रनों का औसत 68 है, और A और C द्वारा बनाए गए रनों का औसत 60 है। खिलाड़ी D ने A, B और C के औसत रनों से 12 रन कम बनाए। चारों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात कीजिए।

(A) 54

(B) 55

(C) 56

(D) 57

(E) None of these

$$\left(\frac{A+B}{2}\right) + \left(\frac{B+C}{2}\right) + \left(\frac{C+A}{2}\right) \Rightarrow 52 + 68 + 60$$

$$\frac{A+B+B+C+C+A}{2} = 180$$

$$\cancel{2} \frac{(A+B+C)}{\cancel{2}} = 180$$

$$\text{Sum} \Rightarrow A + B + C = 180$$

$$\text{Average} \Rightarrow \frac{A+B+C}{3} \Rightarrow \frac{180}{3} \Rightarrow 60$$

$$\text{Runs by Player D} = 60 - 12 \Rightarrow 48$$

$$A + B + C \Rightarrow 180$$

$$+ D \Rightarrow 48$$

$$\underline{A + B + C + D} \Rightarrow \underline{228}$$

$$\# \text{ Average of All} \Rightarrow \frac{\text{Sum}}{n} \Rightarrow \frac{228}{4} \Rightarrow \boxed{57}$$

Concept :-

Bowling Average :- Lesser the Bowling Average,
 {Concept of Bowler} Better the Performance.

Example,

	Bumrah	Pandya	Chahal
Runs Conceded	16	15	14
Wicket Taken	4	3	2
$\frac{\text{Runs Conceded}}{\text{Wicket Taken}} \Rightarrow$	$\frac{16}{4}$	$\frac{15}{3}$	$\frac{14}{2}$
	$\Rightarrow 4$	$\Rightarrow 5$	$\Rightarrow 7$

$$\text{Bowling Average} = \frac{\text{Runs Conceded}}{\text{Wickets Taken}}$$

Bowling Avg $\rightarrow$ Less $\rightarrow$ Performance is Excellent
 Bowling Avg $\rightarrow$ More $\rightarrow$ Performance is Poor.

In 12 innings, a bowler has taken 18 wickets at a bowling average of 24. In the next innings, he concedes 28 runs and takes 2 wickets. What will be his new bowling average?

Bowling average =

Total Runs conceded / Total Wickets taken

एक गेंदबाज ने 12 पारियों में 24 के औसत से 18 विकेट लिए हैं। अगली पारी में उसने 28 रन दिए और 2 विकेट लिए। उसका नया औसत क्या होगा?

औसत = कुल रन दिए / कुल विकेट लिए

(A) 22

(B) 23

(C) 24

(D) 25

(E) None of these

Method 1 :

Runs in 12 innings $\Rightarrow 18 \times 24 = 432$

	Runs	Wickets
in 12 innings	432	18
next innings	+ 28	+ 2
	<u>460</u>	<u>20</u>

New B.A $\Rightarrow \frac{460}{20} \Rightarrow \boxed{23}$

Method 2 :

BA ₁	BA ₂
$\boxed{24}$	$\boxed{14} \left\{ \frac{28}{2} \right\}$
$\downarrow$	$\uparrow$
$\boxed{23}$	
$(23 - 14)$	$(24 - 23)$
9	1
wickets	9 : 1

A bowler's bowling average is 27.6. In the next match, he concedes 72 runs and takes 6 wickets. As a result, his bowling average decreases by 0.6. What is the total number of wickets taken by him after that match?

एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 27.6 है। अगले मैच में, वह 72 रन देता है और 6 विकेट लेता है। परिणामस्वरूप, उसका गेंदबाजी औसत 0.6 कम हो जाता है। उस मैच के बाद उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या कितनी है?

(A) 150

(B) 135

(C) 180

(D) 165

(E) None of these

BA ₁	BA ₂
$\boxed{27.6}$	$\boxed{12}$
$\downarrow$	$\uparrow$
$\boxed{27}$	
15	0.6
75 : 3	
25 : 1	
$\downarrow$	$\downarrow$
$\times 6$	
$\boxed{150}$	
+ 6 wickets (given)	
$\Rightarrow$ Total	
	156 wickets

$$\left\{ BA_2 = \frac{72 \text{ runs}}{6 \text{ wicket}} = 12 \right\}$$

$$\left\{ \text{overall} = 27.6 - 0.6 \right\}$$

$$= 27$$