STOCK BLUEPRINT

Backtest Lab

பயன்படுத்தும் வழிகாட்டி

உங்கள் சொந்த trade விதிகளை கடந்த ~20 வருட Zerodha Kite candles-இல் சோதித்து, அவை உண்மையில் வேலை செய்கின்றனவா என்று பார்க்கும் இடம்.

இது என்ன?

எங்கே வாங்குவது, stop எங்கே, target எவ்வளவு, target-க்குப் பின் stop-ஐ எப்படி நகர்த்துவது - இந்த விதிகளை நீங்கள் தருகிறீர்கள். கடந்த வருடங்களில் வந்த ஒவ்வொரு signal-க்கும் அந்த விதிப்படி trade எடுத்திருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் என்று **உங்கள் laptop** கணக்கிடுகிறது (Kite candles அங்கேயே இருக்கின்றன). முடிவு ஒரு நிமிடத்தில் website-இல் வரும்.

தொடங்கும் முன் (ஒரு முறை மட்டும்)

1. Laptop on-ஆக இருக்க வேண்டும்; ScreenerBridge program ஓட வேண்டும் (Windows login செய்ததும் அது தானாகத் தொடங்கும்).
2. Kite-இன் நீண்ட வரலாறு: ScreenerBridge folder-இல் `KiteHistoryNow.bat` - ஒரே ஒரு முறை (சுமார் 2 மணி நேரம்).
3. Website-இல் உங்கள் PIN: **My Watchlists → Sync with my sheet** → PIN. அதன் பின் **Backtest Lab** திறக்கும் (உங்களுக்கு மட்டும்).
4. ScreenerBridge update-க்குப் பின் முதல் முறை laptop candles-ஐத் தயார் செய்யும் (சில நிமிடங்கள்) - page-இல் "preparing the candles" என்று காட்டும்.


இந்த guide-இல்

- 3 படிகள்: ready setup → basics → Run
- More rules - விருப்பமான விதிகள்
- முடிவைப் படிப்பது: Real or chance?, Development vs test, What worked best
- Runs ஒப்பீடு, TradingView script, Charts PDF
- ஒரு நல்ல சோதனை முறை (ChatGPT சொன்ன E1-E16)
- பிரச்சனைகள் - தீர்வுகள்

1 மூன்று படிகள் - அவ்வளவுதான்

Page-ஐத் திறந்ததும் "Your rules" card. மேலிருந்து கீழாக:

1. **1 · Start from a ready setup** - தயாரான setup-ஐத் தேர்ந்தெடுங்கள் ("Use this").
2. **2 · The basics** - timeframe, pattern, stop, target, trail, account, risk, test period. இவை எப்போதும் கண் முன்.
3. **3 · More rules (optional)** - மற்ற எல்லா விதிகளும் மடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. தேவைப்பட்டால் மட்டும் திறங்கள்.
4. கீழே **In plain words** பெட்டியைப் படித்து, **▶ Run on my laptop** அழுத்துங்கள்.



Your rules - மேலே ready setups, நடுவில் basics, கீழே மடித்த "More rules" மற்றும் Run.

2 படி 1 - Ready setup




"In use" = இப்போதைய விதிகள் இந்த setup-உடன் பொருந்துகின்றன.

Setup	என்ன செய்யும்
My CHoCH + FVG setup	உங்கள் SMC setup: lower highs / lower lows-க்குப் பின் CHoCH; அந்த move-இன் discount பாதியில் உள்ள zone-க்கு விலை முதல் முறை திரும்பும்போது zone top-இல் order; stop zone-க்குக் கீழ். இதுவே **baseline** (E1).
FVG + Spring	3-candle FVG zone மேல் Spring candle; Spring candle close-இல் வாங்குதல்; stop zone-க்குக் கீழ்.
Gap-up FVG + Spring	அதே, Gap-up zone மேல்.

"Use this" setup-இன் விதிகளை மட்டும் நிரப்பும்; உங்கள் account, risk போன்றவை அப்படியே இருக்கும். பிறகு எதையும் மாற்றலாம்.

3 படி 2 - The basics



எப்போதும் கண் முன் இருக்கும் அடிப்படை விதிகள்.

Box	பொருள்
Timeframe	Daily / Weekly / 4 hour (4 hour = அன்றைய 13:15 candle).
Pattern	எந்த signals சோதிக்கப்படும் (FVG+Spring, Gap-up FVG + Spring, First touch of a zone = SMC entry, Every Spring ...). **Pattern library (new engine)** = புதிய pattern engine-இன் 70 patterns-இல் ஒன்று (எல்லா candlestick patterns, breakouts, moving averages, volume patterns, RSI divergence ...); reversal patterns-க்கு "Before the pattern" = "Only after a fall" தேர்வு - "Which pattern" பெட்டியில் தேர்ந்தெடுக்கவும்; அதன் சரியான விதிகள் "The exact rules"-இல்.
Pattern library பட்டியல்	Form-க்குக் கீழே: 194 patterns + உங்களுடையவை, ஒவ்வொன்றின் நிலையுடன் (Implemented / In the Lab / Partial / Planned / Data limited). Implemented pattern-இல் **Use** அழுத்தினால் form-இல் வரும். ஒவ்வொரு result-இலும் ஒரு குறிப்பு: delisted stocks data-வில் இல்லை (survivorship bias) - result உண்மையைவிடச் சற்று நன்றாகத் தெரியும்.
Stop loss + How far below it (%)	Stop எங்கே: zone bottom / Spring candle low / இரண்டில் கீழானது / entry-இலிருந்து % / CHoCH final low. "0.5" = அதற்கு 0.5% கீழே.
... or x ATR under the entry, whichever is lower	**ATR stop**: entry-இலிருந்து x மடங்கு ATR(14) கீழே இன்னொரு stop; இரண்டில் **கீழே உள்ள விலை** (அகலமான stop) பயன்படும். உதா. 5% stop = 95, 2 x ATR = 93 → stop 93.
Target	**R multiple** (R = entry - stop; 2 = risk-இன் இரண்டு மடங்கு) / **% above the entry** (20%, 30%, 40% ...) / **The CHoCH move high (HH)** / கடைசி swing high. HH / swing high: குறைந்தது X R மேலே இல்லையென்றால் trade இல்லை.
At the target	**Keep the trade and trail the stop** = target-க்குப் பின் trade-ஐ வைத்து stop-ஐ மேலே நகர்த்தும் (பெரிய move-ஐப் பிடிக்க). **Sell at the target** = அங்கேயே விற்கும்.
Then	Trail முறை: கடைசி N candles-இன் lowest low-க்குக் கீழ் / உச்ச விலையிலிருந்து X% / EMA-க்குக் கீழ் close / **x ATR** / **புதிய swing low-க்குக் கீழ்** / trail இல்லை.
Account ₹ / Risk per trade	உங்கள் கணக்கு எவ்வளவு, ஒரு trade-இல் கணக்கின் எத்தனை % risk.
Test period from	உதா. 2020-01-01: அதற்கு முன் = **development** (விதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க), அதிலிருந்து = **test** (சரிபார்க்க மட்டும்). கீழே "Development vs test" பக்கத்தைப் பாருங்கள்.

4 படி 3 - More rules (விருப்பம்)



மடித்த பகுதிகள். ஒன்றை மாற்றினால் "1 changed" என்று காட்டும்.

பகுதி	அதில் என்ன
Market structure - CHoCH / BOS	CHoCH விதிகள், discount, swing கண்டுபிடிக்கும் முறை, CHoCH candle-இன் வலிமை (அடுத்த பக்கம்).
Spring candle shape	Spring candle-க்குக் கடுமையான விதிகள் (wick, body, dip). என் 5 பரிந்துரைகள் "Use this" உடன்.
Trend filters	Signal candle EMA support / மேலே close; stock-இன் **weekly trend**; NIFTY போன்ற index-இன் நிலை.
Entry details	Close-இல் / அடுத்த open-இல் / **zone top order**; அதிகபட்ச risk %; zone-க்குள் எவ்வளவு ஆழம்; தேதிகள்; குறைந்த விலை / turnover.
Exit details	**Target-இல் ஒரு பகுதி விற்பனை** (உதா. பாதி; மீதி trail-உடன்); target-க்கு முன் **xR மேலே போனதும் stop → entry**; **Time stop** (N candles-இல் xR மேலே போகவில்லை என்றால் அந்த candle close-இல் விற்பனை); அதிகபட்ச நாட்கள்; costs.
Money details	ஒரு position அதிகபட்சம் %, ஒரே நேரத்தில் எத்தனை trades, லாபத்தை மீண்டும் முதலீடு.
Checking the result	**Validation part from** (3 பகுதி சோதனை) மற்றும் **Steady over time?** (ஒவ்வொரு N வருடத் தொகுதி).

"Clear all the More rules" = எல்லா விருப்ப விதிகளையும் default-க்குத் திருப்பும் (basics அப்படியே). ஒரு பகுதியைத் திறந்தால் அடுத்த முறையும் திறந்தே இருக்கும்.

5 Market structure பகுதி




Market structure - "Only my setup" தேர்ந்தெடுத்தால் எல்லா விதிகளும் தெரியும்.

Box	பொருள்
Market structure	**Off** = பார்க்காது. **Show** = ஒவ்வொரு trade-க்கும் label மட்டும் (எதையும் விலக்காது - ஒப்பிட). **Only my setup** = கீழே உள்ள விதிகள்.
A swing high / low · Lower highs and lower lows	Swing = இருபுறமும் N candles. CHoCH-க்கு முன் குறைந்தது இத்தனை lower highs / lows.
The zone formed · The signal came	Zone எப்போது உருவானது (CHoCH move-இல் / பின்); CHoCH-க்குப் பின் எத்தனை candles-க்குள் signal.
Discount: the zone at least · judged on	Move-இன் எவ்வளவு கீழே zone இருக்க வேண்டும் (50% = பாதி; 65 / 70 / 75% புதியவை), zone-இன் நடுப்பகுதி / top / bottom வைத்து.
Swings · stand out by · The CHoCH closes · Equal highs / lows	Swing / CHoCH கண்டுபிடிக்கும் **மாற்று வழிகள்** (E2, E3, E5): ZigZag, x ATR உயரம், protected high, சம highs. "the usual" = இப்போதைய baseline.
The zone at most · Days after the CHoCH	Zone மிக ஆழமாக இருக்கக் கூடாது (உதா. 90%); CHoCH-க்குப் பின் குறைந்தது N நாட்கள்.
The CHoCH candle (displacement) · its volume · sweep	CHoCH candle-இன் body ≥ x ATR; volume ≥ x சராசரி; final low முந்தைய low-ஐ sweep செய்து மேலே close.


6 Run - laptop-இல் ஓட்டுதல்

In plain words: First touch of a zone - every FVG / Gap-up zone (your SMC entry) on the daily chart. Development part: the signals before 1 Jan 2020; test part: from 1 Jan 2020 on. Market structure (swings of 5 candles each side): a CHoCH = a candle closing above the last swing high after at least 3 lower highs and 3 lower lows. Only signals where the zone formed after the CHoCH's final low, in the CHoCH move or after it; the zone's middle (no zone: the entry) at least 50% down the move from the CHoCH's final low to its high before the signal - the discount half; the first pullback - no BOS (a close above the highest swing high since the CHoCH) yet; the CHoCH still alive (no close under its final low); the zone not wholly above the CHoCH level and formed in the one swing from the final low to the move high; before the move high at most 2 candles touched the zone and none closed under its middle; no premium zone (above the Fib line) when the signal comes 4 days or less after the CHoCH; a zone price already touched before the CHoCH (while the rise was forming) counts again - its first touch after the CHoCH; when the move has two discount zones, the one price reaches first (the higher) is only watched and the trade is on the 2nd (a 3rd is not traded). Only Springs where the Spring candle has an upper wick of at most 5% of its range, a lower wick of at least 60% of its range. Only when the Spring candle took support at the 10 EMA (its low came down to it - or within 1% above it - and it closed at or above it); it closed above the 21 EMA. Only on days when NIFTY 50 closed above its 50 EMA. An FVG with a Gap-up zone inside it: the order waits at the Gap-up zone's top, the stop stays under the FVG's bottom. Buy with an order waiting at the zone top - filled when price first comes down to it (at the open when it opened under the top); only first-touch signals, the stop always under the zone. Stop loss 1% below the zone bottom, or 2 x ATR(14) under the entry - whichever is lower (the wider stop) - trades risking more than 15% are skipped. Before the target: once price is 1R up, move the stop to the entry. Time stop: if price has not gone 1R up within 10 candles, sell at that candle's close. At the last swing high (at least 1R above the entry - none = no trade) sell 50% and for the rest move the stop up to the target (a fall back to it = sold there, a win), then trail it under the lowest low of the last 3 candles. Sold after 60 days at the latest (that day's close). Costs 0.2% a trade. Account ₹10,00,000, risk 1% a trade, a position at most 25% of it, at most 10 trades at once.

"In plain words" - ஓட்டும் முன் இதைப் படியுங்கள்: நீங்கள் நினைத்த விதிதானு?




பெயர், Run, TradingView script, preset சேமிப்பு, default-க்குத் திரும்புதல்.



Laptop நிலை மற்றும் run நிலை.

- **laptop: online** = laptop கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. "last asked … is it on?" = laptop off அல்லது program நின்றுவிட்டது.
- **waiting for your laptop** → **running** (progress bar) → முடிந்ததும் முடிவு கீழே தானாகத் திறக்கும்.
- **Cancel** = காத்திருப்பதை நிறுத்தும். ஒரு நேரத்தில் ஒரு run மட்டும்.
- **Save as a preset** = இந்த விதிகளுக்குப் பெயர் வைத்து சேமிக்கும்; **Load a preset** மூலம் திரும்பப் பெறலாம்.

7 முடிவு - முதலில் பதில்



Run-இன் பெயர், எப்போது, எந்த காலம்; "Use these rules" = அதன் விதிகளை form-இல் போடும்.



Verdict card: edge உண்மையா, test பகுதி ஒத்துப்போகிறதா, கணக்கு என்ன ஆனது.

Badge	பொருள்
An edge (பச்சை)	சராசரி R-இன் சாத்தியமான வரம்பு (90%) முழுவதும் 0-க்கு மேல் - அதிர்ஷ்டம் அல்ல (இந்த காலத்தில்).
Could be chance	வரம்பு 0-ஐத் தாண்டுகிறது - சராசரி லாபம் அதிர்ஷ்டமாகவும் இருக்கலாம்.
Losing (சிவப்பு)	வரம்பு முழுவதும் 0-க்குக் கீழ் - இந்த விதி நஷ்டம்.
Too few trades	30-க்குக் குறைவான trades - சொல்ல முடியாது. 300+ trades இருந்தால் நம்பிக்கை அதிகம்.

R: −1R = முழு stop loss; +2R = risk-இன் இரண்டு மடங்கு லாபம். "Average per trade" தான் உங்கள் **edge**.

8 Development vs test

▼ **Development vs test (split on 1 Jan 2020)**

Part	Trades	Win %	Avg R	Likely range	Total R	Profit factor	Real or chance?
Development (before) 4 Jan 2010 – 4 Jan 2010	1	0%	-1R	–	-1R	0	Too few trades
Test (from) 2 Mar 2026 – 1 Sep 2026	2	100%	2.3R	1.6R to 3R	4.6R	–	Too few trades

The development part itself did not make money per trade - change the rules there first (and do not look at the test part while choosing).

Test period கொடுத்தால் இந்த table வரும் (validation date-உம் கொடுத்தால் 3 வரிசை).

- விதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது **Development** வரிசையை மட்டும் பாருங்கள்.
- முடிவு செய்த பிறகு **Test** வரிசையைப் பாருங்கள்: அதுவும் லாபம் என்றால் "agrees". இல்லையென்றால் விதி கடந்த காலத்துக்கு மட்டும் பொருந்தியிருக்கலாம்.
- Test பகுதியைப் பார்த்து விதிகளை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தால் அதுவும் development ஆகிவிடும் - அதனால் தான் **Validation** (3-வது பகுதி): development-இல் தேர்வு, validation-இல் சரிபார்ப்பு, test-ஐ கடைசியில் ஒரு முறை.
- உதா. Validation part from 2018-01-01, Test period from 2022-01-01.

9 What worked best - ஒரு நேரத்தில் ஒரு அம்சம்




Chips: Zone depth, Lower highs / lows, Days from CHoCH, Into the zone, Zone kind, Touch, Risk %, Turnover.

Column	பொருள்
Avg R · Likely range	அந்தக் குழுவின் சராசரி R மற்றும் அதன் 90% வரம்பு.
vs the rest	**Better** / **Worse** = மீதி trades-ஐ விட தெளிவாக நல்லது / மோசம். **Could be chance** = வித்தியாசம் அதிர்ஷ்டத்துக்குள். **Too few** = 30-க்குக் குறைவு.
Development / Test	அதே குழு ஒவ்வொரு பகுதியிலும் (test period கொடுத்தால்).
Held in test	**Yes** = development-இலும் test-இலும் ஒரே திசை - இவற்றையே அதிகம் நம்புங்கள்.

உதா. "Zone depth 78.6 - 90%" **Better** மற்றும் **Held = Yes** என்றால்: More rules › Market structure-இல் Discount 0.786, "The zone at most" 90% வைத்து மீண்டும் ஓட்டி ஒப்பிடுங்கள்.

Zone depth, Lower highs / lows, Days from CHoCH - இவை Market structure "Show" அல்லது "Only" இருந்தால் மட்டும் வரும்.


10 மற்ற பகுதிகள் (மடித்தவை)



Your account - திறந்ததும் கணக்கு வளைகோடு தெரியும்.

பகுதி	என்ன
Every signal - all the figures	எல்லா எண்களும்: win rate, profit factor, target அடைந்த %, சராசரி லாபம் / நஷ்டம், எத்தனை signals ஏன் விலக்கப்பட்டன.
By market structure	Signal எங்கே இருந்தது (discount / premium / BOS-க்குப் பின் / CHoCH இல்லை) - ஒவ்வொன்றின் சராசரி R.
Your account	ரூபாயில்: இப்போதைய கணக்கு, return, அதிகபட்ச வீழ்ச்சி (drawdown), எடுக்காத trades ஏன் (கீழே trades table-இல் "skipped" மேல் cursor).
How the trades ended	Stop / target / trailing stop / நேரம் - எத்தனை; ஒவ்வொரு trade-இன் R பரவல்.
Year by year - steady over time?	வருட வாரியாக, மற்றும் ஒவ்வொரு 3 வருடத் தொகுதியின் சராசரி R. உண்மையான edge பெரும்பாலான தொகுதிகளில் தெரியும்.

11 Trades table மற்றும் Charts PDF



ஒவ்வொரு trade-உம்: entry, stop, target, exit, ஏன் விற்றது, R, structure.

- **Structure** badge மேல் cursor = CHoCH நிலை, தேதி, final low, move high, zone எவ்வளவு கீழே.
- **In the account: skipped** மேல் cursor = ஏன் கணக்கில் எடுக்கவில்லை.
- **TradingView** ↗ = அந்த stock-இன் chart; Alt+G அழுத்தி signal தேதியைத் தட்டுங்கள்.
- ⇅ **Sort & filter**, ▦ **Columns**, CSV - table-ஐ வரிசைப்படுத்த / வடிகட்ட / பதிவிறக்க.
- **Charts PDF**: ஒவ்வொரு run-உடனும் laptop-இல் ஒரு PDF - ஒவ்வொரு trade-க்கும் 2 பக்கங்கள்: 1 = chart (HH / HL / LH / LL, CHoCH, BOS, zone, BUY - candle மேல் எழுத்து இல்லை), 2 = ஏன் இந்த trade, எப்படி முடிந்தது (stop loss-க்குக் காரணங்கள்) - எளிய வாக்கியங்களில், chart இல்லாமல். நஷ்டமானவை முதலில். இடம்: ScreenerBridge folder → `lab_charts`.

12 Runs ஒப்பீடு மற்றும் TradingView script

Run	Trades	Win %	Avg R a trade	Likely range	Real or chance?	Test part avg R	Account
Zone stop 1% 2026-11-09 15:30 · D · FVG+Spring	3	66.7%	1.21R	-0.4R to 2.8R	Too few trades	2.3R (2)	+3.6%

Change one thing at a time and compare the rows. Trust a row more when the range is clear of 0 and the test part agrees.

Your runs - ஒரே table-இல் ஒப்பிட. ஒரு வரிசையை click செய்தால் அந்த முடிவு திறக்கும்.

ஒரு நேரத்தில் **ஒரே ஒரு** மாற்றம் செய்து ஓட்டுங்கள்; வரிசைகளை ஒப்பிடுங்கள். வரம்பு 0-க்கு மேல் + test பகுதி ஒத்துப்போனால் அந்த வரிசையை அதிகம் நம்பலாம். கடைசி 8 runs sheet-இல் (Backtest_Lab tab) வைக்கப்படும்.

Copied - the TradingView script with these rules (980 lines).

1. TradingView: open the stock's chart on the **daily** timeframe.
2. At the bottom of the chart: **Pine Editor** → select everything there (Ctrl+A) → paste (Ctrl+V) → **Save** → **Add to chart**.
3. Already on the chart from before? Remove it and add it again (an indicator on a chart keeps its old settings), or change them in its ⚙ Settings.
4. Go to a trade's date: **Alt+G**. Hover a BUY label for the entry / stop / target and the CHoCH it came from; "skip" = the Lab would skip that touch (hover for why).

- Open the Daily (1D) chart on TradingView (the Lab ran on that timeframe).
- The market condition (NIFTY 50) is not drawn - check the index chart yourself.
- The Spring shape rules (step 3) are not drawn - they apply to Spring signals.
- Only the entry, stop and target are drawn - the trail, the target lock, the time limit, the costs and the account are not.

▶ Show the script

Download it as StockBlueprint_Zone_stop_1.pine

"Copy TradingView script" - இதே விதிகளுடன் indicator. TradingView → Pine Editor → Ctrl+A → Ctrl+V → Save → Add to chart.

Swings / CHoCH மாற்று வழிகளும் (ZigZag, x ATR, protected high, சம highs) script-இல் வரையப்படும். வரையாத விதிகள் (உதா. weekly trend, sweep) பெட்டியில் சொல்லப்படும் - அவற்றை chart-இல் நீங்களே பாருங்கள்.

13 ஒரு நல்ல சோதனை முறை (E1 - E16)

1. **Baseline (E1)**: "My CHoCH + FVG setup" → Test period from 2020-01-01 → Run → **Save as a preset** "Baseline E1".
2. ஒரு நேரத்தில் **ஒரே மாற்றம்** → Run → runs table-இல் baseline-உடன் ஒப்பிடுங்கள்.
3. நம்பும் முன்: 300+ trades · "An edge" · test பகுதி agrees · steady over time-இல் பெரும்பாலான தொகுதிகள் லாபம் · Charts PDF-இல் சில trades-ஐக் கண்ணுல் பாருங்கள்.
4. பிடித்த விதியை தினசரி scan-க்கும்: laptop-இல் `ChochRules.bat` (அதே swing / lower highs / discount).

சோதனை	எங்கே மாற்றுவது
E2 swing x ATR உயரம்	More rules › Market structure › "A swing must stand out by"
E3 ZigZag	… › Swings → ZigZag, "… a turn of"
E4 swing 2 / 5 / 10	… › "A swing high / low"
E5 protected CHoCH · equal highs · sweep	… › "The CHoCH closes" · "Equal highs / lows" · sweep box
E6 - E8 depth 65 / 70 / 75%	… › "Discount: the zone at least"
E9 zone top / middle மட்டும்	More rules › Entry details › "How deep …" (Buy = close-இல்)
E10 displacement + volume	… › Market structure › "The CHoCH candle" · "its volume"
E11 weekly trend	More rules › Trend filters › "Its last finished weekly close"
E12 - E14 2R / 2.5R / 3R	The basics › Target
E15 ATR trail	The basics › Then → "x ATR under the highest price"
E16 structure trail	The basics › Then → "Under the newest swing low"
Validation + walk-forward	More rules › Checking › Validation part from · Steady over time

14 பிரச்சனைகள் - தீர்வுகள்

காட்டுவது	என்ன செய்வது
laptop: not seen yet / "last asked … is it on?"	Laptop-ஐ on செய்யுங்கள்; ScreenerBridge ஓடவில்லை என்றால் `RunNow.bat` அல்லது Windows restart.
"preparing the candles … N of M stocks"	Update-க்குப் பின் ஒரு முறை மட்டும். காத்திருங்கள் - உங்கள் run அதற்குப் பின் உடனே ஓடும்.
"a backtest is still running on your laptop"	அது முடியும் வரை காத்திருங்கள், அல்லது Cancel அழுத்தி உங்களுடையதை ஓட்டுங்கள்.
"No trade matched these rules"	விதிகள் மிகக் கடுமை: "Clear all the More rules" அல்லது ஒரு விதியை மட்டும் தளர்த்துங்கள்.
"Too few trades"	பெரிய pattern group, Daily timeframe, குறைந்த விதிகள், நீண்ட காலம்.
PIN மீண்டும் கேட்கிறது	My Watchlists → Sync with my sheet → PIN. 5 தவறான PIN = 15 நிமிட lock.
Charts PDF note வரவில்லை	config.json-இல் "lab_charts": false இல்லையா பாருங்கள்; ScreenerBridge\lab_charts folder.
சில trades "skipped"	Money details-இல் "One position at most" / "Trades open at once" உயர்த்துங்கள் (cursor-இல் காரணம்).

நினைவில் வைக்க

- Backtest = கடந்த காலம். எதிர்காலத்துக்கு உத்தரவாதம் இல்லை.
- ஒரு நேரத்தில் ஒரு மாற்றம்; test பகுதியை கடைசியில் மட்டும் பாருங்கள்.
- இது research மட்டும் - buy recommendation அல்ல.